PREISVERZEICHNIS

1913
1914



HERM. A. HESSE
WEENER a/d Ems Provinz Hannover
BAUMSCHULEN
170 Hectar (680 Morgen) Sand-, Lehm- u. Moorboden

Neueinführungen aus China,

von dem berühmten Chinareisenden Wilson gesammelt.

	Beschreibg. u. Preise siehe Seite:
Abies recurvata *Mast.*	282
Acer Davidi *Franch.*	74
Actinidia chinensis *Planch.*	212
Ailantus sutchuenensis *Dode*	82
» Vilmoriniana *Dode*	82
Ampelopsis megalophylla *Diels et Gilg*	214
Berberis acuminata *Franch.*	90
» aggregata *C. S.*	90
» dictiophylla *Franch.*	90
» Francisci-Ferdinandi *Schneider*	91
» Gagnepainii *C. S.*	91
» polyantha *Hemsl.*	91
» pruinosa *Franchet*	92
» Silva-Taroncana *Schneider*	92
» subcaulialata *C. S.*	92
» verruculosa *Hemsl. et Wils.*	92
» Wilsonae *Hemsl.*	93
Buddleia nivea *Duthie*	94
» officinalis *Wilson*	94
» variabilis magnifica *Wils.*	94
» » superba *Veitch*	95
Carrieria calycina *Franchet*	97
Catalpa Duclouxii *Dode*	98
Clematis Gouriana *Roxburgh.*	219
» grata var. grandidentata *Rehd. et Wilson*	219
» lasiandra *Max.*	219
» montana rubens *Jouin*	219
» » var. Wilsoni *Sprag.*	220
» » Wilsoni platysepala *Rehd. et Wilson*	220
» nutans thyrsoidea *Rehd. et Wils.*	220
Cocculus heterophyllus *H. et W.*	221
Corylopsis platypetala levis *Rehd. et Wils.*	103
Cotoneaster applanata *Veitch*	104
» divaricata *Rehd. et Wils.*	105
» foveolata *Rehd. et Wils.*	105
» Henryana *Rehd. et Wils.*	105
» humifusa *Duth.*	105
» Zabeli *Schneider*	106
Deutzia longifolia *Franchet*	112
Evonymus lanceifolia *Laesener*	118
Forsythia suspensa Fortunei atrocaulis *Rehder*	121
Gaultheria Veitchiana *Craib.*	124
Idesia polycarpa *Maxim.*	129
Ilex Wilsoni	129
» Pernyi *Franch.*	131
Lonicera Henryi *Hemsl.*	224
» nitida	138
» pileata *Oliver*	138
» Standishi lancifolia *Rehder*	139
Neillia longiracemosa *Hemsl.*	144
Paederia Wilson Nr. 435	225
Philadelphus brachybotris var. purpurascens *Koehne*	147
» incanus *Koehne*	148
» Magdalenae *Koehne*	149
» sericanthus Rhederianus *Koehne*	150
Picea asperata *Mast.*	283
Pinus Armandi *Franch.*	299
Populus lasiocarpa *Oliv.*	152
» yunnanensis	153
Prunus lobulata *Koehne*	156
Rhododendron ambiguum *Hemsl.*	165
» argyrophyllum *Franchet*	166
» Augustinii *Hemsl.*	166
» calophytum *Franchet*	166
» Hanceanum *Hemsl.*	167
» Hunnewellianum *Rehd. et Wils.*	167
» longesquamatum *Schneider*	168
» longistylum *Rehd. et Wils.*	168
» moupinense *Franchet*	168
» oreodoxa *Franchet*	168
» pachystrichum *Franchet*	169
» polylepis *Franchet*	169
» Searsiae *Rehd. et Wils.*	169
» sutchuenense *Fr.*	169
» yanthinum *Bur et Franch.*	170
Rubus polytrichus *Franch.*	176
» Veitchi *Rolfe*	176
Schizandra rubriflora *Rehd. et Wils.*	226
» sphenanthera *Rehd. et Wils.*	226
Sorbaria arborea *Schneider*	179
Spiraea japonica ovalifolia *Franch.*	181
» Henryi *Hemsley*	181
» mollifolia *Rehder*	181
» Rosthornii *Fritzel*	182
» Wilsoni *Duthie*	182

Beschreibg u. Preise siehe Seite:

Staphylea holocarpa *Hemsl.* 185
Stranvaesia Davidiana *Decne* 185
» glaucescens *Ldl.* 185
» undulata *Decne* 186
Styrax dasyanthus *Perkins* 186
Syringa reflexa *Schneider* 188
Tetracentron sinense *Oliv.* 192
Viburnum betulifolium *Batalin* ... 197
» cinnamomifolium *Rehd.* 197
» dasyanthum *Rehd.* 197
Viburnum foetidum var. rectangulum *Rehd.* 198
» Henryi *Hemsl.* 198
» ichangense *Rhed.* 198
» lobophyllum *Gräbn.* 198
» ovatifolium *Rehd.* 199
» propinquum *Hemsl.* 199
» rhytidophyllum *Hemsl.* 199
» theiferum *Rehder* 199
» Wilsoni *Rehder* 200
Vitis Davidi *Foëx* 227
» flexuosa Wilsoni *Veitch* 227

Neue und seltene Gehölze.

Beschreibg. und Preise siehe Seite:

Acer caesium *Wallich* 72
» capillipes *Maxim.* 73
» carpinifolium *Sieb. & Zucc.* ... 73
» cissifolium *C. Koch* 73
» creticum sempervirens *Pax* .. 73
» insigne *Boiss. et Buhse* 74
» mandschuricum *Maxim.* 74
» neglectum Annae *Schwerin* ... 74
» » elongatum 74
» » pseudolaetum 74
» Negundo rubescens *Grf. Schwerin* 75
» nikoënse *Maxim.* 75
» palmatum Varietäten ...... 75—77
» parviflorum *Franchet & Savatier* 77
» platanoides Drummondi *Drum.* 77
» Sieboldianum *Miquel* 79
» spicatum ukurunduense *Maxim.* 79
» tegmentosum *Maxim.* 79
» Veitchi *Schwerin* 80
Actinidia polygama *Franchet & Savatier* 213
Aesculus turbinata *Blume* 81
Ailantus Giraldi *Dode* 81
» glandulosa pendulifolia *Carr.* . 81
Akebia lobata *Decsne* 213
Amelanchier asiatica *Endl.* 82
» levis *Wieg.* 83
» » pumila 83
» utahensis *Koehne* 83
Ampelopsis Henryana 213
» Lowii *hort.* 214
» Veitchi gigantea 214
» » Gloire de Boskoop 214
» » purpurea 214
Amygdalus Fenzliana *Späth* 84

Beschreibg. u. Preise siehe Seite:

Andromeda speciosa pulverulenta *Mchx.* 85
Aralia chinensis foliis argenteis marginatis *hort.* 85
» chinensis pyramidalis *hort.* ... 85
Arbutus Unedo *L.* 85
Arctostaphylos nevadensis *Gray.* 85
Aristotelia Macqui *L'Héritier* 86
Asimina triloba *Dunal* 86
Azalea albiflora *O. Kuntze* 88
» Akebono 88
» Azuma shibori 88
» canescens *Michaux* 88
» Fuji-manyo 89
» Hosokawa 89
» ledifolia narcissiflora 89
» Murasaki-riukiu 89
» Omurasaki 89
» procumbens *L.* 89
» Sarasa-shibori 89
» Schlippenbachi 89
» Shira-giri 89
» sublanceolatum *O. Kuntze* ... 89
» Tebotan 89
» Yaye-giri 89
Berberis actinacantha *Martius* ... 90
» Bretschneideri *Rehd.* 90
» diaphana *Maxim.* 90
» Giraldii *Hesse* 91
» Hookeri *Lem.* 91
» » compacta 91
» ruscifolia *Lam.* 92
» sanguinea *Franchet* 92
» stenophylla diversifolia 92
» » Irwini 92

Beschreibg. u. Preise siehe Seite:

Berberis stenophylla latifolia 92
» umbilicata 92
» virescens *Hooker fil.* 92
Berchemia volubilis *D. C.* 215
Betula alnoides pyrifolia 93
» coerulea Blanchardi *Sarg.* 93
» Maximowiczi *Regel* 93
Buckleya distichophylla *Torrey* 94
Buddleia variabilis amplissima 94
» variabilis prostrata *C. S.* 94
» » Veitchiana *Wils.* 95
Callicarpa Giraldiana *Hesse* 95
» longifolia *Lam.* 96
Caragana ambigua *Stocks* 96
» arborescens Boisii 96
» decorticans *Hemsl.* 96
Castanopsis chrysophylla *de Cand.* 98
Catalpa bign. Koehnei *Hesse* 98
» japonica *Dode* 98
» vestita *Diels.* 98
Celastrus angulata *Maxim.* 215
» flagellaris *Ruprecht* 215
Cercocarpus parvifolius *Nutt* 99
Chionanthus retusa *Ldl. et Paxt.* 99
Choisya ternata *Kunth* 100
Citharexylon Bessoniana 100
Clematis Armandi *Franch.* 218
» connata *de Candolle* 218
» montana lilacina 219
» nutans *hort.* 220
» serratifolia *Rehder* 220
Clerodendron Bungei *Steud* 100
» trichotomum *Thunb.* 100
» » glaucum *hort.* 100
Clethra barbinervis *Sieb. & Zucc.* 100
Cocculus carolinus *de Cand.* 221
» Thunbergi *de Cand.* 221
Colletia spinosa 100
Coriaria himalayensis 101
Corniola Mantica 101
Cornus canadensis 102
» florida flore rubro *Andre* 102
» » pendula *Dipp.* 102
» Hessei *Koehne* 102
» Kousa *Bürg.* 102
» macrophylla variegata 102
» Slavinii *Rehder* 103
» species 103
» » foliis variegatis *Hesse* 103
Corokia Cotoneaster *Raoul* 103
Correa virens 103
Corylopsis pauciflora *Sieb. & Zucc.* 103
Corylus heterophylla *Fisch.* 104

Beschreibg. u. Preise siehe Seite:

Corylus Sieboldiana *Blume* 104
Cotoneaster adpressa *Boiss.* 104
» bullata *Bois* 104
» congesta *Bak.* 104
» Francheti *Bois* 105
» moupinensis *Franchet* 105
» Newryensis 105
Crinodendron dependens *C. S.* 107
Cydonia Maulei Sargenti *Lem.* 108
Cytisus Ardoini *Fourn.* 108
» Beanii *Nichols.* 108
» decumbens *Spach* 108
» kewensis *hort.* 108
» Weldeni *Vis.* 109
Daphne arbuscula *Celak* 109
» Blagayana *Freyer* 109
» Cneorum maxima argenteo-variegata 109
» » Verloti *Meissn.* 109
» hyemalis 109
» oleoides *Schreb.* 110
» pontica *L.* 110
Daphniphyllum glaucescens *Bl.* 110
Davidia involucrata 110
Decaisnea Fargesi *Franch.* 110
Decumaria barbara *L.* 110
Dendromecon rigidum *Benth.* 110
Desfontainea spinosa *R. et P.* 110
Deutzia corymbiflora *Lem.* 110
» corymbosa *R. Br.* 111
» crenata eburnea 111
» » latiflora 111
» » magnifica 111
» discolor lactea 111
» gracilis erecta 111
» Sieboldiana *Maxim.* 112
» Vilmorinae *Lem.* 112
Diervilla Dame Blanche 113
» Fraicheur 113
» Gloire des Bosquets 113
» Othello 113
» Pascal 113
» praecox Avalanche 114
» » Avant Garde 114
» » Espérance 114
» Styriaca *Klenert* 114
Diplopappus chrysophyllus *hort.* 115
Dirca palustris *L.* 115
Distylium racemosum *Sieb. & Zucc.* 115
Dorycnium erectum 115
» hirsutum 115
Ehretia serrata *Roxb.* 115
Elaeococca cordata 116

	Beschreibg. u. Preise siehe Seite:
Eleutherococcus Henryi *Oliv.*	116
» Simoni *Decne*	116
Elsholtzia polystachya *Bentham*	116
» Stauntoni *Bentham*	116
Enkianthus cernuus rubens *Mak.*	116
» japonicus	116
Eucommia ulmoides *Oliver*	117
Eucryphia pinnatifida *Gay*	117
Euptelea polyandra *Sieb. & Zucc.*	117
Evonymus Bungeana *Maxim.*	118
» Hamiltoniana semipersistens	118
» latifolia *Scop.*	118
» » planipes *Koehne*	118
» occidentalis *Nuttall*	118
» oxyphylla *Miqu.*	118
» radicans vegeta *Rehder*	119
» sanguinea *Loes*	119
Exochorda Alberti macrantha	119
» Giraldi *Hesse*	119
» Korolkowii *Lavallée*	119
Fagus orientalis *Lipsky*	119
» sylvatica Dawyckii *Hesse*	120
Forestiera acuminata *Poiret*	121
» neomexicana *A. Gray*	121
Fothergilla major *Lodd.*	121
» monticola *Ashe*	122
Fraxinus Biltmoreana *Beadle*	122
» profunda *Bush.*	123
Garrya Fadyenii *Hooker*	124
Genista pilosa *L.*	124
» scoparia Formen	125
Gleditschia texana *Sarg.*	125
Grevillea Manglesi	125
Hamamelis japonica *Sieb. & Zucc.*	126
» japonica rubra	126
» » Zuccariniana	126
» mollis *Oliver*	126
Hedera Varietäten	221
Hydrangea arborescens grandiflora	127
» aspera *Zabel*	127
» Bretschneideri *Dippel*	127
» Lindleyana	128
» macrocephala	128
» quercifolia	128
» stellata fimbriata	128
» » rubra plena	128
Hymenanthera crassifolia *Hook.*	128
Hypericum galioides *Lam.*	129
» Hookerianum *Wight et Arn.*	129
» van Fleeti	129
Ilex Aquifolium, neue Sorten	129
» laevigata polycarpa	129
» opaca *Ait.*	131
» Sieboldi fructu rubro	131
Illicium religiosum *Sieb. & Zucc.*	131
Indigofera atropurpurea	131
» hebepetala *Benth.*	131
» Kirilowi *Maxim.*	131
Jamesia americana *Torrey & Gray*	131
Jasminum Beesianum *Bees*	132
» nubigerum	132
Lardizabala biternata	223
Lavandula Spica *L.*	134
Leiophyllum Hugeri	134
Leycesteria formosa *Wall.*	134
Ligustrum Henryi *Hemsl.*	134
» medium *Franch. et Savat.*	135
» species himalayense	135
» strongylophyllum *Hemsl.*	135
» Walkeri *Dec.*	135
» yunnanense *L. Henry*	136
Lindera sericea *Blume*	136
Lonicera, Heckenkirsche:	
» conjugialis *Kellogg*	137
» deflexicalyx *Batalin*	137
» depressa *Royle*	137
» Ferdinandi *Franchet*	137
» microphylla robustior *Ledeb.*	138
» myrtilloides *Purpus*	138
» rupicola *Hooker fil. et Thomson*	139
» thibetica *Bur. et Franch.*	139
» tomentella *Hooker et Thomson*	139
» translucens *Carz.*	139
» Xylosteum foliis pictis *Hesse.*	140
Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt:	
» arizonica *Rehder*	223
» Giraldi *Rehder*	223
» Heckrotti *Rehder*	223
» tragophylla *Hemsley*	224
Loropetalum chinense *Oliver*	140
Maclura aurantiaca pulverulenta alba	140
Magnolia Campbelli *Hook.*	140
» cordata *Michx.*	140
» glauca *L.*	141
» macrophylla *Michx.*	141
» salicifolia *Maxim.*	141
» stellata rosea	141
» Thompsoniana *Sarg.*	142
Malus Exzellenz Thiel *Späth*	142
» floribunda purpurea	143
» » var. Arnoldiana *Rehder*	143
» Frau Luise Dittmann	143
» micromalus *Makino*	143
» Sargenti *Rehder*	143
Menispermum canadense *L.*	225
» dauricum *D. C.*	225
Mespilus Dardarii *Sim. — Louis*	143

Beschreibg. u. Preise siehe Seite:

Metaplexis Stauntoni *hort.* 225
Microglossa albescens *Clarke* 143
Notospartium Carmichaeliae *Hook.* 144
Olearia Haastii *Hook. fils* 144
Osmanthus Delavayi *Franch.* 145
Oxylobus arbutifolius *A. Gray* 145
Paliurus aculeatus *Sam.* 146
Parrotia Jacquemontiana *Decne.* .. 146
» persica *C. A. Meyer* 146
Perowskia atriplicifolia *Benth.* 146
Philadelphus brachybotris *Koehne* 147
» Delavayi *Henry* 147
» Lemoinei conquete 148
» » Dresden 148
» » Etoile rose 149
» » Mer de glace 149
» » nuée blanche 149
» » oeil de pourpre 149
» » purpureo maculatus..... 149
» » Virginal 149
» sericanthus *Koehne* 150
Philesia buxifolia 150
Phyllodoce taxifolia *Salisbury* 150
Polygonum Auberti *Henry* 225
» vaccinifolium *Wallich* 225
Populus Carrieri 152
Potentilla dahurica *Nestl.* 153
» micrandra *Koehne* 153
» ochroleuca.................. 153
» rigida *Wall.* 154
» Veitchi *Veitch.* 154
Prunus Blireiana flore pleno 154
» Cuthbertii *Small.* 154
» hortulana *Bail.* 155
» Pissardi Hessei *Hesse* 157
» » Moseri flore pleno 157
» » nigra 157
» » Purpusi *Hesse* 157
» Sargenti *Rehd.* 157
» serrulata Hisakura *Koehne* ... 157
» » Mount Fuji 157
» » Shidare Sakura *Koehne* .. 158
» spinosa flore pleno 158
» » purpurea 158
» triloba *Lindl.* 158
» » atrovirens fl. pleno *Hesse* 158
Raphiolepis japonica *Sieb. & Zucc.* 162
Raphithamnus cyanocarpus *Miers.* 162
Rhamnus tomentella *Benth.* 162
Rhododendron, neue Hybriden .. 163
» arboreum *Smith* 165
» » cinnamomeum *Ldl.* 165
» argenteum *Hook. fil.* 165
» rubrum 165

Rhododendron Aucklandi *Hook.* .. 166
» barbatum carneum........... 166
» campylocarpum *Hook fils* 166
» ciliicalix *Franchet* 166
» cinnabarinum *Hook.* 166
» decorum *Franch.* 166
» eximium *Don* 166
» exoniensis *Don* 166
» Falconeri *Hook.* 166
» Fortunei *Ldl.* 167
» fulgens *Hook.* 167
» Gills Triumph 167
» Hodgsoni *Hook. fil.* 167
» Hookeri 167
» Kaempferi *Planch.* 167
» Keiskei *Miqu.* 167
» König Albert 167
» Königin Carola 167
» Lady Alice Fitzwilliam 168
» Luscombei *Watson* 168
» lutescens *Franchet* 168
» Manglesi *Veitch* 168
» Metternichii *Sieb & Zucc.* 168
» » pentamerum *Maxim* 168
» micranthum *Turcz* 168
» Mrs. Gill 168
» nilagericum.................. 168
» niveum *Hook.* 168
» Nobleanum *Ldl.* 168
» ochraceum................... 168
» parvifolium *Adams* 169
» racemosum *Franch.* 169
» » rigidum *Rehn.* 169
» Smirnowi *Trautvetter* 169
» Thomsoni *Hook.* 169
» Ungerni *Trautvetter* 169
Rhus ailantifolia 170
» semialata purpurea *Spr.* 170
» » Osbecki *D. C.* 170
» typhina var. filicina *Spr.* 170
» » laciniata *Cow.* 170
Ribes affine *Dougl.* 170
» bracteosum *Dougl.* 171
» Giraldii *Jancz* 171
» laurifolium *Jancz* 171
» Lobbi *Gray* 171
» Marshallii *Greene* 171
» Menziesii *Pursh.* 171
» 37 seltene Sorten von teils botanischem Wert 173
Rosen, neue Sorten 276
Rubus australis *Forst* 174
» bambusarum *Focke* 174
» chroosepalus *Focke* 175
» coreanus *Miq.* 175
» flagelliformis *hort.* 175
» Kuntzeanus *Hemsl.* 175
» lasiostylus *Focke* 175
» Parkeri *Hance* 175

Beschreibg. u. Preise siehe Seite:

Rubus platyphyllos *K. Koch* 176
» trifidus *Thbg.* 176
Ruscus aculeatus *L.* 176
» hypoglossum *L.* 176
» racemosus *L.* 176
Sambucus canadensis maxima *Hesse* 177
» nigra latisecta *Hesse* 178
Sarcococca humilis *Stapf* 178
» pruniformis *Ldl.* 178
» ruscifolia *Stapf* 178
Sassafras officinale *Th. Tr. Nees & Esenb.* 178
Skimmia japonica **Veitchii** *Rehd.* . 179
» **Rodgersi** *Mast.* 179
» rubella *Carr.* 179
Solanum jasminoides *Paxt.* 226
Sophora japonica pyramidalis 179
Sorbus commixta *Hedl.* 180
» cuspidata *Hedl.* 180
» discolor *Hedl.* 180
» foliolosa *Decaisne* 180
» nepalensis *hort.* 181
» pekinensis *Koehne* 181
Spiraea angustifolia *Dipp.* 181
» assurgens *hort.* 181
Stachyurus gracilis 185
Staphylea **Bolanderi** *Asa Gray* ... 185
» colchica **Coulombieri** grandiflora *Hesse* 185
» » **Hessei** *Hesse* 185
Stauntonia hexaphylla *Decaisne* .. 226

Beschreibg. u. Preise siehe Seite:

Stauntonia latifolia *Wall.* 226
Stuartia pentagyna *L'Héritier* ... 186
» **Pseudo-Camellia** *Maxim.* 186
Styrax americana *Lamarck* 186
» japonica *Sieb. & Zucc.* 186
» **Obassia** *Sieb. & Zucc.* 186
Sycopsis sinensis *Oliver* 186
Symphoricarpus species 187
Syringa **Giraldi** *Spr.* 187
Tilia heterophylla *Vent.* 193
» mandschurica *Maxim.* 193
» **Miqueliana** *Maxim.* 193
» mongolica *Maxim.* 193
» **Olivieri** *Szysz* 194
Ulmus turkestanica 196
Veronica **Hulkeana** 196
» **Traversi** *Hooker* 196
Viburnum alnifolium praecox *Hesse* 197
» **Awabuki** *Koch* 197
» **Carlesi** *Hemsl.* 197
» coriaceum *Bl.* 197
» **Hessei** *Koehne* 198
» nashii 198
» phlebotrichum *S. et Z.* 199
» tomentosum sterile grandiflorum 200
» utile *Hemsl.* 200
» **Wrighti** *Miquel* 200
Vitis **Titanea** *Ndn.* 227
Xanthoceras sorbifolia *Bunge* 200
Zelkova crenata *Spach.* 200



Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Verkaufs- und Versandbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Alle Verkäufe finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.

Jeder Auftrag wird durch Drucksache oder Brief sofort nach Eingang bestätigt, bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind nicht gestattet. Ich bitte für Geldsendungen mein Postscheck-Konto (Hannover No. 1342) zu benützen und sind dann dieselben für den Absender gebührenfrei.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag, **ohne vorherige Mahnung**, eingezogen. **Verfalltag** wird auf der Rechnung vermerkt. Falls **Zahltag** nicht passt, bedarf es einer vorherigen Anzeige von mindestens acht Tagen.

Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung, nach Wunsch der Auftraggeber entweder im Herbst oder Frühjahr, oder auch umgehend, in der Ordnung des Einlaufens besorgt.
2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.
4. Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf **deutschen Bahnen** werden als **Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz** befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke **ein Gewicht von 150 kg und eine Länge von $3^1/_2$ m nicht überschreiten;** bei Aufgabe als **Wagenladungen ohne diese Beschränkung.**

   Bei den besonderen Vorschriften für bestimmte Gegenstände ist besonders folgender Absatz zu beachten: Werden **Gegenstände von mehr als 7 m Länge** als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbriefsendung die **Fracht für mindestens 1500 kg** nach dem Satze der allgemeinen Stückgutklasse bezw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder (bei Beförderung als Eilgut) nach dem Eilgutfrachtsatz berechnet.

Verpackung.

1. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
2. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier Mark 0,15 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlöhne berechnet.
2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens 1 Mark beträgt.

Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
3. Garantie **für die vollständige Lieferung** aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

Ersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist.

Muster und Masse.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.


Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versands sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne

hochachtungsvoll

Herm. A. Hesse.



Berberis Giraldi *Hesse* (Blütenzweig). Seite 91.




Populus lasiocarpa *Oliv.*

Seite 152.



Populus lasiocarpa *Oliv.*

Seite 152.



Eleutherococcus Henryi *Oliv.*

Seite 116.



Eleutherococcus Simoni *Decne.*

Seite 116.



Picea Breweriana *Watson*. Seite 284.




Rubus bambusarum *Focke.*

Seite 174.



Callicarpa Giraldiana *Hesse* (Fruchtzweig).

Seite 95.




Decaisnea Fargesi *Franch.* (Fruchtstand). Seite 110.



Viburnum alnifolium praecox *Hesse* (Blütenstand).

Seite 197.



Viburnum Carlesi *Hemsl.*

Seite 197.



Fagus sylvatica Dawycki *Hesse*. Seite 120.

Telegramm-Adresse: Hesse, Baumschulen, Weener.

Fernsprecher: Nummer 17.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Obstwildlinge	1— 4
Obstbäume und Fruchtsträucher	4— 28
Diverse Fruchtarten	28
Junge Koniferen	29— 37
Koniferen zur Weiterkultur	38— 39
Junge Laubhölzer	39— 68
Gehölze zu Hecken und Lauben	68— 70
Forst- und Parkpflanzen	71
Allee-, Solitär- und Zierbäume, Ziersträucher, Immergrüne Pflanzen und Moorbeetpflanzen	72—200
Ziersträucher	72
Decksträucher	72
Gehölze, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnen	200—201
Gehölze, mit zierenden Früchten	201—202
Gehölze, die sich für schattige Lagen und für Unterholzpflanzung eignen	202—203
Immergrüne Gehölze	203
Empfehlenswerte Gehölze für Vogelschutzpflanzungen	203—204
Empfehlenswerte Gehölze für Felsenanlagen	204—205
Bäume zur Strassenbepflanzung	205—209
Trauerbäume	209—212
Schlingpflanzen	212—227
Stauden	228—259
Farne	259—260
Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen	261—262
Rosen	262—280
Koniferen	281—308
Koniferen-Solitär- und Schaupflanzen	308—309
Kranzgrün	309
Edelreiser	309
Frachttarif	310—312

Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
Armeniaca vulgaris, Aprikose			
ca. 6—10 mm starke, 2jährige verpflanzte	8.—	—	—
Castanea vesca, Edelkastanie			
extra starke 1jährige	2.—	18.—	—
ca. 60—100 cm hohe 2jährige	4.—	35.—	—
» » **macrocarpa**, grossfrüchtige			
extra starke 1jährige	2.—	20.—	—
ca. 60—100 cm hohe 2jährige	4.—	38.—	
Cerasus austera, avium und **Mahaleb** siehe unter Prunus, Seite 3.			
Corylus Avellana, Haselnuss			
extra starke, bis 60 cm hohe 1jährige	3.—	28.—	250.—
Cydonia communis, Quitte von Angers,			
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	3.—	28.—	—
ca. 5— 7 » » » I. Wahl	2.—	18.—	—
Von Januar ab lieferbar { Ableger, ca. 7—10 mm, extra Wahl	3.—	25.—	—
» ca. 5— 6 » I. Wahl	2.—	15.—	—
» ca. 3— 5 » II. Wahl	1.25	10.—	—
Juglans regia, Walnuss			
sehr starke, bis 30 cm hohe 1jährige	3.50	34.—	330.—
ca. 70—120 cm hohe 2jährige	8.—	75.—	—
Pirus communis, Birne			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	3.—	25.—	200.—
ca. 5—6 mm, I. Wahl 1jährige	1.50	12.—	100.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.—	5.—	40.—
ca. 7—12 mm extra Wahl, verpflanzte 2jährige	4.—	33.—	300.—
ca. 5— 7 » I. Wahl, verpflanzte 2jährige	2.—	18.—	160.—
» **Malus, Apfel**			
ca. 7—12 mm, extra Wahl 1jährige	3.—	24.—	—
ca. 6—10 » extra Wahl 1jährige	2.—	18.—	160.—
ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige	1.25	10.—	80.—
ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige	1.—	4.—	30.—
ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2jährige	3.—	28.—	260.—
ca. 5— 7 » I. Wahl, verpflanzte 2jährige	2.—	15.—	—

	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10 000 Stück M. Pf.
Pirus Malus Doucin			
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	4.—	38.—	350.—
ca. 5— 7 » » » I. Wahl	3.—	25.—	230.—
Von Januar ab lieferbar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	3.—	28.—	260.—
» ca. 5— 6 » I. Wahl	2.50	22.—	200.—
» ca. 3— 5 » II. Wahl	1.25	10.—	—
» **Malus Doucin amélioré**			
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	4.—	38.—	350.—
ca. 5— 7 » » » I. Wahl	3.—	25.—	230.—
Von Januar ab lieferbar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	3.—	28.—	260.—
» ca. 5— 6 » I. Wahl	2.50	22.—	200.—
» ca. 3— 5 » II. Wahl	1.25	10.—	—
» **Malus paradisiaca,** Paradies			
Von Januar ab lieferbar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	6.—	50.—	—
» ca. 5— 6 » I. Wahl	4.—	35.—	—
» **Malus paradisiaca,** gelbe Metzer			
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	8.—	70.—	—
ca. 5— 7 » » » I. Wahl	6.—	50.—	—
Von Januar ab lieferbar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	6.—	50.—	—
» ca. 5— 6 » I. Wahl	4.—	35.—	—
Prunus austera, Sauerkirsche			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	2.—	18.—	160.—
ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige	1.25	10.—	90.—
ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige	1.—	7.—	60.—
» **avium, echte Vogelkirsche**			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	6.—	50.—	—
ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige	4.—	35.—	—
» **Mahaleb, Weichsel**			
ca. 7—12 mm, extra Wahl verpfl. 2jährige	4.—	35.—	—
ca. 6—10 » extra Wahl 1jährige	3.50	32.—	300.—
ca. 5— 8 » I. Wahl 1jährige	3.—	28.—	270.—
ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige	2.—	18.—	—
» **Myrobalana**			
ca. 7—12 mm, extra Wahl 1jährige	4.—	38.—	—
ca. 6—10 » extra Wahl 1jährige	3.50	34.—	—
ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige	2.50	24.—	—
» **spinosa,** extra starke 1jährige	3.—	25.—	240.—
» **St. Julien**			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	4.—	38.—	370.—
ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige	3.—	25.—	240.—
ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige	1.25	11.—	100.—
ca. 7—12 mm, extra Wahl verpfl. 2jährige	5.—	45.—	—
ca. 5— 7 » I. Wahl verpfl. 2jährige	3.50	30.—	—

	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
Ribes aureum			
Abrisse, unverpflanzt 70—120 cm hoch	4—	35.—	—

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Wahl vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.
» 5000 » » » » » 10 000- » »

Obstsortiment.

1. Äpfel.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit mehrjährig. Kronen, extra starke, pro St. M. 2.50
10 St. M. 20.—, 100 » » 160.—
» guten Kronen, 7—9 cm Umfang, pro » » 1.50
10 St. M. 12.—, 100 » » 100.—
» » » 6—7 cm Umfang, pro » » 1.—
10 St. M. 9.—, 100 » » 80.—

Mittelstämme (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang, pro » » 1.—
10 St. M. 9.—, 100 » » 80.—

Halbstämme (Stammhöhe 120—140 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang, pro » » —.80
10 St. M. 7.—, 100 » » 65.—

Pyramiden, verpflanzte auf Doucin. Mit einer Astserie, zweij. pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—
Mit zwei Astserien, drei- und vierjährig pro St. M. 1.50, 10 St. 13.—, 100 St. M. 120.—
extra starke, mehrmals verpflanzte pro » » 3.—
10 » » 25.—

Spaliers auf Doucin. Palmetten mit zwei Etagen pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.—
Palmetten mit drei Etagen pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—
Palmetten mit vier und fünf Etagen pro St. M. 3.50, 10 St. M. 30.—
» in U-Form dreijährige auf Doucin pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—
» Verrierpalmetten auf Doucin, mit 4 Ästen, drei- bis vierjährige pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.—

Cordons auf Doucin. Einarmige, starke zwei- und dreijährige
pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—
Zweiarmige, starke dreijährige
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 120.—

1jährige Veredelungen und **Buschobst** siehe Seite 8 u. 9.

*Die Buchstaben H., h., P., S., U., V., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Halbstämme, Pyramiden, Spaliers, U-Form, Verrierpalmetten, Cordons** auf Wildling oder Doucin abgebbar sind.*

S.	100	**Alantapfel** (grosser, edler Prinzessin-Apfel), hochfeiner Tauben apfel, auf der Sonnenseite leicht gerötet. Fleisch gelblich, ziemlich saftreich, von delikatem Geschmack. Dez.—Febr.
H. P. S. V. C.	41	**Alexander** (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schaufrucht. Baum reich tragend. Okt.—Nov.
H.	44	**Astrachan, weisser,** mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.
P. S. C.	45	**Bellefleur, gelber,** vortrefflicher Winterapfel.
P.	241	**Bens red,** plattrunde Frucht von dunkelroter Farbe. Baum sehr reichtragend. Sept.
H. S. P.	189	**Bismarck,** grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—April.
H.	227	**Bohnapfel, grosser,** ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.
H. h. P. S. C.	46	**Boiken,** ausgezeichneter, grosser, grüner Gulderling, weissfleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.
P.	48	**Borsdorfer,** kleiner, hochfeiner Tafelapfel. Nov.—Jan.
H. P. S.	214	» **Doberaner,** hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. Nov.—Febr.
P.	236	**Broholms Rosenapfel,** grosser Taubenapfel, sehr schön rosenrot gestreift. Winter.
H. S. C. P.	170	**Calvill, Aderslebener,** hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. In allen Fachzeitungen warm empfohlen. Nov.—Jan.
P.	185	» **Lesans,** Tafelfrucht 1. Ranges, gross, hält bis April.
H. h. P. S. U. C. V.	200	» **Ostfriesischer,** mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echten Calvillengeschmack. Okt.—Jan.
S.	251	» **Uelzener,** wertvolle Sorte. Fleisch fest, weiss, sehr wohlschmeckend, dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Febr.
P. S. U. C.	6	» **weisser Winter-,** grosse, sehr edle Tafelfrucht. Jan.—April.
H.	37	**Cardinal, geflammter,** sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt. bis Febr.
H. P. S. C.	85	**Cellini,** sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirtschafts- und Marktfrucht. Sept.—Nov.
H. S. P.	47	**Charlamowsky** (Borovitzky), grosser, säuerlicher Rosenapfel. Aug. bis Sept.
H. h.	88	**Codlin, Keswick,** grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.
H.	186	**Codlin, Manks,** sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.
P.	237	**Degneaeble** (Küsterapfel), gross, ausserordentlich früh- und reichtragend, milchweiss und rosa gestreift.
H.	124	**Eiserapfel, roter (Paradies-),** bekannter haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte.
H.	228	**Elise Rathke,** schön hängender Zier- und Trauerbaum, gute späte Tafelfrucht.

H.	216	**Fiessers Erstling,** sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr früh tragend. Nov. — Febr.
S.	252	**Filippa,** dänische Sorte. Fleisch weisslich, von vortrefflichem, pikant gewürztem Geschmack. Nov. — Jan.
H. P.	109	**Fürstenapfel, grüner,** mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend.
P. S. U. C. V.	35	**Gelber Richard,** sehr grosser, schöner, edler und ansehnlicher Apfel. Baum dankbar tragend.
H. P. S. C.	192	**Grahams Royal Jubilée,** sehr frühtragende, ertragreiche, wertvolle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischen Geschmack. Okt. — Jan.
H.h.P.S U.V.C.	55	**Gravensteiner,** Frucht I. Ranges, sehr schön und gross, Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt. — Dez.
H. h. P.	230	**Groninger Krone,** grosser bis sehr grosser, hochfeiner Tafelapfel, von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum wächst stark, bildet pyramidale Kronen und bleibt überall sehr gesund. März—April.
H. h. P. S. V.	217	**Grossherzog Friedrich von Baden,** grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Okt. — Dez.
P. S.	220	**Hallorenapfel,** mehrfach prämiierte und von allen Seiten empfohlene starkwüchsige Sorte; die grossen, prächtig gelbrot gefärbten Früchte sollen 2 Jahre haltbar sein.
H. P. S.	13	**Hawthornden,** sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich.
H. P. S. C.	171	**Herbstapfel, Cludius,** mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend.
P. S.	193	**Himbeerapfel von Holovous,** preisgekrönter Tafelapfel aus Böhmen. Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack. Nov. — Febr.
H.	130	**Jacques Lebel,** guter Winterapfel, starkwachsend.
H.	93	**Jungfernapfel, roter,** prächtig roter Herbstapfel von süsssäuerlichem Geschmack.
H. S.	196	**Königinapfel (The Queen),** auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack.
P. S.	11	**Kurzstiel, königlicher,** mittelgrosse, edle, plattrunde Goldreinette. Jan. — Juni.
H. P.	201	**Leven-alma,** Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Äpfel, die Frucht soll bis 2 kg schwer werden. Reifezeit Herbst bis Winter. Baum starkwachsend.
H. P. S.	16	**Lord Suffield,** sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Aug. — Sept.
P.	239	**Maglemer,** klein bis mittelgrosse, sehr feine und vorzügliche Frucht. Baum früh- und reichtragend.
P.	240	**Molleskoosapfel,** sehr grosser und hochgebauter Apfel, gelb und rot gefärbt.
P. S.	244	**Odenwälder,** mittelgrosser, nach dem Kelch gerippt und spitz zulaufender Apfel mit leicht rötlichem Anflug. Fleisch weiss und locker, von angenehmer Säure. Baum fruchtbar. Reifezeit Winter.
P. S.	173	**Ontario,** grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichen Geschmack. Dez. — April.
P. S.	122	**Parmäne, Adams,** kleiner spitzgebauter, langstieliger Apfel. Jan. bis März.
H. P. S. V. C.	59	» **Winter-Gold-,** grosser, sehr schöner Winterapfel, auf der Sonnenseite mit vielen karmoisinrotenStreifen besetzt, Fleisch mattweiss, sehr fein, von edlem, gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Okt.— Febr.
P.	106	**Pepping, Downtons,** kleiner, plattrunder, schön gebauter, sehr zierlicher Winterapfel.

P.	243	**Pepping, Langley,** mittelgrosse, gelblich gefärbte Frucht. Fleisch weisslich, zart, säuerlich und wohlschmeckend.
H.	15	» **London-,** grosser, calvillenartiger Gulderling. Nov.—Febr.
H. P. S. U. V. C.	62	» **Ribston-,** mittelgross, eine der schönsten Goldreinetten. Okt.—Nov.
H. P. C.	63	**Pfirsichroter Sommerapfel,** flachkugelförmiger, unregelmässig geformter, sehr schöner früher Sommerapfel; Schale fein und glatt, beduftet; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.-Sept.
H. P. S. V. C.	12	**Prinzenapfel,** grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblichweiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.—Nov.
H. S. C.	23	**Reinette, Baumanns,** mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan.—Mai.
U. C.	24	» **Blenheimer Gold-,** grosse, schöne, edle Goldreinette. Nov.—März.
H. P. S.	29	» **von Canada (Pariser Rambour),** eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
H. h. P. S. C.	97	» **Coulon-,** sehr dauerhafter, grosser Winterapfel. Dez. bis April.
H. P. S. V. C.	76	» **Cox Orangen-,** einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
P.	148	» **französische Gold-,** mittelgross, ersten Ranges. Dez. bis April.
H. P.	67	» **Fromms Gold-,** mittelgross, zitronengelb, ersten Ranges.
H. P. S. h.	32	» **graue,** guter Wirtschaftsapfel. Dez.—Mai.
P.	104	» **graue französische,** mittelgross, gelbgrau bronziert, edler Tafel- und Wirtschaftsapfel. Jan.—April.
H. P. S. U. C.	56	» **grosse Casseler,** grosse, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht, zum Massenanbau geeignet.
H. S.	111	» **Harberts,** grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend.
H. P. S.	26	» **Landsberger,** mittelgrosser, wohlschmeckender Tafelapfel. Nov.—Febr.
P. S.	75	» **Muskat-,** mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Reinette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept.—Nov.
H. P.	68	» **Oberdiek,** mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum starkwüchsig und reichtragend. Jan.—Mai.
P. S.	92	» **Orleans,** mittelgrosse, regelmässig gebildete, sehr schöne Frucht, von delikatem, gewürztem, weinigen Zuckergeschmack. Dez.—März.
H. h.	71	» **Osnabrücker,** grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
P. S. U. C.	118	» **Peasgood, Gold-,** sehr gross und schön, I. Ranges.
S.	253	» **Zuccalmaglio,** mittelgrosse, feine Tafelfrucht. Baum dankbar tragend.
H. P. S.	78	**Rosenapfel, Moringer,** grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
H. P.	191	» **neuer Berner,** mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr.—April.
H.	112	» **virginischer,** mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner edler Rosenapfel. Sept.
P.	245	**Royal Late Cooking,** Fleisch gelblich, zart, saftreich, süss, von gewürztem Geschmack; Frucht bis 12 Monate haltbar.
H. h. P. S. U. V. C.	4	**Schöner von Boskoop,** sehr edle, gerötete, oft lederfarbige, grosse Rambour-Reinette, mit festem, milden Fleisch. I. Ranges. Baum reichtragend. Dez.—Mai.
P.	2	**Schöner von Kent,** grosser, prachtvoller Rambour. Dez.—April.
h.	190	**Schöner von Nordhausen,** grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan.—Juni.

P.	188 **Schöner von Pontoise**, verbesserter Kaiser Alexander. Herbstapfel.
P.	246 **Schwarzwälder**, Frucht mittelgross, calvillartig gerippt, Sonnenseite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiss, zart, von angenehmem Geschmack.
H.	110 **Sondergleichen, Langtons**, grosse, sehr angenehm säuerliche, rote Reinette.
P. U. S.	233 **Taubenapfel, Nathusius**, grosse, schön gefärbte, wohlschmeckende Frucht. Dez. — April.
H. P. S.	64 » **Schieblers**, Fleisch sehr fein, weiss und wohlschmeckend. Okt. — Febr.
S.	167 **Transparent von Croncelles**, schöner, früher Sommerapfel.
H.h.P.S.U.V.C.	224 **Weisser Klarapfel**, eine der allerbesten Frühäpfel, sehr früh- und reichtragend.

Äpfel

1jährige Veredelungen auf Doucin ca. 100—150 cm hoch, extra starke, in folgenden Sorten.

Pro Stück M. —.50, 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 35.—.

100 Alantapfel.
41 Alexander.
45 Bellefleur, gelber.
189 Bismarck.
46 **Boiken.**
214 Borsdorfer, Doberaner.
170 **Calvill**, Aderslebener.
185 » Lesans.
200 » Ostfriesischer.
251 » Uelzener.
6 » weisser Winter.
85 Cellini.
47 Charlamowsky.
242 Early Victoria.
216 Fiessers Erstling.
252 Filippa.
35 Gelber Richard.
192 Grahams Royal Jubilee.
55 Gravensteiner.
230 Groninger Krone.
270 Grossherzog Friedrich von Baden.
13 Hawthornden.
171 Herbstapfel, Cludius.
193 Himbeerapfel von Holovous.
196 Königinapfel (The Queen).
238 Königin Louise von Dänemark.
11 Kurzstiel, königlicher.
201 Leven-alma.
16 Lord Suffield.
173 Ontario.
122 Parmäne, Adams.
59 » Winter-Gold-.
15 Pepping, London.
62 » Ribston-.
63 Pfirsichroter Sommerapfel.
12 Prinzenapfel.
23 Reinette, Baumanns.
24 » Blenheimer Gold-.
29 » von Canada.
97 Reinette Coulon-.
76 » Cox Orangen.
67 » Fromms Gold-.
32 » graue.
56 » grosse Casseler.
111 » Harberts.
26 » Landsberger.
75 » Muskat.
92 » Orleans.
118 » Peasgoods Gold-.
253 » Zuccalmaglio.
78 Rosenapfel, Moringer.
245 Royal Late Cooking.
4 Schöner von Boskoop.
190 » von Nordhausen.
254 Signe Tillisch.
233 Taubenapfel, Nathusius.
64 » Schieblers.
167 Transparent von Croncelles.
224 Weisser Klarapfel.
248 Xavier de Bavay.

Äpfel — Buschobst

auf Doucin in folgenden Sorten.

2jährig, stark pro Stück M. 1.—, 10 Stück M. 7.—, 100 Stück M. 65.—.

3jähr. verpflanzt, extra stark pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 10.—, 100 Stück M. 80.—.

4 » » » » pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.—, 100 Stück M. 100.—.

41 Alexander.
45 Bellefleur, gelber.
189 Bismarck.
46 Boiken.
214 Borsdorfer, Doberaner.
170 Calvill, Aderslebener.
185 Calvill, Lesans.
200 » Ostfriesischer.
6 » weisser Winter-.

85 Cellini.
47 Charlamowsky.
242 Early Victoria.
109 Fürstenapfel, grüner.
35 Gelber Richard.
192 Grahams Royal Jubilée.
55 Gravensteiner.
230 Groninger Krone.
217 Grossherzog Friedrich von Baden.
171 Herbstapfel, Cludius.
193 Himbeerapfel v. Holovous.
238 Königin Louise von Dänemark.
11 Kurzstiel, königlicher.
201 Leven-alma.
16 Lord Suffield.
173 Ontario.
122 Parmäne, Adams.
59 » Winter-Gold-.
243 Pepping, Langley.
62 » Ribston-.
63 Pfirsichroter Sommerapfel.
12 Prinzenapfel.
23 Reinette, Baumanns.
29 » von Canada.
97 » Coulon-.
76 » Cox Orangen-.
32 » graue.
104 Reinette, graue französische.
56 » gr. Casseler.
75 » Muskat-.
92 » Orleans.
118 » Peasgoods, Gold-.
78 Rosenapfel, Moringer.
191 Rosenapfel, neuer Berner.
4 Schöner von Boskoop.
254 Signe Tillisch.
233 Taubenapfel, Nathusius.
167 Transparent von Croncelles.
224 Weisser Klarapfel.
248 Xavier de Bavay.

2. Aprikosen.

1jährige Veredelungen (1j.), starke pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—
Hochstämme (H.) . . . . pro St. M. 2.—, 10 » » 18.—
Hochstamm-Spaliers (Hsp.) . . . . pro » » 4.—
Spaliers (S.), 3jährige niedrige breitgezogene pro » » 3.— 10 » » 25.—

1j. *S.*	10	**Alexander,** kleine Frucht, aus dem Kaukasus.
1j. *H. S.*	9	**Ambrosia,** sehr gross, prachtvoll gefärbt. Juli.
1j. *S.*	13	**Beaugé,** mittelgross, forellenartig punktiert, edles, lachsfarbiges Fleisch. Ende August.
1j. *S.*	1	**Blanchet,** sehr grosse, hochfeine Frucht.
1j.	17	**Desfarges,** reift Mitte Juli.
1j.	12	**Domazain,** sehr gross, goldgelbes Fleisch; Baum dankbar tragend. Juli.
1j. *S. H.*	21	**Fertile de Chatenay,** gross, goldgelb; Fleisch süss, gewürzt, vorzüglich. Mitte Juli.
1j. *S. H.*	2	**Frühe Moorpark,** festes, gelbes, edles Fleisch. Juli.
1j.	8	» **Orange,** mittelgross, reichtragend. Anfang August.
1j.	4	» **Pfirsich von Ouillins,** mittelgross, gerötet, edles, gelbliches Fleisch. Anfang August.
1j. *S. H.*	6	» **von Montplaisir,** grosse, unregelmässig geformte Frühaprikose.
1j.	20	**Holubs Zucker,** sehr grosse und schöngefärbte Frucht; Fleisch saftreich, süss. Mitte August. Sehr empfehlenswert.
1j. *S.*	7	**Kaisha,** mittelgrosse Frucht ersten Ranges.
1j. *S. Hsp.*	14	**Luizet,** Frucht gross, sehr saftig.
1j. *H. Hsp.*	3	**Pfirsichaprikose,** eine der allerbesten Sorten.
1j. *S.*	18	**Précoce de Boulbon,** gross und sehr fein, gelbliches Fleisch, vor völliger Reife zu pflücken.
1j.	23	**Re Umberto,**
1j. *S. H. Hsp.*	19	**Reichskanzler,** sehr schön und widerstandsfähig.
1j. *S.*	15	**Royal,** grosse Frucht.
1j.	16	**Shiras,** mittelgross.
1j. *S. H.*	22	**von Nancy,** August reifend.

Neue Sorten.

Deutsche runde. Reichtragende, ausserordentlich fruchtbare Lokalsorte, die aus dem Norden Deutschlands stammt und daher als widerstandsfähig zu empfehlen ist. Frucht gross, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. August.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—

Docteur Mascle. Frucht von erster Qualität. Reifezeit Anfang Juli.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—

Ruhm von Dürrgoy. Sehr winterharte Sorte. Frucht oval, ziemlich gross, gelb und rot an der Basis. Anfang August.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—

3. Birnen.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):
Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang pro St. M. 1.50
10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—
» » » 6—7 cm Umfang pro » » 1.—
10 St. M. 9.—, 100 » » 80.—

Mittelstämme (Stammhöhe 140—160 cm):
Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang pro St. M. 1.—
10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—

Pyramiden, verpflanzte auf Quitte und Wildling
starke mit 2 Astserien, pro St. M. 1.50, 10 St. M. 13.—
100 » » 120.—

Spaliers auf Quitte und Wildling,
Palmetten mit 2 Etagen pro St. M. 2.—
10 St. M. 18.—, 100 » » 160.—
» mit 3 Etagen pro » » 2.50
10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—
» mit 4 Etagen pro » » 3.50
10 » » 30.—
» in U-Form auf Quitte pro St. M. 2.50, 10 » » 22.—
» Verrierpalmetten auf Quitte mit 4 Ästen
pro St. M. 4.—, 10 » » 35.—

Cordons auf Quitte, starke 2- und 3jährige.
Einarmige pro St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—, 100 » » 70.—
Zweiarmige » » » 1.50, 10 » » 14.—.

1jährige Veredelungen auf Quitte, **Buschobst** auf Quitte, siehe Seite 12.

Die Buchstaben H., P., S., U., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte ***Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, U-Form, Cordons*** *abgebbar sind.*

H. P. S. | 65 **Andenken an den Kongress**, sehr grosse, bauchige, starkgewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend.

H. P. | 77 **Baronsbirne**, grosse vorzügliche, schön rot werdende Kochbirne. Jan.—April.

P. S. C. | 78 **Baronin von Mello**, längliche bronzefarbige Herbstbirne mit herber Schale. I. Ranges. Anfang November.

P. S. C. | 6 **Bergamotte, Esperens**, mittelgrosse, gelbe, graupunktierte Tafelbirne. Jan.—März.

H. | 14 **Boscs Flaschenbirne**, grosse, vortreffliche Tafel- und gute Marktfrucht. Okt.—Mitte Nov.

H. P. S. U. C. | 80 **Butterbirne, Bacheliers**, sehr grosse, hellgelbgrüne, dickbauchige, völlig schmelzende Birne von süsssäuerlichem Geschmack. Baum dankbar tragend.

P. S. C.	179	**Butterbirne, Beuckes,** Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. September.
H. P. S. U. C.	66	» **Blumenbachs,** mittelgross, gelb, grau berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
H. P. S. C.	84	» **Clairgeaus,** grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafelfrucht. Nov.—Dez.
H. P. S. U. C. V.	141	» **Colomas Herbst- (Urbaniste),** mittelgrosse, gelblichgrüne, delikate Herbstbirne. Okt.
H. P. S. U. V. C.	92	» **Diels,** alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov.—Dez.
H.	93	» **Dillys,** eine der allerfeinsten, sehr edlen Tafelbirnen.
H. P. S.	24	» **Gellerts,** grosse, sehr edle Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr fruchtbar. Sept.—Okt.
H. S. C.	21	» **Goubaults,** mittelgrosse, gelblichgrau und gerötete, sehr süsse Tafelbirne.
H. S. P. C. V.	22	» **graue Herbst-,** mittelgross, rostfarbig, sehr wohlschmeckend. Okt.
H. S.	23	» **graue Sommer-** (Jüttbirne), bekannte gute Sorte. Sept.
P.	19	» **Hardenponts Winter-,** sehr grosse, grüngelbe, edle Tafelbirne. Dez.—Febr.
H. S. P.	129	» **Napoleons-,** mittelgrosse, grüngelbe Frucht; Fleisch fein schmelzend, sehr delikat. Okt.—Nov.
H. P. S. U. C.	74	**Christbirne, Williams,** grosse, ansehnliche, stark müskierte, bekannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.
H. S. U. C. P.	42	**Clapps Liebling,** grosse, vortreffliche Sommerbirne. Aug.—Sept.
H. P. S. C.	108	**Dechantsbirne, Vereins-,** sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche, schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch.
H.	191	**Emder Kochbirne,** vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen schön rot färbt.
H. S. P. C.	69	**Esperens Herrenbirne,** mittelgross, rauhschalig, gelbgrau berostet, sehr edel, fein müskierte, schmalzige Birne. Okt.
H.	118	**Forellenbirne,** runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne. Nov.—Dez.
H. P. S. U. C. V.	119	**General Totleben,** Frucht sehr gross, fein und saftreich. Okt.—Nov.
H. P. S. C.	125	**Grüne Sommer-Magdalene,** eine der allerfrühesten Sorten, sehr saftreich. Juli.
H. P.	32	**Gute Charlotte,** Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
H. P. S. U. C. V.	123	**Gute Louise von Avranches,** mittelgross, länglich, gerötet, bekannte allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar.
H. P. S. U. C.	35	**Hofratsbirne,** sehr grosse, grünlichgraue, grüngefleckte, dankbare, süsssäuerliche Langbirne. Okt.—Nov.
H.	147	**Katzenkopf,** eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter-Kochbirne.
H. S. P.	200	**Köstliche von Charneu,** grosse, langstielige, längliche, gelbe, grau punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
P.	225	**Louis Pasteur,** Frucht mittelgross, Fleisch fein, schmelzend, süss. Dez.
H. P. S.	198	**Marguerite Marillat,** grosse, feine Tafelbirne. Baum früh- und reichtragend. Sept.
H.	56	**Marie Louise,** sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne, edles, schmelzendes Fleisch. Okt.—Nov.
H. P. S.	128	**Neue Poiteau,** Frucht sehr gross, saftig und wohlschmeckend. Nov.
P. S.	59	**Olivier de Serres,** mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig, bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Dez. bis Febr.
H. P. S. C.	36	**Pastorenbirne,** gute Koch- und Tafelbirne, Baum sehr fruchtbar, Jan.—März.
H. P. S.	131	**Pfirsichbirne,** Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmen Geschmack. August.

P. 228 **Professor Bazin**, gross bis sehr gross, süsses, saftreiches, schmelzendes Fleisch. Dez.—Jan.

H. P. S. U. C. 117 **Schmelzende von Thirriot**, Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert. Okt.—Nov.

P. 44 **Sparbirne** (Frühe Brüsseler), hochfeine, flaschenförmige, saftige Sommerbirne. Juli—Aug.

H. S. C. 136 **Stuttgarter Gaishirtelbirne**, eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Sept.—Okt.

H. P. 199 **Triumph von Viennes**, sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.

Birnen, 1jährige Veredelungen auf Quitte in folgenden Sorten.

Pro Stück M. —.50, 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 35.—.

65 Andenken an den Kongress.
78 Baronin von Mello.
216 Belle Poitevine.
6 Bergamotte, Esperens
80 Butterbirne, Bacheliers.
179 » Beuckes.
66 » Blumenbachs.
84 » Clairgeaus.
141 » Colomas Herbst-.
92 » Diels.
24 » Gellerts.
21 » Goubaults.
22 » graue Herbst-.
23 » graue Sommer-.
19 Butterbirne, Hardenponts Winter-.
211 » von Solanka.
74 Christbirne, Williams.
42 Clapps Liebling.
108 Dechantsbirne, Vereins-
69 Esperens Herrenbirne.
223 General de Villebois-Mareuil.
125 Grüne Sommer-Magdalene.
32 Gute Charlotte.
123 Gute Louise von Avranches.
110 Herzogin von Angoulême.
35 Hofratsbirne.
200 Köstliche von Charneu.
225 Louis Pasteur.
198 Marguerite Marillat.
226 Minister Viger.
128 Neue Poiteau.
59 Olivier de Serres.
36 Pastorenbirne.
131 Pfirsichbirne.
228 Professor Bazin.
117 Schmelzende von Thirriot.
44 Sparbirne (Fr. Brüssel.).
136 Stuttgarter Gaishirtelbirne.
199 Triumph von Viennes.

Birnen — Buschobst auf Quitte in folgenden Sorten.

2jährig pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—
3jähr. verpflanzt » » » 1.—, 10 » » 9.—, 100 » » 80.—

78 Baronin von Mello.
77 Baronsbirne.
216 Belle Poitevine.
6 Bergamotte, Esperens.
80 Butterbirne, Bacheliers.
179 » Beuckes.
66 » Blumenbachs.
84 » Clairgeaus.
140 » Colomas Herbst-.
92 » Diels.
24 » Gellerts.
21 » Goubaults.
22 » graue Herbst-.
23 » graue Sommer-.
211 » von Solanka.
74 Christbirne, Williams.
42 Clapps Liebling.
108 Dechantsbirne, Vereins-.
217 Directeur Tisserand.
69 Esperens Herrenbirne.
119 General Totleben.
223 General de Villebois-Mareuil.
125 Grüne Sommer-Magdalene.
32 Gute Charlotte.
123 » Louise von Avranches.
35 Hofratsbirne.
178 König Karl von Württemberg.
200 Köstliche von Charneu.
225 Louis Pasteur.
198 Marguerite Marillat.
128 Neue Poiteau.
227 Oberst Marchand.
59 Olivier de Serres.
36 Pastorenbirne.
131 Pfirsichbirne.
228 Professor Bazin.
229 » Opoix.
174 Rihas Kernlose.
117 Schmelzende von Thirriot.
136 Stuttgarter Gaishirtelbirne.
199 Triumph von Viennes.
205 von Tongres.

4. Brombeeren.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
crataegifolius, mittelgrosse, korallenrote Beere; Strauch sehr fruchtbar und dekorativ	—.40	3.—	—
Dorchester, sehr grosse und süsse Frucht	—.40	3.—	25.—
Eldorado, Frucht länglich und unregelmässig, gross. Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte und fruchtbare Sorte	—.40	3.—	25.—
Erie, tiefschwarze, frühreifende Frucht	—.50	4.—	30.—
illecebrosus (fraxinifolius), mit korallenroten Beeren, die 3 cm im Durchmesser halten	—.60	5.—	—
Hansell, grosse, schwarze Frucht von guter Qualität; die früheste Brombeere	—.40	3.—	25.—
Hosack thornless, dornloser Strauch, Frucht mittelg., dunkelbraun	—.25	2.—	15.—
Kittatiny, glänzend schwarz, sehr wohlschmeckend, früh- und reichtragend	—.50	4.—	30.—
laciniata, geschlitztblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend	—.40	3.—	25.—
Lawton (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August	—.50	4.—	30.—
Loganberry, ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere	—.70	6.—	50.—
Lovett's Best, Frucht gross, schwarz, frühreifend	—.50	4.—	30.—
Lucretia, Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlichsüss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August	—.60	5.—	40.—
Minne Waski	—.40	3.—	25.—
Newmans thornless, stark wachsend, mittelgrosse, gute Frucht	—.25	2.—	15.—
Philadelphia	—.40	3.—	25.—
phoenicolasius, sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend	—.60	5.—	—
Rathbun, sehr grosse Frucht, glänzendschwarz, 3—4 cm lang, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend	—.50	4.—	35.—
Snyder, Frucht mittelgross, süss und reichtragend	—.40	3.—	25.—
Theodor Reimers, ausserordentlich starkwüchsige und reichtragende Sorte. Frucht glänzendschwarz, von angenehmem Geschmack	—.50	4.—	35.—
Ward, grosse, längliche, gländzendschwarze Frucht von süssem Geschmack. Starkwachsende und reichtragende Sorte	—.50	4.—	30.—
White Crystal, gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün	—.25	2.—	15.—
Wilson's Early, vortreffliche, grosse, im August reifende Frucht	—.50	4.—	30.—

100 St. in Sorten nach meiner Wahl M. 20.—
1000 » » » » » » » 180.—

5. Erdbeeren.

Kräftige verpflanzte Ableger.

Nach Wahl des Bestellers: pro 10 St. M. —.50, 100 St. M. 4.—
Nach meiner Wahl: 100 Stück in 10 Sorten » 3.50
1000 » » 25 » » 30.—

a) Ananas-Erdbeeren.

Alexander II.
Avant Garde.
Bedford Champion.
Belle de Bourg la Reine.
Belle Cauchoise.
Brown's wonder.
Carolina superba.
Centenaire.
Cyrano de Bergerac.

Deutsche Kronprinzessin.
Direktor Fürer.
Dr. Hogg.
Dr. Morère.
Docteur Régnier.
Duc de Malakoff.
Eliza.
Fill Basket.
Fillmore.
France et Russie.
Givons late Prolifique.
Helvetia.
Jeanne d'Arc.
Keens seedling.
König Albert von Sachsen.
La Belle Veronnaise.
La Perle.
La Productive.
Laxton noble.
Leo XIII.
Lord Kitchener.
Louis Gauthier.
Louis Rossignol.
Lucida perfecta.
Marguérite.
Marie Lucié.
Mayaat.
Merveille de France.
President de la Devansaye.
President Loubet.
Princesse of Wales.
Professor Battanchon.
Reine.
Riese von Thüringen.
Royal Sovereign.
Saint Josef.
Saint Antoine von Padua.
Sharpless.
Sieger.
Sir Joseph Paxton.
Souvenir Normand.
Späte von Leopoldshall.
Teutonia.
The Bedford.
The Laxton.
White pine apple.
Wonderful.

b) Chili-Erdbeeren.

Chili à fruit blanc rose, Chili Wilmots superb.

c) Scharlach-Erdbeeren.

May Queen, mittelgrosse, reichtragende frühe Sorte.

d) Moschus-Erdbeeren.

Royale Hautbois, bekannte, äusserst aromatische dunkelrote Frucht. Pflanzen nach Wunsch männlich und weiblich.

6. Feigen.

Pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 10.—.

Blanquette.
De Dalmatie.
Madeleine.
Panachée.
Violette.

7. Haselnüsse.

Gewöhnliche, starke Büsche
pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—

Geschlitztblättrige, starke Sträucher
pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.50, 100 » » 30.—

Rotblättrige, extra Qualität
pro St. M. —.70, 10 » » 6.—, 100 » » 50.—
» I. Qualität » » » —.50, 10 » » 4.—, 100 » » 35.—

Goldhaselnüsse, halbstämmige, 80—120 cm Stammhöhe,
pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.50,
» wurzelechte Sträucher
pro St. M. —.60, 10 » » 5.50, 100 St. M. 50.—

Grossfrüchtige in besten Sorten nach meiner Wahl:
starke Sträucher, ca. 70—100 cm hoch,
pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.—
100 » » 38.—, 1000 » » 360.—
extra starke Sträucher, ca. 100—140 cm hoch,
pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—
100 » » 48.—, 1000 » » 460.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
1 **Apolda-Nuss**	—.60	5.—	—
2 **Badem Funduk,** mandelartige Lambertsnuss: mittelgross, sehr wohlschmeckend	—.60	5.—	—
3 **Bandnuss,** Frucht sehr gross, von vorzüglichem Geschmack (Lambertsnuss)	—.60	5.—	—
4 **Barcelloner grosse,** grosse Zellernuss mit festem Kern	—.60	5.—	48.—
14 » **eckige,** mit eckigen oder beuligen Früchten	—.60	5.—	—
5 » **Gubener**	—.60	5.—	—
6 **Barrs spanische,** grosse, dickschalige, gute Zellernuss	—.60	5.—	—
7 » **Zeller,** der vorigen Sorte sehr ähnlich	—.60	5.—	—
10 **Bergeri,** neuere Sorte, sehr gross und reichtragend	—.70	6.—	—
8 **Braunschweigische**	—.60	5.—	48.—
9 **Burchardts Zellernuss,** grosse, rundliche Nuss mit sehr wohlschmeckendem Kern	—.60	5.—	—
67 **Cosford,** sehr gross, länglich	—.60	5.—	48.—
68 » **verbesserte,** Frucht grösser und schöner wie vorstehende	—.60	5.—	48.—
12 **Daviana,** sehr grosse Frucht, Kern fest, sehr wohlschmeckend	—.60	5.—	—
70 **Der Schah**	—.70	6.—	—
13 **Einzeltragende kegelförmige,** mittelgross, einzelstehend; sehr frühe Zellernuss	—.60	5.—	—
15 **Emperor,** grosse, sehr wohlschmeckende, frühreifende Zellernuss	—.60	5.—	—
16 **Englischer Zeller,** grosse, fast runde Nuss von gutem Geschmack	—.60	5.—	—
17 **Fertile,** ziemlich grosse, dünnschalige Bastardnuss	—.60	5.—	48.—
18 **Fichtenwerdersche Zeller,** sehr grosse, dünnschalige Nuss von lieblichem Geschmack	—.60	5.—	—
19 **Frühe lange Zellernuss**	—.60	5.—	—
20 » **von Frauendorf,** sehr frühreifende, gute Zellernuss	—.60	5.—	—
21 **Garibaldi,** Frucht gross, Kern fest und wohlschmeckend. Mitte September reifend	—.70	6.—	—
22 **Gekräuselte Nuss** (Syn. Frizzled), mittelgrosse Bastardnuss, mit sehr süssem Kern	—.60	5.—	—
24 **Grosse Kugelnuss,** Nuss lang und dick, Kern gross, fest, wohlschmeckend	—.60	5.—	48.—
26 **Gunslebener Zeller,** sehr gross, dünnschalig; spätreifend	—.60	5.—	48.—
27 **Gustav Zeller,** grosse Nuss mit sehr süssem Kern	—.60	5.—	48.—
28 **Hallesche Riesen,** sehr grosse, spätreifende Zellernuss	—.60	5.—	48.—
29 **Hempels Zeller,** grosse ansehnliche und sehr lange Nuss, von besonders angenehmem Nussgeschmack	—.60	5.—	—
30 **Heynicks Zeller,** gute, wohlschmeckende, spätreifende Sorte	—.60	5.—	48.—
31 **Jeeves Sämling,** Bastardnuss; gross, lang, dünnschalig, sehr süss	—.60	5.—	48.—
32 **Kaiserin Eugenie,** grosse Frucht; Kern fest und sehr wohlschmeckend	—.60	5.—	—
33 **Kircheisens Zeller**	—.60	5.—	—
34 **Kunzemüllers Zeller,** ziemlich grosse Frucht, Kern wohlschmeckend, reift früh, gegen Anfang September	—.60	5.—	—
35 **Lambert Cols,** mittelgrosse, gute Nuss	—.60	5.—	—
36 **Lange Landsberger,** von erster Grösse und prächtigem Aussehen	—.60	5.—	48.—
37 **Längliche Riesennuss,** sehr gross, wohlschmeckend, sehr spät reifend	—.60	5.—	48.—
40 **Louischens Zeller**	—.60	5.—	—
38 **Lucas Zeller,** Nuss gross, rundlich, mit sehr süssem Kern	—.60	5.—	—
39 **Ludolphs Zeller,** recht grosse Nuss mit festem, süssen Kern	—.60	5.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
41 **Mandelnuss**	—.60	5.—	—
42 **Messmers Zeller**, mittelgrosse, gute Sorte	—.60	5.—	—
43 **Minnas Zeller**, sehr gross, Kern gelblichweiss, von gutem Geschmack	—.60	5.—	48.—
44 **Mogulnuss**, sehr grosse Nuss; von sehr schönem, süssen Geschmack	—.60	5.—	—
45 **Multiflorum**	—.60	5.—	—
45a **Nottingham**, ziemlich gross, dünnschalig, reichtragender Strauch	—.60	5.—	48.—
46 **Prinzess Royal**, mittelgrosse bis grosse Frucht	—.60	5.—	48.—
49 **Riekchens Zeller**, grosse Frucht von hübscher Form	—.60	5.—	—
50 **Römische Nuss**, sehr gross; Kern süss, recht angenehm schmeckend, fein und weich	—.70	6.—	—
52 **Rote Lambertsnuss**, mit rotem Kern	—.80	7.—	—
53 **Rudolph Lamberts**, Früchte sehr gross, Kern von angenehmem Geschmack	—.60	5.—	48.—
57 **Schlesierin**, Frucht gross, Schale dünn, Kern fest, sehr wohlschmeckend	—.60	5.—	—
54 **Sicilische**, ähnlich der römischen Nuss, oder mit dieser identisch	—.60	5.—	—
55 **Spanische**, gute Sorte	—.60	5.—	—
56 » **Lamberts**, sehr grosse, reichtragende Nuss	—.60	5.—	—
58 **Trapezunter Kaiserhasel**, Frucht ansehnlich gross, Kern fest, sehr wohlschmeckend und süss	—.60	5.—	—
59 **Truchsess Zeller**, ganz ansehnlich grosse Frucht; Kern im Verhältnis zur Grösse immer noch wohlschmeckend	—.60	5.—	—
60 **Vollkugel**, Frucht sehr gross, Kern fest, süss und wohlschmeckend	—.60	5.—	—
61 **Waterloo**	—.60	5.—	48.—
62 **Webbs price Cob Filbert**, sehr reichtragende Sorte	—.70	6.—	55.—
63 **Weisse Lambertsnuss**, mandelartig, sehr angenehm süss schmeckend	—.70	6.—	—
64 **Wunder von Bollweiler**, eine der grössten Haselnüsse	—.70	6.—	55.—
65 **Zartschalige**	—.60	5.—	—
69 **von Mehl**, grosse, kugelige Nuss	—.60	5.—	—

8. Himbeeren.

a) Einmaltragende.

Pro St. M. —.20.

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Arnolds Orange, Frucht mittelgross, rötlichgelb, kegelförmig	1.25	10.—	—
Barnet, Frucht gross, purpurrot glänzend, ziemlich frühreifend	1.—	9.—	—
Baumforths Sämling, sehr gross, dunkelrot, fein	1.—	9.—	—
Carters fruchtbare, sehr grosse, dunkelrote, englische Sorte	1.—	9.—	—
Clarke, gross, karminrot, kegelförmig	1.25	10.—	—
Colonel Wilder, mittelgross, rund, hellgelb	1.—	8.—	70.—
Cuthbert, Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, süss	1.—	8.—	70.—
Fastolf, bekannte reichtragende rote Sorte	1.—	7.—	65.—
First and best, schwarze Himbeere	2.—	15.—	—
Fleischfarbige französische, Frucht mittelgross, rundlich, hellfleischfarben	1.25	10.—	—
Franconia, Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, fest	1.—	9.—	—
French, Frucht gross, hellrot, fest, spätreifend	1.—	9.—	—
Fürst Anatol Gagarin, neu, Beere rundlich, sehr gross, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Pflanze sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit. Für den Handel sehr geeignet	1.—	9.—	80.—

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Gelbe Antwerpener, Frucht mittelgross bis gross, rundlich, hell- bis rötlichgelb, ziemlich fest, süss und wohlschmeckend ...	1.25	10.—	90.—
Gelbe Malteser, gross, rundlich, hellgelb, weichfleischig, saftreich	1.25	10.—	—
Golden Queen, Frucht gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar	1.—	8.—	—
Gregg, Frucht mittelgross, schwarzbraun, glänzend, rund	1.25	10.—	—
Harzjuwel, die reichtragendste unter den Himbeeren, schöner als Hornet. Frucht sehr gross, dunkelrot. Fleisch fest, von köstlichem Geschmack.........	1.25	10.—	80.—
Herrenhäuser König, Frucht sehr gross, dunkelrot glänzend, reich aromatisch, feinste Tafelfrucht.........	1.—	8.—	70.—
Hornet, eine der besten grossfrüchtigen roten Sorten........	1.—	8.—	70.—
Köstliche englische, Frucht gross bis sehr gross, purpurrot, sehr saftreich	1.25	10.—	—
Magnum bonum, gross, dunkelgelb, kegelförmig	1.25	10.—	—
Marlborough, hellrote, grosse, gute Frucht, extra stark wachsend, sehr empfehlenswerte Sorte.........	1.—	7.—	65.—
Orange, rötlichgelb, weichfleischig, aromatisch	1.—	8.—	—
Prince of Wales, Frucht gross, dunkelrot	1.—	8.—	—
Salmon Queen, mittelgross, rundlich, fleischfarben, weich, saftreich	1.25	10.—	—
Shaffers Colossal, schwarzrot...... starke verpflanzte Sträucher	2.—	18.—	150.—
Superlative, Frucht sehr gross, dunkelrot, sehr saftreich, süss, vorzüglich, allergrösste, saftreichste und ertragreichste Himbeere für Massenkulturen, extra starke Pflanzen ...... 10000 St. M. 450.—, 100000 St. M. 4400.—	1.—	5.—	48.—
Vorster's Himbeere, Frucht meist sehr gross, rundlich, selten kegelförmig, purpurrot, saftreich, aromatisch	1.—	9.—	—
b) Remontierende (zweimaltragende).			
Billards immertragende, dunkelrot, saftreich	1.—	8.—	60.—
Immertragende von Feldbrunnen, gute Sorte.........	1.—	8.—	60.—
Neue gelbe Merveille, mittelgross, rundlich, weisslichgelb, weich, saftreich	1.—	8.—	—
Rote Merveille, mittelgross, hellrot, süss	—.80	7.—	—
Sucrée de Metz, Frucht gross, kegelförmig.........	1.50	—	—
Surpasse Fastolf, gross, dunkelrot, fruchtbar.........	—.60	5.—	45.—
Schöne von Fontenay, beste remontierende rote	—.60	5.—	45.—

100 Himbeeren in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 8.—, 1000 St. M. 50.—.

9. Johannisbeeren.

Extra starke Büsche 100 St. in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 28.—, 1000 St. M. 250.—

Hochstämmige, mit starken Kronen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—

Der Buchstabe H. vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden Sorte Hochstämme abgebbar sind.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
a) Rote.			
18 **Bertins fruchtbare,** Strauch reichtragend, Beere mittelgross, hellrot.........	—.40	3.50	30.—
1 **Caucasische,** die grössten und schönsten Beeren tragend	—.40	3.50	30.—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	30 **Chenonceau,** grosse Beere, gute Tafelfrucht	—.40	3.50	30.—
H.	24 **Fays new prolific,** lange Traube, grosse dunkelrote Beeren	—.40	3.50	30.—
	33 **Grosse rote von Boulogne,** Traube und Beeren sehr gross, sehr wohlschmeckend	—.40	3.50	30.—
H.	3 **Holländische rote,** Beere gr., hellrot; die allerbeste Sorte	—.40	3.50	30.—
	Kirschrote, Frucht gross, dunkelrot	—.40	3.50	—
	34 **Knights rote,** sehr grosse, rote Beere	—.40	3.50	30.—
	38 **Schöne von St. Gilles,** grossfrüchtige Sorte	—.40	3.50	30.—
	8 **Versailler rote,** glänzend dunkelr., gr. saftreiche Beere	—.40	3.50	30.—
	39 **Warners grape,** vorzügliche, langtraubige Tafelsorte. .	—.40	3.50	—
	b) Weisse.			
H.	12 **Holländische weisse,** die allerbeste für die Tafel und zur Weinbereitung . . . . Sträucher 1000 St. M. 180.—	—.30	2.50	20.—
	Halbstämmige, wurzelechte, 60—80 cm Stammhöhe	—.80	7.—	60.—
	Extra starke bewurzelte Stecklinge 100 St. M. 3.—, 1000 St. M. 25.—			
	13 **Versailler weisse,** sehr gross, gelblichweiss, mildsäuerlich, Traube lang, Strauch sehr fruchtbar	—.40	3.50	—
	40 **Weisse aus Bar le Duc,** gross, fast weiss, durchsichtig, dünnschalig, sehr mildsäuerlich, fast ohne Kern	—.60	5.—	—
	c) Schwarze.			
	extra starke in Sorten pro 1000 St. M. 180.—.			
	starke » » » 1000 » » 150.—.			
H.	14 **Bang up,** mittelgross, Strauch sehr fruchtbar	—.25	2.—	18.—
	41 **Boskoop Giant** (Schwarze Traube), grossfrüchtige Sorte, ertragreich und von herrlichem Geschmack	—.50	4.50	—
	42 **Goliath,** neue, sehr grossfrüchtige und reichtragende Sorte, von kräftigem Wuchs	—.50	4.50	—
H.	15 **Lees schwarze,** Beere sehr gross, Strauch sehr fruchtbar; die beste Sorte	—.25	2.—	18.—
H.	22 **Neapolitanische,** mittelgrosse, würzig schmeckende Beere	—.25	2.—	18.—
	16 **Schwarze Traube** (Boskoop Giant), Beeren sehr gross; sehr gleichmässig entwickelt, frühreifend	—.50	4.50	—

10. Kastanien (essbare).

Castanea Doré de Lyon, Niedrige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—
» **Noir précoce,** » » » » » 1.50, 10 » » 12.—
» **Nouzillard,** » » » » » 2.—
» **Numbo,** schön grossblättrig, früh- und reichtragend; Frucht sehr gross. Reift im September, Niedrige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—
Halbstämme » » » 3.—
» **Paragon,** sehr reichtragend, von guter Qualität. Niedrige Veredelungen » » » 1.25, 10 » » 10.—
Halbstämme » » » 3.—
» **vesca macrocarpa,** grossfrüchtig, Pyramiden 200—250 cm hoch » » » —.80, 10 » » 7.—

Neue Sorte.

Précoce de Vannes, Frucht schön, ziemlich gross, Fleisch fein, süss. Reift ca. 10—15 Tage vor den andern Sorten. Baum kräftig und sehr fruchtbar. Niedrige Veredelungen pro St. M. 2.50

11. Kirschäpfel.

Malus baccata fructu flavo, gelbfrüchtig.
Pyramiden 100—150 cm hoch, pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—
» » **fructu maxima,** Früchte sehr gross.
Pyramiden 100—150 cm hoch, pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—
» **Orange,** dunkelorangefarben, saftreich, von angenehmem Geschmack.
100—130 cm hoch, pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—
» **The Fairy,** Frucht hält sich bis tief in den Winter hinein und soll ein vorzügliches Gelee geben . 100—150 cm hoch, pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—

12. Kirschen.

Hochstämme (H.), 7—9 cm Umfang . . . . . . pro St. M. 1.50
10 St. M. 13.—, 100 » » 125.—
Buschobst (B.) 2- und 3jährig
pro St. M. —.70, 10 » » 6.50, 100 » » 60.—
» extra stark, 3- und 4jährig
pro St. M. 1.—, 10 » » 9.—, 100 » » 80.—
Schattenmorellen, Büsche . pro » » —.70, 10 » » 6.50
100 » » 60.—
Spaliermorellen, extra starke pro St. M. 2.50, 10 » » 20.—
» starke » » » 1.25, 10 » » 12.—

a) Knorpelkirschen.

B. H.	24	**Dönissens gelbe,** gross. Ende Juni.
B. H.	143	**Früheste der Mark,** frühe dunkle Knorpelkirsche.
B. H.	86	**Grosse Prinzessinkirsche,** Frucht gross, I. Qualität. Juli.
B. H.	21	» **schwarze,** sehr gross, schwarzbraun. Anfang Juli.
B. H.	44	**Hedelfinger Riesen-,** sehr gross, schwarz. Juli.
B. H.	28	**Schwarze von Ecully,** gross, dunkelrot, sehr spät.
B. H.	38	**von Lades späte,** gross, rot. Sept. — Oktober.
B. H.	87	**Walpurgiskirsche,** gross, I. Qualität. Mitte Juli.

b) Herzkirschen.

B.	82	**Burrs Sämling,** gross, hellrot. Ende Juni.
B. H.	41	**Chocque,** braunrot, süss. Anfang Juli.
B. H.	85	**Coburger Mai-Herz-,** gross, rot. Ende Mai.
B.	42	**Elton,** gelblich bunt oder rosa. Mitte Juli.
B. H.	51	**Fromms,** gross, dunkelrot. Juli.
B.	48	**Kurzstielige von Ouillins,** gross, braunrot. Mitte Juni.
B. H.	83	**Leon Leclercs Zucker-,** mittelgross, karminrot. Anfang Juli.
B.	47	**Liefeldts braune,** dunkelrot. Juni.
B. H.	66	**Lucienkirsche,** bunte Herzkirsche, gross, hellrot. Ende Juli.
B.	76	**Magese,** gross, rosafarbig. Mitte Juni.
B.	67	**Marie Besnard,** gross, blassrot. Ende Juni.
B.	81	**Red Jacket,** mittelgross, hellrot. Ende Juni.
B.	3	**Schöne von Ohio,** frühe rote Kirsche.
B. H.	60	**Winklers weisse Herz-,** sehr gross, rosa. Ende Juni.

c) Glaskirschen (säuerlichsüsse Sorten).

B.	115	**Galopin,** gross, blassrot. Mitte Juli.
B.	113	**Herzogin von Palluau,** gross, braunrot. Ende Juni.
B.	127	**Kaiserin Eugenie,** purpurkarmin. Anfang Juli.
B. H.	134	**Königin Hortense,** sehr gross, hellrot. Anfang Juli.
B. H.	128	**Mai-Herzog,** Süssweichsel, sehr gross, rot.
B. H. S.	148	**Maikirsche,** holländische, bekannte, sehr gute Sorte. Juni.

B. H.	132 **Neue Königliche,** sehr gross, dunkelrot. Ende Juli.
B. H.	104 **Schöne von Chatenay,** dunkelrot und gelb. Juli—August.
B.	106 » » **Montreuil,** gross, rot. Juli.
B.	137 **Spanische Glas-,** sehr gross, purpur. Anfang Juli.

d) Amarellen (Morellen, Sauerkirschen).

B. H.	112 **Doppelte v. d. Natte,** mittelgross, schwarz. Ende Juli.
B. H. S.	119 » **Schattenmorelle,** grosse, schwarzrote Einmachfrucht.
B. H.	123 **Grosser Gobert,** gross, dunkelrot. Mitte Juli.

e) Weichsel-.

B.	181 **Frühe Süssweichsel,** säuerliche, hellrote Frucht.
B. H. S.	149 **Minister von Podbielski (Kochs verbesserte Ostheimer),** ausgezeichnete süsssäuerliche Tafel- und Einmachfrucht.

13. Mandeln.

Pyramiden pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—.

1 **Hatsch,** frühreifende, sehr grosse Sorte.
2 **Marie Dupuis,** gross, fest, spätblühend.
3 **Prinzess,** sehr fruchtbar, Frucht oval.
4 **Sultane,** mittelgross, sehr gut.
5 **Zartschalige,** mittelgross, dünnschalig, sehr süss.

Neue Sorten.

Bruantine, neue, grossfrüchtige, dünnschalige Sorte. Sehr reichtragend.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

Burbank's seedling, Baum ungemein winterhart und reichtragend, blüht viel später als die anderen Sorten. Als eine der besten Sorten empfohlen.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

Pêche (Pfirsich-Mandel), sonderbare Kreuzung zwischen Mandel und Pfirsich. Das Fleisch, welches den Stein umschliesst, ist essbar. Baum sehr stark wachsend und sehr fruchtbar. 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

14. Maulbeeren.

Schwarze (Morus nigra), niedrige mit Topfballen pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—
Hochstämme » » » 9.—.

Mirabellen, siehe unter **Pflaumen.**

15. Mispeln.

Pyramiden, 2jährig, ca. 100—150 cm hoch
pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.50, 100 St. M. 60.—
» verpflanzte mehrjährige, ca. 150—200 cm hoch
pro St. M. —.85, 10 St. M. 8.—, 100 St. M. 75.—
» verpflanzte mehrjährige, ca. 200—250 cm hoch
pro St. M. 1.20, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—

6 **Grossfrüchtige.** | 1 **Holländische.** | 2 **Kernlose.** | 5 **Königliche.** | 3 **Nottingham.**

Nectarinen, siehe unter **Pfirsiche.**

16. Pfirsiche.

1jährige Veredelungen (1j.) pro St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—
100 » » 70.—
Hochstämme (H.) . . . . pro » » 2.—, 10 » » 18.—
Hochstamm-Spaliers (Hsp.) . . . . pro » » 5.—
Büsche (B.) . . . . pro St. M. 1.25, 10 » » 10.—
Spaliers (S.), 2jährige breitgezogene, starke
pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 » » 170.—
» 3jährige breitgezogene
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—, 100 » » 240.—

B. 1j.	1	**Alexandra noblesse.**
B. 1j. *S. H.*	2	**Amsden,** mittelgross, sehr frühe Frucht. Juli.
1j.	5	**Berenice,** mittelgross, schön gefärbt. August.
1j. *S.*	6	**Chevreuse,** gute Sorte.
1j. *B. S.*	54	**Fleitas,** sehr frühreifende Sorte.
B. 1j. *H.*	11	**Frühe Alexander,** mittelgrosser, schön gefärbter Frühpfirsich.
B. 1j. *S.*	12	» **Alfred,** hochfeine, angenehm duftende Frucht. Anfang Sept.
B. 1j. *S.*	13	» **Beatrice,** eine der ersten und besten. Juli.
B. 1j. *S. H. Hsp.*	17	» **Rivers,** blassgelbe, leicht rot verwaschene, vorzügliche Frucht. Juli.
B. 1j.		**Frühe Silber,** weissgelbe, sehr wertvolle Frucht.
B. 1j.	19	» **von Canada,** sehr gross, dunkelrot. Mitte Juli.
B. 1j. *S. H.*	20	» **von Cronenstein,** grosse, schön gefärbte Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.
B. 1j. *S. H.*	21	» **von Hales,** schön dunkelblutrot. Mitte August.
B. 1j. *S. H.*	23	**Governor Garland,** mittelgross, rosa gefärbt. Ende Juli.
B. 1j. *S.*	28	**Königin der Obstgärten,** gross, sehr fruchtbar. Ende September.
S.	29a	**Malta,** grosse, schöne Frucht. August—September.
B. 1j. *S. H.*	30	**Montagne,** bekannte, gute Sorte. September.
B. 1j. *S.*	52	**Pearsons Early,** sehr frühe Sorte.
1j. *B. S.*	57	**Pitaval,** reift ebenso früh wie „Frühe von Hales", ist aber steinlösend; Fleisch fein, saftig gewürzt; Frucht gross, schön gefärbt.
1j. *B.*	35	**Plate de Chine.** Anfang August.
S.	59	**Proskauer Pfirsich,** Frucht gross, purpurrot mit durchscheinendem Gelb. Baum kräftig, sehr tragbar und winterhart.
1j. *B.*	37	**Rivers frühe York,** mittelgrosse, ausgezeichnete Frucht.
B. 1j. *S.*	39	**Rote Mai von Brigg,** sehr gross, weiss mit rot. Juni.
B. 1j. *S.*	40	**Royal Georges.** August—September.
B. 1j. *S.*	41	**Sally Worrel.**
B. 1j. *S.*	42	**Saunders,** sehr frühe, grosse Frucht.
1j. *B. S.*	45	**Schöne von Baden,** gross, innen gelb mit rot. September.
1j. *B.*	43	**Spottwood,** mittelgross, rot. August.
1j. *B. S.*	58	**Surpasse Amsden,** reift einige Tage vor Amsden; sehr gute, schön gefärbte Frucht.
1j. *B. S.*	46	**Tong Pa,** soll sehr früh reifen, grosse schöne Frucht.
1j. *B. S.*	47	**Waterloo,** sehr gross, schön rot gefärbt. Reift nach Amsden.
B. 1j. *S.*	48	**Wheatland,** dunkelrote, sehr edle, saftige Frucht.
B. 1j. *S.*	49	**Wilder,** mittelgross, rot. Ende Juli reifend.

Neue Sorten.

Arthur Chevreu, Sämling von Bonouvrier. Baum reichtragend. Frucht gross, abgerundet, schön rot gefärbt, mit einem weissen Punkt an der Spitze. Fleisch fein, weiss, saftreich, süss, leicht säuerlich, gut steinlösend.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25; **Spaliers** pro St. M. 3.—

Blondel, Frucht enorm gross, dunkelrot, von allererster Qualität, saftreich, steinlösend Baum reichtragend. Ende August . . . **1jährige Veredelungen** pro St. M. 1.25
10 » » 12.—

Charles Ingouf, Frucht gross, abgerundet, purpurkarminrot. Fleisch sehr fein, sehr süss, saftreich, von weinigem Geschmack; steinlösend. Juli.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—

Edouard Andre, schöne Frucht, violaziert purpurrot. Fleisch hellbuttrig um den Stein herum gestreift, von feinem Geschmack, saftreich und gezuckert, steinlösend. Reift nach Frühe von Hales . . . . **Büsche** pro St. M. 2.—

Lady in Gold, aus Australien eingeführt. Frucht gross und schön gefärbt. Fleisch gelb, steinlösend. Von sehr guter Qualität. Reift gleich nach Frühe von Hales.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50

La France, eine der besten Sorten; Frucht wunderschön dunkelkarminrot; Fleisch fein, weiss, schmelzend, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, steinlöslich. Anfang August . . . . **1jährige Veredelungen** pro St. M. 2.—

Le Vainqueur (Der Sieger). Neue Sorte, welche die bis jetzt frühreifendste Varietät „Sneed" in allen Teilen übertrifft. Er reift noch einige Tage früher als „Sneed", ist lebhafter gefärbt, von besserer Qualität, vollständig steinlösend und viel fester am Baum gebunden
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—
Spaliers pro » » 3.—

Lima de Dolorès, aus Argentinien eingeführt. Frucht sehr gross, bis 900 gr. schwer, schön gefärbt. Fleisch fest, blutrot um den Stein, sehr saftreich. Reift Ende August . . . . **1jährige Veredelungen** pro St. M. 1.50

Mayflower, Sehr frühtragende Sorte, die 4—5 Tage vor Sneed reift. Frucht gross, von wunderschöner karminroter Farbe und vorzüglicher Qualität.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50.

Michelin, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht gross, schön rot gefärbt. Fleisch fein, gezuckert, leicht säuerlich. Reift einige Tage nach Frühe von Hales und wird sehr geschätzt wegen ihrer frühen Reife.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—

Sneed (Earliest of all), mittelgross, gelblichgrün; Fleisch weiss, sehr saftreich und gut gezuckert. Diese sehr empfehlenswerte Sorte reift wenigstens acht Tage früher als Amsden . . **1jährige Veredelungen** pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—

Sure crop, Frucht gross oder sehr gross, rundlich, fast weiss, an der Sonnenseite glänzend karmoisinrot. Fleisch süss, sehr saftreich. Frühe, kräftige und gegen Frühjahrsfröste sehr widerstandsfähige Sorte.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

Nectarinen (glatte Pfirsiche).

1j.	107 **Advance,** mittelgross, hellkastanienbraun, sehr saftig und süss. August.
1j. *S.*	110 **Cardinal,** Treibsorte. Frucht gross, glänzend, dunkel, von vorzüglichem Geschmack. Baum reichtragend.
1j. *S.*	101 **Downton,** grosse Frucht, reift Anfang September.
1j. *S.*	102 **Elruge,** Frucht gross, sehr fruchtbar.
1j. *S.*	103 **Humboldt,** Frucht gross, schön gefärbt.
1j. *S.*	108 **Kirsch-Nectarine,** mittelgross, hochrot, sehr fein.
S.	111 **Lily Baltet,** Frucht gross, schön gefärbt.
1j. *S.*	106 **Lord Napier,** mittelgross, eine der besten.
1j. *S.*	104 **Orange Pitmaston,** reift Anfang August.

Neue Sorte.

Fertile du Poitou, Frucht sehr gross, bis 20 cm Umfang erreichend, glatt, auf gelbem Grunde purpurrot marmoriert; völlig rot an der Sonnenseite. Fleisch weiss, sehr saftreich, süss, aromatisch, steinlösend. Ende August.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—

17. Pflaumen.

Hochstämme (H.), 6—8 cm Umfang
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 125.—
Mittelstämme, 6—8 cm Umfang
pro St. M. 1.20, 10 » » 10.—, 100 » » 90.—
Buschobst (B.), starke 3jährige Ware
pro St. M. —.80, 10 St. » 7.50, 100 » » 70.—
Spaliers (S.), breitgezogene . . pro » » 1.50, 10 » » 14.—
100 » » 130.—
Hauszwetschen, Hochstämme mit 1jähr. Kronen
6—8 cm Umfang pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 » » 90.—

a) Pflaumen.

B. H. 18 **Angelina Burdett**, Frucht ziemlich gross, rötlich schwarzblau, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang bis Mitte September.

B. H. S. 71 **Anna Späth**, gross, rötlichblau, für alle Zwecke vorzüglich geeignet. Baum früh- und ausserordentlich reichtragend. Ende September bis Anfang Oktober.

B. H. 72 **Bunter Perdrigon**, gross, violettblau und hellrot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum reichtragend. Ende August.

B. H. 3 **Cochet père**, gross bis sehr gross, gelb und rot, Tafelzierde, gute Wirtschafts- und Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar. Ende Aug.

B. H. 53 **Emma Leppermann**, sehr gross, kurz oval, lachsfarben und rot, saftig, süss, schwach gewürzt. Baum sehr fruchtbar.

B. H. 23 **Esperens Goldpflaume**, mittelgr. gelbe Frucht, die Ende August reift.

B. H. 73 **Frühe Fruchtbare**, mittelgross, schwarzblau, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang Aug.

B. H. S. 74 **Gelbe Eierpflaume**, gross bis sehr gross, gelb, schön, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang September.

B. H. S. 35 **Königin Viktoria**, sehr gross, rot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend. Ende August.

B. H. S. 76 **Rote Eierpflaume**, grosse, rote, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September.

B. H. 19 **Schöne von Löwen**, sehr grosse, eiförmige, dunkelblaurote Frucht. August.

B. 17 **Washington**, sehr gross, gelblich, feine Tafelfrucht. Anfang bis Mitte September.

Neue Sorte.

Harris Monarch, wunderschöne, grosse, ovale Pflaume, dunkelrot, grau punktiert. Fleisch gelb, von gutem Geschmack, sehr saftreich. Reifezeit August—Sept.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—
Hochstämme mit 1jähr. Kronen pro » » 2.—

Merryweather, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht enorm gross. Wurde in London durch die „Royal Horticultural Society“ prämiiert.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—

b) Reineclauden.

B. H. S. 29 **Althans**, sehr gross, rund, schwarzblau, ausgezeichnete feine Tafelfrucht. September.

B. H. 80 **Boddaerts**, gross, gelb, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr tragbar. Mitte bis Ende August.

B. H. S. 30 **Grüne**, bekannte allerbeste Sorte zum Einmachen. September.

B. H. 14 **Kaiserliche (Imperiale)**, grosse, gelbe Frucht. August.

H. B. 15 **von Oullins**, sehr gross, hellgelb, saftige Tafelpflaume. August.

Neue Sorte.

Noire, Baum starkwachsend und reichtragend; Frucht gross; Schale schön samtig schwarz; Fleisch gelb, sehr schmelzend und süss, in Qualität wie „Grüne Reineclaude". Ende Juli-August.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—
Hochstämme mit 1jähr. Kronen pro » » 2.—

c) Zwetschen.

B. H. S. | 46 **Borssumer,** die allergrösste und beste Zwetsche. September.
B. H. S. | 82 **Hauszwetsche (Bauernpflaume),** gross, schwarzblau, für alle Zwecke geeignet. Ende September bis Anfang Oktober.
B. | 11 **Lukaszwetsche,** mittelgross, blau. August.

d) Mirabellen.

Hochstämme, 6—8 cm Umfang,
pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

B. H. | 78 **Herrenhausener doppelte,** klein bis mittelgross, gelb, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Mitte bis Ende Aug.
B. H. | 6 **Metzer doppelte,** kleine, gelbrote, sehr süsse Frucht.
B. H. | 51 **Königin der Mirabellen** (Reine des Mirabelles), mittelgross, gelb, rot punktiert, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Mitte August.
B. H. | 79 **von Flotow,** mittelgross, gelb. Sehr gute Sorte für den Handel. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Ende Juli.
B. H. | 44 **von Nancy,** mittelgross, gelb. Baum sehr starkwüchsig, gedeiht fast überall. Mitte August.

18. Quitten.

Veredelungen. ca. 100—150 cm hoch
pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—

Büsche. 2jährige verpflanzte
pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—

7 **Bereczky,** sehr grosse ungarische Birnquitte.
2 **Champignon,** gross, birnförmig, sehr haltbar.
10 **de Lescovaz.** Die Früchte dieser Art werden bis 800 g schwer, sind von vorzüglichem Geschmack und geben ein ausgezeichnetes Kompott von schöner durchsichtiger, weisser Farbe, während sich die meisten anderen Quitten beim Kochen rot färben.
9 **de Vranja.** Diese aus Serbien stammende Art bringt sehr grosse Früchte, die bis 1¼ kg schwer werden sollen.
5 **Fuller,** Frucht zitronengelb. Fleisch sehr zart und gut. Baum sehr starkwüchsig, reichtragend.
3 **Portugiesische,** bekannte, sehr geschätzte fruchtbare Birnquitte.
4 **Reas Mammouth,** apfelförmig, sehr gross.
6 **von Angers,** mittelgrosse Frucht, birnförmig.
Büsche pro Stück M. —.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.
1 **von Bourgeault,** birnförmig, sehr gross und schön.
8 **Zuckerquitte,** aus Kleinasien eingeführte, wertvolle, sehr süsse Birnquitte.

Neue Sorte.

De Smyrne, grosse, köstliche Frucht. Aus Kleinasien eingeführt und in Algerien sehr geschätzt...... **1jährige Veredelungen** pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—

Reineclauden. siehe unter **Pflaumen.**

19. Stachelbeeren (Mehltaufrei).

Grossfrüchtige englische Sorten.

Niedrige starke Büsche
pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.80, 100 St. M. 35.—,
1000 » » 320.—

2jähr. verpflanzte Ableger in 10—20 Sorten nach meiner Wahl
pro 100 St. M. 18.—, 1000 St. M. 175.—, 10000 St. M. 1700.—

Hochstämme in besten grossfrüchtigen Sorten
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 13.—, 100 St. M. 120.—

Dessertsorten. (Mittelgrosse Früchte.)

Niedrige Büsche in 5—10 Preissorten nach meiner Wahl
100 St. M. 25.—

2jähr. verpflanzte Ableger in 5—10 Sorten nach meiner Wahl pro 100 St. M. 16.—, 1000 St. M. 150.—
10000 » » 1400.—

Sortiment:

Dessertsorten.

68 **Champagne rot,** mittelgross, sehr süss.
69 » **weiss,** grünlichweiss.
70 » **gelb,** drüsenhaarig.
29 **Early green hairy,** grüne, runde Beere; frühreifend.
71 » **red Wilmots,** mittelgross, dunkelrot, sehr fein.
76 **Golden Drop,** mittelgross, gelb, sehr wohlschmeckend; die allerfrüheste.
72 **Ironmonger,** dunkelrot, sehr süss.
73 **Old rough red,** hellrot, drüsenhaarig.
77 **Pitmaston green gage,** dunkelgrün.
74 **Rumbullion,** mittelgross, gelb.
75 **Warrington red,** mittelgrosse, runde Beere; hellrot.

Grossfrüchtige Sorten. Rote.

3 **Alicant,** mittelgrosse bis grosse, rundliche, dunkelrote Beere, ziemlich spät reifend.
78 **Beauty,** sehr gross, elliptisch, dunkelrot.
15 **Black seedling,** Beere kaum mittelgross, rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
7 **Blodhound,** Beere gross, meist rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
11 **Chain red,** Beere meist gross, elliptisch, ziemlich dünn, aber trotzdem festschalig, hellweinrot.
79 **Crown Bob,** gross, rot, Strauch sehr reichtragend.
80 **Echo,** ziemlich gross, rundlich, hellrot.
105 **Farmers glory,** gross bis sehr gross, elliptisch, auch eiförmig, dunkelrot, sehr saftreich, spätreifend.
81 **Forester,** dunkelrote, sehr wohlschmeckende, mittelgrosse Beere.
13 **Guido,** Beere gross, elliptisch, trüb braunrot.
1 **Jollyminer** (Rote Eibeere), Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auch eiförmig, dunkelbraunrot, kahl, frühreifend.
16 **London,** Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auf gelbgrünem Grund hellbraunrot, später sonnenwärts purpurrot.

114 **May Duke**, neue, gute frühe Sorte, Beere fest, nicht behaart, von dunkelkarmoisinroter Farbe.
10 **Monstrueuse**, sehr gross, dunkelrot, glänzend, dickschalig, spätreifend.
9 **Overall**, Beere mittelgross, elliptisch, hellrot bis braunrot.
83 **Prince Albert**, mittelgross, dunkelrot.
2 **Prince Regent**, sehr gross, dunkelpurpurrot.
84 **Rifleman**, runde, grosse, hellrote Beere.
8 **Roaring lion** (Rote Preisbeere), sehr gross, blutrot; eine der schönsten und grössten Stachelbeeren.
14 **Sämling von Maurer**, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, dunkel- bis schwarzrot; frühreifend.
85 **Speedwell**, mittelgross, hellrot.
86 **Talfourd**, gross, rundlich braunrot.
113 **Victoria**, neue, ausserordentlich starkwachsende engl. Züchtung. Beere grösser als Crown Bob; Farbe blassrosa, übertrifft in allen Teilen Whinhams Industry. Eine der besten Sorten für den Markt, von vorzüglichem Geschmack. Strauch sehr fruchtbar.
6 **Whinhams Industry** (Rote Triumphbeere), gross, elliptisch, dunkelrot.

Weisse.

61 **Balloon**, Beere gross, rund, dünnschalig, grünlichweiss, fast kahl.
64 **Bonny Lass**.
58 **Drill**, sehr gross, meist birnförmig, auf grünlichem Grunde mattgelb.
65 **Eagle**, Beere gross bis sehr gross, länglich, gelblichweiss. Strauch ausserordentlich fruchtbar und kräftig.
87 **Freedom**, mittelgross, elliptisch, weiss.
88 **Jenny Lind**, runde, grosse, weisse Beere.
110 **Langley Gage**, mittelgross oder klein, silberweiss, durchsichtig.
89 **Nailer**, mittelgross, länglichrund, weisslichgrün.
63 **Primrose** (Weisse Kristallbeere), Beere gross bis sehr gross, rundlich, gelblichweiss.
66 **Queen Caroline**, mittelgross bis sehr gross, weiss, braunrot.
60 **Sampson**, Beere gross bis sehr gross, charakteristisch langgestielt, grünlichweiss, kahl, spätreifend.
20 **Smiling Beauty** (Hellgrüne Sammetbeere), grosse, gelblichgrüne, sehr wohlschmeckende Beere.
67 **White lion**, Beere gross, meist rundlich, zum Versand geeignet, süss, saftreich.
59 **White Smith** (Weisse Triumphbeere), gross, eiförmig, gelblichweiss; beste Sorte.
90 **Wellingtons Glory**, grünlichweiss, mittelgross, rundlich.

Grüne.

22 **Aaron**, Beere gross bis sehr gross, dünnschalig, saftreich, hellgrün.
30 **Angler** (Grüne Riesenbeere), sehr gross, elliptisch, hellgrün, oft rot punktiert.
33 **Bang Europe**, gross bis sehr gross, elliptisch, sehr dünnschalig, weisslichgrün.
32 **Duke of Bedford**, wenig behaart, spät.
23 **Emerald** (Smaragdbeere), Beere gross, dunkelgrün. Strauch ungemein fruchtbar.
100 **Früheste von Neuwied**, neue, sehr früh reifende, grossfrüchtige, grüne Stachelbeere.
28 **Green ocean** (Späte grüne), Beere klein bis mittelgross, dunkelgrün, äusserst wohlschmeckend. Eine sehr schätzbare Sorte zum Ganzeinmachen.
34 **Green Overall**, sehr gross, rundlich, dunkelgrün, ungemein saftreich, frühreifend.
31 **Green Walnut**, Beere mittelgross, dünnschalig, dunkelgrün.
26 **Green willow** (Grüne Flaschenbeere), sehr gross, dunkelgrün. Strauch von grösster Fruchtbarkeit.
102 **Grüne Edelbeere**, gross bis sehr gross, gelblichgrün, äusserst dünnschalig.
27 **Independent**, Beere gross bis sehr gross, grasgrün, sonnenwärts rotfleckig, sehr dünnschalig.
24 **Keepsake**, Beere gross, elliptisch, hellgrün, saftreich. Empfehlenswerte Sorte.
35 **Lady Delamere**, gross, elliptisch, gelblichgrün, bereift, kahl, sehr dünnschalig, saftreich.

103 **Liberator,** sehr gross, elliptisch auf grünlichem Grund goldgelb.
101 **Lovely Anne,** Beere sehr gross, hellgrün, sonnenwärts oft rotfleckig.
25 **Nettle green** (Frühe dünnschalige), Beere gross, elliptisch, hellgrün.
21 **Plain long green,** Beere mittelgross, hellgrün, sonnenseits charakteristisch rötlichbraun marmoriert und punktiert.
91 **Profit,** mittelgross, rundlich, hellgrün.
92 **Stockwell,** grosse, eiförmige, dunkelgrüne Beere.
94 **Thumber,** gross, rundlich, dunkelgrün gestreift.

Gelbe.

45 **Albions pride,** mittelgross, grünlichgelb, sonnenseits rötlich marmoriert.
41 **Britannia,** gross bis sehr gross, hellgelb.
95 **Broom girl,** gross, hellgelb, süss.
44 **Bumper,** Beere gross, rundlich, dunkelgelb.
104 **Californica,** sehr gross, rundlich, dunkelzitronengelb.
39 **Duckwing,** Beere gross, elliptisch, oft birnförmig, dunkelwachsgelb berostet. Strauch ungemein fruchtbar.
36 **Globe yellow** (Runde gelbe), Beere mittelgross, rundlich, mattgelb, sehr saftreich und frühreifend.
108 **Golden Gem,** neu, dunkelgelb, von sehr feinem Geschmack.
40 **Golden yellow** (Marmorierte Goldkugel), Beere gross, rundlich, ockergelb auf grünlichem Grund.
116 **Hönigs frühe,** Frucht mittelgross, stark behaart.
52 **Leveller** (Gelbe Riesenbeere), sehr gross, grünlichgelb, Adern hellgelb durchscheinend, festschalig, spätreifend.
50 **Minima,** klein, fast kahl; sehr früh.
55 **Mount pleasant,** Beere sehr gross, rundlich, dunkelgelb. Wohlschmeckende frühreifende Sorte.
54 **Oakmere,** Beere gross bis sehr gross, länglich, hellgelb, sehr saftreich.
53 **Peru,** gross, auf weissem Grunde hellgelb, sonnenwärts braunrot punktiert.
96 **Pilot,** mittelgross, rundlich, hellgelbgrün.
43 **Prinz von Oranien,** gross, hellgoldgelb, dicht- und steifdrüsenhaarig, durchscheinend, saftreich.
48 **Shuttle yellow,** Beere gross, grünlichgelb, saftreich, etwas spätreifend.
37 **Smooth yellow,** Beere gross, grünlichgelb, schwach bereift.
51 **Triumphante,** Beere gross, länglich, hellgelb, dünnschalig. Eine sehr schätzbare, frühe Sorte.
49 **Two to one** (Riesen-Zitronenbeere), eine der grössten und vorzüglichsten Sorten, goldgelb.

20. Süsse Eberesche.

Sorbus aucuparia moravica (fructu dulcis)
Hochstämme, 8—10 cm Umfang pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—
» **domestica,** 70—100 cm hoch . . . . » » » 1.25, 10 » » 10.—

21. Walnüsse.

Gewöhnliche grossfrüchtige deutsche
Hochstämme, ca. 8—10 cm Umfang pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—
(Siehe auch unter **Alleebäume.**)

Grossfrüchtige französische in folgenden Sorten:
Hochstämme pro St. M. 4.—

Chaberte.	**Gautheron.**	**Mayette.**
Marbot.	**Parisienne.**	» **blanche.**

22. Weinreben (Tafeltrauben)

führe ich nicht. Trotzdem werden meine Baumschulen alljährlich auf Reblaus untersucht und lege ich für Sendungen nach dem Auslande stets ein Reblaus-Attest bei, nach dem Inlande jedoch nur auf besonderes Verlangen.

Zwetschen, siehe unter **Pflaumen**.

23. Diverse Fruchtarten.

Apfelrose, nordische (Rosa rugosa), beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—
1000 » » 230.—

Berberitze (Berberis vulgaris), gewöhnliche
pro St. M. —.30, 10 St. M. 2.—, 100 » » 15.—

Cornelkirsche (Cornus mas), Pyramiden 70—120 cm hoch
pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 » » 40.—

Elaeagnus edulis, schöner Strauch, der grosse rote Beeren von angenehmem, herbsüssen Geschmack trägt, die ein vorzügliches Kompott und einen schönen Wein geben pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—

Hagebutten, Rosa pomifera, vorzügliche Einmachfrucht
pro St. M. —.50, 10 » » 4.—
(Siehe auch Apfelrose.)

Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius)
pro St. M. —.60, 10 » » 5.—

Junibeere (Amelanchier), blauschwarze Einmachfrucht
starke Sträucher pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 » » 25.—

Moosbeere, amer. (Vaccinium macrocarpum)
pro St. M. —.40, 10 » » 3.80

Spargel (Connovers Colossal) . . pro 100 » » 3.—, 1000 » » 20.—

II. In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

a) Junge Koniferen (Nadelhölzer).

Bemerkung:

Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. — Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 M. pro 100 Stück, bei Entnahme von weniger als 10 Stück einer Sorte mit wenigstens 10 M. pro 100 Stück berechnet.

Für diejenigen Arten 1- und 2jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältigst kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzungen zu vergleichen.

No.	Die Veredelungen werden in Töpfen oder mit Topfballen versandt.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Abies, Tanne.				
1	» balsamea	2jähr.	verpfl. Säml.	3.—	25.—
2	» » bis 20 cm hoch	3 »	» »	6.—	50.—
3	» » globosa	2 »	» Steckl.	12.—	—
4	» » hudsonica	2 »	» »	12.—	—
5	» cephalonica	2 »	» Säml.	8.—	—
6	» cilicica	2 »	» »	10.—	—
7	» **concolor**	2 »	» »	12.—	100.—
8	» » ca. 10—25 cm hoch	4 »	mehrm. verpfl. Säml.	25.—	—
9	» grandis » 8—15 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
10	» » » 10—20 » »	3 »	mehrm. verpfl. Säml.	18.—	—
11	» » » 20—40 » »	4 »	» » »	25.—	220.—
12	» lasiocarpa	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
13	» Mariesi	3 »	» »	18.—	—
14	» nobilis	3 »	» »	18.—	—
15	» **Nordmanniana** bis 30 cm hoch	4 »	Sämlinge	3.—	25.—
16	» » ca. 12—20 » »	4 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
17	» numidica » 10—20 » »	4 »	» »	20.—	—
18	» **pectinata**	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
19	» Pinsapo glauca	—	Veredelungen	70.—	—
20	» umbilicata	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
21	» **Veitchi** ca. 10—20 cm hoch	4 »	mehrm. verpfl. Säml.	15.—	120.—
22	» » » 20—40 » »	5 »	» » »	25.—	200.—
	Picea, Fichte.				
23	» ajanensis (Fisher), die alte Alcockiana	—	Veredelungen	25.—	—
24	» Alcockiana	3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
25	» alba	2 »	Sämlinge	1.25	10.—
26	» »	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
27	» » ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	2.50	20.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
28	**Picea** Engelmanni . . . ca. 7—15 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
29	» Engelmanni . . . . . » 10—20 » »	4 »	» »	7.—	60.—
30	» **excelsa** . . . . » 20—30 » » 10000 St. M. 140.—	3 »	» »	2.—	15.—
31	» » . . . . ca. 25—40 cm hoch 10000 St. M. 240.—	3 »	» »	3.—	25.—

Nachfolgende völlig winterharte Varietäten der Picea excelsa sind sehr zu empfehlen.
Richtige Benennung wird garantiert.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
32	**Picea excelsa** argenteo spica, entzückend schön im Austrieb	2 jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
33	» **excelsa** argenteo spica	3 »	» »	25.—	—
34	» » Barry	—	Veredelungen	25.—	—
35	» » Clanbrasiliana	—	»	25.—	—
36	» » columnaris, Säulenfichte	—	»	20.—	—
37	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
38	» » compacta	—	Veredelungen	20.—	—
39	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
40	» » »	3 »	» »	18.—	—
41	» » conica, schlanke Form	—	Veredelungen	20.—	—
42	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
43	» » Dicksoni	—	Veredelungen	25.—	—
44	» » Ellwangeriana	—	»	25.—	—
45	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
46	» » Finedonensis	—	Veredelungen	25.—	—
47	» » Gregoryana	—	»	25.—	—
48	» » inversa	—	»	25.—	—
49	» » »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
50	» » Maxwelli	—	Veredelungen	25.—	—
51	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
52	» » Merki	—	Veredelungen	25.—	—
53	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
54	» » mucronata	2 »	» »	15.—	—
55	» » nana, echte Zwergtanne	—	Veredelungen	25.—	—
56	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
57	» » nidiformis	—	Veredelungen	25.—	—
58	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
59	» » parviformis	2 »	» »	15.—	—
60	» » procumbens	—	Veredelungen	25.—	—
61	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
62	» » pumila glauca	—	Veredelungen	25.—	—
63	» » » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
64	» » pygmaea	—	Veredelungen	25.—	—
65	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
66	» » Remonti	—	Veredelungen	30.—	—
67	» » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—

100 Picea excelsa in 10 Varietäten
2- u. 3 jähr. verpfl. M. 15.—,
1000 St. M. 120.—.
Sortiment **nur** nach meiner Wahl
und ungeteilt abgebbar.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Picea Menziesi, siehe sitchensis.				
68	» Morinda . . . . ca. 8—20 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
69	» nigra Doumetti	—	Veredelungen	30.—	—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
70	**Picea** nigra Mariana	—	Veredelungen	30.—	—
71	» obovata ca. 8—15 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
72	» Omorica (Pančič)	—	Veredelungen	30.—	—
73	» »	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
74	» **orientalis**	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
75	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
76	» »	3 »	» »	4.—	30.—
77	» **pungens** (Parryana)	2 »	» »	3.—	25.—
78	» »	3 »	» »	5.—	40.—
79	» » **glauca argentea (Koster)**, echt	2 »	Kopf-Veredl.	50.—	—
80	» » » » **(Koster)**	3 »	» »	70.—	—
81	» rubra	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
82	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
83	» sitchensis (Menziesi)	2 »	» »	4.—	30.—
84	» »	3 »	» »	5.—	—
	Tsuga, Hemlockstanne.				
85	» **canadensis**	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
86	» »	3 »	» »	10.—	90.—
87	» » albo spica	—	Veredelungen	30.—	—
88	» » argentea	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
89	» » macrophylla	—	Veredelungen	30.—	—
90	» » minima	—	»	30.—	—
91	» **diversifolia**	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	220.—
92	» »	4 »	» »	30.—	280.—
93	» Mertensiana	2 »	» »	10.—	90.—
94	» Pattoniana	3 »	» »	30.—	—
95	» Sieboldi	3 »	» »	25.—	—
96	**Pseudotsuga** Douglasi, grüne 10000 St. M. 80.—	1 »	Sämlinge	1.—	9.—
97	» Douglasi	2 »	» »	1.50	12.—
98	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
99	» » von Colorado	2 »	» »	2.50	20.—
	Biota, Morgenl. Lebensbaum.				
100	» orientalis	1jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
101	» » aurea	1 »	»	1.25	10.—
102	» » compacta	1 »	»	1.25	10.—
	Cedrus, Zeder.				
103	» atlantica argentea	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
104	» » argentea	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
105	» Deodara	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
106	» »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
107	» Libani	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
108	» »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	Cephalotaxus, Kopfeibe.				
109	» drupacea	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
110	» pedunculata	2 »	» »	6.—	—
111	» » fastigiata (Podocarpus koraiana)	2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
112	» » » (Podocarpus koraiana)	3 »	» »	25.—	—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Chamaecyparis, Cupressus.				
113	» Lawsoniana	2jähr.	verpfl. Säml.	2.—	18.—
114	» »	3 »	» »	4.—	30.—
115	» » **Alumii**	—	Veredelungen	25.—	—
116	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
117	» » coerulea, blaugrüne	2 »	» »	10.—	—
118	» » Darlyensis	—	Veredelungen	20.—	—
119	» » erecta alba (Keessen), weissbunte Art	—	»	20.—	—
120	» » » coerulea glauca	—	»	20.—	—
121	» » » filiformis	—	Veredelungen	20.—	—
122	» » » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
123	» » » » glauca	2 »	» »	15.—	—
124	» » » glauca	—	Veredelungen	20.—	—
125	» » » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
126	» » » viridis, dunkelgrün	2 »	» »	12.—	—
127	» » Forsteckiana, niedrige krause	2 »	» »	12.—	—
128	» » **Fraseri,** die beste blaugrüne	—	Veredelungen	20.—	—
129	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	140.—
130	» » »	3 »	» »	20.—	—
131	» » glauca	2 »	» »	15.—	—
132	» » » argentea, verbess. Triumph von Boskoop, streng pyramidal wachsend	—	Veredelungen	35.—	—
133	» » » elegans	—	»	20.—	—
134	» » » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
135	» » » Veitchi	—	Veredelungen	20.—	—
136	» » intertexta	—	»	20.—	—
137	» » Krameri	3 »	»	25.—	—
138	» » lutea	—	»	20.—	—
139	» » minima glauca, blaue	—	Veredelungen	20.—	—
140	» » » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
141	» » **monumentalis nova,** säulenförmig wachsende, blauweisse	—	Veredelungen	20.—	—
142	» » » **nova**	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	140.—
143	» » nana argenteo variegata	2 »	» »	12.—	—
144	» » » compacta	—	Veredelungen	20.—	—
145	» » nivea	—	»	20.—	—
146	» » Olbrichi	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
147	» » patula	—	Veredelungen	20.—	—
148	» » pendula vera	3jähr.	»	20.—	—
149	» » pulcherrima	3 »	»	25.—	—
150	» » pyramidalis alba, schön silberweiss	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
151	» » » glauca	—	Veredelungen	20.—	—
152	» » robusta	—	»	20.—	—
153	» » Rosenthali, aufrechte grünliche	—	»	20.—	—
154	» » Schongariensis	—	»	20.—	—
155	» » Silver Queen	—	»	20.—	—
156	» » Smithi	—	»	20.—	—
157	» » **Triumph von Boskoop**	—	»	25.—	—
158	» » versicolor, gold- und silberbunte	—	»	20.—	—
159	» » Westermanni, hellgelbe	—	»	20.—	—
160	» » Wisseli	—	»	20.—	—
161	» » Youngi, aufrechte, harte Art	—	»	20.—	—

100 Chamaecyp. Lawsoniana 10 blaue Formen M. 20.—
100 » Lawsoniana ..... 10 bunte Formen M. 20.—
100 » » 10 grüne Formen . . M. 20.—
1000 » » in 25 Formen . . . » 180.—
10 000 » » » 25 » .... » 1500.—
Diese Sortimente sind **nur** nach **meiner** Wahl und **ungeteilt abgebbar.**

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
162	**Chamaecyparis nutkaënsis** (Thuyopsis borealis)	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	140.—
163	» nutkaënsis argenteo variegata	2 »	» »	15.—	—
164	» » **compacta**	2 »	» »	12.—	100.—
165	» » »	3 »	» »	15.—	—
166	» » » nana	2 »	» »	12.—	—
167	» » » »	3 »	» »	15.—	—
168	» » glauca	2 »	» »	20.—	—
169	» » lutea	2 »	» »	20.—	—
170	» » pendula	—	Veredelungen	25.—	—
171	» » **viridis**	2 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
172	» **obtusa** ca. 15—20 cm hoch	4 »	» Säml.	12.—	100.—
173	» » » 20—40 » »	5 »	» »	15.—	—
174	» » aurea	—	Veredelungen	20.—	—
175	» » compacta	3 jähr.	»	20.—	—
176	» (**Retinispora**) **pisifera**	2 jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
177	» » pisifera argenteo variegata	2 »	» »	10.—	—
178	» » » **aurea**	2 »	» »	7.—	60.—
179	» » » »	3 »	» »	8.—	70.—
180	» » » **filifera**	2 »	» »	8.—	70.—
181	» » » » aurea	2 »	» »	12.—	—
182	» » » » **aureo variegata**	2 »	» »	12.—	100.—
183	» » » » nana	2 »	» »	15.—	—
184	» » » **lutea**, hochgelbe	2 »	» »	8.—	70.—
185	» » » nana aureo variegata	2 »	» »	10.—	—
186	» » » **plumosa**	2 »	» »	7.—	60.—
187	» » » » argentea	2 »	» »	8.—	—
188	» » » » **aurea**	2 »	» »	7.—	60.—
189	» » » » flavescens	2 »	» »	7.—	—
190	» » » » **nana aurea**	3 »	» »	10.—	—
191	» » » **squarrosa Veitchi**	2 »	» »	7.—	60.—
192	» » » » **Veitchi**	3 »	» »	8.—	—
193	» » » » aurea	2 »	» »	7.—	—
194	» » » stricta lutescens	2 »	» »	8.—	—
195	» » » sulfurea	2 »	» »	8.—	—

100 Chamaecyparis pisifera in 10 Varietäten **M.** 8.—, 1000 St. **M.** 70.—.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
196	**Chamaecyparis** sphaeroidea andelyensis	2 »	» »	8.—	—
197	» sphaeroidea atrovirens	2 »	» »	8.—	—
198	» » aurea	2 »	» »	6.—	—
199	» » aureo variegata	2 »	» »	8.—	—

1000 Chamaecyparis Lawsoniana, pisifera und nutkaënsis in 25 Formen M. 90.—
1000 Stück in 50 Sorten . . . » 120.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cryptomeria, Kryptomerie.				
200	» japonica	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
201	» » elegans	2 »	» Steckl.	10.—	—
	Cupressus, Zypresse.				
	» siehe unter Chamaecyparis.				
	Juniperus, Wacholder.				
202	» chinensis argentea	—	Veredelungen	30.—	—
203	» » argentea	3 jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
204	» » Pfitzeriana	2 »	» »	25.—	—
205	» » »	3 »	» »	35.—	—
206	» » procumbens aurea (japonica aurea)	—	Veredelungen	25.—	—
207	» » » aurea	2 jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
208	» **communis**	2 »	» Säml.	5.—	45.—
209	» » aurea	—	Veredelungen	25.—	—
210	» » cracovica	2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
211	» » **hibernica**	2 »	» »	15.—	140.—
212	» » » erecta	2 »	» »	15.—	—
213	» » » »	3 »	» »	18.—	—
214	» » » excelsa pyramidalis	2 »	» »	15.—	140.—
215	» » » » pyramidalis	3 »	» »	18.—	—
216	» » **suecica**	2 »	» »	15.—	140.—
217	» » »	3 »	» »	18.—	—
218	» » (chinensis) species Nord de Chine	2 »	» »	12.—	—
219	» » » species Nord de Chine	3 »	» »	15.—	—
220	» monosperma	2 »	» Säml.	35.—	—
221	» **Sabina**	2 »	» Steckl.	15.—	—
222	» »	3 »	Veredelungen	30.—	—
223	» » femina (J. Sabina humilis)	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
224	» » tamariscifolia (J. Sabina mas)	3 »	» »	30.—	—
225	» » » (J. Sabina mas)	—	Veredelungen	40.—	—
226	» squamata	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
227	» »	—	Veredelungen	25.—	—
228	» **virginiana**	2 jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
229	» » glauca	—	Veredelungen	25.—	—
230	» » »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
231	» » Schotti	—	Veredelungen	25.—	—
232	» » tripartita	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
	Larix, Lärche.				
233	» europaea	1jähr.	Sämlinge	1.—	9.—
234	» » ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
235	» **leptolepis**	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
236	» » ca. 60—120 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
237	» occidentalis, ganz neu	1 »	Sämlinge	8.—	70.—
238	» sibirica	1 »	»	3.—	25.—
	Pseudolarix, Goldlärche.				
239	» **Kaempferi**	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	Pinus, Kiefer.				
240	» **austriaca**	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
211	» Banksiana	1 »	»	1.—	6.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Pinus, Kiefer.				
242	» Benthamiana .... ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
243	» **Cembra** .... 10000 St. M. 120.—	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
244	» » .... 10000 » » 300.—	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
245	» » .... 10000 » » 400.—	4 »	» »	5.—	45.—
246	» » .... 10000 » » 500.—	5 »	» »	7.—	60.—
	» cembroides, siehe osteosperma.				
247	» contorta	2 »	» »	4.—	—
248	» »	3 »	» »	5.—	—
249	» densiflora	1 »	Sämlinge	6.—	—
250	» excelsa	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
251	» flexilis	2 »	» »	8.—	—
252	» »	3 »	» »	10.—	—
253	» Fremontiana	3 »	» »	10.—	—
254	» inops	1 »	Sämlinge	4.—	—
255	» »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
256	» Jeffreyi	2 »	» »	10.—	—
257	» koraiensis	2 »	» »	12.—	100.—
258	» »	3 »	» »	15.—	—
259	» Lambertiana	2 »	» »	15.—	—
260	» Laricio	1 »	Sämlinge	5.—	—
261	» » corsica	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
262	» maritima	1 »	Sämlinge	1.—	8.—
263	» **montana** .... ca. 15—20 cm hoch	4 »	mehrm. verpfl. Säml.	7.—	60.—
264	» » gallica ..... » 15—25 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
265	» **Mughus**	2 »	» »	4.—	35.—
266	» muricata	2 »	» »	8.—	—
267	» **Murrayana**	2 »	» »	4.—	—
268	» »	3 »	» »	5.—	—
269	» Nelsoni	2 »	» »	20.—	—
270	» osteosperma (cembroides)	2 »	» »	8.—	—
271	» Parryana	2 »	» »	15.—	—
272	» parviflora	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
273	» pentaphylla	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
274	» » .... ca. 15—30 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
275	» Peuce .... » 15—20 » »	4 »	» »	7.—	60.—
276	» » .... » 15—25 » »	5 »	» »	10.—	90.—
277	» Pinaster .... » 15—25 » »	2 »	» »	6.—	50.—
278	» ponderosa	2 »	» »	4.—	35.—
279	» resinosa	2 »	Sämlinge	4.—	35.—
280	» »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
281	» **Strobus** .... ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	3.—	25.—
282	» » .... » 25—40 » »	5 »	mehrm. verpfl. Säml.	6.—	50.—
283	» sylvestris	2 »	verpfl. Säml.	1.—	6.—
284	» Taeda	2 »	» »	8.—	—
	Pseudolarix, siehe unter **Larix**.				
	Pseudotsuga, siehe unter **Tsuga**.				
	Retinispora, siehe unter **Chamaecyparis**.				
	Salisburya.				
285	» adiantifolia (Ginkgo biloba).........	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
	Sciadopitys, Schirmtanne.				
286	» verticillata ....ca. 7—15 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
287	» » .... » 10—15 » »	4 »	» »	8.—	70.—
288	» » regelmässig geformte ca. 10—20 » »	5 »	» »	12.—	100.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Taxodium, Sumpfzypresse.				
289	» distichum .... ca. 15—30 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
290	» » .... » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
	Taxus, Eibenbaum.				
291	» **baccata** .... ca. 6—8 cm hoch 10000 St. M. 320.—	2 »	» »	4.—	35.—
292	» » .... ca. 8—12 cm hoch 10000 St. M. 380.—	3 »	» »	5.—	45.—
293	» » extra .... ca. 12—20 cm hoch 10000 St. M. 720.—	3 »	» »	8.—	75.—
294	» » » .... ca. 18—30 cm hoch	4 »	mehrm. verpfl. Säml.	15.—	140.—
295	» » aureo elegantissima	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
296	» » » variegata	2 »	» »	12.—	—
297	» » conica	2 »	» »	12.—	—
298	» » »	3 »	» »	15.—	—
299	» » Davisi, aufrechter	2 »	» »	12.—	—
300	» » **erecta**	2 »	» »	15.—	—
301	» » » aureo variegata	2 »	» »	15.—	—
302	» » » » »	3 »	» »	18.—	—
303	» » fructu luteo	2 »	» »	12.—	—
304	» » » »	3 »	» »	15.—	—
305	» » glauca	2 »	» »	12.—	—
306	» » **hibernica**	2 »	» »	20.—	—
306a	» » »	—	Veredelungen	35.—	—
307	» » » aurea	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
308	» » » aureo variegata	2 »	» »	15.—	—
309	» » » » »	3 »	» »	20.—	—
310	» » imperialis	2 »	» »	12.—	—
311	» » »	3 »	» »	15.—	—
312	» » Jacksoni	2 »	» »	12.—	—
313	» » »	3 »	» »	15.—	—
314	» » major	2 »	» »	12.—	—
315	» » »	3 »	» »	15.—	—
316	» » **nana**	2 »	» »	12.—	110.—
317	» » »	3 »	» »	15.—	—
318	» » Nedpath Castle	2 »	» »	12.—	—
319	» » » »	3 »	» »	15.—	—
320	» » **pyramidalis**	2 »	» »	15.—	140.—
321	» » »	3 »	» »	18.—	—
322	» » » Overeynderi	2 »	» »	15.—	140.—
323	» » (canadensis) Washingtoni	2 »	» »	15.—	—
324	» brevifolia	2 »	» »	25.—	—

100 Taxus in 10 Varietäten 2- und 3jährig nach meiner Wahl (Sortiment ungeteilt) .... M. 12.—
1000 St. in 15 Varietäten » 100.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Thuya, Lebensbaum.				
325	» **gigantea** (Lobbi)	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
326	» » atrovirens	2 »	» Steckl.	8.—	—
327	» » aurescens (semper aurea)	2 »	» »	8.—	—
327a	» **occidentalis**	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
328	» » .... ca. 10—20 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
329	» » .... » 15—30 » »	4 »	» »	7.—	65.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Thuya, Lebensbaum.				
330	» **occidentalis** albo spica	2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
331	» » Bodmeri	2 »	» »	10.—	—
332	» » Buchononi	2 »	» »	12.—	—
333	» » Columbia	2 »	» »	15.—	—
334	» » columna	2 »	» »	15.—	—
335	» » Douglasi pyramidalis	—	Veredelungen	20.—	—
336	» » **Ellwangeriana**	2jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
337	» » » aurea	2 »	» »	12.—	—
338	» » » Rheingold	2 »	» »	12.—	—
339	» » erecta	2 »	» »	12.—	—
340	» » ericoides (Retinispora ericoides)	2 »	» »	12.—	—
341	» » fastigiata (stricta)	2 »	» »	15.—	—
342	» » »	—	Veredelungen	20.—	—
343	» » filiformis	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
344	» » globosa	2 »	» »	15.—	—
345	» » »	—	Veredelungen	20.—	—
346	» » » compacta	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
347	» » globularis (L. & R.)	2 »	» »	15.—	—
348	» » Hoveyi	—	Veredelungen	20.—	—
349	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
350	» » lutea, goldgelbe	—	Veredelungen	20.—	—
351	» » recurva	2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
352	» » » nana	2 »	» »	12.—	—
353	» » Rosenthali	2 »	» »	18.—	—
354	» » »	—	Veredelungen	25.—	—
355	» » Späthi	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
356	» » species Rivers (Riversi)	2 »	» »	10.—	—
•	» » stricta, siehe fastigiata.				
357	» » umbraculifera	2 »	» »	12.—	—
358	» » Vervaeneana	—	Veredelungen	20.—	—
359	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
360	» » Wagneri	2 »	» »	12.—	—
361	» » **Wareana**	2 »	» »	12.—	110.—
362	» » »	—	Veredelungen	20.—	—
363	» » » lutescens, hochgelbe	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
364	» plicata	2 »	» »	12.—	—
365	» » pyramidalis	2 »	» »	15.—	—
366	» » »	—	Veredelungen	20.—	—
367	» Standishi	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
	Thuyopsis borealis, siehe Chamaecyparis nutkaensis.				
368	» dolabrata	2 »	» »	6.—	50.—
369	» » variegata	2 »	» »	6.—	50.—

Ich liefere:

1000	junge	Koniferen	in 40	Sorten	M.	35.—
5000	»	»	» 40	»	»	160.—
10000	»	»	» 40	»	»	300.—
1000	»	»	» 100	»	»	60.—
10000	»	»	» 100	»	»	550.—
1000	»	»	» 200	»	»	100.—
10000	»	»	» 200	»	»	950.—

Diese Sortimente sind ausschliesslich nach meiner Wahl und **nur** ungeteilt abgebbar.

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

b) Koniferen zur Weiterkultur.

No.	Verpflanzte, teils Ballen haltend.	Höhe in Centimeter.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
370	**Abies** arizonica	40—60	10.—	80.—
371	» balsamea	40—50	5.—	40.—
372	» grandis	30—40	5.—	45.—
373	» nobilis	40—50	6.—	50.—
374	» Nordmanniana	40—50	10.—	80.—
375	» Pinsapo	20—30	5.—	45.—
376	» Veitchi 1000 St. M. 350.—	30—40	4.—	38.—
377	**Picea** ajanensis	30—40	5.—	40.—
378	» excelsa argenteo spica	40—60	6.—	50.—
379	» » compacta	30—40	5.—	40.—
380	» » Finedonensis	30—40	5.—	40.—
381	» » inversa	20—30	5.—	40.—
382	» » parviformis	30—40	6.—	55.—
383	» nigra Doumetti	30—40	5.—	40.—
384	» orientalis 1000 St. M. 300.—	40—50	4.—	35.—
386	**Tsuga** canadensis	30—40	4.—	35.—
387	**Cedrus** atlantica	30—40	5.—	45.—
388	**Chamaecyparis** Lawsoniana	30—40	4.—	35.—
389	» Lawsoniana erecta viridis	30—40	4.—	35.—
390	» » in 5—10 grünen, bunten und blauen Varietäten nach meiner Wahl	30—40	4.—	35.—
391	» nutkaënsis	30—40	4.—	35.—
392	» »	40—50	5.—	45.—
393	» obtusa	40—50	4.—	35.—
394	» pisifera aurea	30—40	4.—	35.—
395	» » plumosa flavescens	20—30	3.—	25.—
396	» » » nana aurea	20—30	3.—	25.—
397	» » squarrosa Veitchi	20—30	3.—	25.—
398	**Juniperus** chinensis procumbens aurea	20—30	5.—	45.—
399	» Sabina	20—30	5.—	45.—
400	» virginiana glauca	30—40	6.—	55.—
401	**Pinus** Benthamiana	30—40	5.—	45.—
402	» Cembra	30—40	4.—	35.—
403	» montana gallica	40—50	5.—	45.—
404	» pentaphylla	25—35	5.—	45.—
405	» Strobus	30—40	3.—	25.—
406	**Sciadopitys** verticillata 1000 St. M. 700.—	20—30	8.—	75.—
407	» verticillata 1000 » » 1100.—	30—40	13.—	125.—
408	**Taxus** baccata 1000 » » 820.—	30—40	9.—	85.—
409	» baccata elegantissima	30—40	7.—	65.—
410	» » erecta	30—40	7.—	65.—
411	» » Jacksoni	30—40	7.—	65.—
412	» » nana	30—40	6.—	55.—
413	» » Nedpath Castle	30—40	7.—	65.—
414	» » pyramidalis	30—50	9.—	85.—
415	» » » Overeynderi	30—40	7.—	65.—
416	**Thuya** occidentalis Ellwangeriana	30—40	4.—	35.—
417	» occidentalis globosa compacta	20—30	4.—	35.—
418	» » lutea	30—40	4.—	35.—
419	» » Riversi	20—30	3.—	25.—
420	» » Wareana	20—30	3.—	25.—
421	» » » lutescens	20—30	3.—	25.—
422	**Thuyopsis** dolabrata variegata	20—30	3.—	25.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

100 Koniferen zur Weiterkultur in 10—20 Sort. nach meiner Wahl 30—40 cm hoch M. 35.—, 1000 St. M. 320.—

100 » » » » 50 Sorten nach meiner Wahl 30—40 cm hoch M. 50.—, 1000 St. M. 400.—

100 » » » » 100 Sorten nach meiner Wahl 30—40 cm hoch M. 60.—, 1000 St. M. 500.—

c) Junge Laubhölzer.

Zur gef. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von andern Jahrgängen gegeben. Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 Mark pro 100 Stück, bei weniger als 10 Stück mit mindestens 10 Mark pro 100 Stück berechnet.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmafse sind **ungefähr** angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben und nach unten sind nicht ausgeschlossen.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Acanthopanax, Kraftwurz.				
423	» ricinifolium (Aralia Maximowiczi)	3jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	150.—
424	» »	4 »	» »	25.—	240.—
425	» **spinosum** (Aralia pentaphylla)	—	Stecklinge	15.—	140.—
426	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	180.—
	Acer, Ahorn.				
427	» **campestre** 10000 St. M. 80.— ca. 30— 60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
428	» » . . . . » 40— 70 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
429	» carpinifolium, bildet schöne Hecken . ca. 25— 50 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	80.—
430	» » . . . . » 80—130 » »	4 »	verpfl. Säml.	20.—	180.—
431	» circinatum . . . . bis 30 » »	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
432	» » . . . . ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
433	» cissifolium	—	Ableger	5.—	—
	» colchicum, siehe laetum.				
434	» creticum	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
435	» dasycarpum (virginicum)	—	Ableger	7.—	—
436	» » dissectum	—	»	8.—	—
437	» » heterophyllum	—	»	8.—	—
438	» » lutescens (fulgens)	—	»	7.—	—
439	» » monstrosum	—	»	8.—	—
440	» » palmatum	—	»	7.—	—
441	» » pulverulentum	—	»	8.—	—
442	» » pyramidale	—	»	7.—	—
443	» » Wieri laciniatum	—	»	9.—	80.
444	» Ginnala (tataricum Ginnala) bis 40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
445	» hyrcanum . . . . ca. 20—40 » »	2 »	»	15.—	—
446	» insigne . . . . » 40—80 » »	1 »	»	5.—	—
447	» japonicum	1 »	»	7.—	60.—
448	» laetum . . . . ca. 25—50 cm hoch	1 »	»	4.—	35.—
449	» » rubrum (colchicum rubrum)	1 »	»	4.—	35.—
450	» » »	—	Ableger	8.—	70.—
451	» » »	3jähr.	verpfl. Ableger	10.—	90.—
452	» » viride	—	Ableger	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Acer, Ahorn.				
453	» macrophyllum . . . ca. 40—80 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
454	» monspessulanum	1 »	»	5.—	45.—
455	» neapolitanum	1 »	»	5.—	45.—
456	» **Negundo** . . . . ca. 30—70 cm hoch	1 »	»	2.—	15.—
457	» » californicum	1 »	»	4.—	35.—
458	» » »	—	Ableger	7.—	65.—
459	» » crispum, krauser	—	»	6.—	50.—
460	» » discolor	—	»	6.—	50.—
461	» » foliis argenteis variegatis	—	»	15.—	140.—
462	» » » » variegatis	—	verpfl. Ableger	20.—	190.—
463	» » » aureis » goldgelb	—	Ableger	8.—	75.—
464	» » violaceum	—	»	8.—	75.—
465	» nikoense . . . . . . ca. 25—50 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	25.—	240.—
466	» **palmatum** (polymorphum) 20—40 cm »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
467	» » (polymorphum) . . . . 15—30 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
468	» » »	—	Ableger	15.—	140.—
469	» pictum . . . . ca. 25— 50 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
470	» » . . . . » 50—100 » »	2 »	»	6.—	50.—
471	» » . . . . » 140—170 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	85.—
472	» **platanoïdes,** Spitzahorn 10000 St. M. 90.—, 15— 40 » »	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
472a	» » . . . . ca. 40— 70 » »	1 »	»	1.50	13.—
473	» » . . . . 50— 70 » »	2 »	verpfl. Säml.	2.—	18.—
474	» » . . . . 70—100 » »	2 »	» »	3.—	25.—
475	» » . . . . 100—150 » »	4 »	» »	5.—	45.—
476	» » laciniatum	—	Ableger	15.—	140.—
477	» » **Reitenbachi**	—	»	20.—	190.—
478	» » **Schwedleri**	—	»	20.—	190.—
479	» **Pseudoplatanus,** Platanenahorn ca. 60—100 cm hoch 10000 St. M. 70.—	1 jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
480	» » euchlorum	—	Ableger	6.—	50.—
481	» » purpurascens ca. 40—80 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
482	» » » . . . . . . » 40—80 » »	2 »	»	4.—	30.—
483	» » » nervosa . . . bis 40 » »	1 »	»	2.—	18.—
484	» rubrum . . . . ca. 20— 50 » »	2 »	»	2.50	20.—
485	» » . . . . » 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
486	» **saccharum,** echter Zuckerahorn 10000 St. M. 180.— 20—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.50	20.—
487	» » 10000 » » 330.— ca. 60—120 » »	2 »	»	4.—	35.—
488	» » 10000 » » 420.— ca. 40— 70 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
489	» spicatum ukurunduense ca. 20— 50 » »	2 »	» »	10.—	90.—
490	» tataricum . . . . . . » 60—100 » »	2 »	Sämlinge	5.—	45.—
	» » Ginnala, siehe Ginnala.				
491	» tegmentosum	1 »	»	8.—	75.—
	» virginicum, siehe dasycarpum.				
	Actinidia				
492	» arguta	1 »	»	7.—	60.—
493	» »	—	verpfl. Steckl.	20.—	190.—
494	» Kolomicta	—	» »	25.—	—
	Äpfel, Wildlinge und Veredelungen, siehe S. 2 u. 8.				
	Aesculus, Rosskastanie.				
495	» flava (Pavia)	1 jähr.	Sämlinge	8.—	75.—
496	» » . . . . ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	12.—	110.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Aesculus, Rosskastanie.				
497	» **Hippocastanum** . . . 10000 St. M. 90.—	1 jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
498	» » . . . . ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	3.—	25.—
499	» macrostachya (Aesculus parviflora) . .	—	Ableger	20.—	—
500	» rubicunda	1 jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
	Ailantus (Götterbaum).				
501	» glandulosa . . . . ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
502	» » . . . . » 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
	Akebia				
503	» quinata	2 »	» »	6.—	50.—
504	» »	—	verpfl. Ableger	7.—	65.—
	Alnus, Erle.				
505	» glutinosa	1 jähr.	Sämlinge	1.—	5.—
506	» » . . . . ca. 70—120 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	20.—
507	» » crispa	—	Ableger	5.—	45.—
508	» » imperialis . . . 10000 St. M. 340.—	—	»	4.—	35.—
509	» » incisa	—	»	4.—	35.—
510	» » rubrinervis	—	»	5.—	45.—
511	» firma	1 jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
512	» incana . . . . ca. 80—120 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
513	» » aurea	—	Ableger	8.—	70.—
514	» » laciniata	—	»	6.—	50.—
515	» » monstrosa	—	»	5.—	—
516	» » pendula	—	»	10.—	90.—
517	» japonica	1 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
518	» »	—	Ableger	5.—	45.—
519	» macrophylla	—	»	5.—	45.—
520	» tinctoria	—	»	5.—	45.—
521	» Washingtoni	—	»	5.—	45.—
	Amelanchier, Felsenbirne.				
522	» **Botryapium** . . . . 30—60 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
523	» florida (oxyodon) . ca. 30—60 » »	2 »	»	4.—	35.—
524	» ovalis	1 »	Sämlinge	4.—	—
525	» spicata . . . . ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
526	» vulgaris, echt	1 »	Sämlinge	4.—	—
	Amorpha, Bastardindigo.				
527	» canescens	1 »	»	2.—	15.—
528	» »	2 »	»	3.—	25.—
529	» **fruticosa**	1 »	»	2.—	15.—
530	» » crispa	—	Stecklinge	5.—	45.—
531	» » fragrans	—	»	5.—	45.—
532	» » glabra	—	»	5.—	45.—
	Ampelopsis, Jungfernwein.				
533	» dumetorum laciniatum	—	»	8.—	75.—
534	» » laciniatum	—	verpfl. Steckl.	12.—	110.—
535	» **Engelmanni**, selbstklimmend	—	Stecklinge	8.—	70.—
536	» **hederacea**	1 jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
537	» »	—	Stecklinge	8.—	70.—
538	» »	—	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
539	» hirsuta	—	Stecklinge	8.—	75.—
540	» macrophylla	—	»	10.—	90.—
541	» Maximowiczi	—	»	10.—	90.—
542	» muralis	—	»	8.—	75.—
543	» pubescens	—	»	8.—	75.—
544	» **quinquefolia**	1 jähr.	Sämlinge	1.50	12.—
545	» »	—	Stecklinge	4.—	35.—
546	» **radicantissima**	—	»	8.—	70.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Ampelopsis. Jungfernwein.				
547	» St. Pauli	—	Stecklinge	10.—	90.—
548	» titanea laciniata	—	»	10.—	90.—
549	» Veitchi	1 jähr.	verpfl. Säml.	5.—	45.—
550	» **virginiana**	3 »	» »	5.—	45.—
551	» »	—	Stecklinge	8.—	70.—
	Amygdalus, Mandel.				
552	» nana (= georgica nana), echt, rotblühend	—	Ableger	20.—	190.—
553	» »	—	verpfl. Ableger	30.—	—
	Andromeda				
554	» japonica	—	» Steckl.	25.—	240.—
555	» (Leucothoë) axillaris	4 jähr.	» Säml.	8.—	75.—
556	» » Catesbaei	4 »	» »	8.—	75.—
557	» » »	—	» Steckl.	10.—	90.—
558	» » Rollinsoni	4 jähr.	» Säml.	8.—	70.—
559	» (Lyonia) calyculata	—	verpfl. Steckl.	8.—	75.—
560	» » calyculata minor	—	» »	10.—	90.—
561	» » var. vaccinoides	—	» »	10.—	90.—
562	» Mariana	3 jähr.	» Säml.	6.—	50.—
563	» »	4 »	» »	8.—	70.—
564	» paniculata	4 »	» »	6.—	50.—
565	» »	5 »	» »	8.—	70.—
	Aralia				
566	» chinensis var. mandschurica (Dimorphantus mandschuricus)	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
567	» » var. mandschurica ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	8.—	75.—
568	» » » »	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	75.—
569	» » » »	3 »	» »	10.—	90.—
	» Maximowiczi, siehe Acanthopanax.				
	Arbutus				
570	» Unedo	2 »	» Säml.	12.—	—
	Aristolochia, Osterluzei.				
571	» californica	5 »	» »	25.—	240.—
572	» Sipho	1 »	Sämlinge	8.—	70.—
	Aronia, Zwergvogelbeere.				
573	» arbutifolia . . . ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
	Artemisia, Wermut.				
574	» Abrotanum	—	Ableger	15.—	—
	Asparagus (Spargel), siehe Seite 28.				
	Aukuba				
575	» **japonica** . . . 10000 St. M. 350.—	—	verpfl. Steckl.	4.50	40.—
576	» » . . . 10000 » » 450.—	4 jähr.	» »	6.—	50.—
	Azalea				
577	» amoena	—	» »	20.—	190.—
578	» » Caldwelli	—	» »	25.—	240.—
579	» arborescens	4 jähr.	» Säml.	18.—	175.—
580	» lutea	4 »	» »	18.—	175.—
581	» mollis	3 »	» »	15.—	140.—
582	» »	4 »	» »	20.—	190.—
583	» pontica . . . 10000 St. M. 850.—	4 »	» »	10.—	90.—
	Berberis, Berberitze.				
584	» **concinna** . . . ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.—	20.—
585	» » . . . » 40—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
586	» Darwini . . . » 25—50 » »	2 »	Sämlinge	2.—	15.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Berberis, Berberitze.				
587	» Darwini ....ca. 15—25 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	3.—	25.—
588	» » ....» 20—40 » »	3 »	» »	4.—	35.—
589	» dulcis (buxifolia) . » 30—60 » »	2 »	Sämlinge	5.—	45.—
590	» » nana	—	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
591	» Neuberti	—	Ableger	12.—	—
592	» pumila ....ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
593	» sinensis..........» 20—40 » »	2 »	» »	5.—	—
594	» spathulata........................	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
595	» sulcata ....ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	3.—	—
596	» **Thunbergi** ....bis 30 » »	1 »	»	3.—	25.—
597	» » ....ca. 40—70 » »	2 »	»	5.—	40.—
598	» » ....» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
599	» » Maximowiczi » 20—40 » »	2 »	» »	10.—	—
600	» virescens ....» 25—40 » »	2 »	» »	6.—	—
601	» vulgaris	2 »	Sämlinge	3.—	—
602	» » **foliis atropurpureis** ca. 30—60 cm hoch 10 000 St. M. 120.—	2 »	»	1.50	13.—
603	» » » » ca. 40—80 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
	Berchemia				
604	» racemosa ....ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	10.—	90.—
	Betula, Birke.				
605	» alba ....ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.—	9.—
606	» » ....» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
607	» » atropurpurea » 60—80 » »	3 »	Veredelungen	60.—	—
608	» corylifolia ....» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
609	» dahurica.........» 30—60 » »	3 »	» »	4.—	35.—
610	» lenta	1 »	Sämlinge	3.—	—
611	» » ....ca. 40—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
612	» lutea	1 »	Sämlinge	3.—	—
613	» mandschurica... ca. 30— 60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
614	» papyracea ......» 40— 70 » »	2 »	» »	6.—	55.—
615	» populifolia .....» 40— 60 » »	2 »	» »	5.—	—
616	» **ulmifolia** ......» 40— 60 » »	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
617	» » ....» 60—100 » »	2 »	»	5.—	40.—
618	» » ....» 40— 80 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
	Bignonia, siehe Tecoma.				
	Broussonetia, Papiermaulbeerbaum.				
619	» papyrifera........................	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
	Bruckenthalia				
620	» spiculiflora	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
	Buddleia				
621	» Hemsleyana	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
622	» japonica ....ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	3.—	20.—
623	» variabilis	1 »	»	3.—	25.—
	Buxus, Buchsbaum.				
624	» **Harlandi**.......10 000 St. M. 400.—	—	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
625	» » ....10 000 » » 500.—	3jähr.	» »	6.—	55.—
626	» japonica aurea	—	» »	4.—	35.—
627	» » aurea	3jähr.	» »	5.—	45.—
628	» **sempervirens** (arborescens)	—	» »	3.—	25.—
629	» »	3jähr.	» »	5.—	45.—
630	» » angustifolia..................	—	» »	3.—	25.—
630a	» » »	3jähr.	» »	5.—	45.—
631	» » foliis aureis..................	3 »	» »	6.—	55.—
632	» » » argenteis marginatis	—	» »	5.—	45.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Buxus, Buchsbaum.				
633	» **sempervirens** Handworthi	—	verpfl. Steckl.	4.—	35.—
634	» » Handworthi	3 jähr.	» »	5.—	45.—
635	» » salicifolia	—	» »	3.—	25.—
636	» » »	3 jähr.	» »	4.—	35.—
637	» **suffruticosa**, zu Einfassungen ...... 10000 St. M. 200.—	—	» »	3.—	25.—
638	» » ....10000 » » 330.—	3 jähr.	» »	4.—	35.—
639	» » ....10000 » » 420.—	4 »	» »	5.—	45.—
640	» » .....per 100 lfd. Meter M. 30.—				
	Calycanthus, Gewürzstrauch.				
641	» **floridus**	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
642	» »	2 »	»	6.—	50.—
643	» praecox	1 »	»	6.—	—
644	» » grandiflora	2 »	»	8.—	—
	Caprifolium, siehe **Lonicera**.				
	Caragana, Erbsenbaum.				
645	» Altagana	1 »	»	5.—	—
646	» **arborescens** 10000 St. M. 90.— bis 40 cm hoch	1 »	»	1.25	10.—
647	» » .... ca. 30— 60 » »	2 »	»	2.—	15.—
648	» » .... » 60—100 » »	2 »	»	3.—	25.—
649	» » .... » 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
650	» frutescens ...... » 25— 40 » »	2 »	» »	5.—	45.—
651	» pygmaea .... » 30— 60 » »	3 »	» »	4.—	35.—
	Carpinus, Weissbuche, Hainbuche.				
652	» **Betulus** ....ca. 40— 65 cm hoch	3 »	» »	4.—	35.—
653	» » .... » 65—100 » »	3 »	» »	6.—	55.—
654	» yedoënsis .... » 10— 30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	55.—
	Carya, Hikorynuss.				
655	» alba ....ca. 10—20 cm hoch	2 »	»	6.—	50.—
656	» » .... » 30—60 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
657	» amara .... » 25—50 » »	2 »	Sämlinge	7.—	65.—
658	» tomentosa .... » 40—60 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
	Cassia				
659	» Marylandica	2 »	Sämlinge	8.—	—
	Castanea, Kastanie.				
660	» vesca, Edelkastanie......extra starke	1 »	»	2.—	18.—
661	» » ....ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
662	» » macrocarpa ....extra starke	1 »	»	2.50	20.—
663	» » » ......ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	4.—	38.—
	Catalpa, Trompetenbaum.				
664	» bignonioides(syringifolia)20—40cmhoch	1 »	»	2.—	15.—
665	» speciosa ....20—40 » »	1 »	»	2.—	18.—
666	» » ....ca. 30—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
	Ceanothus, Säckelblume.				
667	» americanus	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
668	» » ....ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
	Celastrus, Baumwürger.				
669	» orbiculata........ca. 50—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
670	» » .... » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
671	» paniculata .... » 40—80 » »	3 »	» »	5.—	45.—
672	» scandens	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
	Celtis, Zürgelbaum.				
673	» australis	1 »	»	6.—	55.—
	Cephalanthus, Knopfblume.				
674	» occidentalis ......ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cerasus, siehe **Prunus.**				
	Cercidiphyllum				
675	» japonicum ....ca. 40—70 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	7.—	65.—
676	» »	—	Ableger	8.—	75.—
	Cercis				
677	» canadensis ......ca. 30—60 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
678	» Siliquastrum	1 »	»	4.—	35.—
	Chaenomeles, siehe Cydonia.				
	Citrus				
679	» trifoliata	1 »	»	8.—	75.—
680	» »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
	Cladrastis				
681	» amurensis Bürgeri ca. 20—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	6.—	55.—
682	» lutea (tinctoria)	1 »	»	6.—	55.—
	Clematis, Waldrebe.				
683	» aethusifolia	3 »	»	7.—	—
684	» crispa	3 »	verpfl. Säml.	20.—	—
685	» graveolens	1 »	Sämlinge	3.—	—
686	» »	2 »	»	5.—	—
687	» Hendersoni	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
688	» **Hybriden** in Sorten meiner Wahl....	—	verpfl. Ableger	20.—	180.—
689	» ligusticifolia	4 jähr.	verpfl. Säml.	8.—	70.—
690	» montana grandiflora	1 »	Sämlinge	6.—	—
691	» » grandiflora	1 »	verpfl. Säml.	8.—	75.—
692	» orientalis	2 »	Sämlinge	6.—	—
693	» paniculata	1 »	»	6.—	—
694	» »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
695	» tangutica	1 »	Sämlinge	6.—	55.—
696	» virginiana	2 »	»	3.—	25.—
697	» »	3 »	»	4.—	35.—
698	» **Vitalba** ....10000 St. M. 70.—	1 »	»	1.—	8.—
699	» » ....10000 » » 240.—	2 »	»	3.—	25.—
700	» »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
701	» **Viticella**, blau	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
702	» » .... starke	3 »	»	5.—	45.—
	Clerodendron				
703	» trichotomum	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	Clethra				
704	» acuminata	2 »	Sämlinge	10.—	—
705	» paniculata	2 »	»	7.—	—
706	» » .... ca. 40—70 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
	Colutea, Blasenstrauch.				
707	» arborescens...... ca. 30—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
708	» » crispa	—	Veredelungen	15.—	—
709	» brevialata	—	»	15.—	—
710	» macrocalyx	—	»	15.—	—
711	» media...........ca. 60—100 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
712	» orientalis, rotblühend, echt ca. 50—100 » »	1 »	»	6.—	55.—
713	» »	—	Veredelungen	15.—	—
	Comptonia				
714	» asplenifolia	2 jähr.	verpfl. Ableger	8.—	75.—
	Corchorus, siehe Kerria.				
	Cornus, Hartriegel.				
715	» alba (Wangenheim)	—	Ableger	4.—	35.—
	» » L. siehe tatarica.				

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cornus, Hartriegel.				
716	» **alba argentea elegans (syn. sanguinea fol. var.)** schönste buntblättrige Form	—	Ableger	6.—	50.—
717	» » argentea elegans	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
718	» » flaviramea, gelbholzig	—	Ableger	6.—	—
719	» » »	—	verpfl. Ableger	8.—	—
720	» » foliis argenteis marginatis, starkwachsend	—	Ableger	6.—	50.—
721	» » **Gouchaulti**, starkwachsende, sehr schöne gelbbunte Varietät	—	»	7.—	60.—
722	» » var. nitida	—	»	4.—	—
723	» » Spàthi, goldbunte	—	»	20.—	—
724	» alternifolia	1 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
725	» » » ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	5.—	45.—
726	» Amomum (Miller) » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
727	» »	—	Ableger	7.—	60.—
728	» asperifolia	—	»	7.—	—
729	» Baileyi	—	»	4.—	—
730	» femina (stricta)	—	»	8.—	—
731	» **florida**, Blumen-Benthamia ca. 15—25 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	8.—	75.—
732	» glabrata	—	Ableger	4.—	—
733	» Kesselringi	—	»	15.—	—
734	» Kousa ca. 20—40 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	8.—	—
735	» »	2 »	»	10.—	—
736	» »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
737	» **mas** (mascula), Kornelkirsche bis 30 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
738	» » ca. 40— 80 » »	2 »	»	8.—	70.—
739	» » » 25— 40 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
740	» macrophylla » 20— 40 » »	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
741	» » » 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
742	» paniculata	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
743	» pubescens	—	Ableger	4.—	—
744	» Purpusi (Koehne) ca. 25— 50 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
745	» sanguinea » 20— 40 » »	1 »	»	3.—	25.—
746	» » » 30— 60 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
747	» stolonifera » 60—120 » »	2 »	Sämlinge	4.—	35.—
748	» » » 40— 60 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
749	» **tatarica** » 30— 60 » »	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
750	» » » 80—150 » »	2 »	»	2.—	15.—
751	» » sibirica, echt, m. korallenrot. Holze	—	Ableger	5.—	40.—
752	» » » foliis variegatis	—	»	7.—	60.—
	Corylopsis, Scheinhasel.				
753	» spicata	—	»	12.—	110.—
	Corylus, Haselnuss.				
754	» americana (Michaux), amerikanische Kelchnuss	—	»	6.—	55.—
755	» **Avellana**, extra starke, bis 60 cm hohe 10 000 St. M. 250.—	1 jähr.	Sämlinge	3.—	28.—
756	» » **atropurpurea**	—	verpfl. Ableger	18.—	170.—
757	» » aurea, Goldhaselnuss	—	Ableger	25.—	240.—
758	» laciniata	—	verpfl. Ableger	10.—	90.—
759	» **grossfrüchtige Sorten:**				
	2 Badem Funduk	2 jähr.	» »	15.—	—
	3 Bandnuss	2 »	» »	15.—	—
	4 Barcelloner grosse	2 »	» »	12.—	110.—
	6 Barrs spanische	2 »	» »	12.—	110.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Corylus. Haselnuss.				
	» **grossfrücht. Sorten** (Fortsetzung):				
	7 Barrs Zeller	2jähr.	verpfl. Ableger	13.—	120.—
	11 Beethes Zeller	2 »	» »	15.—	—
	10 Bergeri	2 »	» »	18.—	—
	8 Braunschweigische	2 »	» »	12.—	110.—
	9 Burchardts Zeller	2 »	» »	15.—	—
	67 Cosford	2 »	» »	13.—	120.—
	68 » verbesserte	2 »	» »	13.—	120.—
	12 Daviana	2 »	» »	15.—	—
	70 Der Schah	2 »	» »	15.—	—
	13 Einzeltragende kegelförmige	2 »	» »	13.—	—
	15 Emperor	2 »	» »	13.—	—
	16 Englische Zellernuss	2 »	» »	13.—	—
	17 Fertile	2 »	» »	12.—	110.—
	19 Frühe lange Zeller	2 »	» »	12.—	110.—
	20 Frühe von Frauendorf	2 »	» »	13.—	—
	22 Gekräuselte Nuss	2 »	» »	13.—	—
	24 Grosse Kugelnuss	2 »	» »	12.—	—
	26 Gunslebener Zeller	2 »	» »	12.—	110.—
	27 Gustavs Zeller	2 »	» »	13.—	—
	28 Hallesche Riesen	2 »	» »	12.—	110.—
	30 Heinicks Zeller	2 »	» »	12.—	110.—
	31 Jeeves Sämling	2 »	» »	13.—	—
	32 Kaiserin Eugenie	2 »	» »	13.—	—
	33 Kircheisens Zeller	2 »	» »	15.—	—
	34 Kunzemüllers Zeller	2 »	» »	15.—	—
	35 Lambert Cols	2 »	» »	13.—	—
	36 Lange Landsberger	2 »	» »	12.—	110.—
	37 Längliche Riesennuss	2 »	» »	12.—	110.—
	40 Louischens Zeller	2 »	» »	15.—	—
	38 Lucas Zeller	2 »	» »	13.—	—
	41 Mandelnuss	2 »	» »	14.—	—
	42 Messmers Zeller	2 »	» »	13.—	—
	43 Minnas Zeller	2 »	» »	15.—	—
	44 Mogulnuss	2 »	» »	12.—	—
	45 Multiflora	2 »	» »	12.—	—
	45a Nottingham	2 »	» »	13.—	—
	46 Princess Royal	2 »	» »	12.—	110.—
	49 Riekchens Zeller	2 »	» »	15.—	—
	53 Rudolfs Lamberts	2 »	» »	15.—	—
	57 Schlesierin	2 »	» »	15.—	—
	54 Sicilische	2 »	» »	12.—	110.—
	55 Spanische Nuss	2 »	» »	12.—	110.—
	56 » Lambertsnuss	2 »	» »	15.—	—
	60 Vollkugel	2 »	» »	12.—	—
	69 von Mehl	2 »	» »	15.—	—
	61 Waterloo	2 »	» »	13.—	—
	62 Webbs price Cob Filbert	2 »	» »	15.—	—
	64 Wunder von Bollweiler	2 »	» »	15.—	140.—
	65 Zartschalige	2 »	» »	13.—	—
	Verpfl. Ableger in 10 Sorten nach meiner Wahl . . 100 St. M. 12.—, 1000 » » 110.—.				
760	» **Colurna**, türkische Baumhasel ca. 60— 80 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
761	» » . . . . » 80—130 » »	4 »	» »	15.—	120.—
762	» mandschurica	1 »	Sämlinge	15.—	140.—
763	» rostrata, gehörnte amerikanische	—	Ableger	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cotoneaster, Zwergmispel.				
764	» acutifolia (sinensis)	1 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
765	» »	2 »	»	5.—	—
766	» acuminata (affinis *hort.*)............	2 »	»	6.—	—
767	» buxifolia..........................	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
768	» Francheti	1 jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
769	» horizontalis	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
770	» lanata	—	» »	8.—	—
771	» laxiflora	2 jähr.	Sämlinge	7.—	—
772	» microphylla	—	verpfl. Ableger	8.—	—
773	» obtusata .... ca. 40—80 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
774	» racemiflora ...... » 40—70 » »	2 »	»	6.—	—
775	» Simonsi.............. bis 25 » »	1 »	»	3.—	25.—
	Crataegus, Dorn.				
776	» **coccinea** .... bis 30 cm hoch	1 »	»	5.—	45.—
777	» » .... ca. 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
778	» Crusgalli......... » 15—40 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
779	» Douglasi..........................	1 »	»	8.—	—
780	» dschungarica ... ca. 50—120 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
781	» melanocarpa .... » 40— 70 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
782	» nigra	1 »	Sämlinge	6.—	—
	» **oxyacantha (monogyna),** Weissdorn				
	Durchmesser am Wurzelhals in mm — Höhe in cm				
783	4— 9 — 40— 70 — 10000 St. M. 180.—	2 »	verpfl. Säml.	2.50	20.—
784	6—12 — 70—100 — 10000 » » 230.—	3 »	» »	3.—	25.—
785	7—14 — 100—150 — 10000 » » 280.—	4 »	» »	4.—	30.—
	Verzweigte, an der Erde abgeschnittene:				
786	70—100 cm hoch, 10000 St. M. 300.—	4 »	» »	4.—	35.—
787	» prunifolia .... ca. 15—30 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
788	» » .... » 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
789	» pyracantha Lalandi	—	Stecklinge	10.—	90.—
790	» rivularis	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
791	» **sanguinea**.......... bis 15 cm hoch	1 »	»	3.—	25.—
792	» » .... ca. 30—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
793	» » Schroederi....................	1 »	Sämlinge	3.—	—
794	» » » .... ca. 25—50 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
795	» splendens .... » 20—40 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
	Cydonia (Chaenomeles) Quitte.				
796	» **japonica** .... 10000 St. M. 90.—	1 »	»	1.25	10.—
797	» » .... 10000 » » 120 —	2 »	»	2.—	15.—
798	» » .... 10000 » » 150.—	3 »	»	3.—	20.—
799	» » .... 10000 » » 180.—	4 »	»	4.—	25.—
800	» » alba, einfach weiss	3 »	verpfl. Ableger	12.—	—
801	» » atrococcinea plena, gefüllt scharl.	3 »	» »	12.—	—
802	» » Aurora, lachsrot	3 »	» »	15.—	—
803	» » candicans, reinweiss...........	3 »	» »	10.—	—
804	» » eximia.........................	3 »	» »	10.—	—
805	» » Gaujardi, rosa, weiss u. karmin	3 »	» »	10.—	—
806	» » Mahordi, hellrot	3 »	» »	10.—	—
807	» » Moerlosii, rosa, weiss u. karmin	3 »	» »	10.—	—
808	» » nivea extus coccinea	3 »	» »	10.—	—
809	» » rubra grandiflora, gross, lebhaft rot	3 »	» »	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cydonia (Chaenomeles), Quitte.				
810	» japonica sanguinea plena, gefüllt, blutrot	3jähr.	verpfl. Ableger	20.—	—
811	» » umbilicata, hellrosa	3 »	» »	12.—	—
812	» » versicolor lutescens, gelblichrot	3 »	» »	12.—	—
813	» » **in 5 Varietäten nach meiner Wahl**	3 »	» »	12.—	110.—
814	» Maulei, echt, schön mennigrot	3 »	» »	20.—	—
	Cytisus, Gaisklee.				
815	» austriacus	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
816	» » ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	3.—	—
817	» biflorus	1 »	»	2.—	15.—
818	» elongatus	1 »	»	2.—	15.—
819	» » ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	4.—	—
	» Laburnum, siehe Laburnum vulgare.				
820	» nigricans	1 »	»	2.—	15.—
821	» » ca. 50—100 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
822	» purpureus	1 »	»	7.—	—
823	» racemosus elegans	1 »	»	2.—	15.—
824	» » elegans ca. 50—100 cm hoch	2 »	»	4.—	—
825	» sempervirens	1 »	»	1.50	12.—
826	» » ca. 50—100 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
827	» sessilifolius » 60—100 » »	2 »	»	6.—	—
828	» Weldeni	1 »	»	5.—	—
	Daphne, Seidelbast.				
829	» caucasica	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
830	» Mezereum alba . . ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
831	» » rubra, echte, hochwachsende dunkelrote. ca. 20—50 cm hoch	2 »	» »	14.—	130.—
832	» » » » 30—60 » »	3 »	» »	15.—	140.—
	Daphniphyllum				
833	» glaucescens	1 »	Sämlinge	20.—	—
834	» »	3 »	verpfl. Säml.	35.—	—
	Decaisnea				
835	» Fargesi	1 »	» »	10.—	90.—
836	» » ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	18.—	—
	Desmodium				
837	» penduliflorum	—	» Ableger	20.—	—
838	» viridiflorum	2jähr.	» Säml.	10.—	—
	Deutzia				
839	» crenata	1 »	» »	2.—	15.—
840	» »	—	Stecklinge	5.—	45.—
841	» » candidissima	—	»	6.—	50.—
842	» » flore roseo pleno	—	»	6.—	55.—
843	» » Fortunei	—	»	6.—	50.—
844	» » macrosepala	—	»	6.—	50.—
845	» » Pride of Rochester	—	»	6.—	55.—
846	» » scabra	—	»	6.—	—
847	» discolor floribunda	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
848	» » grandiflora	—	» »	7.—	—
849	» gracilis	—	» »	5.—	40.—
850	» » aurea	—	» »	5.—	—
851	» » campanulata	—	» »	5.—	—
852	» » carminea	—	» »	7.—	—
853	» » eximia	—	» »	5.—	—
854	» » multiflora	—	» »	5.—	—
855	» » rosea	—	» »	4.—	30.—
856	» » venusta	—	» »	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Deutzia				
857	» hybrida Watereri	—	Stecklinge	5.—	45.—
858	» » Wellsi, gefüllt, weiss	—	»	5.—	45.—
859	» Lemoinei, bekannte Treibsorte	—	verpfl. Steckl.	4.—	35.—
860	» » compacta	—	» »	5.—	—
861	» » multiflora (Boule de neige)	—	» »	7.—	—
862	» parviflora	—	» »	4.—	35.—
863	» »	3 jähr.	» »	5.—	—
864	» staminea	—	Stecklinge	4.—	35.—
	Dictamnus, Diptam. (Staude.)				
865	» Fraxinella, rotblühend	1 jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
866	» »	2 »	»	6.—	—
867	» » alba, weissblühend	1 »	»	4.—	35.—
868	» » » extra starke	4 »	»	7.—	60.—
	Diervilla (Weigela).				
869	» amabilis	—	Stecklinge	15.—	—
870	» » viridis variegatis	—	»	14.—	—
871	» biformis	—	»	15.—	—
872	» canadensis	—	»	13.—	—
873	» Desboisi	—	»	15.—	—
874	» Eduard André	—	»	14.—	—
875	» Eva Rathke	—	»	20.—	—
876	» Groenewegeni	—	»	15.—	—
877	» intermedia	—	»	14.—	—
878	» Isoline	—	»	14.—	—
879	» Looymansi aurea	—	»	15.—	—
880	» Lowi	—	»	15.—	—
881	» Mad. Couturier	—	»	15.—	—
882	» Mad. Tailler	—	»	14.—	—
883	» praecox	—	»	12.—	—
884	» President Duchartre	—	»	15.—	—
885	» rivularis	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
886	» rosea	—	Stecklinge	15.—	—
887	» » nana variegata	—	»	15.—	—
888	» sessilifolia	1 jähr	Sämlinge	4.—	—
889	» » ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	6.—	—
890	» splendens	—	Stecklinge	12.—	—
891	» trifida	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
892	» »	2 »	»	6.—	—
893	» Vanhouttei	—	Stecklinge	15.—	—
894	» Verschaffelti	—	»	14.—	—
895	» Hybriden, gemischt	1 jähr.	Sämlinge	8.—	—
	100 Diervilla in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 14.—				
	Dimorphantus, siehe **Aralia.**				
	Diospyros, Dattelpflaume.				
896	» virginiana	1 jähr.	»	3.—	25.—
897	» » ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
	Elaeagnus, Ölweide.				
898	» **angustifolia** ca. 15—30 cm hoch	1 »	»	3.—	25.—
899	» »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
900	» argentea, echt	—	Ableger	15.—	140.—
901	» »	—	verpfl. Ableger	20.—	—
902	» edulis (longipes) ca. 20—50 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
903	» umbellata	2 »	»	3.—	—
904	» »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Empetrum, Rauschbeere.				
905	» nigrum	—	verpfl. Steckl.	12.—	—
906	» » scoticum	—	» »	12.—	—
	Erica, Heide.				
907	» Mackayana	—	Stecklinge	9.—	—
908	» Tetralix alba	—	»	10.—	—
909	» » intermedia	—	»	9.—	—
910	» » rubra	—	»	8.—	—
911	» vagans alba	—	»	8.—	—
912	» » carnea	—	»	8.—	—
913	» » rubra	—	»	8.—	—
914	» vulgaris alba	—	»	10.—	—
	Evonymus, Spindelbaum.				
915	» alata	1 jähr.	Sämlinge	12.—	100.—
916	» »	1 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
917	» »	—	» Steckl.	20.—	—
918	» atropurpurea	2 »	» Säml.	12.—	100.—
919	» **europaea**	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
920	» » ca. 30—70 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
922	» » pubescens	1 »	»	4.—	—
923	» latifolia	1 »	»	5.—	45.—
924	» nana (angustifolia)	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
925	» radicans	—	» »	6.—	—
926	» » foliis variegatis	—	» »	5.—	45.—
927	» verrucosa	2 jähr.	» Säml.	15.—	—
	Exochorda, Scheinfelsenbirne.				
928	» grandiflora ca. 20—50 cm hoch	1 »	» »	12.—	110.—
929	» » » 40—80 » »	2 »	» »	18.—	170.—
	Fagus, Buche.				
930	» ferruginea (americana)	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
931	» **silvatica** ca. 40— 70 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
932	» » » 70—100 » »	4 »	» »	6.—	50.—
933	» » atropurpurea	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
	Fontanesia				
934	» phillyreoides	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
	Forsythia				
935	» Fortunei	—	» »	8.—	70.—
936	» » variegata aurea	—	» »	8.—	—
937	» intermedia	—	» »	6.—	50.—
938	» » densiflora	—	» »	7.—	60.—
939	» » »	3 jähr.	» »	8.—	70.—
940	» » vitellina	—	» »	7.—	60.—
941	» Sieboldi	—	» »	8.—	70.—
942	» suspensa, hängende	—	» »	10.—	90.—
943	» viridissima	—	» »	8.—	—
	Fraxinus, Esche.				
944	» americana (alba) ca. 20—40 cm hoch 10000 St. M. 70.—	1 jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
945	» **excelsior** ca. 10—20 cm hoch 10000 St. M. 45.—	1 »	»	—.70	5.—
946	» » ca. 20—40 cm hoch 10000 St. M. 85.— 100000 » » 750.—	1 »	»	1.—	9.—
947	» » ca. 100—150 cm hoch 10000 St. M. 450.—	4 »	verpfl. Säml.	5.—	48.—
948	» » ca. 150—200 cm hoch 10000 St. M. 700.—	4 »	» »	8.—	75.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Fraxinus. Esche.				
949	» mandschurica	2 jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
950	» Ornus ... bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
951	» » ... ca. 25—50 » »	2 »	»	3.—	25.—
952	» pennsylvanica	1 »	»	2.—	15.—
	Gaultheria, Scheinbeere.				
953	» procumbens	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
954	» Shallon	2 »	» »	8.—	—
	Genista, Ginster.				
955	» ferox	1 »	Sämlinge	5.—	—
956	» germanica	1 »	»	4.—	35.—
957	» ovata	1 »	»	3.—	25.—
958	» »	2 »	»	5.—	—
959	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
960	» tinctoria	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
961	» » ... ca. 30—70 cm hoch	2 »	»	3.—	—
962	» » flore pleno	—	verpfl. Steckl.	15.—	—
	Ginkgo				
963	» biloba	1 jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
	Gleditschia				
964	» triacanthos ... 10 000 St. M. 80.—	1 »	»	1.—	9.—
965	» » ... ca. 30—70 cm hoch	2 »	»	3.—	25.—
	Glycine (Wistaria).				
966	» sinensis	1 »	»	8.—	75.—
967	» »	1 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
	Gymnocladus				
968	» canadensis	1 »	Sämlinge	15.—	—
	Halesia				
969	» tetraptera	1 »	»	8.—	—
	Halimodendron				
970	» argenteum	1 »	»	8.—	70.—
971	» »	2 »	»	12.—	—
972	» » altaicum	1 »	»	10.—	—
	Hamamelis, Zaubernuss.				
973	» virginiana	1 »	»	7.—	65.—
	Hedera, Efeu.				
974	» Helix	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
975	» hibernica	—	» Steckl.	7.—	—
	Hedysarum				
976	» multijugum	1 jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
	Hibiscus. Eibisch.				
977	» syriacus	1 jähr.	»	2.—	15.—
978	» »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
979	» » in besten Varietäten	—	starke Veredl.	9.—	75.—
980	» » » » »	3 jähr.	» »	15.—	—
	Admiral Dewey, albus plenus, anemonaeflorus, ardens, bicolor hybridus, Boule de feu, coelestinus, Comte de Hainault, Duc de Brabant, elegantissima, Jeanne d'Arc, Leopoldi, luteus plenus, paeoniaeflorus, puniceus plenus, purpureus variegatus, ranunculiflorus plenus, Rubin, totus albus, violaceus atropurpureus u. a. m.				

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Hippophaë, Sanddorn.				
981	» rhamnoides ....bis 20 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
982	» » ....ca. 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
983	» salicifolia..........................	—	Stecklinge	7.—	—
	Hydrangea, Hortensie.				
984	» cordata..........................	—	»	6.—	—
985	» nivea..........................	—	»	7.—	—
986	» paniculata..........................	—	»	7.—	—
987	» **paniculata grandiflora**, Gartenhortensie..........................	—	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
988	» pubescens..........................	—	» Ableger	7.—	—
989	» radiata ....ca. 30—60 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
990	» » tardiva ..... » 25—50 » »	2 »	»	4.—	—
991	» » »	—	Stecklinge	6.—	—
	Hypericum, Johanniskraut.				
992	» Ascyrum..........................	1 jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
993	» »	2 »	»	2.—	—
994	» » macropetalum..........................	1 »	»	1.25	10.—
995	» » »	2 »	»	2.—	—
996	» aureum..........................	2 »	»	5.—	—
997	» confertum collinum..........................	2 »	»	6.—	—
998	» densiflorum..........................	1 »	»	1.25	10.—
999	» »	2 »	»	3.—	20.—
1000	» Moserianum..........................	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
	Ilex, Stechhülse.				
1001	» **Aquifolium** .....ca. 8—15 cm hoch	2 »	» Säml.	4.—	35.—
1003	» » diverse bunt- und grünblättrige Formen mit Topfballen..........	—	Veredelungen	25.—	240.—
1004	» crenata..........................	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1005	» » foliis variegatis..........................	—	» »	7.—	—
1006	» » » »	3 jähr.	» »	9.—	—
1007	» decidua..........................	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
1008	» Sieboldi..........................	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
1009	» »	3 »	» »	10.—	—
1010	» verticillata (Prinos)..........................	2 »	» »	6.—	—
	Indigofera, Indigostrauch.				
1011	» Dosua..........................	1 »	Sämlinge	4.—	—
	Itea				
1012	» virginica..........................	—	Stecklinge	6.—	—
	Jamesia				
1013	» americana..........................	2 jähr.	Sämlinge	10.—	—
1014	» »	5 »	verpfl. Säml.	25.—	—
	Jasminum				
1015	» fruticans..........................	2 »	» »	5.—	45.—
1016	» »	3 »	» »	6.—	—
1017	» nudiflorum..........................	—	» Steckl.	5.—	45.—
1018	» »	3 jähr.	» »	7.—	—
1019	» » aureum..........................	—	» »	6.—	—
1020	» officinale..........................	—	» »	7.—	—
	Juglans, Walnuss.				
1021	» cinerea .... ca. 80—150 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	10.—	—
1022	» cordiformis ...... » 50—100 » »	1 »	»	15.—	—
1023	» mandschurica ... » 15— 40 » »	1 »	»	20.—	—
1024	» **regia**, edle Walnuss .... 10000 St. M. 330.—	1 »	»	3.50	34.—
1025	» » .... ca. 70—120 cm hoch	2 »	»	8.—	75.—
1026	» Sieboldi......... » 40— 80 » »	1 »	»	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Kalmia				
1027	» angustifolia	3 jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
1028	» »	4 »	» »	8.—	—
1029	» » rubra	4 »	» »	10.—	—
1030	» glauca	3 »	» »	5.—	—
1031	» latifolia	3 »	» »	20.—	—
	Kerria (Corchorus), Ranunkelstrauch.				
1032	» japonica	—	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
1033	» » flore pleno	—	» »	7.—	65.—
1034	» » foliis argenteis marginatis	—	» »	4.—	35.—
1035	» » » » »	3 jähr.	» »	5.—	—
1036	» » » aureis	—	» »	4.—	—
1037	» » laciniata	—	» »	5.—	—
	Koelreuteria				
1038	» paniculata	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
	Laburnum, Goldregen.				
1039	» alpinum . . . ca. 25—50 cm hoch	1 »	»	3.—	25.—
1040	» vulgare . . . » 15—30 » »	1 »	»	2.—	15.—
1041	» » . . extra starke » 50—80 » »	1 »	»	3.—	25.—
	Laurus, siehe **Prunus**.				
	Ledum				
1042	» latifolium	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
	Lespedeza				
1043	» bicolor . . . ca. 30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	8.—	—
	Leucothoë, siehe **Andromeda**.				
	Leycesteria				
1044	» formosa	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
	Ligustrum, Rainweide.				
1045	» acuminatum	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1046	» ciliatum	1 jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
1047	» Delavayanum	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1048	» Ibota . . . ca. 40—80 cm hoch	2 jähr.	» Säml.	4.—	35.—
1049	» »	—	Stecklinge	6.—	—
1050	» japonicum lucidum	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1051	» medium	—	» »	6.—	—
1052	» **ovalifolium** . . . ca. 25—50 cm hoch	2 jähr.	verpflanzte	4.—	35.—
1053	» » . . . » 50—80 » »	2 »	»	6.—	55.—
1054	» Regelianum	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
1055	» »	—	verpfl. Steckl.	6.—	55.—
1056	» Stauntonii	—	» »	4.—	35.—
1057	» **vulgare** . . . ca. 20— 40 cm hoch	2 jähr.	» Säml.	3.—	20.—
1058	» » . . . » 40— 60 » »	2 »	» »	3.50	30.—
1059	» » . . . » 20— 40 » »	3 »	verpfl. Steckl.	3.—	25.—
1060	» » . . . » 40— 60 » »	3 »	» »	4.—	35.—
1061	» » . . . » 60— 80 » »	3 »	» »	5.—	45.—
1062	» » . . . » 80—120 » »	3 »	» »	7.—	65.—
1063	» » aureum	—	Stecklinge	12.—	—
1064	» » fructu luteo	—	»	4.—	35.—
1065	» » glaucum albo marginatum	—	verpfl. Steckl.	5.—	40.—
1066	» » » albo marginatum	3 jähr.	» »	6.—	—
1067	» » italum	—	» »	5.—	45.—
	Liquidambar				
1068	» styraciflua	1 jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
	Liriodendron, Tulpenbaum.				
1069	» **Tulipifera** . . . bis 25 cm hoch	1 »	»	4.—	30.—
1070	» » . . . ca. 40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—

No.	**Lonicera (Caprifolium),** Gaisblatt.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
1071	» Caprifolium major (magnevilla)	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
1072	» » major	—	» Steckl.	15.—	—
1073	» ciliosa Plantierensis	—	» Ableger	15.—	—
1074	» Douglasi	—	Stecklinge	15.—	—
1075	» etrusca	—	verpfl. Steckl.	12.—	—
1076	» flexuosa aureo reticulata	—	» »	10.—	—
1077	» glauca	—	Stecklinge	15.—	—
1078	» Periclymenum	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
1079	» » hybrida nova	—	Stecklinge	10.—	—
1080	» » pubescens	—	»	10.—	—
1081	» » quercifolia (silvatica)	—	»	10.—	—
1082	» semperflorens	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
1083	» sempervirens minor (fuchsioides)...	—	Stecklinge	15.—	—
1084	» » flore puniceo, hochrot	—	verpfl. Steckl.	15.—	—
1085	» (Caprifolium) in Sorten meiner Wahl	—	Steck. u. Ableg.	10.—	—
	Lonicera, Heckenkirsche.				
1086	» alpigena	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
1087	» amoena alba	—	Stecklinge	5.—	—
1088	» bella	—	»	5.—	—
1089	» chrysantha, gelbblühende	1jähr.	Sämlinge	3.—	—
1090	» » turkestanica	1 »	»	2.—	15.—
1091	» » villosa	1 »	»	3.—	20.—
1092	» coerulea, blaufrüchtige	1 »	»	2.—	15.—
1093	» » .... ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	—
1094	» » altaica	—	Stecklinge	4.—	35.—
1095	» » dependens	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
1096	» » » .... ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
1097	» » edulis ...... » 40—70 » »	2 »	» »	5.—	—
1098	» » kamtschatica	—	Stecklinge	6.—	—
1099	» » Kirilowi	—	»	6.—	—
1100	» coerulescens	—	»	5.—	—
1101	» diversifolia	—	»	5.—	—
1102	» flavescens	—	»	6.—	—
1103	» gracilipes	—	»	6.—	—
1104	» iberica .... ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	4.—	—
1105	» »	—	Stecklinge	5.—	—
1106	» involucrata	—	»	4.—	—
1107	» Ledebouri, dunkelrot	—	»	6.—	50.—
1108	» micrantha	—	»	6.—	—
1109	» minutiflora	—	»	5.—	—
1110	» Morrowi .... ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	—
1111	» »	—	Stecklinge	6.—	—
1112	» nigra	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1113	» » .... ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
1114	» » pyrenaica	1 »	»	3.—	—
1115	» » » .... ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
1116	» nummulariifolia	—	Stecklinge	5.—	—
1117	» obovata	—	»	6.—	—
1118	» orientalis	—	»	5.—	—
1119	» » caucasica	—	»	5.—	—
1120	» parvifolia	—	»	5.—	40.—
1121	» Regeliana (chrysantha × Xylosteum) ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
1122	» rupicola	—	Stecklinge	7.—	—
1123	» Ruprechtiana	1jähr.	Sämlinge	3.—	—
1124	» »	—	Stecklinge	7.—	60.—
1125	» segreziensis	1jähr.	Sämlinge	3.—	—
1126	» »	—	Stecklinge	5.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Lonicera, Heckenkirsche.				
1127	» tatarica ....bis 30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	1.—	9.—
1128	» » .... ca. 40— 80 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1129	» » .... » 60—100 » »	4 »	» »	5.—	40.—
1130	» » alba, weiss	—	Stecklinge	5.—	40.—
1131	» » » rosea (Späth)	—	»	5.—	40.—
1132	» » bicolor	—	»	5.—	40.—
1133	» » Fenzlei, buntblättrig	—	»	5.—	40.—
1134	» » pulcherrima	—	»	5.—	40.—
1135	» » rosea	—	»	5.—	40.—
1136	» » » grandiflora	—	»	5.—	40.—
1137	» » ruberrima	—	»	5.—	40.—
1138	» » splendens	—	»	5.—	40.—
1139	» » virginalis	—	»	5.—	40.—
1140	» » » grandiflora	—	»	5.—	40.—
1141	» Xylosteum ...... ca. 30—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	3.—	25.—
1142	» (Heckenkirsche) in 10 Sorten meiner Wahl	—	Stecklinge	6.—	—
1143	» » in 20 Sorten meiner Wahl	—	»	—	50.—
	Lycium, Bocksdorn.				
1144	» chinense (Mill.) ..10000 St. M. 220.— ca. 40— 80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1145	» » .... » 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
1146	» halimifolium (europaeum)	—	Stecklinge	6.—	—
1147	» macrocarpum	—	»	6.—	—
1148	» rhombifolium	—	»	6.—	—
1149	» ruthenicum	—	»	6.—	—
	Lyonia, siehe **Andromeda**.				
	Maclura				
1150	» aurantiaca	2jähr.	Sämlinge	3.—	—
	Magnolia				
1151	» acuminata ....ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
1152	» hypoleuca	1 »	» »	15.—	140.—
1153	» » ....ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	25.—	200.—
1154	» Kobus	1 »	» »	15.—	—
1155	» » ....ca. 10—30 cm hoch	2 »	» »	20.—	180.—
1157	» purpurea	3 »	» Ableger	20.—	—
1158	» » nigricans	3 »	» »	25.—	—
1159	» Soulangeana	1 »	» Säml.	20.—	180.—
1160	» tripetala ....ca. 8—15 cm hoch	2 »	» »	15.—	140.—
1161	» Yulan	1 »	» »	15.—	140.—
1162	» » ....ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	25.—	220.—
	Mahonia				
1163	» Aquifolium ...... 10000 St. M. 70.—	1 »	Sämlinge	1.—	8.—
1164	» » .... ca. 15—30 cm hoch	2 »	»	2.—	15.—
1165	» » .... » 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	20.—
1166	» fascicularis ...... » 10—20 » »	2 »	» »	5.—	40.—
1167	» » .... » 30—50 » »	3 »	» »	6.—	50.—
1168	» japonica ....bis 15 » »	2 »	» »	8.—	70.—
1169	» repens .... » 15 » »	2 »	» »	6.—	50.—
1170	» rotundifolia ...... ca. 10—20 » »	2 »	» »	12.—	—
	Malus communis, siehe Seite 2.				
1171	» » var. caucasica, ca. 50—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
1172	» baccata fastigiata bifera	—	Veredelungen	20.—	—
1173	» » fructu flavo	—	»	20.—	—
1174	» » » maxima	—	»	20.—	—
1175	» » mandschurica	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Malus				
1176	» floribunda	—	Veredelungen	20.—	—
1177	» » Scheideckeri	—	»	20.—	180.—
1178	» » var. Arnoldiana	—	»	30.—	—
1179	» Niedzwetzkyana	—	»	25.—	—
1180	» Sargenti ca. 40—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	—
1181	» »	—	Veredelungen	25.—	—
1182	» sikkimensis	—	»	20.—	—
1183	» spectabilis	—	»	20.—	—
1184	» » alba plena	—	»	20.—	—
	Menziesia				
1185	» polifolia	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1186	» » alba	—	» »	8.—	—
1187	» » erecta atropurpurea	—	» »	8.—	—
	Morus, Maulbeere.				
1188	» **alba** ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
1189	» » » 30—60 » »	2 »	»	4.—	30.—
1190	» » » 30—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
1191	» latifolia	1 »	Sämlinge	5.—	—
	Myrica, Wachsmyrte, Gagel.				
1192	» asplenifolia, farnblättrig	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
1193	» cerifera	2jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
	Nuttallia				
1194	» cerasiformis ca. 40—60 cm hoch	2 »	»	10.—	—
	Nyssa, Tupelobaum.				
1195	» multiflora	1 »	»	7.—	60.—
	Paeonia				
1196	» officinalis	4 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	Paliurus				
1197	» aculeatus	2 »	» »	5.—	—
	Pavia, siehe Aesculus.				
	Periploca, Baumschlinge.				
1198	» graeca	1 »	Sämlinge	5.—	—
	Phellodendron				
1199	» amurense	1 »	»	8.—	—
	Philadelphus, Pfeifenstrauch.				
1200	» Billiardi	—	Stecklinge	6.—	50.—
1201	» columbianus	—	»	6.—	50.—
1202	» cordifolius	—	»	5.—	40.—
1203	» coronarius, gewöhnlicher Jasmin	—	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1204	» » aureus, goldgelber	—	» »	6.—	50.—
1205	» » »	3jähr.	» »	7.—	60.—
1206	» » deutziiflorus	—	» »	5.—	—
1207	» » » plenus	—	» »	5.—	40.—
1208	» » dianthiflorus plenus	—	» »	5.—	40.—
1209	» » flore pleno	—	» »	6.—	—
1210	» » multiflorus plenus	—	» »	6.—	—
1211	» » myrtifolius	—	Stecklinge	5.—	—
1212	» » nanus, niedriger	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
1213	» » primuliflorus	—	» »	7.—	—
1214	» » rosiflorus plenus	—	» »	6.—	—
1215	» Falkoneri	—	Stecklinge	4.—	35.—
1216	» floribundus	—	»	6.—	—
1217	» Gordonianus, kräftig wachsend	—	»	6.—	50.—
1218	» gracilis	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
1219	» **grandiflorus**, sehr grossblumig	—	Stecklinge	6.—	50 —

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Philadelphus, Pfeifenstrauch.				
1220	» **grandiflorus** speciosissimus, dunkel grüne Belaubung	—	Stecklinge	6.—	50.—
1221	» inodorus	—	»	5.—	40.—
1222	» Keteleri	—	»	5.—	40.—
1223	» **latifolius**	—	»	6.—	50.—
1224	» » pendulifolius	—	»	5.—	—
1225	» Lemoinei bouquet blanc	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1226	» » densiflor. (Lemoinei avelanche)	—	» »	8.—	—
1227	» » erectus	—	» »	4.—	30.—
1228	» » » grandiflorus (Lemoinei montblanc)	—	» »	5.—	40.—
1229	» » flore pleno	—	» »	7.—	—
1230	» » multiflorus	—	» »	6.—	—
1231	» » ochroleucus (Lemoinei manteau d'hermine)	—	» »	5.—	40.—
1232	» Lewisi, rundblättrige	—	Stecklinge	5.—	40.—
1233	» Magdalenae	—	»	7.—	—
1234	» microphyllus	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1235	» **nivalis**	—	Stecklinge	5.—	40.—
1236	» » spectabilis plenus	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1237	» » subplenus	—	» »	6.—	—
1238	» **pubescens**, grossblättrig	—	Stecklinge	5.—	40.—
1239	» » globosus	—	»	5.—	40.—
1240	» sanguineus	—	»	5.—	—
1241	» Satsumanus	—	»	8.—	—
1242	» » Yokohama	—	»	6.—	50.—
1243	» Schrenki	—	»	6.—	—
1244	» tenuifolius	—	»	6.—	—
1245	» tomentosus	—	»	6.—	—
1246	» undulatus, schlanke, überhängende Art	—	»	5.—	40.—
1247	» Zeyheri, starkwachsend	—	»	5.—	40.—
1248	» in 10 Sorten nach meiner Wahl	—	»	5.—	45.—
1249	» » 20 » » » »	—	»	6.—	55.—
	Physalis (Staude).				
1250	» Alkekengi	2 jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
1251	» Francheti	2 »	»	1.—	8.—
	Physocarpus, Blasenspiere.				
1252	» **amurensis** ca. 15—30 cm hoch	1 »	»	1.25	10.—
1253	» » » 50—100 » »	2 »	»	2.—	15.—
1254	» » » 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	—
1255	» opulifolius	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
1256	» » capitatus	—	Stecklinge	5.—	—
1257	» » luteus (aureus)	—	»	7.—	—
	Pirus arbutifolia, siehe Aronia.				
	» communis, siehe Seite 2.				
1258	» » var. caucasica ca. 50—80 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
	» Malus, siehe Seite 2.				
1259	» salicifolia bis 25 » »	1 »	»	5.—	45 —
1260	» »	2 »	»	7.—	—
	Platanus				
1261	» occidentalis	—	Steckl. u. Ablg.	10.—	90.—
1262	» »	—	verpfl. Ableger	12.—	110.—
1263	» » pyramidalis	—	Steckl. u. Ablg.	10.—	90.—
1264	» » »	—	verpfl. Ableger	12.—	110.—
1265	» orientalis Suttneri (fol. argenteis var.)	—	» »	12.—	—
1266	» racemosa (californica)	—	Ableger	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Populus, Pappel.				
1267	» alba (nivea) .... ca. 70—100 cm hoch	—	Stecklinge	4.—	35.—
1268	» » » ..... » 100—150 » »	—	»	6.—	55.—
1269	» » Bolleana... » 40— 70 » »	—	»	15.—	—
1270	» » » ...... » 70—100 » »	—	verpfl. Steckl.	25.—	—
1271	» » » ...... » 80—120 » »	—	Veredelungen	25.—	—
1272	» angulata cordata robusta ...... » 80—100 » »	—	Stecklinge	8.—	—
1273	» angustifolia .... » 60— 80 » »	—	»	6.—	—
1274	» balsamifera .... » 70—100 » »	—	»	7.—	—
1275	» berolinensis .... » 70—100 » »	—	»	6.—	—
1276	» **canadensis** .... » 70—100 » »	—	»	2.—	18.—
1277	» » .... » 100—150 » »	—	»	3.—	25.—
1278	» » .... » 100—150 » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	3.50	30.—
1279	» » .... » 150—200 » »	3 »	» »	5.—	40.—
1280	» » .... » 200—250 » »	3 »	» »	6.—	50.—
1281	» » foemina ... » 60— 80 » »	—	Stecklinge	6.—	—
1282	» » van Geerti aurea ca. 70— 90 » »	—	»	7.—	60.—
1283	» canescens (alba Picard) ca. 80—120 » »	—	»	5.—	—
1284	» charkowiensis... » 100—130 » »	—	»	6.—	—
1285	» Eucalyptus ...... » 70—100 » »	—	»	6.—	—
1286	» **fastigiata (pyramidalis)** ca. 80—120 » »	—	»	5.—	45.—
1287	» laevigata .... » 80—120 » »	—	»	5.—	—
1288	» nigra .... » 100—130 » »	—	»	3.—	25.—
1289	» » .... » 200—250 » »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
1290	» Rasumowskyana » 100—120 » »	—	Stecklinge	5.—	—
1291	» Simoni .... » 80—120 » »	—	»	5.—	—
1292	» trichocarpa ..... » 80—120 » »	—	»	6.—	—
	Potentilla				
1293	» fruticosa	1 jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
1294	» » .... ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	5.—	—
1295	» » .... » 40—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1296	» » floribunda	1 »	Sämlinge	3.—	—
1297	» micrandra	1 »	»	3.—	—
1298	» »	2 »	»	5.—	—
	Prunus				
1299	» caroliniana	1 »	Sämlinge	8.—	—
1300	» divaricata .... bis 40 cm hoch	1 »	»	4.—	—
1301	» » .... ca. 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1302	» Grayana .... » 40—70 » »	2 »	» »	6.—	—
1303	» incana	—	Ableger	10.—	—
1304	» **Laurocerasus**, Kirschlorbeer	—	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1305	» » rotundifolia	—	» »	6.—	55.—
1306	» » schipkaensis	—	» »	12.—	—
1307	» Mariana	—	Stecklinge	4.—	—
1308	» microcarpa ...... ca. 25—50 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
1309	» » .... » 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1310	» Mume .... » 40—70 » »	2 »	» »	8.—	—
	» Myrobalana, siehe S. 3.				
1311	» **Padus** .... bis 30 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
1312	» » .... ca. 30— 60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1313	» pennsylvanica... » 80—120 » »	2 »	» »	5.—	—
1314	» Pissardi	—	Stecklinge	9.—	—
1315	» prostrata .... bis 20 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
1316	» » .... ca. 40—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1317	» pumila	—	Stecklinge	4.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Prunus				
1318	» **serotina** .... ca. 60—100 cm hoch 10 000 St. M. 170.—	2jähr.	verpfl. Säml.	2.—	18.—
1319	» sinensis flore albo pleno	—	verpfl. Ableger	12.—	100.—
1320	» » flore rubro pleno	—	» »	12.—	100.—
1321	» **spinosa**, Schlehe .....bis 60 cm hoch 10 000 St. M. 240.—	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1322	» tomentosa	—	Ableger	6.—	—
1323	» virginiana .... ca. 25—60 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	6.—	—
	Ptelea, Lederblume.				
1324	» trifoliata	1 »	»	1.50	12.—
1325	» » .... ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	3.—	—
1326	» » .... » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
	Pterocarya, Flügelnuss.				
1327	» fraxinifolia	—	Ableger	8.—	—
1328	» »	—	verpfl. Ableger	10.—	—
1329	» laevigata	—	Ableger	6.—	—
1330	» »	—	verpfl. Ableger	7.—	—
1331	» sorbifolia (rhoifolia)	1 jähr.	Sämlinge	6.—	—
1332	» » (rhoifolia)	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
	Pterostyrax, Flügelstorax.				
1333	» corymbosa	—	Ableger	10.—	—
	Quercus, Eiche.				
1334	» alba, echt .... ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
1335	» acuta	1 »	Sämlinge	8.—	—
1336	» bicolor .... ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	10.—	90.—
1337	» Cerris .... bis 30 » »	1 »	»	3.—	20.—
1338	» » .... ca. 70—120 » »	3 »	»	5.—	—
1339	» **coccinea**, Scharlacheiche bis 30 » »	1 »	»	3.—	25.—
1340	» falcata .... ca. 20—40 » »	2 »	»	7.—	60.—
1341	» lyrata .... » 20—50 » »	2 »	»	10.—	—
1342	» **palustris** ....bis 30 » » 10 000 St. M. 150.—	1 »	»	2.—	18.—
1343	» **pedunculata** (**Robur**) ca. 30—60 cm hoch 10 000 St. M. 90.—	2 »	»	1.50	10.—
1344	» **rubra** bis 30 » » 10 000 » » 80.—	1 »	»	1.—	9.—
1345	» » .... ca. 60—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1346	» tinctoria .... » 20— 40 » »	2 »	Sämlinge	8.—	70.—
	Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.				
1347	» Frangula, gemeiner Faulbaum bis 25 cm »	1 »	»	3.—	25.—
1348	» grandifolia ....ca. 20—40 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1349	» imeretina, grossblättrig .... 10 000 St. M. 450.—	—	Ableger	6.—	50.—
1350	» Purshiana	—	»	8.—	—
	Rhododendron, Alpenrose.				
1351	» Cunninghami	3jähr.	verpfl. Steckl. und Ableger	15.—	140.—
1352	» fragrans	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
1353	» **Hybriden** in den besten Treibsorten.	—	Veredelungen	40.—	380.—
1354	» » » » » »	3 jähr.	»	55.—	530.—
1355	» maximum, weissblühende, amerikanische Art, die allerhärteste ..	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
1356	» ovatum (myrtifolium *Champ*)	—	» Steckl.	15.—	—
1357	» ponticum	4jähr.	» Säml.	15.—	140.—
1358	» praecox (Early Gem)	—	» Steckl.	30.—	—
1359	» » » »	3jähr.	» »	45.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Rhododendron				
1360	» Prince Camille de Rohan	—	verpfl. Ableger	25.—	240.—
1361	» punctatum	—	» Steckl.	15.—	—
	Rhodotypus				
1362	» kerrioides	1 jähr.	» Säml.	4.—	35.—
	Rhus, Sumach.				
1363	» ailantifolia	—	Stecklinge	15.—	—
1364	» »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
1365	» **Cotinus**	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1367	» glabra ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	8.—	—
1368	» typhina » 50—80 » »	1 »	»	7.—	—
1369	» »	—	verpfl. Steckl.	8.—	75.—
1370	» » laciniata	—	» »	12.—	110.—
1371	» venenata ca. 25—50 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	5.—	—
1372	» » » 40—60 » »	3 »	»	7.—	—
1373	» vernicifera	1 »	»	6.—	—
	Ribes, Johannisbeere.				
1374	» **alpinum** 100 St. M. 420.—	—	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
1375	» »	—	Ableger	6.—	55.—
1376	» »	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
1377	» » pumilum	—	Ableger	6.—	55.—
1378	» » »	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
1379	» » » aureum	—	» Steckl.	8.—	—
1380	» **aureum**	—	» »	4.—	35.—
1381	» » ca. 50— 70 cm hoch	—	Abrisse	3.—	25.—
1382	» » » 70—120 » »	—	»	5.—	40.—
1384	» diacantha » 15— 40 » »	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
1385	» floridum	—	Stecklinge	6.—	—
1386	» Gordonianum	—	»	6.—	—
1387	» intermedium	—	»	5.—	—
1388	» lacustre	—	»	6.—	—
1390	» nigrum aureum	—	»	6.—	—
1391	» » aconitifolium	—	»	6.—	—
1392	» oxycanthoides	—	»	5.—	—
1393	» **sanguineum**	—	Steckl. u. Ableg.	8.—	75.—
1394	» » albidum	—	Stecklinge	6.—	—
1395	» » carneum = glutinosum	—	Steckl. u. Ableg.	5.—	45.—
1396	» » flore pleno	—	Ableger	10.—	95.—
1397	» » grandiflorum	—	Steckl. u. Ableg.	8.—	75.—
1398	» subvestitum	—	Stecklinge	5.—	—
	Robinia, Robinie.				
1399	» Pseudacacia ca. 30—60 cm hoch 10000 St. M. 90.—	1 jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
	Rosa, Rose.				
1400	» blanda	1 »	»	6.—	—
1401	» **canina** ca. 2—3 mm Durchmesser 10000 St. M. 40.—	1 »	»	1.—	5.—
1402	» » » 3—5 mm Durchmesser 100000 St. 650.— M., 10000 St. M. 70.—	1 »	»	1.25	8.—
1403	» » » 5—8 mm Durchmesser 10000 St. M. 150.—	1 »	»	2.—	18.—
1404	» » » 7—12 mm Durchmesser 10000 St. M. 200.—	1 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
1405	» » caucasica	1 jähr.	Sämlinge	6.—	—
1406	» gymnocarpa	—	verpfl. Ableger	6.—	—
1407	» humilis	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Rosa, Rose.				
1408	» laxa .... ca. 2—3 mm Durchmesser	1 jähr.	Sämlinge	1.25	12.—
1409	» » ...... » 4—5 » » 10000 St. M. 180.—	1 »	»	2.50	20.—
1410	» lucida	1 »	»	5.—	—
1411	» Mad. Plantier	—	Stecklinge	12.—	—
1412	» multiflora (Thunberg.) 30—60 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1413	» pimpinellifolia .... ca. 20—50 » »	1 »	»	6.—	55.—
1414	» » .... » 40—70 » »	2 »	»	8.—	—
1415	» **rubiginosa**, extra starke bis 50 cm hoch, 10000 St. M. 120.—	1 »	»	1.50	13.—
1416	» » .... ca. 40—80 cm hoch 10000 St. M. 180.—	2 »	verpfl. Säml.	2.50	20.—
1417	» **rugosa**, Apfelrose	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1418	» »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
1419	» » Kaiserin des Nordens	—	» Ableger	12.—	—
1420	» » Regeliana, kleinblumig, violett, gefüllt	—	» »	12.—	—
1421	» setigera	—	Stecklinge	7.—	—
1422	» tomentosa	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
1423	» »	2 »	»	7.—	—
1424	» Wichuraiana	1 »	»	6.—	50.—
1425	**Schlingrosen**, in den schönsten Sorten nach meiner Wahl .... 10000 St. M. 400.—	—	Stecklinge	5.—	45.—
	Rubus, Brombeere.				
1426	» canadensis	—	Ableger	5.—	40.—
1427	» grossfrüchtige Brombeeren in 5—10 besten Sorten meiner Wahl	—	»	10.—	80.—
1428	» illecebrosus	1 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1429	» »	2 »	»	5.—	—
1430	» laciniata	—	Ableger	6.—	50.—
1431	» lasiostylus	1 jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
1432	» occidentalis	1 »	»	8.—	—
1433	» spectabilis	1 »	»	6.—	—
1434	» villosus	—	Ableger	5.—	40.—
	Salix, Weide.				
1435	» alba Casteriana, Casterianer Silberweide.... ca. 100—150 cm hoch	—	Stecklinge	5.—	40.—
1436	» » splendens (regalis), Königsweide ca. 100—130 cm hoch	—	»	5.—	40.—
1437	» babylonica pendula, Trauerweide ca. 100—150 cm hoch	—	»	6.—	55.—
1438	» candida .... » 100—150 » »	—	»	4.—	—
1439	» cinerea .... » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1440	» » tricolor (caprea tricolor) ca. 80—120 cm hoch	—	»	8.—	—
1441	» cermesina ..... » 100—150 » »	—	»	4.—	—
1442	» cotinifolia, perückenbaumblättrige Negerweide... ca. 100—130 cm hoch	—	»	4.—	—
1443	» daphnoides pomeranica ca. 100—150 » »	—	»	6.—	—
1444	» elegantissima .. » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1445	» laurifolia ...... » 100—150 » »	—	»	4.—	—
1446	» nigricans, Negerweide ca. 100—150 » »	—	»	4.—	—
1447	» Petzoldi pendula » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1448	» pulchra .... » 140—170 » »	—	»	4.—	—
1449	» rosmarinifolia . » 50— 70 » »	—	»	5.—	45.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Salix, Weide.				
1450	» rotundifolia .... ca. 60— 80 cm hoch	—	Stecklinge	4.—	—
1451	» Sacramentana . » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1452	» Salomoni ...... » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1453	» Sieboldi, Siebolds Trauerweide ca. 100—150 cm hoch	—	»	5.—	—
1454	» vitellina aurea » 100—130 » »	—	»	5.—	—
1455	» » Britzensis » 100—150 » »	—	»	4.—	38.—
1456	» » pendula nova ca. 100—150 » »	—	»	9.—	80.—
1457	» in 10—20 Sorten nach meiner Wahl..	—	»	5.—	45.—
	Sambucus, Holunder.				
1458	» **canadensis**..... ca. 25— 50 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
1459	» » .... » 50—100 » »	2 »	»	4.—	30.—
1460	» » acutiloba	—	Stecklinge	10.—	—
1461	» » lutea	—	»	7.—	60.—
1462	» » maxima (pubens maxima)	—	»	12.—	—
1463	» » »	—	Veredelungen	15.—	—
1464	» Ebulus	3 jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1465	» glauca........... ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
1466	» melanocarpa (californica)	—	Stecklinge	6.—	—
1467	» **nigra** .... ca. 30—60 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
1468	» » flore roseo pleno	—	Stecklinge	8.—	—
1469	» » foliis aureis marginatis	—	»	6.—	50.—
	» » » luteis, siehe canadensis lutea.				
1470	» » fructu luteo	—	»	8.—	—
1471	» » heterophylla...................	—	»	10.—	—
1472	» » laciniata	—	»	5.—	—
1473	» » latisecta	—	»	8.—	—
1474	» » leucocarpa	—	»	8.—	—
1475	» » pyramidalis	—	»	8.—	—
1476	» **racemosa**........ca. 50—100 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.50	20.—
1477	» » arborescens..................	—	Stecklinge	6.—	—
1478	» » foliis marmoratis	—	»	15.—	—
1479	» » plumosa aurea................	—	Veredelungen	15.—	—
	Schizandra				
1480	» chinensis	2 jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
	Securinega				
1481	» ramiflora	1 »	Sämlinge	6.—	—
	Skimmia				
1482	» japonica	1 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1483	» »	2 »	» »	6.—	—
1484	» »	3 »	» »	8.—	—
1485	» oblata	2 »	» »	7.—	—
	Smilax.				
1486	» hispida	4 »	» »	10.—	—
	Sophora				
1487	» japonica .... ca. 20—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
	Sorbus, Eberesche.				
1488	» americana	1 »	»	2.—	15.—
1489	» **Aria** .... bis 25 cm hoch	1 »	»	3.—	25.—
1490	» **aucuparia**...... ca. 15— 30 » »	1 »	»	1.—	8.—
1491	» » .... » 70—120 » »	2 »	»	3.50	30.—
1492	» » .... » 40— 70 » »	3 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
1493	» » .... » 70—120 » »	3 »	» »	5.—	45.—
1494	» » Fifeana ... » 40— 70 » »	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
1495	» » » ...... » 70—120 » »	2 »	»	4.—	35.—
1496	» dentata......... » 100—130 » »	4 »	verpfl. Säml.	8.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Sorbus. Eberesche.				
1497	» lanuginosa......ca. 50—100 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	7.—	—
1498	» latifolia atrovirens ca. 30— 60 » »	2 »	»	4.—	35.—
1499	» scandica........ » 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
1500	» torminalis...........bis 20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
1501	» » ....ca. 40— 80 » »	2 »	»	7.—	60.—

Spiraea, Spierstrauch.

(Benennung nach Zabel.)

a) Sämlinge.

Spiraea amurensis, siehe Physocarpus.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
1502	» arbuscula........................	4 jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
1503	» ariifolia.........................	1 »	» »	3.—	25.—
1504	» assurgens.......................	1 »	Sämlinge	3.—	—
1505	» » ....ca. 60—100 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
	» opulifolia, siehe Physocarpus.				
1506	» sorbifolia stellipila.................	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1507	» tomentosa.......................	1 »	»	1.50	12.—
1508	» »	2 »	»	3.—	20.—
1509	» »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	—

b) Stecklinge.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
1510	Spiraea arguta (multiflora arguta)........	—	verpfl. Steckl.	8.—	75.—
1511	» assimilis..........................	—	» »	5.—	—
1512	» bella..............................	—	» »	5.—	—
1513	» bracteata..........................	—	» »	8.—	—
1514	» bullata (crispifolia)................	—	» »	6.—	—
1515	» **Bumalda**.........................	—	» »	3.—	25.—
1516	» »	3 jähr.	» »	4.—	35.—
1517	» » **Anthony Waterer**............	—	» »	5.—	40.—
1518	» » » »	3 jähr.	» »	6.—	50.—
1519	» callosa alba (albiflora)............	—	» »	3.—	25.—
1520	» » »	3 jähr.	» »	4.—	30.—
1521	» » rosea superba (superba).......	—	» »	4.—	35.—
1522	» » » » (superba)............	3 jähr.	» »	5.—	40.—
1523	» canescens myrtifolia, sehr selten...	—	» »	5.—	—
1524	» » myrtifolia....................	3 jähr.	» »	6.—	—
1525	» cantoniensis......................	—	» »	6.—	—
1526	» » lanceata.....................	—	» »	6.—	—
1527	» chamaedryfolia crataegifolia.......	—	» »	4.—	35.—
1528	» » crataegifolia..................	3 jähr.	» »	5.—	—
1529	» » transiens.....................	—	» »	5.—	—
1530	» cinerea............................	—	» »	3.—	25.—
1531	» »	3 jähr.	» »	4.—	30.—
1532	» conspicua.........................	—	» »	4.—	—
1533	» »	3 jähr.	» »	5.—	—
1534	» Douglasi × superba................	—	Stecklinge	5.—	—
1535	» Fontenaysi alba..................	—	»	4.—	—
1536	» Fortunei macrophylla..............	—	»	5.—	—
1537	» Foxi...............................	—	»	5.—	—
1538	» gemmata..........................	3 jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1539	» Gieseleriana......................	—	» »	5.—	—
1540	» inflexa............................	—	» »	5.—	—
1541	» »	3 jähr.	» »	6.—	—
1542	» intermedia polystachya............	—	Stecklinge	4.—	—
1543	» japonica ruberrima................	—	»	6.—	—

No.	**Spiraea.** Spierstrauch.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
1544	» Margaritae	—	verpfl. Steckl.	4.—	—
1545	» »	3 jähr.	» »	5.—	—
1546	» media subintegerrima	—	Stecklinge	5.—	—
1547	» Menziesi alba×Douglasi	—	»	3.—	—
1548	» » angustifolia	—	»	3.—	—
1549	» » Billiardi	—	»	3.—	—
1550	» » eximia	—	»	3.—	—
1551	» » Lenneana	—	»	3.—	—
1552	» » macrothyrsa	—	»	3.—	—
1553	» » ovalifolia	—	»	3.—	—
1554	» » triumphans	—	»	3.—	—
1555	» micropetala superhypericifolia acutifolioides	3 jähr	verpfl. Steckl.	5.—	—
1556	» mollis	—	» »	5.—	—
1557	» mongolica	—	» »	7.—	—
1558	» multiflora supertruncata	—	» »	6.—	—
1559	» Nobleana	—	» »	3.—	—
1560	» »	3 jähr.	» »	4.—	—
1561	» » superbetulifolia	—	» »	4.—	—
1562	» » »	3 jähr.	» »	5.—	—
1563	» notha typica	—	Stecklinge	4.—	—
1564	» nudiflora	—	»	6.—	—
	» opulifolia aurea, siehe Physocarpus.				
1565	» oxyodon	—	verpfl. Steckl.	4.—	—
1566	» »	3 jähr.	» »	5.—	—
1567	» pikoviensis	—	» »	5.—	—
1568	» » intermedia	—	» »	5.—	—
1569	» pruinosa	—	Stecklinge	4.—	—
1570	» prunifolia flore pleno	—	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1571	» pulchella	—	Stecklinge	4.—	—
1572	» pumila atrorosea	—	verpfl. Steckl.	3.—	—
1573	» » atrorosea	3 jähr.	» »	4.—	—
1574	» » erubescens	—	» »	3.—	—
1575	» » »	3 jähr.	» »	4.—	—
1576	» » glabra	—	» »	3.—	25.—
1577	» » »	3 jähr.	» »	4.—	35.—
1578	» » leucantha	—	» »	3.—	25.—
1579	» » »	3 jähr.	» »	4.—	—
1580	» » rosea	—	» »	3.—	25.—
1581	» » »	3 jähr.	» »	4.—	35.—
1582	» » superjaponica	—	» »	3.—	25.—
1583	» » »	3 jähr.	» »	4.—	—
1584	» revirescens pallida	—	Stecklinge	5.—	—
1585	» » rosea	—	»	5.—	—
1586	» » superjaponica	—	»	5.—	—
1587	» rubra	—	»	5.—	—
1588	» salicifolia alba	—	»	4.—	—
1589	» » latifolia	—	»	4.—	—
1590	» » typica	—	»	4.—	—
1591	» **Thunbergi**	—	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
1592	» trilobata	—	» »	6.—	—
1593	» **van Houttei**	—	Stecklinge	4.—	35.—
1594	» » »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—

500 junge Spiraea,
Vermehrung von Zabelschen Originalpflanzen in 50 Sorten nach meiner Wahl M. 35.—
1000 Stück in 50 Sorten » 50.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 S M.
	Staphylea, Pimpernuss.				
1595	» colchica Coulombieri	—	Ableger	10.—	—
1596	» » Kochiana	—	»	8.—	—
1597	» pinnata	1 jähr.	Sämlinge	2.—	18.-
1598	» » ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	3.—	25.-
1599	» Regeliana (colchica *hort.*), Treibstrauch	—	Ableger	10.—	—
1600	» trifoliata	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
1601	» »	2 »	»	5.—	—
1602	» » pauciflora	—	Ableger	6.—	—
	Stephanandra, Kranzspiere.				
1603	» flexuosa (incisa)	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1604	» Tanakae	—	» »	8.—	—
	Stuartia				
1605	pentagyna	1 jähr.	Sämlinge	12.—	—
	Styrax				
1606	» japonica ca. 15—30 cm hoch	1 »	»	15.—	—
	Symphoricarpus, Schneebeere.				
1607	» acutus	1 »	»	3.—	—
1608	» »	—	Stecklinge	4.—	—
1609	» Heyeri	1 jähr.	Sämlinge	2.—	—
1610	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	3.—	—
1611	» »	—	Stecklinge	4.—	—
1612	» mollis	—	»	6.—	—
1613	» orbiculatus (parviflorus), rotfrüchtig .	—	»	4.—	35.-
1614	» pauciflorus bis 30 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.—	15.-
1615	» » ca. 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.-
1616	» **racemosus**, weissfrüchtig ca. 15—40 » » 10000 St. M. 120.—	1 »	Sämlinge	2.—	15.-
1617	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	2.50	20.-
1618	» » » 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.-
	Syringa, Flieder.				
1619	» Emodi	1 »	Sämlinge	3.—	25.-
1620	» »	—	Ableger	6.—	—
1621	» japonica	1 jähr.	Sämlinge	5.—	40.-
1622	» » ca. 40—80 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1623	» Josikaea	1 »	Sämlinge	3.—	25.-
1624	» »	2 »	»	5.—	—
1625	» »	—	Stecklinge	8.—	—
1626	» » eximia	—	»	12.—	—
1627	» » H. Zabel	—	»	12.—	—
1628	» **Rothomagensis**	—	verpfl. Steckl.	10.—	95.-
1629	» » alba	—	» »	10.—	—
1630	» **vulgaris**, ca. 3—5 mm Durchmesser 10 000 St. M. 80.—	2 jähr.	Sämlinge	1.—	9.-
1631	» » » 5—8 mm Durchmesser 10 000 St. M. 180.—	2 »	»	2.50	20.-
1632	» » » 8—12 mm Durchmesser	2 »	»	3.50	30.-
1633	» » alba	—	Ableger	8.—	70.-
1634	» » »	—	verpfl. Ableger	9.—	80.-
1635	» » Marlyensis	—	Ableger	7.—	—
1636	» » »	—	verpfl. Ableger	8.—	—
	Tamarix				
1637	» africana	3 jähr.	» Steckl.	6.—	—
1638	» caspica	—	Stecklinge	4.—	35.-
1639	» »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	45.-
1640	» dahurica	—	Stecklinge	4.—	—
1641	» »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Tamarix				
1642	» gallica	—	Stecklinge	4.—	—
1643	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	—
1644	» germanica	—	Stecklinge	7.—	—
1645	» odessana	—	»	5.—	45.—
1646	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	55.—
1647	» parviflora	3 »	» »	5.—	—
1648	» tetrandra purpurea	—	Stecklinge	4.—	—
1649	» » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	—
	Tecoma, Jasmintrompete.				
1650	» radicans	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
1651	» »	2 »	»	4.—	—
1652	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
	Tilia, Linde.				
1653	» euchlora ca. 100—150 cm hoch	—	Veredelungen	25.—	—
1654	» **grandifolia** bis 35 » » 10000 St. M. 240.—	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1655	» **hollandica (intermedia)** ca. 30— 50 cm hoch	—	Ableger	7.—	60.—
1656	» » » 50—100 » »	—	»	10.—	90.—
1657	» **parvifolia** bis 25 » » 10000 St. M. 240.—	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
	Triosteum				
1658	» pinnatifidum	2 »	»	4.—	35.—
	Ulmus, Ulme, Rüster.				
1659	» americana ca. 50—100 cm hoch	2 »	»	2.—	15.—
1660	» **campestris** 10000 St. M. 70.—	1 »	»	1.—	8.—
1661	» » ca. 50—100 cm hoch	2 »	»	2.—	18.—
1662	» Dumont (belgische Ulme) ca. 70—100 cm hoch	—	Ableger	8.—	—
1663	» **hollandica,** echte holländische Ulme ca. 50— 80 cm hoch	—	»	8.—	70.—
1664	» » » 80—120 » »	—	»	10.—	95.—
1665	» » » 50— 80 » »	—	verpfl. Ableger	12.—	100.—
1666	» » » 100—150 » »	—	» »	15.—	140.—
1667	» **montana** bis 30 » »	1jähr.	Sämlinge	1.50	14.—
1668	» » laciniata, Gewebeulme	—	Ableger	8.—	—
1669	» » macrophylla	—	»	8.—	—
	Vaccinium, Heidelbeere.				
1670	» macrocarpum	—	Stecklinge	10.—	—
	Viburnum, Schneeball.				
1671	» acerifolium	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
1672	» alnifolium	—	Ableger	10.—	—
1673	» americanum	—	»	8.—	—
1674	» cassinoides	—	»	8.—	—
1675	» »	—	verpfl. Ableger	10.—	—
1676	» dentatum bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
1677	» » ca. 40—60 » »	2 »	»	5.—	—
1678	» »	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
1679	» » longifolium	—	Ableger	8.—	—
1680	» dilatatum	1jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
	» Hanceanum, siehe venosum.				
1681	» **Lantana**	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
1682	» »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
1683	» » foliis aureis marginatis	—	Ableger	10.—	—
1684	» » punctatum	—	»	10.—	—
1685	» **Lentago** (prunifolium *hort.*)	—	»	12.—	100.—
	» molle, siehe venosum var. Canbyi.				
1686	» **Opulus** bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—

No		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Viburnum, Schneeball.				
1687	» Opulus .... ca. 50—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1688	» » edule	—	Ableger	8.—	—
1689	» » **sterile**	—	»	6.—	55.—
1690	» » »	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
1691	» prunifolium (pirifolium *hort.*)	—	Ableger	12.—	—
1692	» Sieboldi	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
1693	» tomentosum (plicatum)	—	Ableger	12.—	100.—
1694	» »	—	verpfl. Ableger	15.—	—
1695	» » sterile, Kugeldolde	—	Ableger	15.—	—
1696	» » »	—	verpfl. Ableger	25.—	—
1697	» venosum (Hanceanum)	—	Ableger	8.—	—
1698	» » var. Canbyi (molle)	—	»	8.—	—
	Virgilia, siehe **Cladrastis**.				
	Vitis				
1699	» Coignetiae	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
1699a	» »	1 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
	Weigela, siehe **Diervilla**.				
	Wistaria, siehe **Glycine**.				
	Xanthoxylon				
1699b	» americanum	1jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
1700	» piperitum	1 »	Sämlinge	12.—	—
	Yucca, Mondblume.				
1701	» filamentosa	2 »	»	6.—	55.—

Ich liefere:

1000 Stück junge Pflanzen von Ziersträuchern in 40 Sorten für M. 30.—
1000 » » » » » » 100 » » » 75.—
10 000 » » » » » » 50 » » » 200.—
10 000 » » » » » » 100 » » » 300.—
1000 » » » » Laubholzbäumen » 25 » » » 25.—
1000 » » » » » » 100 » » » 60.—
4000 » » » » Laubhölzern in 400 Sorten à 10 St. für M. 250.—
10 000 » » » » » » 400 » à 25 » » » 350.—
10 000 » » » » » » 700 » » » 600.—

Diese Sortimente sind ausschliesslich nach meiner Wahl und nur ungeteilt abgebbar.

d) Gehölze zu Hecken und Lauben.

a) Koniferen.

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10 000 Stück M. Pf.
1702	**Picea** excelsa .... verpflanzte	20— 30	2.—	15.—	140.—
1703	» excelsa .... »	25— 40	3.—	25.—	240.—
1704	» » .... Ballenpflanzen	50— 70	50.—	480.—	—
1705	» » .... »	80—100	70.—	680.—	—
1707	» orientalis .... »	40— 60	65.—	600.—	—
1708	» » .... »	60— 80	85.—	820.—	—
1709	» » .... »	80—100	120.—	1100.—	—
1710	**Juniperus** communis .... »	40— 60	50.—	480.—	—
1711	**Pinus** Strobus .... verpflanzte	25— 40	6.—	50.—	—
1712	» Strobus .... Ballenpflanzen	40— 60	40.—	380.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10 000 Stück M. Pf.
1713	**Taxus** baccata . . . . Ballenpflanzen	30— 40	85.—	820.—	—
1714	» baccata . . . . »	40— 60	120.—	1180.—	—
1715	» » . . . . »	60— 80	160.—	1580.—	—
1716	» » . . . . »	80—100	280.—	2700.—	—
1717	» » pyramidalis . . . . »	40— 60	120.—	1180.—	—
1718	» » » . . . . »	60— 80	160.—	1580.—	—
1719	**Thuya** occidentalis . . . . »	100—120	80.—	780.—	—
1720	» occidentalis . . . . »	120—140	110.—	1080.—	—
1721	» » . . . . »	140—160	140.—	1350.—	—
	b) Laubhölzer.				
1722	**Acer** campestre . . . . buschige Pyramiden	100—150	25.—	230.—	—
1723	» » . . . . » »	150—180	30.—	280.—	—
1724	» carpinifolium } bildet { . . 2jährige	25— 50	10.—	80.—	—
1725	» » } schöne Hecken { verpflanzte	80—130	20.—	180.—	—
1726	**Alnus** glutinosa . . . . »	70—120	3.—	20.—	—
1727	» » . . . . Pyramiden	170—220	20.—	—	—
1728	» incana . . . . verpflanzte	80—120	4.—	30.—	—
1729	**Amelanchier** Botryapium . . starke Büsche	80—100	25.—	240.—	—
1730	**Berberis** Thunbergi . . . . » »	—	25.—	230.—	—
1731	» vulgaris atropurpurea . . . . verpflanzte	40— 80	3.—	25.—	—
1732	**Betula** alba . . . . Büsche	150—200	35.—	—	—
1733	» alba . . . . »	200—250	50.—	—	—
1734	» corylifolia . . . . »	150—200	35.—	—	—
1735	» » . . . . »	200—250	50.—	—	—
1736	**Buxus sempervirens** (arborescens) Ballenpflanzen	20— 30	30.—	280.—	—
1737	» » . . . . »	30— 40	50.—	480.—	—
1738	» » . . . . »	40— 50	80.—	780.—	—
1739	» suffruticosa, zu Einfassungen per 100 lfd. Meter M. 30.—	—	—	—	—
1740	» » extra schöne 3jähr. verpfl. Stecklinge	—	4.—	35.—	330.—
1741	» » » » 4 » » »	—	5.—	45.—	420.—
1742	**Caragana** arborescens . . . . verpflanzte	60—100	4.—	35.—	—
1743	» arborescens . . . . Büsche	80—100	20.—	180.—	—
1744	**Carpinus** Betulus . . . . verpflanzte	40— 65	4.—	35.—	—
1745	» Betulus . . . . »	65—100	6.—	55.—	—
1746	» » . . . . Pyramiden	80—100	35.—	330.—	—
1747	» » . . . . »	100—150	55.—	520.—	—
1748	**Cornus** mas . . . . buschige »	70—120	40.—	380.—	—
1749	» sanguinea . . . . verpflanzte	30— 60	4.—	35.—	—
1750	» » . . . . starke Büsche	70—100	22.—	—	—
1751	**Corylus** Avellana . . . . » »	80—100	25.—	240.—	—
1752	**Cotoneaster** Simonsi . . . . »	60— 80	25.—	200.—	—
1753	**Crataegus** oxyacantha (monogyna), Weissdorn ca. 4—9 mm Durchm., 2jähr. verpfl.	40— 70	2.50	20.—	180.—
1754	» oxyacantha 6—12 mm » 3 » »	70—100	3.—	25.—	230.—
1755	» » . . . . . . 7—14 » » 4 » »	100—150	4.—	30.—	280.—
1756	**Cydonia** (Chaenomeles) japonica 2jähr. Sämlinge	40— 70	2.—	15.—	120.—
1757	» (Chaenomeles) japonica 3 » »	50—100	3.—	20.—	150.—
1758	» » japonica . . . . 4 » »	60—100	4.—	25.—	180.—
1759	» » » . . . . starke Büsche	70— 90	20.—	180.—	—
1760	**Evonymus** europaea . . . . » »	70—100	20.—	180.—	—
1761	**Fagus** silvatica . . . . verpflanzte	40— 70	4.—	35.—	—
1762	» silvatica . . . . »	70—100	6.—	50.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
	Fagus (Fortsetzung):				
1763	» silvatica . . . . verpflanzte Pyramiden	70—100	20.—	180.—	—
1764	» » . . . . » »	100—150	30.—	280.—	—
1765	» » . . . . » »	150—200	50.—	480.—	—
1766	**Gleditschia** triacanthos . . 2jähr. Sämlinge	30— 70	3.—	25.—	—
1767	**Hippophaë** rhamnoides . . . . Büsche	70—100	25.—	240.—	—
1768	**Ilex** Aquifolium . . . . Ballenpflanzen	60— 80	80.—	780.—	—
1769	» » . . . . »	80—100	110.—	1080.—	—
1770	» » . . . . »	100—120	140.—	1380.—	—
1771	**Ligustrum** ovalifolium . . . . verpflanzte	25— 50	4.—	35.—	—
1772	» ovalifolium . . . . »	50— 80	6.—	55.—	—
1773	» » . . . . buschige Sträucher	60— 80	25.—	240.—	—
1774	» » . . . . » »	80—100	30.—	280.—	—
1775	» » . . . . » »	100—130	35.—	340.—	—
1776	» » . . . . » »	130—150	45.—	400.—	—
1777	» vulgaris . . . . verpflanzte	40— 60	4.—	35.—	—
1778	» » . . . . »	60— 80	5.—	45.—	—
1779	» » . . . . »	80—120	7.—	65.—	—
1780	» » . . . . buschige Sträucher	100—130	20.—	180.—	—
1781	**Lonicera** tatarica . . . . verpflanzte	40— 80	4.—	30.—	—
1782	» tartarica . . . . »	60—100	5.—	40.—	—
1783	» . . . . starke Büsche	100—130	20.—	180.—	—
1784	» Xylosteum . . . . verpflanzte	30— 70	3.—	25.—	—
1785	**Lycium** chinense 1jährige	40— 80	3.—	25.—	220.—
1786	» chinense . . . . verpflanzte	50—100	5.—	45.—	—
1787	**Mahonia** Aquifolium 2jährige	15— 30	2.—	15.—	—
1788	» Aquifolium . . . . starke Büsche	30— 40	25.—	240.—	—
1790	**Prunus** serotina . . . . verpflanzte	60—100	2.—	18.—	170.—
1791	» serotina . . . . Pyramiden	100—150	18.—	170.—	—
1792	» spinosa . . . . Sträucher	70—100	20.—	190.—	—
1793	**Rhamnus** Frangula . . . . starke Büsche	100—130	20.—	180.—	—
1794	**Ribes** alpinum . . . . » »	50— 70	25.—	240.—	—
1795	» alpinum pumilum . . . . »	40— 50	25.—	240.—	—
1796	**Rosa** canina . . . . 2jähr. verpflanzte	50— 80	2.50	22.—	200.—
1797	» canina . . . . starke Büsche	100—150	8.—	60.—	—
1798	» pimpinellifolia . . . . »	40— 60	20.—	180.—	—
1799	» rubiginosa . . . . verpflanzte	40— 80	2.50	20.—	180.—
1800	» » . . . . starke Büsche	70—120	15.—	140.—	—
1801	» rugosa . . . . verpflanzte	30— 60	4.—	35.—	—
1802	» » . . . . starke Büsche	50— 70	25.—	240.—	—
1803	**Sambucus** nigra . . . . »	70—100	20.—	180.—	—
1804	» racemosa . . . . »	80—120	20.—	180.—	—
1805	**Spiraea** (Physocarpus) opulifolia . . »	100—150	20.—	180.—	—
1806	**Symphoricarpus** racemosus . . . verpflanzte	40— 70	3.—	25.—	—
1807	» racemosus . . . . starke Büsche	70—100	20.—	180.—	—
1808	**Tilia** parvifolia . . . . Pyramiden	150—170	35.—	340.—	—
1809	» parvifolia . . . . »	170—200	50.—	480.—	—
1810	**Ulmus** campestris . . . . »	140—170	20.—	—	—

e) Geschulte Forst- und Parkpflanzen.

(Heister.)

No.	**Gesunde, kräftige Pflanzen.** (Die Masse sind ungefähr angegeben.)		Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
1811	**Acer** campestre	Pyramiden	100—150	25.—
1812	» »	»	150—180	30.—
1813	» platanoides		150—200	25.—
1814	» »		200—250	35.—
1815	» Pseudoplatanus		150—200	25.—
1816	» » purpurascens		150—200	25.—
1817	**Alnus** glutinosa		170—220	20.—
1818	**Carpinus** Betulus	Pyramiden	80—100	35.—
1819	» Betulus	»	100—150	55.—
1820	» »	»	150—170	75.—
1821	**Corylus** Colurna		150—200	35.—
1822	» »		200—250	45.—
1823	**Crataegus** prunifolia		130—170	25.—
1824	» splendens		100—150	25.—
1825	**Fagus** sylvatica	verpflanzte Pyramiden	70—100	20.—
1826	» sylvatica	» »	100—150	30.—
1827	» »	» »	150—200	50.—
1828	**Fraxinus** americana (alba)		200—250	25.—
1829	» excelsior		200—250	12.—
1830	**Gleditschia** triacanthos		100—140	20.—
1831	**Populus** angustifolia		200—250	30.—
1832	» balsamifera		200—250	30.—
1833	» canadensis	1000 St. M. 150.—	170—220	18.—
1834	» »	1000 » » 180.—	230—260	20.—
1835	» canescens		150—200	20.—
1836	» laevigata		200—250	20.—
1837	» nigra	1000 St. M. 180.—	230—260	20.—
1838	» » fastigiata	1000 » » 240.—	150—200	25.—
1839	» » » Plantierensis foemina		150—200	25.—
1840	» » » » mascula		150—200	25.—
1841	**Prunus** Padus	Pyramiden	100—150	25.—
1842	» Pseudocerasus	»	100—150	40.—
1843	» serotina 1000 St. M. 170.—	»	100—150	18.—
1844	» »	»	130—160	25.—
1845	**Quercus** rubra		100—150	20.—
1846	» rubra		150—200	40.—
1847	**Robinia** Pseudacacia		150—200	25.—
1848	**Sorbus** aucuparia		100—150	15.—
1849	» »		150—200	25.—
1850	» scandica		150—200	25.—
1851	**Tilia** euchlora		150—200	30.—
1852	» »		200—250	40.—
1853	» parvifolia		150—170	35.—
1854	**Ulmus** campestris		140—170	20.—

Bei Entnahme von **weniger als 50 Stück einer Sorte** treten die unter „Zierbäume" ausgeworfenen Preise ein.

Liefere 1000 Stück Forst- und Parkpflanzen in 40 Sorten à 25 Stück für M. 300.—, 10 000 Stück in 50 Sorten für M. 2800.—.

III. Laubhölzer.

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

Ziersträucher, starke in guten Sorten pro 100 St. M. 15.—
1000 St. M. 140.—, 10 000 St. M. 1350.—
» starke, besonders schöne Zusammenstellung pro 100 St. M. 25.—
1000 St. M. 240.—, 10 000 St. M. 2300.—
Decksträucher, buschige, ca. 150—200 cm hoch pro 100 St. M. 30.—
1000 St. M. 280.—, 10 000 St. M. 2700.—
25 **Japan. Ahorn** in 25 schönen Sorten mit Ballen M. 32.—
100 » » » 25 » » » » » 125.—

Bäume für Strassenbepflanzung, siehe Seite 205.
Trauerbäume, siehe Seite 209.
Schlingpflanzen, siehe Seite 212.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abelia *R. Brown* (Abelie).			
1855	rupestris hybrida *Ht.*, Felsen-Abelie .... in Töpfen	—.70	6.—	—
	Winterharter, halb immergrüner Strauch mit mittelgrossen, dunkelgrünen Blättern. Blumen rosaweiss, duftend.			
1856	serrata *Siebold u. Zuccarini* .... in Töpfen	—.70	6.—	—
	Blumen gross, rosafarbig. Blätter gesägt.			
	Acanthopanax *Dcne. et Planch.* (Stachel-Kraftwurz).			
1857	ricinifolium var. Maximowiczi *Dcne. et Planch.* (Aralia Maximowiczi *van Houtte*)			
	Sträucher ....140—160 cm hoch ..	—.80	7.—	60.—
	Hochstämme...10— 12 » Umfang	2.50	—	—
	Solitär- » ...18— 20 » »	6.—	50.—	—
	Baumartiger Strauch mit sehr schöner Belaubung. Blätter bis $1^1/_2$ Fuss Durchmesser, fein gefingert und gelappt. Im Sommer grosse, gelblichweisse Blütenstände hervorbringend.			
1858	spinosum *Miquel* (Aralia pentaphylla *Thunberg*) Sträucher	—.50	4.—	35.—
	Schöner, stark bedornter, dunkelgrüner Strauch. Zu undurchdringlichen Hecken sehr geeignet.			
	Acer *Linné.* Ahorn.			
1858a	austriacum *Pax*.	1.—	9.—	—
	Hübscher, dem A. campestre nahestehender, mässig hoher Ahorn mit mittelgrosser, mehr oder weniger tief fünflappiger Belaubung.			
	brevilobum *Schw.*, siehe parviflorum *Franchet & Savatier.*			
1859	caesium *Wallich* .... 80—120 cm hoch	5.—	—	—
	Sehr selten. Baum bis über 20 m hoch werdend, mit fünflappigen, unterseits sehr bläulichen Blättern.			
1860	campestre *L.* Feldahorn, buschige 100—150 cm hoch	—.30	2.80	25.—
	» 150—180 » »	—.40	3.50	30.—
	Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet.			
1861	» crispum .... 50—70 cm hoch	—.70	—	—
	Belaubung hübsch gekraust, dicht stehend.			
1862	» pseudomonspessulanum *Bornmüller u. Pax.* 140—170 cm hohe	—.60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1863	campestre pulverulentum *Kirchner* . . . 60—80 cm hohe	1.—	—	—
	Blätter gleichmässig weiss bepudert.			
1864	» Schwerini *Hesse* . . . . 150—200 cm hoch	1.25	10.—	—
	200—250 » »	1.50	14.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.75	16.—	—
	Schöne Form mit dunkelpurpurroten Blättern.			
1865	**capillipes** *Maxim.* Feinstieliger Ahorn, 60—80 cm hoch	5.—	—	—
	Zu einem grossen Strauch oder kleinen Baum erwachsend. Holz weiss gestreift, Blätter gross, gelappt, mit roten Blattstielen.			
1866	carpinifolium *Sieb. u. Zucc.* . . . . 100—130 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	140—170 » »	1.25	10.—	90.—
	Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten.			
1867	cinerascens *Boiss.* . . . . 50—70 cm hoch	2.—	—	—
	Kleiner baumartiger Strauch, ähnlich monspessulanum, mit kleinen, dreilappigen, tiefgrünen Blättchen. Wuchs breitgehend, niedrig.			
1868	circinatum *Pursh.* Rundblättriger Ahorn.			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	—.50	4.—	—
	Hübscher, kleiner Baum mit schöner Herbstfärbung.			
1869	cissifolium *C. Koch* . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.70	6.—	—
	Kleiner japanischer Baum mit gedrehten, hellgrünen Blättern an roten Stielen.			
	colchicum, siehe laetum.			
1871	creticum *L.* . . . . 130—150 cm hoch	—.80	7.—	—
	Sehr variabler Strauch, der bisweilen zu kleinem Baum erwächst. Belaubung mehr oder weniger tief dreilappig, dunkelgrün.			
1872	» sempervirens *Pax.* . . . . in Töpfen	1.25	10.—	—
	Ein sehr harter, immergrüner, niedrig bleibender Ahorn.			
1873	dasycarpum *Ehrh.* (eriocarpum *Mchx.*). Silberahorn.			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	9.—	80.—
	» 10—12 » »	1.25	12.—	100.—
	» 12—14 » »	1.75	15.—	140.—
	Unterseite der Blätter silbergrau. Schöner Alleebaum, auf feuchtem bis nassem, sandigen Boden.			
1874	» dissectum *Pax.* . . . . 50—70 cm hoch	—.50	4.—	—
	Form mit kleineren, eigentümlich zerschlitzten und unvollständig ausgebildeten Blättern.			
1875	» heterophyllum . . . . 50—70 cm hoch	—.50	4.—	—
	Hat einen aufrechten, fast pyramidalen Wuchs, Blatt sehr unregelmässig und verschieden gestaltet.			
1876	» lutescens *Späth.* Hochstämme 18—20 cm Umfang	4.—	—	—
	Treibt in schön leuchtend gelbem Farbenton aus. Auf feuchtem, sandigen Boden unvergleichlich schön.			
1877	» macrophyllum *Dippel* . . . . 200—250 cm hoch	—.60	—	—
	Blätter bedeutend grösser und in der Jugend reicher behaart als bei der Stammform.			
1878	» monstrosum *Graf Schwerin* . . . . . 150—200 cm hoch	—.60	5.—	—
	Die Blätter der Zweigspitzen dunkelrot, rötliches Herbstkolorit.			
1879	» pulverulentum *Späth*, Pyramiden 150—180 cm hoch	—.70	6.—	—
	Blätter weiss bestäubt, Austrieb schön rosa.			
1880	» sanguineum *Graf Schwerin* . . . . 150—200 cm hoch	—.70	—	—
	Die Blätter der Zweigspitzen leuchtend blutrot; die älteren Blätter von dunklem Grün.			
1881	» tripartitum *Graf Schwerin* . . . . . 100—150 cm hoch	—.60	5.—	—
	Grosse, leuchtend hellgrüne, dreilappige, bis fast zum Grunde geteilte Blätter.			
1882	» Wieri laciniatum *Ellw. & Barry.*	—.70	6.—	—
	Pyramiden 250—300 cm hoch			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	10.—	90.—
	» 10—12 » »	1.50	14.—	—
	Zierliche, fein geschlitzte Belaubung, schöne hängezweigige Kronen bildend. Als Solitärbaum geeignet.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1883	Davidi *Franch.* .... 100—150 cm hoch Neuere, sehr schöne chinesische Einführung, raschwachsend, einen Baum bildend. Blatt oval, etwa 15:8 cm gross, glänzend tiefgrün. Junges Holz hübsch weissstreifig.	5.—	—	—
1884	Ginnala *Maxim.* .... Pyramiden 100—140 cm hoch Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rotfärbender Belaubung. Auch die zahlreichen, schön gefärbten Früchte sind sehr zierend.	—.50	4.—	35.—
1885	» Semenowii *Pax.* ....100—130 cm hoch Belaubung und Früchte kleiner und zierlicher als die der Stammform.	—.60	5.—	—
1886	glabrum *Torr.* .... 100—150 cm hoch Strauchartig oder bis zu kleinem Baume erwachsend. Belaubung mässig gross, meist dreilappig, gesägt und oberseits sattgrün, unterseits heller gefärbt.	—.60	5.—	—
1887	Heldreichi *Orphan.* .... 150—200 cm hoch Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.	1.—	8.—	—
1888	insigne *Boiss. et Buhse* ....80—100 cm hoch Sehr grossblättrige Art, die ausserordentlich frühzeitig austreibt. Blätter bis 20 cm im Durchmesser.	—.60	5.—	—
1889	japonicum *Thunberg.* Japanischer Ahorn. 70—90 cm hoch Schöner, bis baumartiger Strauch mit purpurfarbigen Trieben und mittelgrossen, 7—9 lappigen, sattgrünen Blättern.	1.25	10.—	—
1890	» aureum *Hort.* .... 60—80 cm hoch Sehr schön goldgelb belaubt. Langsam wachsend.	3.—	25.—	—
1891	» macrophyllum *Schwerin* .... 30—50 cm hoch Blätter vom Grunde zur Spitze bis 14 cm lang und ebenso breit.	3.—	—	—
1892	» Parsonsii *Veitch und Schwerin*, stark buschig 50—70 cm hoch Blätter ebenso gross wie bei der vorigen Form, jedoch fast bis zum Grunde eingeschnitten.	4.—	—	—
1893	laetum aureum *Hort.* ... Pyramiden 100—150 cm hoch Neue, sehr schöne Form mit rot und goldgelb bronzierten Blättern.	1.25	10.—	—
1894	» rubrum *Kirchner* .. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Ein mittelgrosser Baum mit glänzend grüner, spitzlappiger, braunrot austreibender Belaubung.	—.70 —.80	6.— 7.—	50.— 60.—
1895	macrophyllum *Pursh* ....200—250 cm hoch Schöne grossblättrige Belaubung.	—.90	—	—
1896	**mandschuricum** *Maxim.* Pyramiden 180—220 cm hoch Noch sehr seltener, harter kleiner Baum oder Strauch, Blattfärbung in allen möglichen roten und grünen Tönen.	2.—	18.—	150.—
1896a	neapolitanum *Tenore* .... 150—200 cm hoch Erwächst bis zu kleinem Baum, mit rundlicher, grosser, stumpf gelappter Belaubung, die unterseits behaart ist.	—.60	5.—	—
1897	neglectum Annae *Schwerin*.........170—200 cm hoch Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv übergehend.	2.—	15.—	—
1898	» elongatum (A. campestre × laetum) 140—170 cm hoch Blätter dreiteilig, tief ausgeschnitten. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.	2.50	—	—
1898a	» pseudolaetum .... 80—120 cm hoch Kräftig, aufrecht wachsend. Blatt dunkelgrün, dreilappig, lang gestielt und aufrecht stehend.	3.—	—	—
1899	Negundo angustifolium *Dieck.* ...... 100—150 cm hoch Belaubung recht schmal und an den Spitzen lang ausgezogen.	—.50	—	—
1900	» argenteo-limbatum *Grf. Schwerin.* 150—200 cm hoch Starkwüchsig, mit ziemlich breitem, reinweissen Blattrand.	—.50	—	—
1901	» argenteo-marginatum *Deegen.* 150—200 cm hoch Wuchs stark. Blatt mit schmalem, reinweissen Rand.	—.60	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer.			
1902	**Negundo argenteo-variegatum** *Hort.*			
	Sträucher 70—100 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	Pyramiden 100—150 » »	—.70	6.—	50.—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	—.70	6.—	50.—
	» » » » 120—140 »	1.—	8.—	70.—
	» » » » 140—160 »	1.25	10.—	90.—
	» » » » 160—180 »	1.50	13.—	120.—
	» » » » 180—200 »	1.75	16.—	150.—
	Die allgemein bekannte und verbreitetste weissbunte Form von grosser landschaftlicher Schönheit.			
1903	» **aureo-limbatum** *Grf. Schwerin.* 100—150 cm hoch	—.60	—	—
	Die Belaubung ist breit und regelmässig gelb gerandet.			
1904	» **aureo-marginatum elegans** *Hort.*			
	Pyramiden 70—100 cm hoch	—.60	5.—	—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	—.70	6.—	—
	» » » » 120—140 »	1.—	8.—	—
	Der vorigen ähnlich, aber mit goldgelber Färbung, die manchmal in Rahmweiss übergeht.			
1905	» **aureo-variegatum** *Späth* . . . . Sträucher	—.50	4.—	—
1906	» **aureum odessanum** *Rothe* . . . . »	—.50	4.—	—
	Kräftig wachsende Abart mit prachtvoller, leuchtend gelber Belaubung und bronzefarbigem Austrieb.			
1907	» **discolor** *Grf. Schwerin* . . . . 100—150 cm hoch	—.60	—	—
	Vom ersten Austreiben an zeigt die Oberseite der jüngsten Blätter eine helle, gelbliche Färbung, die allmählich in Grün übergeht. Grossblättrig und raschwüchsig.			
1908	» **quinatum** *Grf. Schwerin* . . . . 150—200 cm hoch	—.50	—	—
	Form mit regelmässig gezähnten, fünfzähligen und dunkelgrünen Blättern.			
1909	» **rubescens** *Grf. Schwerin.*			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	2.50	22.—	—
	Neuere sehr stark wachsende Form mit hellgrünen, lebhaft bläulichweiss bereiften Trieben. Das grosse intensiv rotgestielte Laubwerk ist im Austrieb schön braun bronziert, später tiefgrün mit bräunlichem Schein.			
1910	» **versicolor** *Dieck* . . . . 100—150 cm hoch	—.50	—	—
	Belaubung dunkelgrün mit hellgrünem Rand; einige Blätter verblassen bisweilen und zeigen dann eine gelbliche Färbung.			
1911	**nigrum** *Michx.* Schwarzer Zuckerahorn.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—.60	5.—	—
	Blätter oberseits tief dunkelgrün, unterseits gelblich-graugrün. Bis 30 m hoher Baum.			
1912	**nikoënse** *Maxim.* . . . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch	—.90	8.—	70.—
	» 140—180 » »	2.—	18.—	150.—
	Schöner dreilappiger Ahorn mit hellbraunrotem Austrieb, allmählich in glänzend Goldiggrün übergehend, Blätter hellgrün, braunrot gerändert mit schönen roten Blattnerven und Blattstengeln. Für Vorgärten und kleine Gärten.			
	palmatum. Sämtliche zu der Klasse der **palmatum** gehörenden Ahorn sind in wahrem Sinne des Wortes reizende Miniaturpflanzen, die in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten von ungemein zierendem Wert sind. Sie halten, einmal angewachsen, gut unsere Winter aus. Schöne Gruppenpflanzen.			
1913	» *Thbg.* . . . . 60—80 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	Mit zierlich geschlitzten, braunrot austreibenden grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtendrot färben.			
1914	» **atrolineare** *Grf. Schwerin* . . . . 30—40 cm hoch	1.25	12.—	—
	60—80 » »	2.—	—	—
	Schöne dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.			
1915	» **atropurpureum** *van Houtte* . . . . . . 40—60 cm hoch	1.25	10.—	90.—
	60—80 » »	1.50	14.—	—
	Blätter von prachtvoll schwarzroter Färbung, die sich auch bis in den Herbst hinein erhält.			

No.	**Acer**	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
1916	palmatum atropurpureum latifolium . . 30—40 cm hoch	3.—	25.—	—
	Schöne, stark wachsende, breitblättrige Form der vorigen, breitwachsend.			
1917	» aureum *Nicholson* . . . . 70—100 cm hoch	2.50	—	—
	Frisch wüchsige Varietät mit goldgelber Belaubung.			
1918	» caudatum *Grf. Schwerin* . . . . 60—80 cm hoch	2.—	—	—
	Recht grossblättrig, mit grobgesägten, an der Spitze lang ausgezogenen Lappen.			
1919	» crispum *André* . . . . 60—80 cm hoch	2.—	—	—
	Zierliche Form von pyramidalem Wuchse mit kleinen gekrausten, dunkelgrünen Blättern.			
1920	» cristatum *Grf. Schwerin et Hesse* . . 60—80 cm hoch	3.—	25.—	—
	Interessante, merkwürdige Varietät von schwachem Wuchse, mit schneckenförmig gewundenen Blättern.			
1921	» cuneatum var. sessilifolium *Maximowicz.*			
	40— 50 cm hoch	1.50	14.—	—
	100—120 » »	2.—	18.—	—
	Empfehlenswerte Form mit fünflappigen, bis zum Grunde eingeschnittenen, ausserordentlich grob gezähnten Blättern.			
1922	» euseptemlobum *Grf. Schwerin* . . . . . 60—80 cm hoch	1.50	14.—	—
	Der rötliche Austrieb und die grossen Blätter verleihen dieser Form einen hohen Zierwert.			
1923	» flavescens *Nicholson* . . . . 40—60 cm hoch	2.—	—	—
	Belaubung klein, siebenlappig, in der Jugend gelblich, später vergrünend.			
1924	» Friderici-Guillelmi *Carrière* . . . . 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	extra breite Pflanzen, 100—120 » »	4.—	35.—	—
	Hübsche zierliche Form mit sehr fein tief geschlitzten, schön grün, weiss und rosa panachierten Blättern.			
1925	» Hessei *Grf. Schwerin* . . . . 30—40 cm hoch	1.25	10.—	—
	Eine der schönsten und elegantesten Formen mit dunkelpurpur gefärbten Blättern.			
1926	» laciniatum *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	2.—	18.—	—
	Mit grüner, schmallappiger, oft bis zum Grunde zerteilter Belaubung, Austrieb schön braunrot auf gelblichem Grunde.			
1927	» lineare *Grf. Schwerin* . . . . 40—50 cm hoch	2.—	—	—
	Blätter bis zum Grunde eingeschnitten, mit äusserst schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.			
1928	» Nicholsoni *Grf. Schwerin* . . . . 40—60 cm hoch	2.—	18.—	—
	Blätter dunkelrot gefärbt. Eine der schönsten Formen.			
1929	» ornatum *Carrière* . . . . 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	extra breite Pflanzen 100—120 » »	4.—	35.—	—
	Belaubung sehr fein und tief geschlitzt und gesägt, von mittlerer Grösse und von prächtiger, purpurroter Färbung. Die Pflanze eignet sich auch für Topfkultur.			
1930	» reticulatum *Andre* . . . . 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
	Mittelgrosse Blätter von hell graugrüner bis weissgelblicher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.			
1931	» ribesifolium *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	3.—	—	—
	In allen Teilen kleiner und zierlicher als die typische Form; Blätter tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.			
1932	» roseo-marginatum *van Houtte* . . 80—100 cm hoch	1.50	14.—	—
	100—120 » »	2.50	20.—	—
	120—150 » »	3.50	30.—	—
	Sehr schöne Form mit kleinen, breit dunkelrosa gerandeten Blättern.			
1933	» rubrinerve *Grf. Schwerin* . . . . 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	Die Blattstiele und Nerven dieser schönen Varietät bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtendrot gefärbt.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1934	palmatum rubro-latifolium *Grf. Schwerin* 130—150 cm hoch	2.50	20.—	—
	Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot gefärbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.			
1935	» sanguineum . . . . 20—30 cm hoch	2.50	—	—
	Feinzweigiger, breitwachsender, niedriger Strauch. Blatt schmal fünflappig, gesägt, im Austrieb fast blutrot, später etwas vergrünend.			
1936	» Schwerini *Hesse* . . . . 40— 60 cm hoch	1.25	10.—	—
	80—100 » »	2.—	18.—	—
	100—120 » »	3.—	28.—	—
	Blattform ähnlich Hessei. Im Austrieb grün, später dunkelrot werdend. Sehr schön.			
1937	» sinuatum *Grf. Schwerin* . . . . 60— 80 cm hoch	1.25	10.—	—
	Solitärs 130—150 » »	2.50	20.—	—
	Grosse, sehr tief, bis fast zum Grunde eingeschnittene Blätter, ähnlich euseptemlobum.			
1938	» tricolor *Nicholson* . . . . 40—60 cm hoch	2.50	—	—
	Die mittelgrossen Blätter sind reich mit roten, rosa und weissen Flecken besetzt.			
1939	» versicolor *van Houtte* . . . . 70—100 cm hoch	1.50	14.—	—
	140—170 » »	3.—	28.—	—
	Blätter von hellem, freudigen Grün mit grossen, anfangs hellrosa, später reinweissen Flecken.			
1939a	parviflorum *Franchet & Savatier*, (früher **A. crassipes** *Pax.* und **A. brevilobum** *Schwerin*, als **A. lanatum** von mir aus Japan eingeführt) . . . . 140—170 cm hoch	1.50	12.—	—
	170—200 » »	2.—	18.—	—
	Ein sehr schöner, wenig bekannter Ahorn mit sehr grossen, dicklichen Blättern. Blattstiele und Zweige gelblich, hübsch kontrastierend mit dem dunklen Grün der Blätter.			
1940	pennsylvanicum *Linné* (**A. striatum** *du Roi*). Pennsylvanischer Ahorn . . Pyramiden 100—150 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	Mit grossen dreilappigen Blättern. Rinde sämtlicher Zweige und des Stammes ist weiss gestreift.			
1941	pictum *Thunberg*. Mandschurischer Ahorn. 100—150 cm hoch	—.50	4.—	—
	Pyramiden 200—250 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	12.—	—
	Blätter sehr gross, fünf- bis siebenlappig. Bräunlichrot austreibend. Wird ein mächtiger, schöner Alleebaum.			
1942	platanoides *L.* Spitzahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 10—12 » »	1.75	16.—	150.—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	200.—
	» 14—16 » »	3.—	28.—	250.—
	Er erwächst zu einem der schönsten und stärksten Bäume unserer Wälder. Zeigt wunderschöne Herbstfärbung in leuchtend gelben und roten Tönen.			
1943	» acuminatum *Grf. Schwerin* . . . . 200—250 cm hoch	—.60	5.—	—
	Der vorigen ähnlich, Blätter schmäler und spitzer.			
1944	» albo-dentatum *Grf. Schwerin* . . . 200—250 cm hoch	—.60	5.—	—
	Im Frühjahr normal austreibend. Der Sommertrieb zeitigt Blätter rein dreilappig mit stellenweise ausgenagtem Rande, der zudem reinweiss bestäubt ist.			
1945	» crispum *Späth* . . . . 200—250 cm hoch	1.—	—	—
	Blatt tief eingeschnitten gebuchtet, lang und spitzgezähnt, mit abwärts gekrümmtem Rand.			
1946	» cucullatum *Carr.* . . . Pyramiden 300—350 cm hoch	1.50	14.—	—
	Blätter hohlblättrig geformt.			
1947	» Drummondi *Drum.*, neu . . . . 150—200 » »	1.50	14.—	—
	Eine in England entstandene schöne bunte Form. Blatt graugrün mit scharf abgesetztem weissen Rande.			
1948	» foliis aureo-marginatis *Pax.* . . 200—250 cm hoch	—.80	—	—
	Blätter auffallend schön gelb gerändert. Austrieb saftig hellgrün.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1949	platanoides foliis pictis *Hesse*.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—.80	7.—	—
	» 200—250 » »	1.—	9.—	—
	Der Austrieb ist zartrosa, weiss bepudert und marmoriert. Eigenartig hervorragend schöne, auffallende Färbung.			
1950	» **globosum** *Hort.* Höhe bis zur Krone 180—200 cm			
	mit mehrjähr. Kronen, Umfang 8—10 »	2.50	20.—	—
	Höhe bis zur Krone 230—250 »			
	mehrjähr. Kronen, Umfang 8—10 »	3.—	28.—	250.-
	Bildet regelmässige dichte Kugelkronen. Sehr empfehlenswerter Kugelbaum. Siehe auch Alleebäume.			
1951	» **integrilobum** *Tausch*. . . . . .200—250 cm hoch	—.60	5.—	—
	Schöner ganzlappiger Ahorn.			
1952	» **laciniatum** *Aiton*. Hochstämme 12—14 cm Umfang	3.50	—	—
	Ein schöner, feingeschlitzter Ahorn.			
1953	» **Lorbergi** *van Houtte* . . . . 150—200 cm hoch	—.60	5.—	—
	Blätter mit fünf, an den Rändern weit übereinander greifenden Abschnitten, in fadenförmigen Spitzen auslaufend.			
1954	» **nanum** *Dippel*. . . . . .100—150 cm hoch	—.60	—	—
	Wuchs kurz und gedrungen, mit dicht stehender Belaubung.			
1955	» **Reitenbachi** *Nicholson*. . . . . .150—200 cm hoch	1.—	8.—	—
	Blätter im Austrieb dunkelrot. Im Spätsommer erhält die Oberseite der Blätter eine dunkle, schwärzlichrote Färbung, die bis zum Herbste anhält.			
1956	» **rufescens** *Grf. Schwerin* . . . . . . .200—250 cm hoch	—.70	—	—
	Schön durch den dunkel rotbraunen Austrieb.			
1957	» **Schwedleri** *K. Koch.* Pyramiden 150—200 cm hoch	1.—	8.—	70.—
	» 200—250 » »	1.25	10.—	85.—
	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.25	11.—	100.—
	» 8—10 » »	1.50	14.—	130.—
	» 10—12 » »	2.50	20.—	—
	» 12—14 » »	3.—	28.—	—
	Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend.			
1958	» **undulatum** *Dieck*. . . . . .130—150 cm hoch	—.60	—	—
	Die nur mittelgrossen Blätter sind blasig gewellt, am Rande welligkraus.			
1959	**Pseudoplatanus** *L.* Bergahorn. . . . 150—200 cm hoch	—.40	3.—	25.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	—.90	8.—	70.—
	» 10—12 » »	1.25	10.—	90.—
	» 12—14 » »	1.50	14.—	120.—
	» 14—16 » »	1.75	16.—	140.—
	» 16—18 » »	2.—	18.—	160.—
	» 18—22 » »	2.50	22.—	200.—
	» 24—26 » »	4.—	38.—	—
	Sehr schöner, weitverbreiteter, hoher breitkroniger Alleebaum. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden.			
1960	» **corstorphinense** *Hort.* . . . . 80—100 cm hoch	—.60	—	—
	Früh austreibend; Belaubung auffallend gelb, nur im Schatten grün werdend.			
1961	» **euchlorum** *Späth.* Solitär-Hochstämme			
	30—34 cm Umfang	10.—	—	—
	Oberseite der Blätter von tiefem Dunkelgrün, das sich von der heller als sonst gefärbten Unterseite gut abhebt.			
1962	» **Leopoldi** *Hort*			
	200—220 cm Stammhöhe, 8—12 cm Umfang	1.50	14.—	130.-
	Blätter schön weiss, gelb und rotbunt gefärbt. Im Austrieb schön rot.			
1963	» **luteo-virescens** *Simon-Louis* . . .100—150 cm hoch	—.60	—	-
	Belaubung hellgrün mit strohgelben Flecken.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1964	Pseudoplatanus lutescens *Heinh.* . . . 150—200 cm hoch	—.80	—	—
	200—220 cm Stammhöhe, 8—10 cm Umfang	1.50	14.—	—
	Leuchtend gelbe Belaubung. Besonders im Austrieb schön.			
1965	» Nizeti *Grf. Schwerin* . . . . 100—150 cm hoch	—.60	—	—
	Schöne Form mit rotbraunem Austrieb; Belaubung später dunkelgrün mit gelben Flecken.			
1966	» fol. purpureis (purpurascens *Pax.*)			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—.40	3.—	25.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	8.—	75.—
	» 10—12 » »	1.25	12.—	100.—
	» 12—15 » »	1.50	14.—	130.—
	» 18—20 » »	4.—	38 —	—
	Unterseite der Blätter purpurviolett.			
1967	» purpureo-digitatum *Hesse.*			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.—	9.—	—
	Blätter tief fünflappig mit schmalen, keilförmigen, an den Spitzen grobgesägten Lappen. Unterseits purpurviolett.			
1968	» tricolor *Kirchner.* Dreifarbiger Bergahorn			
	150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	Blätter oftmals rot, grün und weiss.			
1969	rubrum *L.* . . . . 130—160 cm hoch	—.70	6.—	—
	Hoher, breitkroniger Baum. Belaubung meist fünflappig, bis 10 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits bläulichgrau. Herbstfärbung scharlach- bis orangerot.			
1970	» Schlesingeri *Sarg.* . . . . 80—100 cm hoch	—.70	6.—	—
	Starkwüchsig mit grosser Belaubung und prachtvoller Herbstfärbung.			
1971	» Wageri *Pax.* . . . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hübsche hängende Form mit tief fünflappiger Belaubung.			
1972	rufinerve albo limbatum *Hook. fil.* . . . 80—120 cm hoch	1.25	12.—	—
	Japanischer Ahorn mit bläulichweiss bereiften Trieben und schöner weissbunter Belaubung.			
1973	saccharum *Marshall.* Echter Zuckerahorn 200—250 cm hoch	1.—	9.—	—
	250—300 » »	1.50	12.—	—
	Schöner, bis 40 m hoch werdender Ahorn. Blätter auf bis 12 cm langen, rötlichen Stielen, bis 14 cm lang und breit.			
1974	Sieboldianum *Miquel.* . . . . 40— 60 cm hoch	1.25	12.—	—
	80—100 » »	2.—	18.—	—
	100—130 » »	3.—	25.—	—
	Blattform ähnlich Parsonsii, aber nicht so tief eingeschnitten. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die dunkelblutrote Herbstfärbung, während der Johannistrieb noch vollständig gelb ist.			
1975	spicatum ukurunduense *Maximowicz.* . 70—100 cm hoch	1.—	8.—	—
	Sehr seltene Form. Blätter siebenlappig, tiefer gebuchtet und gezähnt.			
	striatum *du Roi*, siehe pennsylvanicum *Linné.*			
1976	tataricum *L.* Tatarischer Ahorn . . . . . 80—120 cm hoch	—.50	4.—	—
	Bekannter Ahorn mit dichter, kleinblättriger Bezweigung.			
1977	tegmentosum *Maxim.* . . . . 150—200 cm hoch	1.50	—	—
	Ein noch seltener, sehr starkwachsender Ahorn. Zweige stark blau bereift. Blattstiele bis 4 cm lang, purpurrot. Blätter dreilappig, in eine Spitze auslaufend, bis 14 cm lang und 10 cm breit.			
1978	tomentosum *Kirchn.* . . . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	Strauch mit tieflappiger, oberseits glänzend grüner, unterseits behaarter Belaubung.			
1979	Trautvetteri *Medwed.* . . . . 150—200 cm hoch	—.80	—	—
	Dem Bergahorn verwandt, mit grossen, tief fünflappigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits graugrünen Blättern.			
1980	truncatum *Bunge.* . . . . 100—120 cm hoch	2.—	—	—
	Kleiner Baum mit hübsch rotem Austrieb. Blatt 3—5-lappig, bis 10 : 12 cm gross und beiderseits glänzend grün.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1981	truncatum albo-variegatum *Schwerin.* 100—120 cm hoch Kleiner Baum aus China, mit weissbunten Blättern.	6.—	—	—
1982	Veitchi *Schwerin.* Neu ....50—70 cm hoch Sehr seltener Baum mit dunkelgrüner, weiss gestreifter Rinde. Blätter lederartig, glänzend glatt und beiderseits von gleich dunkelgrüner Färbung, dreilappig, mit nur sehr kurzen Seitenlappen, die Spitze des Mittellappens lang ausgezogen und scharf zugespitzt.	4.—	—	—
	Actinidia, siehe Schlingpflanzen.			
	Aesculus *Linné.* Rosskastanie, Pavie			
1983	californica *Nutt.* ....80—100 cm hoch Ein 10—12 m hoher Baum mit 4—7zähligen Blättern. Die in schmalen Rispen stehenden hellrosafarbenen Blüten erscheinen Mai—Juni.	1.25	10.—	—
1984	chinensis *Bge.* Chinesische Rosskastanie. 100—130 cm hoch Ein kleiner Baum, auch Strauch. Blüten ähnlich der gewöhnlichen Rosskastanie, aber kleiner und später blühend.	1.50	—	—
1985	discolor *Pursh.* Verschiedenfarbige Pavie. 30—40 cm hoch Blüten von Ende Mai bis Mitte Juni fleischrot, einfarbig gelblichrot oder trübpurpurrot. Wird bis 2 m hoch.	1.—	—	—
1986	glabra *Willdenow* (A. ohioënsis *Michx*). Kahle Rosskastanie ....100—150 cm hoch Blüten gelblichweiss oder gelblichgrün, Ende Mai bis Mitte Juni in lockeren, bis 20 cm langen Rispen.	1.25	—	—
1987	» marylandica *Koehne* ....150—200 cm hoch Eine zu discolor gehörende Form mit freudig grünen Blättern und ähnlichen Blüten.	1.50	—	—
1988	Hippocastanum *Linné*. .Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 12—14 » »	1.75	16.—	150.—
	» 14—16 » »	2.50	22.—	200.—
	» 16—18 » » Die grossen, aufrechtstehenden, weissen Blütentrauben erscheinen Anfang Mai und dauern 3—4 Wochen.	3.—	28.—	250.—
1989	» flore pleno *Hort.* Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	16.—	150.—
	» 12—14 » » Weiss gefülltblühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen gepflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht.	2.50	22.—	200.—
1990	» laciniata *Hort.* (A. H. heterophylla dissecta) 50—70 cm hoch Sehr feine geschlitztblättrige Belaubung.	1.50	—	—
1991	» Memmingeri *Hort.* ....40—70 cm hoch Schöne Form mit gelb bestäubten u. gestrichelten Blättern.	—.70	—	—
1992	humilis *Lodd.* Niedrige Rosskastanie....50—70 cm hoch Blüht schon als ganz kleine Pflanze übervoll. Blumenkrone gelbrot, Kelch dunkelrot. Mai—Juni blühend.	1.25	—	—
1993	» × lutea *Koehne.* Niedrig...................... Der vorigen ähnlich, stärker wachsend.	1.—	—	—
1994	lutea *Wangenheim* (Pavia flava *Moench*) 100—150 cm hoch Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.	1.25	—	—
1995	Lyoni *Hort.* (lutea × Pavia *Koehne*).150—180 cm hoch Hellgelbblühende Hybride.	1.25	—	—
	macrostachya, siehe parviflora.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aesculus			
1996	neglecta *Lindley* (A. discolor × lutea *Koehne*).			
	100—150 cm hoch	1.25	10.—	—
	200—250 » »	1.75	—	—
	Blüte rötlichgelb mit ziegelroten Flecken.			
1997	parviflora *Walter* (P. macrostachya *de Candolle*).			
	60— 80 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	80—100 » »	1.25	10.—	90.—
	Hübsche buschige Art mit vielen grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli — August. Sehr schöne Belaubung.			
1998	Pavia *Linné* (P. rubra *Poiret*) .... 40—70 cm hoch	1.25	10.—	—
	Schöner, bis 6 m hoher Baum, dessen rötlichgelben bis purpurnen Blütentrauben vom Ende Mai bis Ende Juni in Flor stehen.			
1999	» arguta *Hort.* .... 100—150 cm hoch	1.25	—	—
	Der vorigen ähnlich.			
2000	» atrosanguinea *Hort.* .... 100—150 » »	1.50	—	—
	Der vorigen ähnlich, dunkelrot blühend.			
2001	plantierensis *E. André* .... 200—250 cm hoch	1.25	—	—
	250—300 » »	1.50	—	—
	Hochstämme 18—20 cm Umfang	5.—	—	—
	Hübsche Form, zwischen rubicunda und Hippocastanum, mit blassroten Blüten.			
2002	rubicunda *Loisl.*			
	mit 2jähr. Kronen: Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm	1.75	16.—	150.—
	mit 2jähr. Kronen: » » » » 230—250 » » 12—14 »	2.—	19.—	180.—
	mit mehrjährigen extra starken Kronen: » » » » 230—250 » » 14—16 »	3.—	25.—	240.—
	» » » » 230—250 » » 16—18 »	4.—	35.—	300.—
	» » » » 230—250 » » 18—20 »	4.50	40.—	350.—
	» » » » 250—280 » » 20—24 »	5.—	45.—	400.—
	Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot und behält im Herbste ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger als die gewöhnliche Rosskastanie. Blütezeit Mai — Juni.			
2003	rubicunda aureo marginata *Hort.*			
	Hochstämme 18—20 cm Umfang	6.—	—	—
	Blätter schön gelb gerandet.			
2004	» Brioti *Hort.*			
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 10—12 cm	2.—	18.—	—
	» » » » 230—250 » » 12—15 »	3.—	25.—	—
	Blüten dunkler als A. rubicunda.			
2005	turbinata *Blume* .... 30—50 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 18—20 cm Umfang	5.—	—	—
	Noch sehr seltener Baum, Blüten reingelb, Mai—Juni. Hält am längsten das Laub.			
2006	versicolor *Dippel* (A. Whitleyi *Hort.*) 100—150 cm hoch	1.25	—	—
	Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich, in 15 cm langen Rispen von Ende Mai bis Mitte Juni.			
	Ailantus *Desf.* Götterbaum.			
2007	Giraldii *Dode* .... 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
	Vollständig winterharte neue Art aus China, sehr starkwachsend. Die bis 1 m langen Blätter bestehen aus 30—34 Blättchen, die oberseits schwärzlichgrün, unterseits etwas heller gefärbt sind.			
2008	glandulosa *Desf.* .... 150—200 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 16—18 cm Umfang	3.50	—	—
	Ausserordentlich rasch wachsender Baum mit sehr grossen gefiederten Blättern. Blüht im Juli in schönen, grossen, gelblich-weissen Dolden.			
2009	» pendulifolia *Carr.* .... 60—80 cm hoch	2.50	—	—
	Schöne Form mit sehr langen, gefiederten, hängenden Blättern, die eine Länge bis 1,50 m erreichen. Starkwachsend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ailantus			
2010	sutchuenensis *Dode*, neu ....30—50 cm hoch Sehr schöne neue chinesische Einführung von starkem Wuchs mit bis meterlangen, 14—15 paarig gefiederten Blättern von lebhaft hellgrüner Färbung; Blattstiele prächtig rot.	4.—	—	—
2011	Vilmoriniana *Dode* ....30—50 cm hoch Neue, aus China eingeführte Art. Die über 1 m langen Blätter, mit 16 oder 17 Paar Fiederblättchen, sind grösser als die von A. glandulosa. Die Zweige sind mit gelblichen, weichen, gebogenen Dornen bedeckt.	2.50	—	—
	Akebia, siehe Schlingpflanzen.			
	Alnus *Gärtner*. Erle, Eller.			
2012	glutinosa *Gärtner*. Gewöhnliche Schwarzerle. 170—220 cm hoch Bekannter grosser Baum, der besonders zur Bepflanzung nasser, sumpfiger Stellen ganz vorzüglich ist.	—.30	2.50	20.—
2013	» imperialis *Kirchner*. .Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr zierlich, mit äusserst fein geschlitzter Belaubung.	—.60	5.—	—
2014	» oxyacanthifolia *Spach* (A. glut. incisa *Dippel*). Weissdornblättrige Schwarzerle 250—300 cm hoch	—.75	6.—	—
2014a	» rubrinervia *Dipp*. . .Pyramiden 300—350 cm hoch Aufrechte Form mit dunkelgrüner, rötlich gestielter und geaderter Belaubung.	1.—	9.—	—
2015	incana *Willdenow*. Weisserle........250—300 cm hoch	—.40	3.50	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang Gedeiht noch auf trocknem Boden gut.	—.70	6.—	50.—
2016	» aurea *Hort*. ....Pyramiden 200—250 cm hoch Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend sind die langen, prachtvoll lachsfarbigen Blütenkätzchen.	—.80	7.—	—
2017	» laciniata *Hort*......Pyramiden 150—200 cm hoch Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.	—.60	5.—	—
2018	» monstrosa *Späth*. Bandzweigige Weisserle. 100—150 cm hoch Eine eigenartig missgestaltete, zwergartig bleibende Form.	—.60	—	—
	» pendula nova *v. d. Bom*. Siehe Trauerbäume. Hübscher, stark hängender Trauerbaum.			
2019	japonica *Sieb & Zucc*. Japanische Erle. Pyramiden 70—100 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch. Blätter schmal lanzettförmig zugespitzt, glänzend dunkelgrün. Schöne, seltene Art.	—.80	—	—
2020	macrophylla.......................100—150 cm hoch Starkwachsende Art. Junge Triebe kantig, behaart; Blatt bis sehr gross, lang oval, stumpf gesägt. Färbung oberseits sattgrün mit violettroten Hauptnerven.	—.60	—	—
2021	occidentalis *Dipp*. ....50—70 cm hoch Mittelstark wachsend; Blatt oval, mit lappig eingeschnittenem, kerbig gesägtem Rande; Färbung hellgrün.	—.50	4.—	—
2022	tinctoria *Sarg*.......................200—250 cm hoch Ostasiatischer, dunkelrindiger Baum, der bis 20 m Höhe erreicht. Blätter rundlichspitz, grob und stumpf gezähnt, oben dunkel-, unterseits graugrün.	—.70	6.—	—
	Amelanchier *Medikus*. Felsenbirne.			
2023	alnifolia *Nuttall*. Erlenblättrige Felsenbirne .... Starkwachsend. Im April—Mai überreich in kurzen, dichtgedrängt sitzenden, weissen, kleinen Trauben blühend.	—.40	3.—	25.—
2024	asiatica *Endl*. ....Veredelungen 60—80 cm hoch Ein hübscher, starkwachsender Strauch mit übergeneigten Zweigen. Blüht in bis 10 cm langen hängenden, 6- bis 8 blütigen, weissen Trauben im April—Mai.	1.—	—	—
2025	Botryapium *de Candolle*. Länglichblättrige Felsenbirne. Steht der alnifolia nahe und blüht wie diese.	—.40	3.—	25.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Amelanchier			
2026	cretica *de Candolle.* Kretische Felsenbirne. Veredelungen 60—100 cm hoch Ein kleiner Strauch mit schönen grossen, dunkelgrünen Blättern und rotbraunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen Trauben.	1.—	—	—
2027	levis *Wieg.* (canadensis *Med.*) Kanadische Felsenbirne. Veredelungen Sehr schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsenbirne mit sehr grossen, bis 10 cm langen weissen, rosa angehauchten lockeren Blütentrauben im April. Blätter sehr gross, hellgrün, auf langen roten Blattstielen. Die frühere Bezeichnung canadensis ist falsch laut Mitteilung von J. A. Rehder.	—.75	6.—	—
2028	» pumila . . . . Niedrige, buschige Form mit schlanken, kahlen, rotbraunen Zweigen und dicklichen, grünen Blättern.	1.—	9.—	—
2029	ovalis *Borkhausen.* Ovalblättrige Felsenbirne . . . . Wuchs und Blütenstand ähnelt der alnifolia.	—.40	3.—	25.—
2030	oxyodon *Koehne* (florida *L.*) . . . . Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend in aufrechtstehenden rahmweissen Rispen zu Ende April.	—.40	3.—	25.—
2031	rotundifolia *Dum.-Cours* (vulgaris *Moench*). Gewöhnliche Felsenbirne . . . . Ein 1/2 bis 1 1/2 m hoch werdender Strauch. Blüht Anfang Mai in lockeren weissen Doldentrauben. Blätter schön grün, unterseits silberigweiss, stark wollig behaart.	—.50	4.—	30.—
2032	spicata *Koehne* . . . . Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in gedrängten, mehrblütigen, weissen Trauben.	—.50	4.—	—
2033	utahensis *Koehne.* Utah-Felsenbirne . . . . Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigen Wuchse. Zweige rotbraun. Hat hier noch nicht geblüht.	1.—	—	—
	Amorpha *Linné.* Bastardindigo.			
2034	augustifolia *Boynt.* . . . . Bis 3 m hoher Strauch mit 15—27 zähligem Blatt. Blättchen beiderseits zugespitzt, leicht behaart. Blüte im Juni.	—.40	3.—	—
2035	canescens *Nuttall.* Grauhaariger Bastardindigo . . . . Niedrig bleibende Art mit feingefiederten, weisslichgrauen Blättern, Blumen violettblau. Trockne Lagen.	—.40	3.—	—
2036	fruticosa *Linné.* Gemeiner Bastardindigo . . . . Wirkt mit den gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden violettblauen, bis 15 cm langen ährenartigen Blütenrispen sehr zierend.	—.40	3.—	—
2037	» crispa *Hort.* . . . . Blätter kraus, sonst wie vorige.	—.40	3.—	—
2038	» croceolanata *C. S.* . . . . Form mit kurz gelbbraunfilzigen Trieben und leicht abstehender Behaarung. Blättchen stumpfspitzig.	—.40	3.—	—
2039	» emarginata *Hort.* . . . . Blatt eingekerbt.	—.40	3.—	—
2040	» pendula *Carr.* . . . . Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.	—.40	3.—	—
2041	microphylla *Pursh* (nana *Nutt.*) . . . . Sehr seltene kleinblättrige Art aus Nordamerika. Hat hier noch nicht geblüht.	—.50	4.—	—
	Ampelopsis, siehe Schlingpflanzen.			
	Amygdalus *Linné.* Pfirsich, Mandel.			
2042	communis carnea plena *Hort.* Mandel. 80—100 cm hoch Schön gefüllte, fleischfarbige Blumen im April. Bis 6 m hoch werdender Strauch.	1.25	—	—
2043	» argenteo variegata . . . . .60—80 cm hoch Blätter schön weiss berandet.	1.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Amygdalus			
2044	Davidiana alba *Hort.* .... 80—100 cm hoch Knospen und Blumen reinweiss. Blütezeit Ende März. Strauch wird bis 3 m hoch.	1.25	—	—
2045	» rubra *Hort.* .... 80—100 cm hoch Schöne Form mit dunkelroten Blumen.	1.25	—	—
2046	Fenzliana *Späth*.................... 100—130 » » Mit überhängenden Zweigen von brauner Farbe, die mit mittelgrossen, lanzettlichen, graugrünen Blättern besetzt sind. Blüte Ende April, weiss, Knospe fleischfarben.	1.25	—	—
2047	nana *Linné.* Zwergmandel.			
	Sträucher 80—120 cm hoch, 6—12 Triebe	—.60	5.—	45.—
	Halbstämmchen, 120—140 cm bis zur Krone Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang April reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	1.50	—	
2048	» alba *Hort.*			
	Starke Sträucher 80—120 cm hoch, 6—12 Triebe	—.60	5.—	45.—
	Halbstämmchen, 120—140 cm bis zur Krone Von gleichem Wuchs wie die Art, jedoch sind Knospen und Blumen von weisser Farbe.	1.60	—	—
2049	Persica alba plena *Hort.* Pfirsich.			
	Pyramiden 100—120 cm hoch Blumen reinweiss, gefüllt, Mai. Strauch 4—6 m hoch.	1.25	10.—	—
2050	» atropurpurea *Hort.* Pyramiden 100—130 cm hoch Belaubung schön dunkelrot.	1.25	10.—	—
2051	» camelliiflora *Hort.* . . Pyramiden 100—120 » » Kamelienblütige Form.	1.50	—	—
2052	» chrysanthemum *Hort.* Pyramiden 80—100 » » Blumen gefüllt, blassrosa, äussere Blumenblätter breit, die inneren schmal und gedreht.	1.25	10.—	—
2053	» Clara Meyer *Hort.* . . Pyramiden 100—130 cm hoch Sehr wertvolle Form mit grossen gefüllten, lebhaft rosafarbenen Blumen.	1.25	10.—	—
2054	» dianthiflora *Hort.* . . . Pyramiden 80—100 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von lebhaft rosa Farbe.	1.25	10.—	—
2055	» new purple leaved............ 100—150 cm hoch Varietät mit purpurfarbigem Laub. Dieselbe bewahrt ihre schöne rote Färbung während der ganzen Wachstumzeit.	1.25	10.—	—
2056	» Pollardi .... Pyramiden 100—150 cm hoch Baum frühblühend und sehr zierend durch die grossen, einfachen, hellrosa Blumen.	1.25	10.—	—
2057	» rosaeflora plena. . . . Pyramiden 100—120 cm hoch Schön gebaute gefüllte Blüten von 4—5 cm Breite und von leuchtend karminrosa Färbung.	1.25	10.—	
2058	» variegata *Hort.* . . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch Blumen gefüllt, weiss mit Rot.	1.25	10.—	—
2059	persicoides *Seringe.* Pfirsichmandel.			
	Pyramiden 100—120 cm hoch Blüht Anfang April schön rosa. Prachtvoller Blütenstrauch.	1.25	10.—	—
	Andrachne *Linné.*			
2060	colchica *Fisch. und Mey.* .... Vom Kaukasus, von niedrigem, aber dichtem üppigen Wuchse. In Blatt, Blüte und Frucht an Securinega erinnernd.	—.80	7.—	—
2061	cordifolia *Muell.* .... in Töpfen Ähnlich der vorigen, jedoch Blätter herzförmig und bedeutend grösser. Ist etwas empfindlicher.	1.25	—	—
2061a	telephioides .... Kleines, fast an der Erde liegendes, nur mässig hoch werdendes Sträuchlein mit bis 1 cm langer, elliptischer, graugrüner Belaubung und sehr kleinen, achselständigen, grünlichweissen Blüten.	1.25	10.—	—
	Andromeda *Linné.* Reizende Ericaceen, die im Frühjahr mit den meist weissen Blüten geradezu überschüttet sind. Lieben frische, gute Heide- oder Moorerde in etwas halbschattiger Lage. Vertragen jedoch auch volle Sonne. (Siehe auch unter Leucothoë, Lyonia und Oxydendron.)			
	cernua rubens *Maxim.*, siehe Enkianthus.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Andromeda			
2062	floribunda *Pursh.* Reichblumige Andromeda			
	30—40 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	40—50 » »	1.25	12.—	—
	Bis über 150 cm hoch werdender immergrüner, buschiger Strauch mit dünn lederartigen, länglichen Blättern. Die grossen weissen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im März—April, aufrechtstehend, den Strauch ganz bedeckend.			
2063	frondosa *Pursh.*	1.50	—	—
	Kleiner Strauch mit behaarter, sattgrüner Belaubung und weissen, endständig gehäuft stehenden Blütchen.			
2064	japonica *Thunberg.* Japanische Andromeda			
	20—30 cm hoch	1.—	8.—	75.—
	1½—2 m hoher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön grüner Belaubung und prächtigen weissen, etwas überhängenden Blütenähren im März—April.			
2065	nitida *Bartr.* (Pieris nitida, *Benth. et Hk.*)	1.50	—	—
	Ein etwa meterhoher Strauch mit länglichen, bis 8 cm langen, glänzend grünen Blättern, Blütchen nickend, weiss bis rot, Mai.			
2066	paniculata *Ait.* (Lyonia paniculata, *Nutt.*)	—.80	7.—	—
	Ein über meterhoch werdender, sattgrün belaubter Strauch. Blütchen weiss, am Triebende gehäuft stehend; Juni.			
2067	polifolia *Linné.* Poleiblättrige Andromeda............	1.—	—	—
	Niedriges, kleinblättriges Sträuchlein mit blass rosafarbenen Blütendolden im Mai—Juni.			
2068	racemosa *L.* (Leucothoë racemosa, *Gray*)	—.80	7.—	—
	Wuchs ausgebreitet, über meterhoch. Blatt zugespitzt elliptisch, gelblichgrün, Blüte weiss, in bis 10 cm langen Ständen.			
2069	speciosa *Michaux*	1.50	—	—
	Aufrechter, 50—100 cm hoch werdender buschiger Strauch, mit grossen glockenförmigen weissen Blumen im Mai—Juni.			
2070	» pulverulenta *Mchx.* .... in Töpfen	2.50	—	—
	Bis 2 m hoch werdender, zierender Strauch. Blatt bis 6 : 3 cm gross, blauweiss. Blüte weiss im Mai.			
	Anona, siehe Asimina.			
	Aplopappus *Cass.*			
2071	suffruticosus *A. Gray*	1.25	10.—	—
	Bis meterhoher Strauch mit aufrechten Zweigen und lanzettlichen Blättern. Die kleinen hellgelben, duftenden Blütchen erblühen August—September in flachen Dolden.			
	Aralia *Linné.*			
2072	chinensis var. mandschurica *Rupr. u. Maxim.* (Dimorphanthus mandschuricus *Maxim.*)			
	100—150 cm hoch	—.60	5.—	40.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang, 200—250 » »	1.—	8.—	70.—
	Bekannter schöner, bis 3 m hoher, bestachelter Strauch. Die gefiederten Blätter sind bis 1 m lang. Blüht in grossen, gelblichweissen Blütenrispen im August.			
2073	» foliis argenteis marginatis *Hort.*			
	starke Freilandpflanzen 100—120 cm hoch	2.—	18.—	—
	» » 140—170 » »	4.—	—	—
	Der vorigen ähnlich, aber mit schönen breiten, weissberandeten Blättern.			
2074	» pyramidalis *Hort.* .... 140—170 cm hoch	1.50	14.—	—
	Neue Form von pyramidalem Wuchs.			
	Maximowiczi u. pentaphylla, siehe Acanthopanax.			
	Arbutus *Linné.*			
2075	Unedo *L.*, Erdbeerbaum. .... in Töpfen	1.25	12.—	—
	Bis 6 m hoher Baum mit bis 8 : 4 cm grossen, glänzend grünen Blättern. Die meist rotgefärbten Blüten erscheinen im Herbst in 3—6 cm langen Ständen. Frucht rot, essbar.			
	Arctostaphylos *Adans.* Bärentraube.			
2076	nevadensis *Gray*. .... in Töpfen	1.—	9.—	—
	Hat grosse Ähnlichkeit mit uva-ursi, ist jedoch von schlankerem, feinerem Wuchs, dabei raschwüchsiger.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Arctostaphylos			
2077	uva-ursi *Spr.* ... Kleiner, immergrüner Strauch mit auf der Erde liegenden Trieben und derber, sattgrüner Belaubung. Blüte wachsweiss; Frucht rot.	1.25	—	—
	Aristolochia, siehe Schlingpflanzen.			
	Aristotelia *L'Héritier de Brutille.*			
2078	Macqui *L'Héritier* ... in Töpfen Kleiner, immergrüner, baumartiger Strauch mit länglichen, gezähnten, glänzendgrünen Blättern. Verlangt Bedeckung.	1.—	9.—	—
	Armeniaca, siehe Prunus.			
	Aronia *Persoon.* Zwergvogelbeere.			
2079	arbutifolia *Spach.* Rotfrüchtige Zwergvogelbeere ... Mit glänzend grünen Blättern, die eine herrliche Herbstfärbung annehmen. Blumen weiss im Mai—Juni. Die glänzend scharlachroten Beeren sind sehr zierend.	—.30	2.50	20.—
2080	floribunda *Spach.* (Aronia arbutifolia × nigra *Koehne*) Sehr reichblühende Art, der vorigen ähnlich, doch mit schwarzen Früchten.	—.30	2.50	—
2081	nigra *Koehne.* (Aronia melanocarpa *Elliott*) ... Schwarzfrüchtige Zwergvogelbeere.	—.30	2.50	—
	Artemisia *Linné.* Eberraute, Wermut.			
2082	camphorata *Vill.* ... Über 50 cm hoher, am Grunde verholzender Halbstrauch, kampferduftend. Belaubung fiedrig gespalten, hellgraugrün.	—.50	4.—	—
2083	procera *Willdenow* ... Aufrechter Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Hellgrün, zierlich gefiederte und geteilte Blätter. Blüten gelblichgrün im Sept.—Okt. Ganz hart, selten.	—.50	4.—	—
2084	suavis *Jordan* ... Blattstiele am Grunde geöhrt. Blätter grün bis graugrün, sonst wie vorige.	—.40	3.—	—
	Asimina *Adanson.* Papau.			
2085	triloba *Dunal* ... Sehr seltener, 3—5 m hoher Baum. Blüht im Mai mit Entfaltung der Blätter bräunlichpurpurfarben. Einzelne Blumen 4 cm Durchmesser. Wunderschöne Belaubung.	1.—	9.—	—
	Atriplex *Linné.* Strauch-Melde.			
2086	canescens *James* ... Belaubung graugrün, lederartig. Blumen gelb im September. Der Strauch erreicht ungefähr 1 m Höhe.	—.80	—	—
	Aukuba *Thunberg.* Aukube.			
2087	japonica *Thunberg* ... 30— 40 cm hoch	—.60	5.—	40.—
	40—60 cm hoch und breit	—.80	7.—	60.—
	60—80 cm hoch, 60—80 cm Durchmesser	2.—	18.—	160.—
	starke Solitärpflanzen 80—100 cm hoch, 80—100 cm Durchmesser	2.50	22.—	200.—
	Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit grossen, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktierten Blättern. Blumen weiss. Beeren korallenrot.			
2088	» atrovirens punctata, dunkelgrün punktiert ...	—.60	5.—	—
2089	» crassifolia, eigentümlich dickblättrige Art ...	—.60	5.—	—
2090	» » variegata, buntblättrig ...	—.60	5.—	—
2091	» dentata, schön gezähnt ...	—.60	5.—	—
2092	» » variegata, bunt, gezähnt ...	—.60	—	—
2093	» himalaica ... Mit bis 25 cm langen, 8 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten purpurrot. Frucht orangerot.	—.60	5.—	—
2094	» latimaculata, breit, goldig gefleckt ...	—.60	—	—
2095	» maculata mascula, männliche, gefleckt ...	—.60	5.—	—
2096	» salicifolia, weidenblättrige ...	—.60	5.—	—
2097	» Sieboldi elegans, schöne Varietät ...	—.60	5.—	—
2098	» viridis, dunkelgrüne ...	—.60	5.—	—
2099	» » mascula, männliche ...	—.60	5.—	—

No. **Azalea,** *L.* Azalee. (Siehe auch unter Rhododendron.)

Prachtvoll und dankbar blühende Gehölze, deren Flor zum grössten Teil in das Frühjahr fällt, nur wenige blühen später. Lieben einen guten, sandigen Boden (Heideerde) in sonniger bis halbschattiger Lage. Die Höhe der verschiedenen Arten schwankt von etwa 0,20 m bis 3 m.

2100 **mollis** *Auct. et Hort.*, gelbblühend mit Knospen
pro Stück M. —.90, 10 Stück M. 8.—, 100 Stück M. 70.—

Bis 2 m hoch werdender Strauch.

2101 » rotblühend mit Knospen
pro Stück M. —.80, 10 » » 7.—, 100 » » 60.—

2101a » × **sinensis (Kostersche Hybriden)** Starke Sämlingpflanzen mit Knospen
pro Stück M. 1.—, 10 Stück M. 8.—, 100 Stück M. 70.—

2102 **mollis Hybriden, mit vielen Knospen in folgenden, ausgesucht schönsten Varietäten:**

Pflanzen mit Knospen pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 12.—, 100 Stück M. 115.—
Starke Pflanzen » » » 1.50, 10 » » 14.—, 100 » » 135.—

Sortiment:

1 **Alphonse Lavallee,** lebhaft orange, scharlach nuanciert.
2 **Baron Constante Rebecque,** dunkelnanking, gelb.
3 **Baron Edmund de Rotschild,** mennigrot, stark gelb gefleckt.
16 **Charles François Luppis,** dunkelrosa mit magentarosa nuanciert.
7 » **Kékulé,** lachsorange, dunkelorange gefleckt.
4 **Chevalier de Reali,** hellgelb in weiss übergehend.
5 **Comte de Gomer,** lebhaft rosa, orange gefleckt.
9 » **de Quincey,** lebhaft gelb.
8 » **Papadopoli,** orangerot mit goldgelbem Fleck.
13 **Consul Céresole,** orangerot mit hellnanking Reflex.
6 » **Pecher,** dunkelrosa, lachsfarbig schattiert, mit goldgelbem Fleck.
18 **Dr. Leon Vignes,** lebhaft gelb.
11 **Mad. Arthur de Warelles,** lachsrot, orange gefleckt.
12 **Mad. Caroline Legrelle d'Hanis,** rosa mit aurorarosa gezeichnet, die allerschönste.
14 **W. E. Gumbleton,** hellnankinggelb, grünlichgelb gefleckt.

2103 **sinensis** *Hort.* **(mollis sinensis),** Blumen prachtvoll, lachsrot
pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 12.—, 100 Stück M. 115.—

2104 **pontica** *Linné* **(Rhododendron flavum** *G. Don.*), Pontische Azalee
pro Stück M. —.70, 10 Stück M. 6.—, 100 Stück M. 50.—

Allbekannte, sehr harte, gelb oder orangegoldgelb, in grossen, lockeren Doldentrauben blühende Azalee.

2105 **pontica Hybriden:**

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment
pro St. M 1.25, 10 St. M 12.—, 100 St. M 115.—
Stärkere Pflanzen » » » 1.50, 10 » » 14.—, 100 » » 135.—

Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt:

58 **Admiral de Ruyter,** blutrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume.
3 **Beauté de Flandre,** lachsrot, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
92 **Blood red,** feurig dunkelorange blutrot, mittelgrosse Blume.
4 **Bouquet de flore,** aurorarot, weiss liniiert, grosse Blume.
39 **Clotilde,** Grund weiss mit rosa Streifen, reichblühend, grosse Blume.
41 **coccinea speciosa,** orangescharlach, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
6 **Comte Egmont,** lilaziert rosa, gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
93 **cuprea coccinea,** weiss mit kupfrigroter Röhre, kleine Blume.
9 **Eugenie,** goldig orangepurpur mit karmin, mittelgrosse Blume.
67 **Fama,** karmoisin, violett schattiert, grosse Blume.
52 **Fritz Quihou,** dunkelrot, schön, mittelgrosse Blume.
46 **Géant des Batailles,** leuchtend dunkelkarminrot, mittelgrosse Blume.
11 **Gloria mundi,** prachtvoll zinnoberrot, obere Petale aprikosenrot.

No.

Azalea pontica Hybriden (Fortsetzung):

119 **Goldlack.**

Blüten prächtig goldigorange mit dunkelbraunen Flecken. Dolden sehr gross und so zahlreich, dass der Strauch buchstäblich mit Blüten bedeckt erscheint.

12 **Grand duc de Luxemburg**, sehr dunkelrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume.
69 **Grandeur triomphante**, dunkelamarant, orange nuanciert, grosse Blume.
14 **Guelderroos**, lebhaft orange, chromgelb gefleckt, sehr grossblumig.
15 **Guilleaume II**, hell orangerot, dunkelorange gefleckt, grosse Blume.
70 **Heureuse surprise**, milchweiss, rosa nuanciert, grosse Blume.
72 **Jenny Lind**, nankingrosa mit lachsfarben, grosse Blume.
95 **La surprise**, lachsrosa, weiss liniiert, mittelgrosse Blume.
90 **Louis Hellebuyk**, feurig zinnober, orange nuanciert, weiss gebändert, grosse Blume.
21 **Miniata floribunda**, niedrig, reichblühend, hochrot, kleine Blume.
22 **Neron**, karmoisinrot mit hellgelbem Fleck, mittelgrosse Blume.
88 **Pallas**, hellrot, stark gelb gefleckt.
26 **Prinz Hendrik des Pays-bas**, dunkelblutrot, grosse Blume.
30 **Rose de Flandre**, lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss, grosse Blume.
100 **rubra splendidissima**, dunkelkarminrot, schwach gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
56 **Sang de Gentbrügge**, blutrot, dunkelkarmin schattiert, feuerrot gefleckt, mittelgrosse Blume.
36 **Victoria**, lachsrot, rosa nuanciert, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.

2106 **pontica Hybriden, gefülltblühende Sorten:**

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.— 100 St. M. 135.—.

60 **Arethusa**, rahmweiss mit hellnanking gestreift.
49 **Bijou de Gentbrügge**, grosse Blumen, oft mit sehr grossen, einfachen Blumen, reinweiss, frisch rosa gerändert.
68 **Graf von Meran**, weiss mit leicht rosa, grosse Blume.
53 **Louis Ainée van Houtte**, schön zinnoberrot, innere Petalen orange gestreift, sehr grosse Blume.
73 **Louis Blommaert**, sehr gefüllt, magentarot, rosa schattiert, mittlere Petalen weiss liniiert.
34 **v. Houttei fl. pleno**, lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt.

No.	Verschiedene Arten und Formen.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2107	**albiflora** *O. Kuntze* .... Bis 1,5 m hoher Strauch mit häutigem, etwa 5 : 2 cm grossem, tiefgrünen Blatt. Die breitglockigen, bis 2 cm langen weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr selten.	3.—	25.—	220.—
2108	**Akebono** .... in Töpfen. Japanische Sorte mit schönen weissen, an den Spitzen leicht purpur getönten Blumen.	2.—	18.—	—
2109	**amoena** *Lindley.* Liebliche Azalee .... in Töpfen. Niedriger immergrüner, 25—30 cm hoher Strauch mit karminroten Blumen im April—Mai.	—.70	6.—	—
2110	» **Caldwellii**, schöne Gartenform .... in Töpfen	1.—	9.—	—
2111	**arborescens** *Pursh.* .... Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen weissen, rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen entfaltet.	1.25	10.—	—
2112	**Azuma shibori** .... in Töpfen. Schönblühende japanische Sorte mit weissen, rotgestreiften Blüten.	2.—	18.—	—
2113	**canescens** *Michaux* .... 1 bis $1^1/_2$ m hoher Strauch mit schönen blassrosa oder fleischroten Blüten im Frühjahr.	1.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Azalea (Fortsetzung):			
2114	calendulacea *Michaux* (lutea). Ringelblumenfarbige Azalee .... Bis 2 m hoher Strauch. Blüht mit der Entfaltung der Blätter im Mai orangegelb bis feuerrot.	1.25	—	—
2115	**Fuji-manyo** .... in Töpfen Hübsche japanische Sorte; Blüten gefüllt, hell purpurfarbig.	2.—	18.—	—
2116	**Hinode-giri** .... in Töpfen Neue japanische Form, die im Frühsommer einen grossen Flor leuchtend roter Blüten hervorbringt.	2.—	18.—	—
2117	**Hosokawa** .... in Töpfen Buntblättrige japanische Form mit grossen einfachen, hell purpurfarbigen Blüten.	2.—	18.—	—
2118	indicum macranthum .... in Töpfen Immergrüne Form mit einfachen, lachsroten Blüten im Juli.	2.—	18.—	—
2119	ledifolia leucantha .... in Töpfen Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig, weiss. In der Jugend empfindlich. Auch für Topfkultur geeignet.	1.—	9.—	—
2120	» narcissiflora .... in Töpfen Gefülltblühende Sorte mit leuchtend satt cattleyenfarbigen Blumen im Mai.	2.50	—	—
2121	**Murasaki-riukiu** .... in Töpfen Neue japanische, immergrüne Sorte. Blumen rosa, weiss schattiert, im Mai—Juni.	2.—	18.—	—
2122	nudiflora *Linné*. Nacktblütige Azalee .... Bis 1 1/2 m hoher Strauch. Blume röhrig, trichterig, schön rosa, in Weiss übergehend. Blüht vor Ausbruch der Blätter.	1.50	14.—	—
2123	odorata hybrida **Davisi** .... Pflanzen voll Knospen Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweissen, wohlriechenden Blumen.	1.—	9.—	—
2124	**Omurasaki** .... in Töpfen Schöne japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpurroten Blumen im Frühjahr.	2.—	15.—	140.—
2125	procumbens *L.* (Loiseleuria procumbens *Desv.*) .... Niederliegender, immergrüner Zwergstrauch mit sattgrüner kleiner Belaubung und sehr kleinen, weissen bis rosafarbigen Blütchen im Juni.	2.—	18.—	—
2126	**Sarasa-shibori** .... in Töpfen Grossblumige Sorte aus Japan mit purpurfarbigen, leicht weisslich getönten Blüten.	2.—	18.—	—
2127	**Schlippenbachii** .... in Töpfen Bis 1 m hoher Strauch mit etwa 8 : 4 cm grossen sattgrünen Blättern, die am Zweigende gehäuft stehen. Blüten hellilafarben mit dunklen Flecken, im Mai erblühend.	5.—	45.—	—
2128	**Shira-giri** .... in Töpfen Bringt sehr zahlreich die kleinen, grünlichweissen Blütchen hervor.	2.—	18.—	—
2128a	sublanceolatum *O. Kuntze* .... in Töpfen Sehr schöne, immergrüne Art mit sehr grossen, prachtvoll roten Blüten.	2.50	20.—	—
2129	**Tebotan** .... in Töpfen Japanische Sorte mit gefüllten, purpurroten Blumen.	2.—	18.—	—
2130	**Vaseyi** *Hort.* .... Schöner amerikanischer baumartiger, bis 3 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebbaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai-Juni.	1.25	10.—	—
2131	**Yaye-giri** .... in Töpfen Japanische Form von dichtem, rundlichem Wuchs. Blüte halbgefüllt, schön lachsrot.	2.—	18.—	—
2132	viscosa *L.* Klebrigblütige Azalee .... 1—1 1/2 m hoch werdender Strauch. Blumen Anfang Mai weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa.	1.25	10.—	—

Winterharte Azaleen, voll Knospen, aus allen Klassen in Sorten mit Namen nach meiner Wahl 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.— 1000 » » 900.—

No.		pro Stück Mk. Pf.	pro 10 Stück Mk. Pf.	pro 100 Stück Mk. Pf.
	Berberis *Linné.* Berberitze, Sauerdorn.			
2133	**actinacantha** *Martius.* Strahlendornige Berberitze . . . . Schöner Strauch mit rötlichbraunen Zweigen und starken, mehrteiligen Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, glänzend dunkelgrün. Blüht im Mai goldgelb, Früchte sehr gross, schwarzrot.	—.70	6.—	—
2134	**acuminata** *Franch.*, neu . . . . in Töpfen Immergrüner Strauch, junges Holz glänzend rot; die Blätter sitzend, lanzettförmig und dornig längs des Randes. Die gelben Blumen erscheinen in Büscheln im Mai.	1.50	—	—
2135	**aetnensis** *Presl.* Aetna-Berberitze . . . . Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünfteiligen Dornen. Blätter lederartig, 1—2 cm lang, 6—12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten in dichten, 5- bis 10blütigen Trauben im Mai.	—.70	6.—	—
2136	**aggregata** *C. S.*, neu . . . . Kleinerer Strauch, der im Aussehen buxifolia ähnelt. Belaubung länglich eiförmig, bis 15 : 7 mm gross, hell- bis lebhaft grün. Blüte gelb, in dichten Trauben im Mai—Juni; die ihnen folgenden Früchte sind leuchtend rot.	3.—	—	—
2137	**amurensis** *Rupr.* . . . . Schöne grossblättrige Belaubung von rhombischer Form, lang und scharf gezähnt; prächtige Herbstfärbung.	—.40	3.—	—
2138	**aristata** *D. C.* . . . . Bis 3 m hoher Strauch mit gelbroten Zweigen. Die meist eiförmigen, etwa 5 : 3 cm grossen Blätter sind sattgrün. Blüte im Mai, gelb. Frucht rot bis pflaumenfarben.	—.60	5.—	—
2139	**asiatica** *Roxburgh.* Asiatische Berberitze . . . . Erreicht etwa $2^1/_2$ m Höhe; Blätter kurz gestielt, oval bis länglich mit stechenden Stachelspitzchen. Blumen im Juni in Doldentrauben. Beere rundlich, purpurfarben bereift.	—.80	7.—	—
2140	**brachybotrys** *Edgew.* . . . . Der Strauch wird bis 1 m hoch, mit purpurbraunen, schlanken Zweigen. Blatt grün, etwa 3 : 1,5 cm gross. Blüht im Juni.	1.50	—	—
2141	**Bretschneideri** *Rehd.*, neu . . . . Aufrechtwachsender Strauch. Einjährige Zweige dunkelbraunrot, später grau. Dorn einfach, hellbraun, über 1 cm lang. Blüten erscheinen im Mai. Früchte reifen im September. Herbstfärbung orange und scharlach.	1.50	—	—
2142	**buxifolia** *Poir.* (**B. dulcis** *Sweet.*). Buchsbaumblättrige Berberitze . . . . Bis $^1/_2$ m hoch werdender, ausgebreiteter Strauch mit rotbraunen Zweigen und schönen, goldgelben Blütentrauben im April—Mai. Beeren gross, schön blau bereift.	—.40	3.—	—
2143	» **nana** *hort.* . . . . Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.	—.40	3.50	30.—
2144	**caroliniana** *Loud.* Blüht im Juni hellgelb	1.—	—	—
2145	**concinna** *hort.* . . . . Strauch hat rotbraune Zweige mit bis 1,8 cm langen Dornen. Blatt bis 3 : 2 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits stark weisslich. Blüte tiefgelb, Mai—Juni. Frucht rot.	—.60	5.—	—
2146	**Darwini** *Hooker.* . . . . Bis 1 m hoch werdender Strauch mit oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten goldgelb, April—Mai, oft rötlich angehaucht. Immergrün.	—.40	3.50	30.—
	dulcis, siehe buxifolia.			
2147	**diaphana** *Maxim.* . . . . Aus China stammender, kräftig und aufrechtwachsender Strauch. Die gelbbraunen Zweige sind mit über 2 cm langen Stacheln besetzt. Frucht durchsichtig gelbrot.	1.50	—	—
2148	**dictiophylla** *Franch.* . . . . Bis fast 2 m hoher Strauch mit kantigen, schön bläulichweiss bereiften Zweigen und etwa 2 : 1 cm grossen Blättern. Blüte einzeln, schwefelgelb, im April—Mai.	—.80	7.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Berberis			
2149	empetrifolia *Lamarck.* Rauschbeerblättrige Berberitze. Niedrige Art mit lederartigen schmalen, 1 bis 2 cm langen und etwa 1—1½ mm breiten Blättern. Die lebhaft gelben Blüten erscheinen im Mai und Juni.	1.25	10.—	—
2150	» major .... in Töpfen Schöne Form, die in allen Teilen stärker und robuster als die Art ist.	1.50	—	—
2151	Fendleri *Gray* .... Kahlzweigiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit etwa 4 : 2 cm grossen Blättern. Blütezeit Juni.	1.25	—	—
2152	Francisci-Ferdinandi *Schneider*, neu .... Ein 2—3 m hoch werdender Strauch mit rötlichen, bewehrten Trieben und ovaler bis ovallanzettlicher, meist zu sechs gehäufter, lebhaft grüner Belaubung, von 2—7 : 1—3 cm Grösse. Die im Mai—Juni zahlreich erscheinenden Blüten sind gelb; Früchte scharlachrot.	3.—	28.—	—
2153	Fremonti *Torr.* .... in Töpfen Schöner, bis 4 m hoch werdender Strauch, blüht in sechs- bis zehnblütigen, einfachen Trauben. Beeren blauschwarz.	1.—	9.—	—
2154	Gagnepainii *C. S.*, neu .... Eine hübsche immergrüne Berberitze von kompaktem Wuchs, die im Monat Juni einen reichen Flor hellgelber Blumen bringt. Beeren bläulichpurpurrot. Blätter lanzettförmig, 5—10 : 1—2 cm gross, mit stacheligen Rändern, tiefgrün.	1.50	12.—	—
2155	Giraldii *Hesse*, neu, siehe Abbildung .... Strauch hoch- und starkwachsend mit leicht übergeneigten Trieben. Austrieb lebhaft rötlich. Blatt schiefoval, bis 9 cm lang und halb so breit, erst rötlich, dann dunkelgrün mit bräunlichem, fein gezähntem Rande. Blüte rötlichgelb, im Juni in bis 12 cm langen, hängenden Trauben erblühend. Früchte länglich, bis 1 cm gross, scharlachrot. Eine sehr gute und empfehlenswerte harte Art.	3.—	28.—	—
2156	glaucescens *St. Hill.* .... Strauch 1,5 m hoch, mit dünnledrigen Blättern und schwarzen Früchten.	1.—	9.—	—
2157	Guimpeli *K. Koch* .... Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchse und etwa 1 m Höhe. Blüte goldgelb, Mai—Juni.	1.—	9.—	—
2158	heteropoda *Schrenk* .... Eine starkwüchsige Art Mittelasiens mit grossen, graugrünen Blättern und sehr grossen, dunkelpurpurfarbigen, weiss bereiften Beeren. Blüte im Mai	—.60	5.—	—
2159	Hookeri *Lem.* (Knightii) .... Schöner immergrüner Strauch. Blätter meist zu dreien stehend, lederartig, kurz gestielt, bis 8 cm lang und 2—2½ cm breit. Blüte gross, prächtig schwefelgelb im Mai—Juni.	—.80	7.—	—
2160	» compacta .... Dem vorigen ähnlicher, mehr kompakt wachsender Strauch mit kleineren, mehr gebuchteten Blättern.	—.80	7.—	—
2161	Jamesonii *Lindl.* .... Sehr schöner interessanter Bastard, der sich hier als winterhart erwiesen hat	—.80	7.—	—
2162	japonica *Spreng.* .... Schöner, zu B. Thunbergi gehörender Strauch. Blätter feiner und dunkler grün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektvoll.	—.50	4.—	—
2163	» flore luteo .... Der vorigen ähnlich, jedoch Blätter grösser und reicher blühend als japonica.	1.—	8.—	.—
2164	Neuberti *Lemaire* (M. Aquifolium × B. vulgaris) ..... Grosse lederartige, graugrüne, teils einfache, teils gefiederte Blätter. Halbimmergrün, ziemlich starkwachsend.	—.50	4.—	—
2165	polyantha *Hemsl.* Neu .... Neuere Wilsonsche Einführung. Strauch stark wachsend, aufrecht, mit bräunlichen Trieben und graubraunen, meist einfachen Stacheln. Blatt verkehrt oval, von hellgrüner Färbung. Die tiefgelben Blüten sind von lachsroten Früchten gefolgt.	3.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Berberis			
2166	pruinosa *Franchet.* Bereifte Berberis ... Schöner Strauch mit grossen, unterseits weisslichen Blättern von rundlich-ovaler Form und von etwa 5 : 3 cm Grösse. Wuchs breitgehend. Blüte hellgoldgelb, April—Mai.	1.—	9.—	—
2167	ruscifolia *Lam.* ... Schwachwachsender Strauch von sparrigem Wuchs. Blatt 25 : 12 mm, eirundlich, stumpfgrün, leicht gewellt.	1.50	—	—
2168	sanguinea *Franch.* ... Sehr schöner Strauch mit immergrünen Blättern, 4—6 cm lang und 6—8 mm breit, an den Rändern dornig bestachelt. Blume goldgelb.	1.50	—	—
2169	Silva-Taroncana *Schneider,* neu ... Bis 3 m hoher Strauch mit in der Jugend bräunlichen, später grauen Trieben. Blätter verkehrt langoval, etwa 5 : 3 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits hellbereift, meist bis zu 6 gehäuft. Blüten gelb in bis vielzähligen Trauben. Früchte rot.	3.—	—	—
2170	sinensis *Derf.* ... Bis 1,8 m hoher Strauch mit tiefpurpurnen, etwas kantigen Zweigen. Blatt bis 4 : 1 cm gross, tiefgrün.	—.70	6.—	—
2171	spathulata *Schrad.* ... Dekorative Art mit langen, übergeneigten Ästen und Zweigen, die im Mai mit zahlreichen, lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt sind. Beeren korallenrot.	—.40	3.—	25.—
2172	stenophylla *Masters* (Darwini × empetrifolia) ... Von überhängendem Wuchse mit rotbraunen Zweigen. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weissliehgrün. Blüten gross, goldgelb; ungemein reichblühend.	—.70	6.—	50.—
2173	» diversifolia. Neu ... in Töpfen. Hübsche, kompakt wachsende Form mit verschiedengestalteten, gezähnten Blättern.	2.—	—	—
2174	» Irwini. Neu ... in Töpfen. Reichblühender, niedrig und dicht wachsender Strauch.	1.50	—	—
2175	» latifolia ... in Töpfen. Hübscher aufrechtwachsender Strauch mit breiter, dunkelgrüner Belaubung.	1.25	10.—	—
2176	subcaulialata *C. S.* ... Strauch dichtverzweigt, von kräftigem Wuchs. Blatt derb, verkehrtlanzettlich, bis 2,5 : 0,7 cm gross, hellbläulichgrün.	1.25	—	—
2177	Thunbergi *de Cand.* ... Niedriger Strauch mit blassgelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennigrote Herbstfärbung.	—.40	3.—	25.—
2178	» foliis variegatis *Hort.* Hübsch weissbunt ...	—.60	5.—	—
2179	» Maximowiczi *Franchet & Savat* ... Blätter kleiner als die Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit B. japonica, jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei japonica.	—.60	5.—	—
2180	umbilicata ... Halbimmergrüner Strauch mit grosser Belaubung. Die jungen Triebe sind rot und werden später schwärzlichgrün.	—.80	7.—	—
2181	verruculosa *Hemsl. et Wils.,* neu ... in Töpfen. Schöner, immergrüner Strauch mit hellgrüner, scharf stachelzähniger, kleiner Belaubung. Blüte gross, goldgelb; Früchte länglich, hellblau.	3.—	—	—
2182	virescens *Hooker fil.* ... Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.	—.80	7.—	—
2183	vulgaris *Linné.* Gemeine Berberitze ...	—.25	2.—	15.—
2184	» foliis atropurpureis ... Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung.	—.30	2.50	20.—
2185	» sulcata *K. Koch* ...	—.40	3.—	—
2186	Wallichiana *de Candolle.* Ähnlich B. Hookeri compacta. Blätter 2—4 cm lang, $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ cm breit, borstig gezähnt, oberseits dunkelblaugrün, unterseits heller. Blüte hellgelb, Mai.	—.70	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Berberis			
2187	**Wilsonae** *Hemsl.* Neuheit, aus China eingeführt.	1.—	9.—	—
	Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche bildend, mit langen Stacheln. Die Blumen sind von einer schön goldigen Farbe, jedoch die Hauptanziehung dieser Neuheit ist die schöne karminrote Färbung des Laubes im Herbst.			
	Betula *L.* Birke.			
2188	alba *L.* Gemeine Weissbirke.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	» 200—250 » »	—.70	6.—	50.—
	Hochstämme 7— 9 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 12—15 » »	2.—	18.—	—
2189	alba atropurpurea *hort.* . . Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	10.—	90.—
	» 150—200 » »	1.50	12.—	110.—
	Dunkelpurpur belaubter Baum von grossem Zierwert.			
2190	» fastigiata *hort.* Pyramidenbirke.			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
	Wächst schnell, pyramidal, fast säulenförmig.			
2191	» japonica *Sieb.* . . . . . Halbstämme 230—250 » »	1.25	10.—	—
	Ein schöner, seltener, kräftig wachsender Baum mit bedeutend grösseren Blättern als alba.			
2192	» laciniata *Loud.* Geschlitztblättrige Birke.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.20	10.—	90.—
	» 150—170 » »	1.30	12.—	110.—
	Mit sehr schön geschlitzten Blättern.			
	» pendula elegans, siehe Trauerbäume.			
	» pendula Youngi, siehe Trauerbäume.			
2193	alnoides pyrifolia . . . . 50—80 » »	5.—	—	—
	Ein schöner, etwa 10 m hoch werdender Baum mit spitzovalen, Pirus ähnlichen Blättern.			
2194	coerulea Blanchardi *Sarg.* Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	12.—	—
	Hoher Baum mit grossen, rundlich ovalen und regelmässig gesägten Blättern von stumpf bläulichgrüner Färbung.			
2195	corylifolia *Rgl. u. Maxim.* Haselblättrige Betula.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	» 200—250 » »	—.70	6.—	50.—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.25	12.—	—
	Sehr schöner Baum mit grauweisser Rinde und grossen, scharf gesägten Blättern.			
2196	dahurica *Ledeb.* . . . . 50—80 cm hoch	—.60	5.—	—
	Meist kleiner Baum mit mehr oder weniger behaarten Zweigen und grobgezähnter, kleiner Belaubung.			
2197	Ermani *Chamisso* . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.60	5.—	—
	» 200—250 » »	—.80	7.—	—
	Stattlicher Baum mit weit ausladender Krone und gelblichbrauner, sich ablösender Rinde. Blätter enorm gross.			
2198	excelsa *Ait.* Hohe Birke. Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.25	12.—	—
	Bildet einen hohen Baum mit bräunlichweisser Rinde.			
2199	globispica *Shirai* . . . . 100—130 cm hoch	1.—	—	—
	Schöner mittelhoher Baum mit ziemlich dicht stehender mittelgrosser Belaubung. Blatt langoval, scharf gesägt, glänzend dunkelgrün.			
2200	humilis *Schrank* . . . . 70—100 cm hoch	—.70	6.—	—
	Braun berindeter Strauch mit kleiner ovaler, sattgrüner, scharf gesägter Belaubung.			
2201	lutea *Mchx.* . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch	—.60	5.—	—
	Nordamerikanischer Baum mit gelbgrauer Rinde und lichtgrünen, eilanzettlichen, weichhaarigen Blättern.			
2202	Maximowiczi, *Regel* . . . . 50—70 cm hoch	1.—	9.—	—
	Die schönste und grossblättrigste aller Birken; noch ziemlich selten. Ausserordentlich stark und flott wachsend.			
2203	occidentalis *Hook.* . . . . 130—160 cm hoch	1.—	—	—
	Dunkelrindiger, baumartiger Strauch, selten Baum. Junge Triebe rauhwarzig. Blatt mittelgross, spitzoval, dunkelgrün, doppelt gesägt. Rasch wachsend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Betula			
2204	papyracea *Ait.* (papyrifera *Michx.*). Papierbirke.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	» 200—250 » »	—.90	8.—	70.—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.50	14.—	—
	Ein hoher schlanker Baum mit blendend weisser Rinde, braunroten Ästen und schöner grossblättriger Belaubung.			
2205	populifolia *Ait.* Pappelblättrige Birke.			
	200—250 cm hoch	—.70	6.—	—
	Mit glänzenden, zierlichen Blättern.			
2206	pubescens variegata. Empfehlenswerte bunte Form.			
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.50	12.—	—
2207	pumila Grayi *Regel* ...... Pyramiden 200—250 cm hoch	—.80	7.—	—
	In dem arktischen Nordamerika vorkommender, sehr schöner Baum, ziemlich hoch werdend.			
	Bignonia, siehe Catalpa.			
	Broussonetia			
2208	Kazinoki *Sieb.*	1.50	—	—
	Kleiner, schlankverzweigter, baumartiger Strauch mit ovaler, satt olivgrüner Belaubung. Blüten rötlichbraun.			
2209	papyrifera dissecta	1.50	—	—
	Kleiner, dünnzweigiger Strauch mit mattgrüner, fein zerschlitzter Belaubung.			
	Bruckenthalia *Reichenbach.* Ährenheide.			
2210	spiculiflora *Reichenbach* .... in Töpfen	1.—	8.—	—
	Ein heideähnlicher niedriger, buschiger Strauch. Blüten bräunlichrot in dichten, ährenartigen Trauben, von Juli bis September blühend. Kultur wie bei Erica.			
	Bryanthus, siehe Phyllodoce.			
	Buckleya *Torrey.* Buckleya.			
2211	distichophylla *Torrey* .... in Töpfen	1.—	9.—	—
	Interessante Santalacea. Zweizeilig beblätterte, aus Carolina, auf Wurzeln von Tsuga canadensis schmarotzend.			
	Buddleia *L.* Buddleie.			
	Kräftig wachsende Gehölze mit meist graufilzigen Trieben und Blättern, deren lange, schlanke, graziös übergeneigte Blütenrispen von Juli bis zum Herbst erscheinen. Lieben leichten, mässig feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.			
2212	japonica *Hemsl.*	—.40	3.—	—
	Lange überhängende Blütenrispen von lila Farbe. Blütezeit Juni bis September.			
2213	nivea *Duthie* .... Solitärsträucher 150—180 cm hoch	2.—	18.—	—
	Neu. Hochsommer blühend. Blütenfarbe dunkellilablau.			
2214	officinalis *Wilson.* Neu .... in Töpfen	2.50	—	—
	Eine ganz niedrig bleibende Art von Wilson, aus China eingeführt. Blumen blassblau mit orangegelbem Auge.			
2215	variabilis *Hemsl.*	—.40	3.50	—
	Aus Tibet eingeführt. Blüht von Juli an in schmal pyramidalen, lilafarbenen langen Rispen.			
2216	» amplissima .... in Töpfen	2.—	—	—
	Starkwachsende und reichblühende Form mit sehr grossen, verzweigten, flachgebauten Blütenständen. Blütchen sehr dichtstehend, tiefviolett mit orangegelbem Auge; von Juli an blühend.			
2217	» magnifica *Wils.* .... in Töpfen	1.—	9.—	—
	Die Blumen gleichen in Grösse und Fülle die der Varietät Veitchiana, sind jedoch von einem viel tieferen Rosa-purpur und erscheinen etwa 14 Tage später.			
2218	» prostrata *C. S.*	1.—	9.—	—
	Niederliegende, kleine Form von ausgebreitetem Wuchs und mit sehr kleinen, lanzettlichen Blättchen. Die hellfarbigen Blüten erscheinen von Juli ab.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Buddleia			
2219	variabilis superba *Veitch* . . . . in Töpfen Eine der schönsten Formen von sehr kräftigem, hohen Wuchs. Die grossen Blütenrispen sind von tiefer Färbung.	2.—	—	—
2220	» Veitchiana *Wils.* . . . . in Töpfen Neue Varietät mit 30—40 cm langen, dichten Ähren. Blumen glänzend malvenlila mit orangegelbem Zentrum.	—.60	5.—	—
	Bupleurum *L.* Hasenohr.			
2221	fruticosum *L.* . . . . in Töpfen Etwa meterhoher, reichverzweigter Strauch mit immergrüner, lederiger Belaubung. Blütchen gelb in endständiger, zusammengesetzter Dolde. Winterschutz nötig.	—.80	7.—	—
	Buxus *L.* Buchsbaum.			
2222	japonica aurea . . . . 30—40 cm hoch	1.—	8.—	70.—
	40—60 » »	1.50	13.—	120.—
	Schöne goldgelbe Belaubung.			
2223	sempervirens *L.* (arborescens *Miller*) 20— 30 cm hoch	—.40	3.50	30.—
	30— 40 » »	—.75	6.—	50.—
	40— 50 » »	1.25	10.—	80.—
	50— 60 » »	1.50	14.—	120.—
	Pyramiden 80—100 » »	2.50	24.—	—
	» 100—120 » »	4.—	38.—	—
	» 120—140 » »	6.—	50.—	—
	Kugelform 25—30 cm breit, 25— 30 » »	1.50	14.—	130.—
	» 30—40 » » 30— 40 » »	2.50	20.—	180.—
	Kronenbäumchen, Stammhöhe 30— 40 » »	2.—	18.—	—
	» » 60— 70 » »	3.50	30.—	—
	» » 80—100 » »	4.50	40.—	—
	Bekannter baumartiger Buchsbaum.			
2224	sempervirens angustifolia *Loud.* . . . . . 40—60 cm hoch Baumartig wachsende, in Algier wild auftretende Form mit schmalen, etwa 4 : 1 cm grossen Blättern.	1.25	12.—	—
2225	» argentea-marginata . . . . 30—35 cm hoch Aufrecht wachsende Form mit starken Trieben. Die breiten, dunkelgrünen Blätter haben einen kräftigen, weissen Rand.	—.75	6.—	—
2226	» elegantissima marginata . . . . 30—40 cm hoch Schöne zierliche Form von leichtem, gefälligen Wuchs. Die elegant getragenen Blätter sind lebhaft weisslich gerändert.	—.80	7.—	—
2227	» Handworthi . . . . 40—60 cm hoch Hübsche grossblättrige Belaubung. Starkwachsend.	1.25	10.—	—
	Calceolaria *L.* Pantoffelblume.			
2228	violacea *Cav.* . . . . in Töpfen Kleiner, am Grunde verholzender Halbstrauch mit eiförmiger, fiederlappiger, sattgrüner Belaubung und eigentümlichen, gelblichbläulichen Blüten im Mai—Juni. Winterschutz.	—.80	7.—	—
	Callicarpa *L.* Schönfrucht. Schöne, bis etwa 2 m hohe Gehölze für sonnige, warme Lagen und durchlässigen Boden. Den im Juni—Juli erscheinenden kleinen Blüten folgen beerenartige Früchte, die im Herbst eine prächtige rötlich- bis bläulichviolette Färbung annehmen, über welche ein zarter weisser Reif liegt.			
2229	americana *L.* Amerikanische Schönfrucht . . . . Etwa 1 m hoher Strauch. Blüht Juni bis Juli in blaupurpurnen Scheindolden.	1.—	8.—	—
2230	chinensis *Ht.* . . . . in Töpfen	1.50	—	—
2231	**Giraldiana** *Hesse* (siehe Abbildung) . . . . Eine Neueinführung des Geschäfts, wohl die schönste der bis jetzt bekannten Arten. Der Strauch wächst sehr stark und ist härter als alle anderen Arten, bringt im Sommer eine Unmasse Blüten und ist besonders im Herbst eine prachtvolle Zierde, wenn er mit den grossen, wunderschön rötlich blauvioletten, weiss bereiften Früchten bedeckt ist.	3.—	25.—	220.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Callicarpa			
2232	japonica *Thunb.* Japanische Schönfrucht	1.25	—	—
	$1\frac{1}{2}$ m hoher Strauch, vielblütige, weisse Scheindolden.			
2233	longifolia *Lam.* .... in Töpfen	2.50	—	—
	Sehr starkwachsende Art mit grosser, länglicher, lang zugespitzter Belaubung von sattgrüner Färbung.			
	Calycanthus *L.* Gewürzstrauch.			
	Schön belaubte, 2—4 m hohe Sträucher für halbschattige bis sonnige Lage und jeden guten Boden. Die fleischigen, meist rötlichbraun gefärbten Blüten erscheinen im Frühsommer.			
2234	floridus *L.*	—.50	4.—	35.—
	Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben einen starken, erdbeerartigen Geruch.			
2235	glaucus *Willd.* Graugrüner Gewürzstrauch	—.50	4.—	—
	Blumen heller und grösser, nicht so stark duftend wie bei floridus.			
2236	laevigatus *W.*	—.50	4.—	—
	Blüten gelblichrotbraun, wenig duftend.			
	Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.			
	Caragana *Lamarck.* Erbsenstrauch.			
	Schönblühende, niedrige, bis 6 m hohe Sträucher, mit meist gelben Blüten im Frühjahr. Sie gedeihen selbst in trocknen, sonnigen Lagen und sandigem Boden noch sehr gut.			
2237	ambigua *Stocks.* .... 80—100 cm hoch	—.60	5.—	—
	Kronenbäumchen	1.—	9.—	—
	Sehr starkwachsende Sorte mit langen, gebogenen Zweigen.			
2238	arborescens *Lam.* Baumartiger Erbsenstrauch			
	80—100 cm hoch	—.40	3.—	20.—
	Allbekannter Strauch mit feingefiederten Blättern und gelben Blüten im Mai; bis 6 m hoch.			
2239	» albescens *Bois.* .... 70—100 cm hoch	—.60	5.—	—
	Halbstämme	1.25	—	—
	Der vorigen ähnlich, mit hellerer Belaubung.			
2240	» Boisii	1.25	—	—
	Kleinere, mässig stark wachsende Form, dünntriebig. Blatt klein, dunkelgrün; Fiederchen mit langer Stachelspitze.			
2241	» Lorbergi *Koehne.* Neu .... 120—150 cm hoch	—.60	5.—	—
	Kronenbäumchen	1.25	10.—	—
	Ausserordentlich zierliche, federartige Belaubung.			
	» pendula, siehe Trauerbäume.			
2242	» Redowskii *Fischer*	1.25	—	—
	Strauch bis 2 m hochwerdend. Blätter länglich-keilförmig, oft abgestutzt. Im Mai blühend.			
	argentea, siehe Halimodendron.			
2243	brevispina *Royle.* Kurzdorniger Erbsenstrauch.			
	100—150 cm hoch	—.60	5.—	—
	Kronenbäumchen	1.25	10.—	—
2244	decorticans *Hemsl.*	2.—	—	—
	Kleiner, dünntriebiger Strauch, stark und scharfspitz bestachelt. Blatt klein, hellgrün; Spindel und Fiederchen scharf stachelspitz.			
2245	frutescens *de Cand.* Kleiner Erbsenstrauch	—.40	3.—	25.—
	Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai lebhaftgelb. Sehr früh, schwefelgelb austreibend.			
	gracilis, siehe tragacanthoides.			
2246	tragacanthoides *Poiret* (gracilis *hort.*). Kronenbäumchen	1.50	—	—
	Niedriger Strauch, Blüten hellgelb im Mai, schön.			
	Carmichaelia			
2246a	australis *R. Br.*	1.25	10.—	—
	In Neuseeland heimische Leguminose, einen rutigen, reichverzweigten Strauch bildend. Zweige grün, flach; Blättchen schmal verkehrtoval, gefiedert, leicht abfallend. Blütenstand kurztraubig.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Carpinus *L.* Weissbuche.			
2247	Betulus *L.* Gewöhnliche Weissbuche Pyramiden 80—100 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	» 100—150 » »	—.70	6.—	55.—
	» 150—170 » »	—.90	8.—	75.—
	Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwandt. — Siehe auch unter Heckenpflanzen.			
2248	» albo marmorata. Schöne weissbunte Form. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.25	10.—	—
2249	» incisa *hort.* Zierlich eingeschnittene Belaubung. Pyramiden 120—150 cm hoch	—.90	8.—	—
2250	» purpurea *Dipp.* Blätter beim Austrieb dunkelrot. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—
2251	» pyramidalis *Dipp.* . . » 150—170 » »	1.25	10.—	—
	Form von aufrechtem, pyramidalen Wuchs, eine schöne geschlossene Krone bildend.			
2252	» » erecta nova . . . Pyramiden 130—160 cm hoch	1.25	10.—	—
	» 170—200 » »	2.—	15.—	—
	Wuchs noch straffer, mehr säulenartig.			
2253	» quercifolia *Desf.* . . . Pyramiden 120—150 » »	—.80	7.—	—
	» 150—180 » »	1.25	10.—	—
	Die glänzend grünen Blätter sind tief eingeschnitten, einem Eichenblatt ähnlich.			
	Carrieria *Franchet.*			
2254	calycina *Franchet.* Neu . . . . in Töpfen	2.50	20.—	—
	Ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum; Blätter eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben.			
	Carya *Nuttall.* Hickory.			
	Die Hickory sind sämtlich rasch und schlank wachsende Bäume mit schöner Belaubung. Das Holz ist das härteste und geschätzteste. Für feuchte Böden besonders geeignet.			
2255	alba *Nutt.* Weisser Hickory . . . . 70—100 cm hoch	—.80	7.—	65.—
	100—130 » »	1.—	9.—	—
2256	amara *Nutt.* Bitterer Hickory . . . . . . 150—200 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.50	14.—	—
	» 8—12 » »	2.—	18.—	—
2257	microcarpa *Nutt.* Kleinfrüchtiger Hickory 200—250 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.50	14.—	—
2258	porcina *Nutt.* Glattblättriger Hickory . 100—150 cm hoch	—.80	7.—	—
	200—250 » »	1.25	10.—	—
	Hochstämme 8—12 cm Umfang	2.—	18.—	—
2259	sulcata *Nutt.* Spitzfrüchtige Hickory 70—100 cm hoch	—.80	7.—	—
	100—130 » »	1.—	9.—	—
2260	tomentosa *Nutt.* Filziger Hickory . . . . 70—100 » »	—.80	7.—	—
	100—150 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 8—12 cm Umfang	2.—	18.—	—
	Cassia *Cassie.*			
2261	marylandica *L.*	—.40	3.—	—
	Schöner Halbstrauch mit goldgelben Blumen im Hochsommer bis Herbst und sattgrünem, gefiederten Laub.			
	Castanea *Miller.* Kastanie.			
2362	vesca *Gaert.* Edelkastanie . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.70	6.—	50.—
	200—250 » »	—.80	7.—	65.—
	Wegen ihrer schönen Belaubung sehr beliebt. Allbekannter Allee- und Zierbaum. Für feuchten, kräftigen Boden.			
2363	» albo-marginata. Blätter schön weiss gerandet. 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
	Halbstämme 250—275 » »	1.75	16.—	—
	Solitär-Hochstämme 20—22 cm Umfang	8.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Castanea			
2264	vesca heterophylla dissecta ....50— 80 cm hoch	—.80	7.—	—
	Halbstämme 150—200 » »	1.25	12.—	—
	» 200—250 » »	1.50	14.—	—
	Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet und eingeschnitten.			
2265	» laciniata. Sehr fein geschlitzte Belaubung.			
	Halbstämme 250—300 cm hoch	1.50	14.—	—
2266	» macrocarpa. Grossfrüchtige Edelkastanie (Marone).			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.25	10.—	90.—
2267	» Numbo ....Halbstämme 150—180 » »	3.—	—	—
	Winterharter und fruchtbarer Baum, der früh trägt und sehr grosse Früchte bringt.			
2268	» Paragon ....Halbstämme 150—180 cm hoch	3.—	—	—
	Sehr reichtragend, die Früchte sind gross und von guter Qualität.			
	Castanopsis *Spach.*			
2269	chrysophylla *de Cand.* ....in Töpfen	1.—	9.—	85.—
	Immergrüner Strauch mit bis 6 cm langen und 2 cm breiten lederartigen Blättern. Unterseite goldiggelb. Liebt warmen, leichten Boden in halbschattiger Lage.			
	Catalpa *Scop.* Trompetenbaum.			
2270	bignonioides *Walter* (syringifolia). Gemeiner Trompetenbaum.........Sträucher 100—130 cm hoch	—.50	4.—	—
	Schöner, kleiner Baum mit bis 30 cm im Durchmesser haltenden Blättern. Blüten weiss, in lockerer Rispe.			
2271	» aurea *Lavallée.* Schöne gelbblättr. Form..Sträucher	—.60	5.—	—
2272	» Koehnei *Hesse 1902* ....starke Sträucher	1.25	10.—	—
	Die Blätter sind goldgelb und haben vom Blattstiel bis zur Mitte des Blattes einen dunkelgrünen Fleck.			
2273	Bungei *C. A. Meyer* .... niedrige Kugel	—.60	5.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm	2.—	18.—	—
	Bildet schöne, dichtgeschlossene Kugel. Blüte Juni.			
2274	Duclouxii *Dode.* Neu .... niedrig	1.50	—	—
	Harte, buschig wachsende chinesische Art; Belaubung ziemlich gross, lang gestielt, von hellgrüner Färbung; ähnlich bignonioides. Blüten rosafarbig in speciosa ähnlichen Ständen.			
2275	japonica *Dode.* Neu .... 60—90 cm hoch	1.—	9.—	—
	Sehr stark wachsend, aufstrebend. Blatt bis sehr gross, schwach gelappt, sattgrün, auf kräftigen, tief violettpurpurnen Stielen. Blüten im August, weisslich, in reichblütigen endständigen Rispen. Sehr schöne Art.			
2276	Kaempferi *Sieb. & Zucc.* (ovata *G. Don*). Japanischer Trompetenbaum .Hochstämme 7—10 cm Umfang	1.25	10.—	—
	Mittelhoher Baum; Blüten im Juni in bis 15 cm langer Rispe erscheinend. Blumenkrone trichterig, hellgelb.			
2277	» atropurpurea ....Sträucher 130—160 cm hoch	—.70	6.—	—
	Die schönen grossen Blätter sind dunkelrot gefärbt.			
2278	speciosa *Warder.* Prächtiger Trompetenbaum.			
	Sträucher 100—130 cm hoch	—.50	4.50	40.—
	Ein in allen Teilen grösser werdender Baum. Blüten erscheinen schon Anfang Juni in grossen Rispen. Blumenkrone 4—5 cm lang und breit, weiss oder gelblich gefärbt.			
2279	vestita *Diels* ....in Töpfen	1.25	12.—	—
	Ziemlich stark wachsend mit lang gestielter, lichtgrüner Belaubung und rosafarbigen Blüten.			
	Ceanothus *L.* Säckelblume.			
	Niedrige, bis etwa 1 m hohe Sträucher, die von Juni an bis zum Herbst einen prachtvollen Flor hervorbringen. Die kleinen Blüten stehen in aufrechten Dolden und variieren in herrlichen zarten, blauen, rosa und weissen Tönen. Für warme, sonnige bis leicht schattige Stellen in leichtem, durchlässigen Boden.			
2280	Albert Pittet, reichblühend, lilarosa.........in Töpfen	—.60	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ceanothus			
2281	albus plenus, weiss gefüllt .... in Töpfen	—.60	5.—	—
2282	americanus *L.* Amerikanische Säckelblume	—.40	3.—	—
2283	Arnouldi, himmelblaue Blütenrispen .... in Töpfen	—.50	4.—	—
2284	Asteroide, niedrig bleibend, dunkelblau .... » »	—.70	—	—
2285	azureus grandiflorus, grossblumig, blassblau » »	—.60	5.—	—
2286	bijou, hellilablau .... » »	—.60	—	—
2287	Cérès, rosa .... » »	—.50	4.—	—
2288	croix du sud, dunkelblau .... » »	—.70	—	—
2289	Fontanaysianus, niedrig bleibend; Blüte weisslich .... » »	—.80	—	—
2290	Georges Simon, rötlichlila .... » »	—.70	—	—
2291	gladiateur, graurosa .... » »	—.70	6.—	—
2292	Gloire de Versailles, dunkelazurblau .... » »	—.80	7.—	60.—
2293	Lucie Simon, hochwachsend, mit hellbläulichen Blütenrispen .... in Töpfen	—.60	5.—	—
2294	Marie Simon, rötlichbraun .... » »	—.60	5.—	—
2295	Pinguet-Guidon, sehr schön leuchtend karminrot .... » »	1.—	9.—	—
2296	rêverie, grosse Rispe, bläulichdunkelgrau .. » »	—.80	—	—
2297	Richesse, niedrig, hübsch rosafarbig	1.—	—	—
	Cedrela *Linné.* Surenbaum.			
2298	chinensis *A. Jussieu* .... 40—60 cm hoch In China heimischer, mittelhoher Baum mit aufstrebenden Ästen. Blätter langgestielt, 30—50 cm lang, gefiedert.	1.—	9.—	—
	Celastrus, siehe Schlingpflanzen.			
	Cephalanthus *L.* Knopfblume.			
2299	occidentalis *L.* Abendländische Knopfblume .... Bis 1½ m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner glänzender Belaubung und weissen, langgestielten, kugeligen Blütenköpfchen im Juli — September. Feuchte Lagen.	—.40	3.—	—
	Cerasus, siehe Prunus.			
	Cercidiphyllum *Sieb. u. Zucc.*, Judasbaumblatt.			
2300	japonicum *Sieb. u. Zucc.* .... Sträucher Schön belaubter japanischer Baum von schlankem, pyramidalen Bau. Blätter rund oder rundoval, bis 6 cm im Durchmesser. Austrieb braunrot oder purpurfarbig.	—.60	5.—	—
	Cercis *L.* Judasbaum.			
2301	canadensis *L.* .... Die gebüschelt stehenden Blüten sind von lebhaft rosa Färbung und erblühen April—Mai.	—.60	5.—	—
2302	Siliquastrum *L.* Gemeiner Judasbaum	—.50	4.—	—
	200—250 cm hoch Kleiner Baum mit hell- oder dunkelrosenroten Blüten, die vor oder mit dem Ausbruche der Blätter erscheinen.	3.—	—	—
	Cercocarpus *Kunth.* Schweiffrucht.			
2303	parvifolius *Nutt.* .... in Töpfen Mittelgrosser, immergrüner Strauch mit kleiner, oberseits tiefgrüner, unterseits filziger Belaubung und kleinen, nickenden Blütchen.	1.25	10.—	—
	Chaenomeles, siehe Cydonia.			
	Chamaecerasus, siehe Lonicera.			
	Chionanthus *L.* Schneeblume, Schneeflockenbaum.			
2304	retusa *Ldl. et Paxt.* .... in Töpfen Mittelhoher, gedrungen wachsender Strauch mit mässig grosser, tiefgrüner Belaubung und kompakten, rahmweissen Blütenständen.	1.50	14.—	—
2305	virginica *L.* ...... starke Sträucher ca. 50—70 cm hoch Prachtvoller Blütenstrauch, bis 5 m hoch, mit grossen, glänzend grünen, lederartigen Blättern und schönen weissen, lockeren Blütenrispen im Juni.	—.60	5.—	45.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Choisya *Kunth.*			
2306	ternata *Kunth* . . . . in Töpfen Immergrüner, kleiner Strauch mit dreizähliger, sattgrüner Belaubung. Blüte weiss, duftend, in Trugdolde; April—Mai.	—.60	5.—	—
	Citharexylon			
2307	Bessoniana . . . . in Töpfen Kleiner, immergrüner Baum für lockeren, durchlässigen Boden und geschützte Lage. Winterschutz.	1.25	10.—	—
	Citrus *L.* Zitrone.			
2308	trifoliata *L.* Winterharte Zitrone . . . . in Töpfen Schöner dorniger Strauch mit dunkelgrünen lederartigen Blättern. Blüht im Mai, weiss, wohlriechend.	1.25	10.—	—
	Cladrastis *Raf.* Gelbholz (Virgilia).			
2309	amurensis Bürgeri *Maxim.* Sträucher 150—200 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch mit gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen einfachen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben.	—.80	7.—	—
2310	lutea *K. Koch* (Virgilia lutea *Mchx*)	—.80	7.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang Amerikanisches Gelbholz. Bringt im Juni einen reichen Flor duftender, weisser Blütentrauben von 30—40 cm Länge.	4.—	38.—	—
	Clematis, siehe Schlingpflanzen.			
	Clerodendron *Linné.* Loosbaum.			
2311	Bungei *Steud.* . . . . in Töpfen Bis 1,5 m hoher Strauch mit unangenehmem Geruch. Blatt etwa 15 : 12 cm gross, sattgrün, leicht behaart. Stiel purpur. Blüte im August—September, rosapurpur, duftend.	1.—	8.—	—
2312	trichotomum *Thunb.* Dreistrahliger Loosbaum . . . . Wenig verbreiteter, bis 1 m hoher japanischer Strauch mit freudig grünen bis 18 cm langen und 10 cm breiten Blättern. Blüht im September in Scheindolden weiss.	1.—	8.—	—
2313	trichotomum glaucum *hort.* . . . . Blätter unterseits blau bereift.	1.50	—	—
	Clethra *L.* Clethra.			
2314	acuminata *Michaux.* Spitzblättrige Clethra. Sträucher Seltener, bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend, reinweiss.	—.60	5.—	—
2315	alnifolia *L.* Erlenblättrige Clethra . . . . Sträucher Der vorigen ähnlich, blüht im August bis September in zu einer Rispe vereinigten aufrechten, bis 12 cm langen Traube. Blumen weiss, wohlriechend. Bis 2 m hoch.	—.50	4.50	40.—
2316	» paniculata *Rehd.* . . . . Sträucher	—.70	—	—
2317	barbinervis *Siebold u. Zucc.* (C. canescens) . . . in Töpfen In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit verkehrt eiförmigen Blättern und grossen weissen Blütentrauben im Juli—September. Sehr selten.	1.—	9.—	80.—
	Cocculus, siehe Schlingpflanzen.			
	Colletia *Comm.*			
2318	spinosa . . . . in Töpfen Kleiner Strauch mit dicht verzweigten dornigen Trieben von dunkelgrüner Färbung mit kleinen, lanzettlichen Blättchen.	1.25	12.—	—
	Colutea *L.* Blasenstrauch.			
2319	arborescens *L.* Baumartiger Blasenstrauch, gelbblühend Sträucher 3—4 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb den ganzen Sommer hindurch.	—.30	2.50	20.—
2320	» crispa *Kirch.* Niedriger Strauch mit gekrausten Blättern	—.40	3.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Colutea			
2321	brevialata *Lange.* Kurzflügeliger Blasenstrauch ...... Blumen gelb, bräunlich überlaufen. Etwa 2 m hoch.	—.50	4.—	—
2322	longialata *Koehne.* Langflügeliger Blasenstr., goldgelb.	—.50	4.—	—
2323	media *Willd.* (arborescens × orientalis). Bastard-Blasenstr. Blüten von Ende Mai bis September orangegelb.	—.50	4.—	—
2324	orientalis *Mill.* Rotblühender Blasenstrauch .... Belaubung graugrün, Blumen braunrot. Strauch 2 m hoch.	—.50	4.—	30.—
2325	violacea .... Starkwachsend, aufrecht. Belaubung sattgrün, unterseits seidig behaart. Blüten tiefgelb mit kleiner roter Zeichnung, in ungemein zahlreichen, vielblütigen Trauben.	—.70	6.—	—
	Comptonia, siehe Myrica.			
	Corchorus, siehe Kerria.			
	Coriaria *L.*			
2326	himalayensis .... in Töpfen. Niedriger, breitwachsender Halbstrauch mit rötlichen Trieben und kleiner, langovaler, gelblichgrüner Belaubung.	1.50	—	—
	Corniola			
2327	Mantica .... in Töpfen. Kleiner Strauch, der Genista tinctoria sehr nahe steht. Die lanzettlichen Blättchen sind dunkelgrün. Die in langen aufrechten Trauben stehenden goldgelben Blüten erscheinen Juni—Juli.	—.60	5.—	—
	Cornus *L.* Hartriegel.			
2328	alba *Wangenheim.* Weisser Hartriegel .... Holz rotbraun, blüht den ganzen Sommer hindurch in weissen, endständigen Blütenköpfen. Beeren blauweiss.	—.30	2.50	20.—
2329	» flaviramea, gelbholzige .... Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt recht zierend.	—.40	3.—	25.—
2330	» foliis albo marginatis elegans (sanguinea fol. albo marginatis) .... Sträucher	—.40	3.—	25.—
	Kronenbäumchen	1.25	10.—	—
	Die schönste weissbuntblättrige Form.			
2331	» foliis argenteis marginatis .... Starkwachsende Form; Blätter weiss gerandet.	—.50	4.—	—
2332	» Gouchaulti .... starke Sträucher. Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel. Kräftiger wachsend als C. alba Späthi.	—.40	3.—	25.—
2333	» nitida *Koehne* .... Eine sehr grossblättrige schöne Varietät.	—.40	3.—	—
2334	» Späthi *Wittmack* ... Pyramiden 70—120 cm hoch	—.60	5.—	—
	Kronenbäumchen, 100—130 cm bis zur Krone	1.25	10.—	90.—
	» extra mit mehrjähr. Kronen	1.75	15.—	—
	Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt goldgelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb. Strauch niedrig.			
2335	Amomum *Mill.* (sericea). Bläulicher Hartriegel ...... 2—3 m hoher buschiger Strauch. Braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugeligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau. Für feuchte Lagen.	—.40	3.—	20.—
2336	asperifolia *Michaux* .... Hübscher, rauhblättriger Strauch mit graubraunen Ästen und blaurötlichen Zweigen. Blätter in der Jugend graufilzig, später dunkelgrün. Blumen weiss. Steinbeere kugelig, weiss.	—.40	3.—	—
2337	australis *C. A. Meyer* .... Habituell kaum von sanguinea zu unterscheiden, jedoch fehlt die krause Behaarung der Blattunterseite.	—.80	—	—
2338	Baileyi *Coulter et Evans* .... Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst alba ähnlich.	—.40	3.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cornus			
2339	brachypoda variegata . . . . in Töpfen Die grossen dunkelgrünen, unterseits blaugrauen Blätter sind schön weiss gerandet.	1.50	—	—
2340	canadensis . . . . in Töpfen Ganz abweichende Art, die man als Staude betrachten kann. Triebe etwa 20 cm hoch mit grosser Blattrosette und grossen, weissen Scheinblüten im Frühjahr.	1.—	—	—
2341	capitata *Wall.* . . . . in Töpfen Hübscher reichverzweigter, aufrechter Strauch mit heller, graugrüner Belaubung. Ist sonst Kousa sehr ähnlich.	1.25	—	—
	candidissima, siehe paniculata.			
2342	circinata *L'Héritier.* Rundblättriger Hartriegel . . . . Wenig verbreiteter, 2 m hoher Strauch. Blätter rund oval, bis 12 cm lang und breit, oberseits dunkelgrün, unterseits weissgrau. Blüte Mai—Juni. Liebt Schatten, felsigen Boden.	—.60	5.—	—
2343	femina *Miller* (C. stricta *L'Hér.*) . . . . Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2—3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen.	—.40	3.50	—
2344	florida *L.* . . . . Prächtiger Strauch mit grossen Blättern, die sich im Herbst rot färben, und prachtvollen, bis 6 cm breiten, weissen, sternförmigen Blütenhüllen.	—.70	6.—	50.—
2345	» flore rubro *André* . . . . Schöne rotblühende Form, sonst wie vorige. Sehr selten.	1.25	12.—	100.—
2346	» pendula *Dipp* . . . . in Töpfen Schöne Form mit hängenden Zweigen.	2.50	20.—	—
2347	glabrata *Benth.* . . . . Ein kalifornischer, schlankzweigiger Strauch mit hellgrüner Belaubung. Blüht im Juni. Für geschützte Lagen.	—.40	3.—	—
2348	Hessei *Koehne* . . . . Wurzelechte Sträucher Kleiner, niedriger, kurztriebiger Busch mit blaugrüner, dicht gedrängt stehender, fast schwarzer Belaubung. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Früchte bläulich.	1.—	9.—	—
2349	Kesselringi *E. Wolf* . . . . Eine noch neue Art. Zweige schwarzrot. Blätter oberseits fast schwarzrot, unterseits grün.	1.—	9.—	—
2350	Kousa *Bürg.* . . . . Grösserer Strauch, bisweilen baumartig, mit bis 10:5 cm grossen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weissgrauen Blättern. Die gehäuften kleinen Blütenköpfe sind von grossen, weiss- oder rosafarbigen Brakteen umgeben.	1.—	8.—	—
2351	macrophylla variegata . . . . in Töpfen Niedriger, breitwachsender Strauch mit grünen, reichverzweigten Trieben. Belaubung sehr schön weissbunt und gerandet.	1.25	12.—	—
2352	mas *L.* (C. mascula *Du Roi*). Kornelkirsche. Pyramiden 70—120 cm hoch 4—6 m hoher Strauch. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.	—.50	4.50	40.—
2353	» argenteo-marginata. Pyramiden 70—100 cm hoch Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.	—.80	7.—	—
2354	» aurea *Schelle*, gelbblättrig Pyramiden 100—120 » »	—.75	6.—	—
2355	» » elegantissima *Schelle.* Pyramiden 40— 60 » » Blätter teils rosa, teils gelb gerandet, teils panachiert.	—.60	5.—	—
2356	» fructu luteo, gelbfrüchtig. Pyramiden 100—120 cm hoch	—.75	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cornus			
2357	mas macrocarpa *Dipp.*, grossfrüchtig. Pyramiden 100—130 cm hoch	—.75	6.—	—
2358	Nuttalli *And.* ... Schöner baumartiger Strauch mit ovaler Belaubung. Hat im übrigen sehr viel Ähnlichkeit mit florida. Blütenköpfchen 2 cm breit.	1.25	10.—	—
2359	officinalis *S. & Z.* Japanische Kornelkirsche ... Ähnelt der Kornelkirsche. Mit schöner, roter Herbstfärbung des Laubes.	1.25	—	—
2360	paniculata *L'Herit.* ... Buschiger Strauch, bis 5 m hoch, Blätter unterseits weiss. Blüte schön, Mai—Juni. Für sonnige Lage.	—.40	3.—	—
2361	pubescens *Nutt.* Weichhaariger Hartriegel ... Aufrechter Strauch, bis 4 m hoch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren pfirsichrot gefärbt.	—.40	3.—	25.—
2362	Purpusi *Koch* ... Bildet einen locker verzweigten Strauch. Blätter etwas hängend, bis 10:5 cm gross, oberseits sattgrün. Die weissen Blütenstände sind bis 5 cm breit. Frucht trübblau.	—.40	—	—
2363	sanguinea *L.* Gewöhnlicher Hartriegel ... Mit braunroten Zweigen, etwa 3 m hoch werdend. Für halbschattige bis sonnige Lagen, auch im trocknen Boden gut.	—.30	2.50	22.—
2364	Slavinii *Rehder* ... Hoher Strauch mit vollständiger Tracht des C. stolonifera, aus dem er als Kreuzungsprodukt hervorging.	1.25	—	—
2365	species ... Von C. A. Purpus eingeführte, noch unbenannte Art.	1.—	—	—
2366	» foliis variegatis *Hesse.* Neu ... Prächtige, weisslichgelbbunte Form der vorherigen Art.	2.—	—	—
	sericea, siehe Amomum.			
2367	tatarica *Miller* (C. alba *L.*). Tatarischer Hartriegel ..	—.30	2.50	20.—
2368	» sibirica *Lodd.* Starke Sträucher ... Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigrotem, im Sommer karminrotem Holze. Sehr zierend.	—.40	3.—	25.—
2369	» sibirica foliis albo variegatis ... Effektvolle buntblättrige Varietät.	—.50	4.—	—
	Corokia *A. Cunn.*			
2370	Cotoneaster *Raoul.* ... in Töpfen. Niedrig bleibender Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Blätter länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen gelben duftenden Blumen erscheinen im Frühjahr. Winterschutz.	1.—	9.—	—
	Coronilla *L.* Kronwicke.			
2371	Emerus *L.* ... Niedriger Strauch mit gefiederten Blättern. Blüht von Mai bis Juli in bis 3 cm lang gestielten, bis dreiblütigen Dolden, hell bis lebhaft gelb. Für Halbschatten.	—.50	4.—	—
	Correa			
2372	virens ... in Töpfen. Langsamwachsender, immergrüner Strauch mit kleinen rundlichen, graugrünen, dicht filzigen Blättern. Winterschutz.	2.—	18.—	—
	Corylopsis *Sieb. & Zucc.* Scheinhasel.			
2373	pauciflora *Sieb. & Zucc.* Armblütige Scheinhasel. Dieser reizende Strauch wirkt im zeitigen Frühjahr durch seinen reichen, mehrere Wochen anhaltenden Flor kleiner schwefelgelber Blüten.	1.50	14.—	—
2374	platypetala levis *Rehd. et Wils.*, neu ... in Töpfen. Bis 2 m hoher Strauch mit schlanken Zweigen und sehr schöner, ovaler, hellgrüner Belaubung, die im Austrieb eine schöne bronzierte Färbung hat. Triebe lebhaft violettrot.	7.50	—	—
2375	spicata *S. et Z.* ... in Töpfen. Hübsch belaubter, mittelhoher Strauch mit hell gelblichen Blütentrauben im Frühjahr.	1.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf
	Corylus *L.* Hasel.			
2376	Avellana *L.* Waldhaselnuss .... Sträucher Für Unterholz und Schutzpflanzung sehr geeignet. Siehe auch Heckenpflanzen. Wächst in jedem Boden.	—.40	3.—	25.—
2377	» atropurpurea *Kirchner.* Bluthasel. Blätter dunkelpurpurrot .... Sträucher	—.50	4.—	35.—
	extra starke »	—.70	6.—	50.—
2378	» aurea *Kirchner.* Prächtig goldgelb gefärbte Belaubung .... Sträucher	—.60	5.50	50.—
	Halbstämme 80—120 cm bis zur Krone	—.60	5.50	—
	» grossfrüchtige Sorten siehe Seite 14.			
2379	» laciniata *Kirchner.* Geschlitztblättrige Form.....	—.40	3.50	30.—
	» pendula *Goesch.*, siehe Trauerbäume.			
2380	Colurna *L.* Baumhasel ....150—200 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	200—250 » »	—.60	5.—	45.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	25.—	230.—
	» 10—12 » »	3.50	30.—	280.—
	» 12—14 » »	4.—	35.—	320.—
	» 14—16 » » Geschätzter Allee- und Parkbaum mit schöner Korkrinde, von pyramidalem Wuchse und schöner dunkelgrüner Belaubung, die bis spät im Herbste grün bleibt.	4.50	40.—	350.—
2381	heterophylla *Fisch* .... Seltene, mässig stark wachsende Art. Die meist rundovalen, zugespitzten ziemlich grossen Blätter zeigen im Austrieb einen leuchtend rotbraunen Fleck.	1.25	10.—	—
2382	Sieboldiana, *Blume* .... in Töpfen Bildet einen dichtzweigigen Strauch bis 5 m Höhe mit bräunlichem Austrieb und ovalen Blättern.	2.—	—	—
	Cotoneaster *Med.* Zwergmispel.			
2383	acuminata *Lindley.* Zugespitztblättrige Zwergmispel. Sträucher Mit gelblichgrünen, später rotbraunen Zweigen. Längliche Blätter, härtlich, mit Stachelspitze. Blüten weiss, Frucht braunviolett.	—.50	4.—	—
2384	acutifolia *Lindley.* Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher	—.40	3.—	25.—
	Halbstämme Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braunschwarz. Strauch etwa 2 m hoch.	1.—	9.—	—
2385	adpressa *Boiss.* ....30 cm hoch und 30 cm breit Ähnlich C. horizontalis, die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot.	1.25	12.—	—
2386	angustifolia *Franch.* .... in Töpfen Bildet einen niedrigen Strauch. Blätter bis 4 : 0,8 cm gross, glänzend grün, in der Jugend weisslich behaart. Frucht orangerot.	1.—	9.—	—
2387	applanata *Veitch.* Neu! .... in Töpfen Neue, sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzend roten Früchte werden in Massen hervorgebracht.	2.—	15.—	—
2388	bullata *Bois.* .... Sträucher Schöner Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgebauschten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgelblichgrauen Wolle bedeckt. Früchte lebhaftrot.	—.80	7.—	60.—
2389	buxifolia *Wallich.* Buchsbaumblättrige Zwergmispel. Sträucher Kleiner, niederliegender Strauch, für Felsanlagen.	—.50	4.—	35—
2390	congesta *Bak.* (glacialis) .... in Töpfen Varietät von microphylla mit langen kriechenden Zweigen und kleinen, freudig grünen Blättern.	1.50	14.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cotoneaster			
2391	**divaricata** *Rehd. et Wils.* Ganz neu .... in Töpfen Neuer, chinesischer, 1—2 m hoher Strauch. Die schönen eiförmigen Blätter sind 8—20 mm lang und 5—8 mm breit, oberhalb glatt, tiefgrün, unterseits leicht behaart. Die kleinen Blüten sind rosa gefärbt. Frucht hübsch rot.	6.—	—	—
2392	**foveolata** *Rehd. et Wils.* Ganz neu .... in Töpfen Ebenfalls eine neue chinesische Art, die 2—3 m Höhe erreicht. Blatt elliptisch bis elliptischeiförmig, bis 6 cm lang und 3 cm breit; oberseits dunkelgrün, unterseits an den Nerven dicht behaart. Rand gewimpert. Blüten weiss, leicht rosa getönt. Frucht kugelig schwarz.	6.—	—	—
2393	**Francheti** *Bois* .... Sträucher	—.60	5.—	45.—
	Halbstämme	1.—	9.—	—
	Neuer, bis 2 m hoher, sehr schöner Strauch mit langen, gebogenen Zweigen und oberseits sattgrüner, unterseits weissgelbfilziger Belaubung. Früchte von orangeroter Farbe.			
2394	**frigida** *Wallich.* .... Sträucher Bis 2 m hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Zweigen. Blätter bis $4^1/_2$ cm breit und bis 11 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Früchte dunkelrot.	—.60	5.—	—
2395	**Henryana** *Rehd. et Wils.* (rugosa var. Henryi C. S.) in Töpfen Der **rugosa** sehr ähnlich, weicht aber ab durch dünnere und grössere Blätter, bis 9 : 3 cm gross, beiderseits behaart.	3.—	25.—	—
2396	**horizontalis** *Decaisne* (**C. Davidiana**). Starke Sträucher mit Ballen 40 cm Durchmesser.... Strauch mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot.	1.25	10.—	—
2397	**humifusa** *Duth.* Neu .... in Töpfen Eine kriechende immergrüne Art von dichtem Wuchs, mit langen niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkelgrüner Farbe bedeckt sind; einen erhöhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst.	2.—	18.—	—
2398	**integerrima** *Med.* .... Bis 1,5 m hoher Strauch mit bis 4 : $2^1/_2$ cm grossem, sattgrünen Blatte. Blüte klein, behaart, April—Mai, Frucht rot.	1.—	9.—	—
2399	**lanata** *Decne* .... Halb immergrüner, niedriger Strauch mit filzigen einjährigen Trieben und Blättern. Blüte klein.	1.—	8.—	—
2400	**laxiflora** *Jacq. fil.* Blaufrüchtige Zwergmispel. Sträucher	—.40	3.—	—
	Halbstämme	1.—	9.—	—
	Bis $1^1/_2$ m hoch werdender Strauch mit langgestielten Doldentrauben. Frucht schwarz. Belaubung dunkelgrün.			
2401	**Lindleyi** *Steudel* .... Halbstämme Empfehlenswerter Strauch mit braungrünen Blättern und scharlachroten Früchten. Erwächst bis zu kleinem Baum.	1.—	—	—
2402	**microphylla** *Wall.* .... Kleiner, niederliegender, meist immergrüner Strauch, Blatt klein, schmalelliptisch, dunkelgrün, Früchte klein, rot.	—.60	5.—	40.—
2403	**moupinensis** *Franchet* .... Neuere, schöne Art, die bullata ähnelt, aber viel längere, nicht so blasig aufgetriebene Blätter hat. Früchte schwarz.	1.25	10.—	—
2404	**multiflora** *Bunge* (**reflexa**) .... Mit zierlichen, überhängenden Zweigen. Rötlich austreibend. Sehr reichblühend, weiss. Frucht rot. Bis 2 m hoch.	—.70	6.—	—
2405	**Newryensis** .... in Töpfen Ein ausserordentlich stark wachsender Strauch mit glänzend grüner Belaubung.	1.25	12.—	—
2406	**nigra** *Wahlberg.* Schwarzfrüchtige Zwergmispel. Sträucher	—.40	3.—	25.—
	Halbstämme	1.—	9.—	—
	Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Frucht schwarz, bereift.			
2407	**obtusa** *Wall.* .... Sträucher	—.60	5.—	—
	Halbstämme	1.—	9.—	—
	Starkwachsend, aufrecht, Belaubung mässig gross, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblich. Früchte schwarzpurpurn.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cotoneaster			
2408	racemiflora *K. Koch.* Traubenblütige Zwergmispel. Sträucher	—.50	4.—	—
	Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Doldentrauben, weiss. Frucht rot.			
2409	» **Meyeri** *Zabel* .... Halbstämme	1.—	9.—	—
	Ausgebreiteter niedriger Strauch mit runden graugrünen Blättern und roten Früchten.			
2410	» nummularia *Dippel*	—.60	5.—	—
	Form von etwas niedrigerem, sparrigen Wuchs und kleineren, mehr rundlicheren Blättern.			
2411	Simonsi *Baker* .... Sträucher 60—80 cm hoch	—.40	3.—	25.—
	Halbstämme	1.—	9.—	—
	Bekannter, halbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend. Blüten rötlichweiss. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend.			
2412	tomentosa *Lindl.* .... Sträucher	—.60	5.—	—
	1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblichgrau filzigen Zweigen. Blätter dunkelgrün, unterseits hell graufilzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.			
2413	uniflora *Bunge.* Einzelblütige Zwergmispel . . in Töpfen	2.—	18.—	—
	Bis ½ m hoher, buschiger Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter oval, oberseits matt dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten Ende Mai, weiss, hellrosa angehaucht. Frucht rund, glänzend rot.			
2414	vulgaris *Lindley.* Gewöhnliche Zwergmispel. Sträucher	—.40	3.—	—
	½—1½ m hoch werdender Strauch mit langen, rutenförmigen, braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulichdunkelgrün, unterseits gelbgraufilzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht scharlachrot.			
2415	Zabeli *Schneider.* Ganz neu .... in Töpfen	6.—	—	—
	Bis 2,5 m hoher Strauch mit schlanken, gelbgraufilzigen, später kahlen, purpurnen Trieben. Blatt etwa 2,5:1,5 cm gross, oberseits mattgrün, unterseits locker behaart. Blüte klein, rosa; Frucht rot.			
	Crataegus *L.* Weissdorn.			
2416	alnifolia *S. et Z.* .... Pyramiden 120—150 cm hoch	1.—	—	—
2417	Carrieri *Vauvel* .... » 150—200 » »	—.70	6.—	50.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	14.—	—
	Schöne grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbrot. Schöner Solitärbaum.			
2418	coccinea *L.* Scharlachfrüchtiger Weissdorn. Pyramiden 100—130 cm hoch	—.50	4.—	—
	Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehr zierend. Blüht Mai.			
2419	cordata *Ait.* .... Pyramiden 150—200 cm hoch	—.60	5.—	—
	Starkwachsende Art mit rotbraunen Trieben. Blatt glänzend dunkelgrün, herzförmig und 3—5 lappig. Dornen lang.			
2420	Crusgalli fructu luteo .... Veredelungen	—.70	6.—	—
	Schöne, grossblättrige, glänzende Belaubung. Holz langgedornt. Die weissen Blütendolden erscheinen Mai—Juni. Früchte gelb, sehr zahlreich.			
2421	fecunda *Sarg.* .... Pyramiden 150—200 cm hoch	—.75	—	—
2422	glandulosa *Mönch.* ...... » 70—100 » »	—.50	4.—	—
	Ein sehr schöner Dorn, blüht in vielen grossen, weissen Blütentrauben. Trägt Früchte über und über voll.			
2423	Harbisoni .... ca. 100—120 cm hoch	—.50	4.—	—
2424	Korolkowi *Carr.* .... Pyramiden 130—160 » »	—.60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Crataegus			
2425	oxyacantha (monogyna) flore albo pleno.			
	Pyramiden 140—170 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	11.—	100.—
	Blumen weiss, gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitärs sehr geeignet. Etwa 4 m hoch.			
2426	» flore coccinea. Blüten prächtig leuchtend rot			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—.70	6.—	50.—
2427	» » roseo pleno. Blumen gefüllt rosa.			
	Pyramiden 150—200 » »	—.80	7.—	65.—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 7—10 cm	1.25	10.—	90.—
	» » » » 200—220 » » 7—10 »	1.50	12.—	110.—
2428	» flore puniceo pleno. Pyramiden 100—150 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	» 150—200 » »	—.90	8.—	70.—
	» 200—250 » »	1.25	10.—	—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm, Umfang 8—10 cm	1.—	9.—	80.—
	» » » » 180—200 » » 7— 9 »	1.25	10.—	90.—
	» » » » 200—220 » » 7— 9 »	1.50	12.—	110.—
	» » » » 180—200 » » 8—10 »	1.50	12.—	110.—
	» » » » 200—220 » » 8—10 »	1.75	14.—	120.—
	Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste Rotdorn.			
2429	» stricta (fastigiata)...Pyramiden 70—100 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel. Übervoll weiss blühend.			
2430	Palmeri *Sarg.* .... Pyramiden 250—300 cm hoch	1.—	—	—
2431	pentagyna *W. et K.* Schwarzfrüchtiger Weissdorn, Solitärhochstämme 16—18 cm Umfang	2.50	20.—	—
2432	pinnatifida *Bge.* .... Pyramiden 100—150 cm hoch	—.80	—	—
2433	prunifolia *Pers.* .... » 130—170 » »	—.40	3.—	25.—
	Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Früchte ziegelrot, sitzen bis zum Frühjahr.			
2434	punctata *Jacq.* .... Pyramiden 120—150 cm hoch	—.80	—	—
2435	pyracantha Lalandi ....30—40 cm hoch in Töpfen	1.25	10.—	90.—
	Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.			
	» pendula, siehe Trauerbäume.			
2436	rivularis *Nutt.* .... Pyramiden 100—150 cm hoch	—.80	—	—
2437	sorbifolia *Lange.* Mehlbeerblättriger Weissdorn. 150—200 cm hoch	—.80	—	—
	Sehr schöner grossblättriger Dorn.			
2438	species Illinois .... Pyramiden 150—200 » »	—.80	—	—
2439	splendens .... » 100—150 » »	—.40	3.—	25.—
	Mit schönen dunkelgrün glänzenden Blättern.			
	Crinodendron *Mol.*			
2440	dependens *C. S.* ....in Töpfen	1.50	14.—	—
	Kleiner, immergrüner Strauch von breitgehendem Wuchs mit meist ovaler, dicklicher Belaubung von glänzend tiefgrüner Färbung. Winterschutz.			
	Cydonia *Tournefort.* Quitte.			
2441	japonica *Pers.* (Chaenomeles japonica *Lindl.*)........	—.30	2.50	20.—
	Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.			
2442	» Abricot	1.25	—	—
	Mit halbgefüllten Blumen von glänzend kupfriger Farbe.			
2443	» alba, einfach weiss..................	—.40	3.50	—
2444	» atrococcinea plena, gefüllt, scharlach	—.60	5.—	—
2445	» Aurora, lachsrot	—.40	3.50	30.—
2446	» Baltzi, eine der schönsten Formen	—.60	5.—	—
	Sehr grosse, schön karmesin bis dunkelrosa Blumen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cydonia			
2447	japonica candicans, reinweiss	—.50	4.—	—
2448	» Columbia Bringt grosse, wohlriechende, grünlichgelbe Früchte.	1.25	10.—	—
2449	» eximia, hellrot	—.40	3.50	30.—
2450	» Gaujardi, grossblumig, purpur	—.40	3.50	30.—
2451	» Grenade Blumen gross, fast gefüllt, dunkelscharlachrot.	1.25	—	—
2452	» macrocarpa, hellscharlach, grossfrüchtig	—.40	3.50	—
2453	» Mallordi, hellrot	—.40	3.50	—
2454	» Moerlosi, dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt	—.40	3.50	30.—
2455	» nivalis, grossblumig, reinweiss	1.—	9.—	—
2456	» nivea extus coccinea, niederliegende	—.40	3.50	—
2457	» pygmaea Sehr niedrig, mit glänzend orange-lachsfarbigen Blumen.	1.—	9.—	—
2458	» rubra grandiflora, sehr gross, karmoisinrot	—.60	5.—	45.—
2459	» sanguinea plena, gefüllt, blutrot	—.60	5.—	45.—
2460	» semperflorens, remontierende Form Blüten gross, lachsrot, oft dunkelrot.	—.50	4.—	—
2461	» Simoni, halbgefüllt, dunkelscharlachrot	—.60	5.—	—
2462	» umbilicata, hellrosa	—.40	3.50	30.—
2463	» versicolor lutescens, gelblichrot	—.40	3.50	30.—
2464	Maulei *Moore*, niedrigbleibend, zinnoberrot	—.60	5.—	45.—
2465	» alpina	—.60	5.—	—
2466	» Sargenti *Lem.*, neu Sehr reichblühender Strauch aus den Gebirgen Japans, von zwergigem Wuchs, mit feurigroten Blumen.	—.80	—	—
	Cytisus *L.* Gaisklee (siehe auch **Laburnum**).			
2467	Ardoini *Fourn.* in Töpfen Kleiner, aufrechter Strauch mit stumpfgrüner, weisswolliger Belaubung und zahlreichen tiefgelben Blüten im Mai.	1.50	12.—	—
2468	austriacus *L.* Österreichischer Kopf-Gaisklee Goldgelbblühend. Aufrechter, fast 1 m hoher Strauch. Üppig wachsend, blüht im Sommer.	—.50	4.—	—
2469	» axillaris, blüht im Mai schön gelb in Trauben	1.—	—	—
2470	» Heuffeli *Wirzb.* in Töpfen Erreicht etwa 25 cm Höhe. Goldgelbe Blumen in kleinen Büscheln am Ende der Zweige. Reichblühend.	1.—	—	—
2471	Beanii *Nichols.* in Töpfen Schöne Art mit hängenden Zweigen. Blüht sehr reichlich mit goldgelben Blumen gegen Ende Mai.	1.50	—	—
2472	decumbens *Spach.* Niederliegender Gaisklee. in Töpfen Schöne kriechende Art. Bedeckt sich Mai — Juni vollständig mit leuchtend gelben, grossen Blumen.	1.—	9.—	—
2473	elongatus *W. et Kit.* Blüht in schönen, sehr langen grossen Rispen im Mai.	—.50	4.—	—
2474	hirsutus *L.* Blumen hellgelb im Mai, Strauch ½—1 m hoch.	—.40	3.—	—
2475	kewensis *Hort.* Strauch von kriechendem Wuchse. Die zahlreichen milchweissen oder sulfurgelben Blumen erscheinen im Mai.	1.—	9.—	—
2476	nigricans *L.* (C. racemosus elegans) Blumen im Juni und Juli dottergelb. Strauch bis 2 m hoch.	—.40	3.—	25.—
2477	purpureus *Scop.* Bekannter Strauch, im Mai purpurrosaviolett blühend.	—.60	5.—	—
2478	ratisbonensis *Schaeff.* Ein ½—1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.	—.60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cytisus			
2479	Weldeni *Vis.*	—.50	4.—	—
	Kleiner, sehr reichblühender Strauch mit ziemlich grossen, kanariengelben Blüten.			
	Dabeocia *D. Don.* Glanzheide.			
2480	polifolia *D. Don.* (Menziesia polifolia *Juss.*) . . in Töpfen	—.60	5.—	40.—
	$^{1}/_{4}$—$^{1}/_{2}$ m hoher, graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte September bläulichrot.			
2481	» alba, weissblühend . . . in Töpfen	—.60	5.—	45.—
2482	» erecta atropurpurea, dunkelpurpurrot blühend in Töpfen	—.60	5.—	—
	Daphne *L.* Seidelbast.			
	Niederliegende, bis etwa 2 m hohe Sträucher, die grösstenteils im Frühjahr ausserordentlich dankbar blühen. Sie gedeihen gut im Halbschatten, in humoser oder mooriger Erde.			
2483	alpina *L.* . . . in Töpfen	1.—	—	—
	Niederliegender bis $^{1}/_{2}$ m hoher Strauch. Blüten im Mai und Juni weiss oder rötlichweiss. Beeren rot. Sehr zierend.			
2484	altaica *Pall.* . . . in Töpfen	1.25	10.—	—
	Hat Ähnlichkeit mit D. caucasica. Die Blätter sind etwas spitzer als bei caucasica, auch sind die Blüten grösser.			
2485	arbuscula *Celak.* . . . in Töpfen	2.—	—	—
	Ein sehr schönes, immergrünes, niedrigbleibendes Sträuchlein, das im Frühling mit schönen leuchtend roten Blumen überladen ist.			
2486	Blagayana *Freyer* . . . in Töpfen	1.25	11.—	—
	Kleiner, niedriger, bis $^{1}/_{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend grün. Blüten im April in gedrängten Köpfchen sitzend, gelblichweiss, köstlich duftend.			
2487	caucasica *Pall.* . . . 40—60 cm hoch	1.—	8.—	—
	Bis 1 m hoher Strauch. Blätter lederartig, bis 7 cm lang und 1 cm breit. Blüht im Juni bis Juli weiss.			
2488	Cneorum *L.* . . .	—.70	6.—	55.—
	Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen Blättchen und rosaroten Blütendolden im Mai.			
2489	» maxima *hort.* (collina *Smith*)			
	20—25 cm breit, 20—30 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	30—40 » » 30—40 » »	1.25	12.—	100.—
	In allen Teilen grössere, aufrechtwachsende Varietät.			
2490	» » argenteo-variegata . . .	1.—	9.—	—
	Schöne weissbunte Form.			
2491	» Verloti *Meissn.* . . . in Töpfen	2.—	18.—	—
	Ähnlich Cneorum. Blätter aber bedeutend länger und schmäler. Blumen grösser als bei Cneorum, etwas dunkler.			
2492	hybrida *Lindley.* Bastard . . . in Töpfen	1.—	8.—	—
	Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter glänzend, dunkelgrün, lederartig. Blüten weisslich, im Frühjahr.			
2493	hyemalis . . . in Töpfen	3.—	—	—
	Hat grosse Ähnlichkeit mit collina, scheint jedoch in allen Teilen robuster zu sein.			
2494	japonica marginata alba flore rubro . . . in Töpfen	1.50	—	—
	Schöne immergrüne Pflanze mit weissgerandeten Blättern und roten Blumen im Frühjahr.			
2495	Laureola purpurea *hort.* . . . in Töpfen	1.—	9.—	—
	Schöner, bis $^{3}/_{4}$ m hoch werdender immergrüner Strauch mit purpurroten Blättern.			
2496	Mezereum *L.* Gemeiner Seidelbast oder roter Pfefferstrauch, echter dunkelroter . . . 40—50 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	50—70 » »	1.—	8.—	70.—
	Ein bis $1^{1}/_{2}$ m hoher Strauch. Blüht im März vor dem Ausbruch der Blätter, oft schon im Winter, leuchtend purpurrot, übervoll. Beeren korallenrot, sehr zierend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Daphne			
2497	**Mezereum flore albo** *hort.*, weissblühend 60—80 cm hoch In allen Teilen ähnlich, nur gelblichweiss blühend.	—.70	6.—	50.—
2498	oleoides *Schreb.* .... Bis 50 cm hoher Busch mit lederartigen, lang-spatelförmigen Blättern und sitzenden weissen Blüten im Mai—Juni.	2.50	—	—
2499	pontica *L.* Pontischer Seidelbast .... in Töpfen Ein bis 3/4 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig glänzend grün, bis 8 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai grünlichgelb. Verlangt geschützte Lage.	—.80	7.—	—
	Daphniphyllum. *Blume.*			
2500	glaucescens *Bl.* ....40—50 cm hoch Ein mehrere Meter hoch werdender, immergrüner, harter Strauch mit schönen, fleischigen Blättern, bis 20 cm Länge und 8 cm Breite, oberseits glänzend grün, unterseits blauweiss.	1.—	9.—	80.—
	Davidia. *Baill.*			
2501	involucrata = Vilmoriniana *Dode* . .Pflanzen in Töpfen Schöner und harter Strauch mit grossen, glänzend grünen Blättern. Die im Sommer erscheinenden Blüten sind durch die grossen, weissen Brakteen auffallend.	6.—	50.—	—
	Decaisnea			
2502	Fargesi *Franch.* ....80—100 cm hohe	—.80	7.—	—
	Starke 140—160 cm hohe Pflanzen .... Schöner Strauch mit bis 60 cm langen, gefiederten Blättern. Fiederchen 12 : 7 cm gross. Zweige blaubereift. Blumen grünlichgelb im Mai. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blaugefärbten hängenden Früchte.	2.50	20.—	—
	Decumaria *L.* Sternhortensie.			
2503	barbara *L.* .... Niederliegender oder kletternder Strauch mit länglichen Blättern und wohlriechenden, im Juli erscheinenden, weissen, bis 7 cm breiten Blütenständen.	1.25	—	—
	Dendromecon *Benth.*			
2504	rigidum *Benth.* ....in Töpfen Kleiner Strauch mit kahlen, hellgrünen Trieben. Blätter dick, graugrün, bis 8 : 2,5 cm gross. Die im Juli erscheinende, lebhaft gelbe Blüte steht einzeln, endständig.	1.50	—	—
	Desfontainea *R. et P.*			
2505	spinosa *R. et P.* ....in Töpfen Mässig grosser, aufrechter immergrüner Strauch mit glänzend grünen scharf stachelspitzgezähnten Blättern. Ähnelt Osmanthus.	2.50	20.—	—
	Desmodium *Desv.* Wandelklee.			
2506	japonicum *Miq.* .... Ein über meterhoher Halbstrauch mit grünen Trieben und dreiteiligen Blättern. Blüten im Hochsommer, karminrosa mit weisslichem Schiffchen.	—.60	5.—	—
2507	paniculatum *D. C.* In Rispen purpurrotblühend	—.60	—	—
2508	penduliflorum *Oudem.* (Lespedeza Sieboldi *Miq.*)..... Ein bis 2 m hoch werdender Strauch mit langen Zweigen. Blüht vom August bis zum Frost in zahlreichen lockeren, langen, vielblütigen, purpurfarbenen Trauben.	—.60	5.—	—
	Deutzia *Thunberg.* Deutzia. Bekannte, dankbare Blütensträucher von 1/2—2 m Höhe. Die weissen bis rosafarbenen glockigen Blüten stehen in vielblumigen Rispen und erscheinen in grosser Anzahl von Mai bis Juli. Der Strauch wächst kräftig, aufrecht.			
2509	corymbiflora *Lem.* ....in Töpfen Schöner, bis 1,5 m hoher Strauch mit 12 : 5 cm grossem, lebhaft grünem Laub. Die bis 15 mm breiten Blumen sind reinweiss; erblühen Mai—Juni.	1.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Deutzia			
2510	corymbosa *R. Br.* . . . . . in Töpfen Strauch bis 1,5 m hoch, mit rotbraunen, in der Jugend behaarten Trieben. Blüten weiss in doldigen oder rispigen Ständen. Blüht im Juni.	1.50	12.—	—
2511	crenata *S. et Z.*, einfach weiss- und rotblühend	—.30	2.80	25.—
2512	» candidissima, blüht reinweiss	—.30	2.80	25.—
2513	» eburnea. Neu . . . . in Töpfen Form von auffallender Reichblütigkeit. Die zierlichen Blütenrispen tragen eine grosse Anzahl grosser, einfacher, herrlich elfenbeinfarbiger Blüten mit goldgelben Staubfäden.	1.50	14.—	—
2514	» flore roseo pleno, rosa, gefülltblühend	—.30	2.80	25.—
2515	» **latiflora.** Neu . . . . in Töpfen Die aufrechten Rispen zählen bis 20 einfache Blumen von enormer Grösse, bis 40 mm Durchmesser.	1.25	10.—	—
2516	» macrosepala, schöne grosskelchige	—.40	3.50	30.—
2517	» magnifica . . . . in Töpfen Kräftig wachsende neue Form. Die in gedrängten Trauben stehenden Blüten sind gefüllt und schön reinweiss.	1.—	8.—	—
2518	» Pride of Rochester, weiss gefüllt. Grosse Rispe	—.40	3.50	30.—
2519	discolor floribunda . . . . Aufrechtwachsend. Blumen in dichten Rispen, reinweiss, weit geöffnet, Rückseite und Knospen kaum rosa. Juni—Juli.	—.50	4.—	—
2520	» grandiflora . . . . Aufrechtwachsend. Blumen schön geöffnet mit breiten, zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa gefärbt, Rückseite und Knospen rosa. Blüht im Juli.	—.50	4.—	—
2521	» kalmiiflora, Blumen prächtig dunkelrosa	—.50	4.—	—
2522	» lactea. Neu . . . . Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milchweiss mit goldgelben Antheren.	1.—	9.—	—
2523	» major *Veitch* . . . . Aus China stammender winterharter Strauch, einen kompakten Busch bildend. Blumen $1^1/_2$—2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.	—.60	5.—	—
2524	» stellata . . . . Strauch mit dicht gedrängten kurzen Zweigen. Blätter klein, glänzend grün. Blumen mittelgross, sternförmig, rosafarbig weiss oder karminrosa.	—.60	5.—	—
2525	Fortunei *Voss*	—.30	2.50	—
2526	gracilis *S. u. Z.* Bekannte Treibsorte . . . . $^1/_2$ m hoch werdend, weissblühend.	—.30	2.80	25.—
2527	» aurea, *Schelle*. Belaubung goldgelb	—.30	2.50	—
2528	» campanulata . . . . Die grossen glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.	—.40	3.—	—
2529	» candelabrum (D. gracilis × Sieboldianum). in Töpfen Blätter hellgrün, braun berandet. Flache Blumen, einzelne bis über 2 cm breit, Farbe rahmweiss.	—.60	5.—	—
2530	» carminea . . . . Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.	—.40	3.—	—
2531	» **erecta**, neu. Kreuzung zwischen gracilis und Sieboldi . . . . in Töpfen Aufrechtwachsender Strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättern. Blumen mittelgross, glänzend schneeweiss.	1.25	10.—	—
2532	» eximia . . . . Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen.	—.40	3.—	—
2533	» fastuosa (D. gracilis × Sieboldiana) . . . in Töpfen Blüht in aufrechten Sträussen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durchmesser halten.	—.80	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Deutzia			
2534	**gracilis foliis marmoratis**, Blätter schön marmoriert	—.40	3.—	—
2535	» **medio picta**, bunte Belaubung	—.50	—	—
2536	» **multiflora**. Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzähligen weissen Blumen bedeckt.	—.50	4.—	—
2537	» **robusta** in Töpfen. Niedrige, kräftig wachsende Form mit grossen dichten Blütenständen.	1.—	—	—
2538	» **rosea**, rosablühende Form von gracilis	—.30	2.50	—
2539	» **venusta**, weisse Miniatur-Azalee, interessante, wertvolle Form	—.60	5.—	—
2540	**hybrida Watereri** *Veitch*., Blumen sehr gross, reinweiss	—.40	3.50	30.—
2541	» **Welsi** *Veitch*., reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend	—.40	3.50	30.—
2542	**Lemoinei** *Lem*. Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vorpflanzungen in Gärten und Parks. Im Mai blühend.	—.30	2.80	25.—
2543	» **boule rose.** Kreuzung zwischen Lemoinei u. discolor. Blüten aufrecht, gut geöffnet, 20—25 in einer Dolde vereinigt, rosaweiss. Mai—Juni.	—.60	—	—
2544	» **compacta** *Lem*. Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich, reinweiss, Mai.	—.50	4.—	—
2545	» **fleur de pommier**. Zweige auf der ganzen Länge mit Blumen von zartrosa Farbe bedeckt.	—.50	—	—
2546	» **multiflora (Boule de neige)**. Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.	—.50	4.—	—
2547	» **myriantha**. Aufrechter Strauch mit dünnen Zweigen. Blumen in breiten, viel verzweigten Dolden, schneeweiss.	—.60	5.—	—
2548	**longifolia** *Franchet*. Neu. Eine der schönsten Deutzien; die Blüten sind aussen purpur überlaufen, ähnlich wie bei D. purpurascens, und erscheinen in grossen lockeren und breiten Rispen. Die Blätter sind lanzettlich, 6—9 cm lang, etwas dicklich und unterseits weisslich.	2.—	18.—	—
2549	**parviflora** *Bnge*. Reichblühender Strauch von aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung. Blumen weiss im Juni.	—.30	2.80	—
2550	**scabra** *Thunb*. in Töpfen. Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten zahlreich, weiss, im Juni.	1.—	9.—	—
2551	**Sieboldiana** *Maxim*. Neuere seltene Art. Kleiner Strauch mit weissen Blüten im Mai—Juni.	—.70	6.—	—
2552	**staminea** *Brown*., Blumen rosenrot und weiss	—.30	2.80	25.—
2553	**Vilmorinae** *Lem*. Strauch bis 1,25 m hoch. Blumenrispen mit bis 25 weissen, mehr als 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen.	1.—	9.—	—
	Diervilla, Weigelie.			
2554	**Abel Carrière**, grossblumig, hellpurpur	—.70	6.—	—
2555	**amabilis** *Carr*., Blumen hellrosa	—.70	6.—	—
2556	» **alba**, weissblühend	—.60	5.50	—
2557	» **viridis variegatis**. Blätter dunkelgrün mit hellgrünen Streifen.	—.60	5.50	50.—
2558	**Auguste Wilhelm**, Blumen karmoisinrot	—.70	6.—	—
2559	**biformis**, grosse, hell- und dunkelrosa Blüten	—.60	5.50	—
2560	**canadensis** *Willd*. (**trifida** *Moench*.). Bis 1½ m hoher, dicht belaubter Strauch mit sattgrüner, gesägter Belaubung. Die trichterigen, gelblichen Blüten sitzen in wenigblütigen Ständen. Juni—Juli.	—.50	4.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Diervilla, Weigelie.			
2561	**Chamaeleon** . . . . . Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.	—.60	5.50	50.—
2562	**Dame Blanche.** Neu . . . . . in Töpfen Starkwachsende Sorte. Blumen sehr gross, elfenbeinweiss mit hellgelbem Schlund.	2.—	—	—
2563	**Desboisi**	—.60	5.50	50.—
2564	**Eduard André,** dunkelrot blühend	—.70	6.—	—
2565	**Emile Galle,** dunkelrot	—.70	6.—	—
2566	**Eva Rathke** . . . . . Prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende Varietät. Blüht von Juni bis in den Herbst hinein.	—.80	7.—	60.—
2567	**floribunda** *Sieb. et Zucc.* . . . . . Reichblühend, fleischfarbig, Mai—Juni.	—.70	6.—	—
2568	**Fraicheur** . . . . . in Töpfen Grosse, gut geöffnete Blüte, innen weiss mit gelber Zeichnung im Schlunde, aussen frisch karminrosa.	1.50	14.—	—
2569	**Gloire des Bosquets.** Neu . . . . . Blumen gross, tief rosa. Aussergewöhnlich blütenreich.	2.—	18.—	—
2570	**Groenewegeni,** Blumen rosenrot mit gelbem Schlund . .	—.70	6.—	—
2571	**Hendersoni,** dunkelblutrot	—.70	6.—	—
2572	**Heroine** . . . . . Strauch von aufrechtem Wuchs mit grossen hellrosa Blumen.	—.70	6.—	—
2573	**hortensis conquete** . . . . . Enorm grosse Blumen von dunkelrosa Farbe.	1.—	—	—
2574	» **foliis aureis,** schöne goldgelbe Belaubung	—.70	6.—	—
2575	» **giganteaeflora,** Blumen durchscheinend mattrosa.	—.60	5.50	50.—
2576	» » **gratissima,** lilarosa blühend	—.70	6.—	—
2577	» **nivea,** Blumen reinweiss	—.70	6.—	—
2578	» **perle** . . . . . in Töpfen Starkwachsende Varietät. Blumen gross, milchweiss, leicht rosa gerandet, hellgelb gefleckt.	1.—	9.—	—
2579	» **rubra,** dunkelrosa	—.60	5.50	—
2580	» » **aureo-marginata,** Blätter schön gelb gerandet	—.70	—	—
2581	**incarnata,** Belaubung hellgelb, Blumen dunkelrosa	—.60	5.50	—
2582	**intermedia** *Zab.*, rosa und weisse Blumen	—.60	5.50	50.—
2583	**Isoline,** hellrosenrot	—.60	5.50	—
2584	**japonica** *D. C.*, Blumen weiss, in weinrot übergehend .	—.70	6.—	—
2585	**Jean Macé,** Blumen dunkelkarmin	—.80	7.—	—
2586	**Lavallei,** leuchtend dunkelpurpur	—.70	6.—	—
2587	**Lowi,** Blumen dunkelpurpurrot	—.70	6.—	—
2588	**Mad. Couturier,** lebhaft rosa und weisse Blumen	—.60	5.50	50.—
2589	» **Lemoinei** . . . . . Blumen hell- und dunkelrosa, überreich blühend.	—.60	5.50	50.—
2590	**Mad. Tailler,** weisse und blassrosa Blumen	—.60	5.50	50.—
2591	**Memoire de Mad. v. Houtte** . . . . . Blüht schwefelgelb mit weiss und rosa.	—.70	6.—	—
2592	**Middendorffiana** *Carr.* . . . . . Grosse gelblichweisse Blumen, innen dunkelgelb bis purpur gefleckt oder punktiert, Mai—Juni. Strauch niedrig.	—.60	5.—	—
2593	**Mons. Dauvesse,** Blumen rosaweiss	—.70	6.—	—
2594	**Montesquieu,** Blumen dunkelscharlach	—.80	—	—
2595	**Othello.** Neu . . . . . in Töpfen Blumen gross, lebhaft rot; reichblühend.	1.25	10.—	—
2596	**Pascal** . . . . . in Töpfen Hübsche Form mit mittelgrossen, weit geöffneten Blüten von leuchtend blutroter Färbung mit karminfarbiger Tönung.	1.50	14.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Diervilla			
2597	Pavillon blanc *Lem.* Aufrecht wachsend, von grosser Blühwilligkeit. Blüte gross, weisslichfleischfarben, in grossen Ständen.	1.50	14.—	—
2598	praecox *Lem.* Starkwüchsige japanische Sorte mit karminroten Blumen. Sehr früh und äusserst reichblühend im Mai.	—.70	6.—	—
2599	» Avalanche ... in Töpfen. Neue, ungemein frühblühende Hybride mit grossen, reinweissen Blüten.	1.25	10.—	—
2600	» Avant Garde. Enorme Blumen, glänzend zartrosa, Schlund lebhaft rosa marmoriert und rahmweiss gefleckt, Knospen karminrot.	1.50	—	—
2601	» Bouquet rose. Blumen seidigrosa mit hellgelbem Schlund im Mai.	—.80	7.—	—
2602	» Espérance. Sehr grosse Blumen, rosaweiss, lachsrosa gefärbt. Äusseres und Knospen blass lachsfarbig. Eine der frühblühendsten.	1.25	10.—	—
2603	» Fleur de Mai. Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpurrosa, innen lachsrosa.	—.70	6.—	—
2604	» gracieux. Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig.	1.—	9.—	—
2605	» floréal. Anfang Mai blühende Sorte. Blumen gross, zartrosa, im Schlund lebhaft karmin.	—.80	7.—	—
2606	» le printemps. Sehr grosse Dolden aus zart fleischfarbig rosa Blumen, die sich gegen den 10. Mai öffnen, zusammengesetzt.	—.80	7.—	—
2607	» Séduction. Strauch ausserordentlich reichblühend; Blüten weinrot gefärbt.	1.25	10.—	—
2608	Président Duchartre, Blumen dunkelpurpur	—.60	5.50	50.—
2609	purpurata, durchscheinend dunkelrosa	—.70	6.—	—
2611	rosea *Walp.*, reichblühende Sorte mit hellroten Blumen	—.60	5.50	—
2612	» Kosteriana variegata, Belaubung schön gelbbunt	—.80	—	—
2613	» nana variegata ... starke Sträucher. Niedrigbleibende Form mit herrlichen bunten Blättern.	—.70	6.—	—
2614	» Sieboldi variegata. Weissbuntblättrige. Blüten wie rosea.	—.70	6.—	—
2615	Saturne, einfarbig, lebhaft karmin, dunkler als Eva Rathke	—.70	6.—	—
2616	sessilifolia *Buckl.* Strauch sieht canadensis sehr ähnlich; Laub aber schärfer gesägt.	—.60	5.—	—
2617	splendens *Carr.* (lutea *Pursh.*) Treibt mit glänzend gelben Blättern.	—.60	5.—	—
2618	Stelzneri, rosa gefärbte Blumen	—.70	6.—	—
2619	Styriaca *Klenert*, neu. Überaus reichblühende Hybride von kräftigem Wuchs. Die zahllosen, grossen Blüten sind vor dem Erblühen leuchtend hellrot, verblassen später etwas und nehmen zuletzt ein prächtiges Erdbeerrot an.	2.—	18.—	—
2620	Vanhouttei, Blumen rosa mit weiss bordiert	—.60	5.50	50.—
2621	venosa, schmalblättrige Art, rosa blühend	—.70	6.—	—
2622	Verschaffelti, Blumen purpurrosa mit weissen Borden.	—.60	5.50	50.—

100 Diervilla in Sorten nach meiner Wahl M. 50.—.

Dimorphantus, siehe Aralia.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Diplopappus			
2623	chrysophyllus *hort.* . . . . in Töpfen	1.—	—	—
	Bis meterhoher, dichtverzweigter, immergrüner Strauch. Blättchen 6:2 mm, oberseits dunkelgrün, unterseits leuchtend goldgelb. Die im Laufe des Sommers erscheinenden Blütenköpfchen sind weiss. Winterschutz.			
	Dirca *Linné.* Lederholz.			
2624	palustris *L.* Sumpf-L. . . . . in Töpfen	1.—	8.—	—
	Niedriger, bis etwa 150 cm hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Ästen, hautartigen Blättern und vor den letzteren an dem alten Holze erscheinenden, gebüschelten gelblichgrünen oder hellgelben Blüten.			
	Distylium *Sieb & Zucc.*			
2625	racemosum *Sieb & Zucc.*	1.25	10.—	—
	Zweige jung purpurbraun, Blätter oberseits lebhaft grün, unterseits weisslich oder heller grün. Blüht in achselständigen Ähren. Winterschutz.			
	Dorycnium *Adans.* Backenklei.			
2626	erectum . . . . in Töpfen	1.—	9.—	—
	Kleiner, breitwachsender Strauch mit sitzenden, fünfteilig gefiederten Blättern, weisswollig behaart. Von Juni bis September erscheinen die etwa 6—8 blütigen weissen Blütenköpfchen in sehr grosser Anzahl.			
2627	hirsutum . . . . in Töpfen	1.50	—	—
	Hat sehr grosse Ähnlichkeit mit voriger Art, in allen Teilen, ist aber robuster und rauher behaart als jene.			
	Ehretia *L.*			
2628	serrata *Roxb.* . . . . in Töpfen	1.—	—	—
	Bis 10 m hoher Baum mit rotbraun austreibenden, kahlen Trieben. Blüte weisslich, honigduftend, in bis 15 cm langen Ständen, im Mai—Juni.			
	Elaeagnus *L.* Ölweide.			
2629	angustifolia *L.*	—.40	3.—	25.—
	Schmalblättrige Ölweide mit graugrüner Belaubung, Strauch oder Baum bildend.			
2630	» orientalis. *Dipp.* (orientalis *L.*)	1.—	—	—
	Form der vorhergehenden Art, die an allen Teilen zottig-filzig ist.			
2631	argentea *Pursh.*	—.60	5.—	45.—
	Schöner Strauch mit silberigem Laub. Wurzelkriechend und neue Schosse treibend.			
2632	edulis *Sieb.* (longipes *A. Gray*)	—.40	3.—	25.—
	Die grossen roten Beeren sind von angenehmem herbsüssen Geschmack und geben ein vorzügliches Kompott.			
2633	» aureo variegata *Hesse*, Belaubung gelbbunt	—.60	5.—	—
2634	macrophylla *Thunb.*	—.70	6.—	—
	Immergrüner Strauch mit grossen, oberseits graugrünen, unterseits weissen Blättern, liebt warme, geschützte Lage.			
2635	maculata aurea	—.70	—	—
	Immergrüner Strauch mit goldbunten Blättern.			
2636	pungens albo-marginata	—.80	—	—
	Blätter weiss gerandet. Immergrün. Für guten Boden.			
2637	» aurea, gelbbunte, immergrüne Belaubung	—.60	5.—	—
2638	Simoni *Carr.*, lange schmale Blätter, immergrün	—.60	5.—	—
2639	» tricolor	—.70	6.—	—
	Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelbem Fleck.			
2640	umbellata *Thunberg.* Doldenblütige Ö.	—.50	4.—	—
	Mehrere Meter hoch werdender Strauch mit silberfarben beschuppten jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silberfarben.			
2641	» parvifolia *C. S.*	—.60	5.—	—
	Form mit reinsilbrigen Zweigen und Knospen. Blatt oberseits jung sternhaarig, später kahl, unterseits silbrig.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Elaeococca			
2642	cordata ... in Töpfen Hübsches, mässig stark wachsendes Gehölz mit rötlichen Trieben. Blatt ziemlich gross, breit, spitz dreilappig, von gelblich grüner Färbung mit rötlichem Stiel und Nervatur	1.25	—	—
	Eleutherococcus *Maxim.* Stachelstrauch.			
2643	Henryi, *Oliv.* Neu ... in Töpfen Strauch von 1—3 m Höhe mit braunrotem Stamm, der mit derben gebogenen Stacheln besetzt ist. Blätter 5zählig gefingert, mit eilänglichen, gesägten Blättchen. Die im August erscheinenden Blüten sind grünlichweiss und stehen in rundlichen Dolden, aus denen sich schwarze Früchte entwickeln.	6.—	50.—	—
2644	senticosus *Maxim.* ... in Töpfen Aufrechtwachsender, wenig verbreiteter Strauch mit dicht bestachelten Zweigen und dunkelgrüner Belaubung.	1.25	10.—	—
2645	Simoni *Decne.* Neu ... in Töpfen Der Wuchs des Strauches ist aufrecht. Die Zweige sind kahl, glatt, rotbraun, schwach bereift und mit hellbraunen, abwärtsgerichteten Stacheln besetzt. Die Blätter sind fünf-, manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, dunkelgrün. Die Blütchen sind sehr klein, grünlich, in kleiner, dichter und kugeliger Dolde stehend, die am Ende der Zweige erscheint.	1.—	9.—	—
	Elsholtzia			
2646	polystachya *Bentham.* ... in Töpfen Die Pflanze ist in allen Teilen der Stauntoni ähnlich, nur etwas kräftiger wachsend; auch sind die Blütenrispen kleiner und nicht so lebhaft gefärbt.	4.—	35.—	—
2647	Stauntonii *Bentham.* ... in Töpfen Prächtiger, im Herbst blühender, harter Strauch mit gegenständiger, breitlanzettlicher, dunkelgrüner Belaubung, bis $1^1/_2$ m hoch werdend. Die purpurlilafarbenen Blüten stehen in 30—45 cm langen, aufrechten, dichtblütigen, ährenartigen Rispen am Ende der Triebe.	1.50	14.—	—
	Empetrum *L.* Rauschbeere.			
2648	nigrum *L.* ... in Töpfen Etwa 25 cm hoher, Strauch mit immergrüner Belaubung, Blättchen etwa 5 mm lang, grün.	1.—	9.—	—
2649	» var. rubrum *Vahl* ... in Töpfen Laub dunkelgraugrün. Zweige und Blattränder weisswollig. Frucht rot.	1.—	9.—	—
2650	scoticum ... in Töpfen Sehr zierliches Gewächs, von viel feinerem Aussehen als nigrum mit sehr kleiner, sattgrüner Belaubung.	1.—	9.—	—
	Enkianthus *Loureio.* Prachtglocke.			
2651	cernuus rubens *Mak.* (Andromeda cernua rubens *Maxim.*) in Töpfen Aufrechter, bis 5 m hoch werdender Strauch mit scharf gesägten, $1^1/_2$—4 cm langen, frischgrünen Blättern. Die glockigen rotgeaderten oder roten Blüten sind in überhängenden 3—5 cm langen Trauben vereinigt.	2.—	—	—
2652	japonicus *Hook.* ... in Töpfen Blüht in weissen, hängenden glockenförmigen Blumen. Die Blätter färben sich im Herbst schön rot und sind bedeutend grösser als die der vorigen Form.	1.50	14.—	—
	Erica *L.* Heide. Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende, kleine Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen humusreichen Heide- oder sandigen Moorboden. Gedeihen in sonniger bis halbschattiger Lage.			
	carnea, siehe herbacea.			
2653	cinerea alba ... in Töpfen Niedrig bleibend, August reichlich weiss blühend.	—.60	5.—	—
2653a	» atropurpurea, dunkelrot ... in Töpfen	—.60	5.—	—
2654	» coccinea, scharlachrot ... » »	—.60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Erica			
2655	codonoides . . . . . in Töpfen Wuchs stark, hochgehend. Belaubung hellgrün, Blüte rosafarbig; sehr reichblühend, doch Winterschutz geboten.	—.70	6.—	—
2656	herbacea *Auct.* (carnea *L.*) . . . . . in Töpfen Ein 20—30 cm hoher Strauch. Blüten im April und Mai, an den Endspitzen und in den Blattachseln, lebhaft rosenrot.	—.50	4.50	40.—
2657	» alba, Blumen reinweiss . . . . . in Töpfen	—.70	6.—	—
2658	Mackayana *Babingt.* Hübscher Bastard . . . . » » Blüht vom Juni bis August in rosenroten Dolden bis traubenähnlichen Büscheln.	—.50	4.—	—
2659	Tetralix alba *Ait.* . . . . . in Töpfen Ein $^1/_4$—$^1/_2$ m hoch werdender Strauch. Wächst an feuchten bis sumpfigen Stellen. Blüten weiss, vom Juni bis August, auf kurzen, nickenden Stielchen in doldenartigen Büscheln.	—.50	4.—	—
2660	» intermedia, hellrot . . . . . in Töpfen	—.50	4.—	—
2661	» rubra *Bedf.*, in all. Teilen gleich, dunkelrot » »	—.50	4.—	38.—
2662	vagans alba . . . . . » » Strauch mit weisslichgrauen Ästen. Blüht vom Juli bis September in von unten her aufblühenden 15 cm langen ährenartigen Trauben; Blumenkrone eiglockenförmig, weiss.	—.50	4.—	—
2663	» carnea, ähnlich, aber fleischfarbig . . . . . in Töpfen	—.50	4.—	38.—
2664	» rubra, ähnlich, dunkelrot . . . . . » »	—.50	4.—	—
2665	vulgaris aurea . . . . . » » Klein, gelbbunte Form mit schönen rosa Blüten.	—.60	5.—	—
	Escallonia *L.* Escallonie.			
2666	langleyensis *Veitch.* (E. Philippiana × macrantha) in Töpfen Die langen, dünnen Zweige bedecken sich mit zahlreichen karmesinroten, glockenförmigen Blumen.	1.—	8.—	—
2667	macrantha *Hooker & Arnott.* Grossblütige Escallonie in Töpfen Blüht im Juli bis August lebhaft rot.	1.—	8.—	—
2668	rubra *Pers.* . . . . . in Töpfen Strauch mit abwechselnden, immergrünen, lederartigen Blättern. Blüht in endständigen Trauben oder Rispen im August.	1.—	8.—	—
	Eucommia *Oliver.*			
2669	ulmoïdes *Oliver* . . . . . in Töpfen Raschwachsender Baum mit grossen, dunkelgrünen Blättern. Aus dem Saft der Rinde wird Guttapercha erzeugt.	1.50	12.—	—
	Eucryphia *Cav.*			
2670	pinnatifida *Gay.* . . . . . in Töpfen Immergrüner Strauch mit schön gefiederten grünen Blättern und grossen einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen zierenden Staubgefässen.	2.—	—	—
	Euptelea *Sieb. et Zucc.*			
2671	polyandra *Sieb. et Zucc.* . . . . . in Töpfen Ein noch ganz neuer, schöner Strauch, mit grossen, rundlichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtig metallisch glänzenden Blättern.	1.—	9.—	—
	Eutaxia			
2672	myrtifolia . . . . . in Töpfen Zierliches, kleines Gehölz, dessen dünne grüne Triebe mit linealischen bis 2 cm langen, mattgrünen Blättchen bedeckt sind und erbsenähnliche Blüten bringen. Winterschutz.	1.50	—	—
	Evonymus *L.* Spindelbaum.			
2673	alata *C. Koch.* Korkästiger Spindelbaum . . . . . Mittelhoher, buschiger Strauch mit an den Kanten durch Kork geflügelten, vierseitigen Ästen und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel.	—.70	6.—	50.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Evonymus			
2674	americana *L.* Bis 2 m hoch werdender halbimmergrüner Strauch.	—.80	7.—	—
2675	» angustifolia *Wood.* in Töpfen. Belaubung schmal, fast linealisch, dunkelgrün. Oft fast wintergrün.	—.80	7.—	—
2676	» angustifolia foliis purpureis *Pursh.* Mit schmalblättrigen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkel purpurfarbenen Blättern.	—.80	7.—	—
2677	atropurpurea *Jacquin.* Purpurblütiger Sp. Mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkelpurpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlachkarminrot. Erwächst bis zu einem kleinen Baume.	1.—	9.—	—
2678	Bungeana *Maxim.* Mittelhoher Strauch. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennigrotem Mantel.	—.80	7.—	—
2679	europaea *L.* Gemeiner Spindelbaum (Pfaffenhütchen). Mittelhoher bis baumartiger Strauch mit korkig geflügelten grünen Ästen. Samenkapsel rosa bis karminrot, Samenmantel orangegelb.	—.30	2.50	20.—
2680	» foliis argenteis variegatis, Belaubung weissbunt	—.50	4.—	—
2681	» ovata *Dippel.* Sehr grossblättrig, mit eiförmig zugespitzten Blättern, bis 10 cm lang und 5 cm breit.	—.50	4.—	—
2682	» pubescens. Grosse gewellte Blätter.	—.50	4.—	—
2683	Hamiltoniana *Wallich.* Mittelhoher, buschiger Strauch. Blüten mit lebhaft roten Staubbeuteln. Blätter lederartig bis 12 cm lang und 3 cm breit. Kapsel gelblich bis fleischrot. Samenmantel mennigrot.	1.—	8.—	—
2684	» semi persistens. Sehr zierlicher, halbimmergrüner Strauch mit schöner hellgrüner Belaubung. Blumen sehr zahlreich von grüner Farbe mit lebhaft roten Staubbeuteln.	1.25	10.—	—
2685	lanceifolia *Laesener*, neu, von Wilson gesammelt. Starkwachsende, chinesische Art mit lanzettlichen, gelblichgrünen Blättern. Den weisslichen Blüten folgen orangerote Früchte.	5.—	—	—
2686	latifolia *Scop.* Breitblättriger Spindelbaum. Blätter dunkelgrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Blüten im Mai. Kapsel sehr gross karminrot. Samen von orangefarbenem Mantel umhüllt.	—.70	6.—	—
2687	» planipes *Koch.* Unterscheidet sich von der Art durch die spitzeren und grob gesägten Blätter.	1.50	—	—
2688	Maakii *Rupr.* Hoher Strauch der in allen Teilen, besonders in den Blättern grösste Ähnlichkeit zu Bungeana zeigt.	1.25	—	—
2689	nana *Bieb.* Zwerg-Spindelbaum. ½ m hoher Strauch. Blätter länglich, dunkel oder bräunlich glänzend grün. Blüten im Juli dunkel rötlichbraun. Samen braun, von mennigrotem Mantel umhüllt.	—.40	3.—	—
2690	» Koopmanni *Dipp.* Blätter grösser als die der Stammart.	—.60	5.—	—
2691	obovata *Nutt.* (americana obovata). Kleiner, bis 30 cm hoher Strauch, vorzüglich als Unterholz oder zur Bepflanzung schattiger Stellen.	1.—	9.—	—
2692	occidentalis *Nuttall*, Westlicher Sp. Steht E. atropurpurea sehr nahe, ist vollständig winterhart und in der Blüte eine der auffallendsten Arten.	2.50	—	—
2693	oxyphylla *Miqu.* Ziemlich grosser Strauch. Belaubung oval, oberseits hellgrün. Fruchtkapsel dunkelrot mit gelbrotem Mantel.	2.50	—	—
2694	pauciflora *Maxm.* Ein 2 m hoher Strauch mit leichter dunkelwarziger Borke. Blatt dunkelgrün, bis 6 : 3 cm gross. Blüte braunrot, Mai—Juni.	—.70	6.—	—
2695	radicans foliis varieg. Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch; hübsch buntblättrige Einfassungspflanze, sehr hart.	—.30	2.50	20.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Evonymus			
2696	radicans vegeta *Rehder*. Neu .... Rundblättrige kriechende Form, für Felspartien.	1.50	14.—	—
2697	sanguinea *Loes.*, neu .... Gut verzweigter baumartiger Strauch mit dunkelgrüner, zugespitzt-ovaler und feingesägter Belaubung von 5—7 cm Länge; nimmt eine prachtvoll tiefscharlachrote Herbstfärbung an. Fruchtkapsel rot, Samenmantel gelb.	2.—	18.—	—
2698	Yedoensis *Koehne* .... in Töpfen. Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross. Frucht karminrosa.	1.50	14.—	—
2699	verrucosa *Scop.* .... in Töpfen. Mittelhoher Strauch. Blätter gelblichgrün, Blumen im Juni rötlichbraun; Kapsel vierfurchig gelbrot. Samen schwarz mit blutrotem Mantel.	—.70	6.—	—
	Exochorda *Lindley*. Scheinfelsenbirne. Prachtvolle Ziersträucher, die mit weissen Blütenrispen von Ende April bis Ende Mai geradezu überschüttet sind. Die schön belaubten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2—3 m, sind vollständig hart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. Lieben sonnige Lage.			
2700	Alberti *Regel* .... Die länglichen, bis 8 : 3 cm grossen Blätter sind oberseits lebhaft grün, unterseits heller. Die weisslichen, bis 8 cm langen Blütentrauben erblühen Mai.	1.25	10.—	—
2701	» macrantha. Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora .... Wunderschöner Strauch, der sich mit schneeweissen Blumen, 8—10 in einer Traube vereinigt, bedeckt.	1.25	10.—	90.—
2702	Giraldi *Hesse* .... Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden endständigen, sechs- bis achtblütigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser; Blumenblätter, teils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend.	1.50	12.—	100.—
2703	grandiflora *Lindl.* .... Strauch mit unzähligen, grossen, weissen Blütentrauben.	—.70	6.—	50.—
2704	Korolkowii *Lavallée* .... Strauch mässig stark wachsend mit verkehrt ovaler, hellgrüner Belaubung. Blüte schneeweiss, 4 cm breit, in aufrechten Trauben.	1.50	14.—	—
	Fagus *Linné*. Rotbuche, Buche.			
2705	ferruginea *Aiton* (F. americana *Sweet.*). Amerikanische Buche .... 50—80 cm hoch. Ein an Höhe unsere Buche noch übertreffender, schöner Baum. Blätter bis 14 cm lang und bis 6 cm breit, seicht ausgeschweift gesägt.	—.80	7.—	—
2706	orientalis *Lipsky* .... 100—150 cm hoch	1.50	14.—	—
	150—200 » »	2.—	18.—	—
	Diese Art weicht von sylvatica ab durch ganz andere Blattform, schmälere Kronenbildung und pyramidal aufstrebenden Wuchs.			
2707	sylvatica *L.* Gewöhnl. Buche. Pyramiden 70—100 cm hoch	—.30	2.50	20.—
	» 100—150 » »	—.50	4.—	30.—
	» 150—200 » »	—.70	6.—	50.—
	Allbekannte Rotbuche mit glänzend grüner Belaubung. Bildet schöne Alleen, wie auch dichte Hecken.			
2708	» argenteo variegata .... Solitär-Mittelstämme. Mit weissbunter Belaubung.	6.—	—	—
2709	» asplenifolia *Lodd.* .. Pyramiden 100—130 cm hoch	1.25	10.—	—
	» 140—170 » »	1.50	14.—	—
	Mit sehr feinen, tief geschlitzten Blättern.			
2710	» circinata .... Pyramiden 150—200 cm hoch. Form mit leicht welligem, weitgesägtem Laube.	2.—	—	—
2712	» cristata *Lodd.*, hahnenkammförmige. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	12.—	—
	» 200—250 » »	2.—	18.—	—
	Mit dicht büschelweise stehenden, sitzenden, eigentümlich gekrümmten Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Fagus			
2713	**Fagus** sylvatica Dawyckii. Siehe Abbildung.			
	Pyramiden 100—120 cm hoch	8.—	70.—	—
	» 120—140 » »	10.—	90.—	—
	Prächtige Säulenform der Rotbuche, die ich vor einigen Jahren aus England erhielt. Wie die Abbildung am Anfang des Kataloges zeigt, ist der Wuchs breit säulenförmig, straff aufrecht. Schon bei der einjährigen Veredelung ist diese Wuchsform streng ausgeprägt. Das Laub ist gross, schön glänzend dunkelgrün und von fester Beschaffenheit. Eine gute Form, die mit der Pyramideneiche in erfolgreichen Wettbewerb tritt.			
2714	**Fagus** sylvatica grandidentata			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	14.—	—
	Mit grossen eckigen, ausgeschnittenen Zähnen.			
2715	sylvatica heterophylla *Lodd.* Pyramiden 100—130 cm hoch	1.25	10.—	—
	» 130—160 » »	1.50	14.—	—
	Eine niedrigbleibende Form mit mehr oder weniger tiefgeschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen Blättern.			
2716	» laciniata, einfach geschlitztblättrige			
	Pyramiden 130—160 cm hoch	1.50	14.—	—
	» pendula, siehe Trauerbäume.			
2717	» purpurea *Ait.* .... Pyramiden 70—100 » »	—.60	5.—	40.—
	Hochstämme mit Ballen			
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 8—10 cm	2.—	18.—	—
	» » » » 180—200 » » 8—10 »	2.50	24.—	—
	Bekannter, starkwachsender Baum mit tiefbraunroter Belaubung, die häufig einen bläulich metallischen Schein hat.			
2718	» » macrophylla (F. silv. purp. Swat Magret)			
	70—100 cm hoch	1.—	8.—	70.—
	100—150 » »	1.25	11.—	100.—
	Pyramiden mit Ballen 150—200 » »	2.50	20.—	—
	» » » 200—250 » »	3.—	25.—	—
	Mit sehr grossen, tiefrot gefärbten Blättern; treibt durchweg acht Tage früher als F. silv. purpurea.			
2719	» » major. Blutbuche .... 70—100 cm hoch	1.—	8.—	70.—
	Pyramiden 100—150 » »	1.25	11.—	100.—
	Pyramiden mit Ballen 150—200 » »	2.50	20.—	—
	» » » 200—250 » »	3.—	25.—	—
	Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone	2.—	18.—	—
	» 140—160 » » » »	2.50	20.—	—
	Hochstämme			
	mit Ballen 160—180 » » » »	3.50	32.—	—
	Bekannte Blutbuche mit grossen, tiefdunkel- bis schwarzrot gefärbten Blättern.			
	» » pendula, siehe Trauerbäume.			
2720	» » roseo-marginata			
	70—100 cm hoch	1.25	10.—	—
	Pyramiden mit Ballen 100—150 » »	2.—	18.—	—
	Die dunkelroten Blätter sind leuchtend rosa gerandet.			
2721	» quercifolia, mit eichenartigen Blättern.			
	Pyramiden 70—100 cm hoch	1.25	12.—	—
2722	» Zlatia *C. S.* Serbische Goldbuche.			
	Pyramiden 50—80 » »	1.—	9.—	—
	» 80—120 » »	1.25	12.—	—
	» 120—150 » »	1.50	14.—	—
	Solitär-Pyramiden mit Ballen 160—180 » »	3.—	25.—	—
	» » » » 200—250 » »	3.50	30.—	—
	Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.			
	Fatsia, siehe Panax.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Fontanesia *La Bill.* Fontanesie.			
2723	Fortunei *Carr.* .... Harter, bis 3 m hoher, dichtbuschiger Strauch. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 10 cm lang und 2 cm breit. Blüht in lockeren, traubenartigen Blütenständen, weiss, rosa angehaucht, Juni—Juli.	—.50	4.—	—
2724	phillyreoïdes *La Bill.* .... Ein ähnlicher Strauch, nur $1\frac{1}{2}$ m hoch. Blüht in vielblütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe, Juni. Liebt warmen, durchlässigen Boden.	—.40	3.—	25.—
	Forestiera *Poiret.* Forestiera.			
2725	acuminata *Poiret.* Zugespitzte F. .... Wenig verbreiteter, bis 3 m hoher, langsam wachsender Strauch mit lanzettlichen, 4—8 cm langen und $1\frac{1}{2}$—3 cm breiten dunkelgrünen Blättern.	1.—	—	—
2726	neomexicana *A. Gray* .... Bildet einen kleinen starren, sparrigen, etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.	1.25	10.—	—
	Forsythia *Vahl.* Forsythie.			
2727	europaea *Deg. et Bald.* Aus Albanien stammend .... Strauch von mittlerem Wuchs, sehr verzweigt, mit gedrehten, dicken, etwas lederartigen Blättern. Blüten schwefelgelb.	—.70	6.—	—
2728	intermedia *Zabel* .... Sträucher	—.60	5.—	40.—
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone. Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.	2.—	—	—
2729	» densiflora *Koehne* .... Grosse hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt.	—.60	5.—	40.—
2730	» spectabilis. Neu .... Zeichnet sich durch den ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgoldgelber Blumen aus.	1.—	—	—
2731	» vitellina *Koehne*	—.70	6.—	50.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone. Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb.	2.—	—	—
2732	suspensa *Vahl.* .... Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Blumen trichterig glockig, hellgelb,	—.70	6.—	50.—
2733	» Fortunei *Rehd.*	—.70	6.—	—
	Kronenbäumchen 130—150 cm bis zur Krone. Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler.	2.—	—	—
2734	» » atrocaulis *Rehder* .... in Töpfen. Unterscheidet sich von der vorhergehenden sofort durch die schwarzroten jungen Triebe und durch schmälere, rot austreibende Belaubung.	2.—	18.—	—
2735	» » aurea *Koehne* .... Fortunei ähnlich, mit gelblicher Belaubung.	—.70	6.—	—
2736	» Sieboldi *Zabel*	—.70	6.—	50.—
	Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone. Von hängendem Wuchs, ähnlich suspensa, Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb gestreift.	2.—	18.—	—
2737	viridissima *Lindley* .... Sträucher. Aufrechtwachsender, buschiger, bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb.	—.50	4.—	—
	Fothergilla *Linné fil.*			
2738	alnifolia *L. fil.* Erlenblättrige Fothergilla ... in Töpfen. Niedriger buschiger Strauch mit ovalen, dunkelgrünen Blättern. Blüten weiss, kurz nach dem Ausbruch der Blätter in rundlichen, bis $3\frac{1}{2}$ cm hohen köpfchenartigen Ähren.	1.50	—	—
2739	major *Lodd.* Neu. Starke Ableger oder veredelte . in Töpfen. Herrlicher Zierstrauch von aufrechtem Wuchs, der bis $2\frac{1}{2}$ m Höhe erreicht. Die breitovalen Blätter sind auf der Oberseite freudig grün, auf der Unterseite heller und weiss bereift, ihre Länge beträgt bis 12 cm, die Breite bis 7 cm. Die aufrechten weissen, 4—8 cm langen köpfchenartigen Blütenähren erscheinen im Mai zugleich mit den Blättern.	10.—	90.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Fothergilla			
2740	monticola *Ashe.* Neu.			
	Starke Ableger oder veredelte . . in Töpfen	10.—	90.—	—
	Eine gleichwertige neue Art, von der vorigen durch die weit grössere Belaubung und dem mehr überhängenden Wuchs verschieden. Blätter rundoval in eine Spitze ausgezogen, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits freudig grün, nicht bereift, bis 12 cm breit und ebenso lang. Die weissen Blütenköpfe haben die Grösse von F. major.			
	Fraxinus *L.* Esche.			
2741	americana *L.* (F. alba *Marsh.*). Weissesche.			
	200—250 cm hoch	—.40	3.—	25.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	8.—	70.—
	Schöner hoher Baum mit grauweissen Ästen, und grossen, oberseits freudig grünen, unterseits weissgrünen Blättern.			
2742	Biltmoreana *Beadle* . . . . 150—200 cm hoch	—.60	5.—	—
	Hat grosse Ähnlichkeit mit americana. Belaubung tiefgrün oberseits, weisslich unterseits. Frucht grösser als bei americana.			
2743	excelsior *L.* Gemeine Esche. Allbekannter Baum.			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	—.60	5.—	40.—
	» 8—10 » »	1.—	8.—	60.—
	» 10—12 » »	1.25	10.—	80.—
2744	excelsior aurea *Pers.* Goldesche . . . 100—150 cm hoch	—.50	4.—	—
	Hochstämme 10—14 cm Umfang, 140—160 cm b. z. Krone	1.50	14.—	—
	Mit goldgelbem, im Winter besonders zierendem Holze.			
2745	» concavifolia fol. variegatis . . . . 70—100 cm hoch	—.50	4.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang, 160—180 cm b. z. Krone	1.25	—	—
	Schöne grossblättrige, weissbunte Belaubung.			
2746	» globosa *Hort.* Kugelesche.			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone	1.—	8.—	70.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone	1.50	12.—	100.—
	Schöner Allee- und Kugelbaum, bei beschränktem Raum.			
2747	» heterophylla, verschiedenblättrig, 250—300 cm hoch	—.70	6.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	—	—
	» pendula, siehe Trauerbäume.			
2748	» rufa . . . . 250—300 cm hoch	—.80	—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.—	—	—
	Hat einfache, eiförmige, lederartig glänzende Blätter.			
2749	longicuspis *Sieb. & Zucc.* Spitzblättrige Blumenesche.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—.60	5.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	10.—	—
	Kleiner Baum oder Strauch. Blätter langgestielt, bis 30 cm lang. Blüten im Mai und Juni in end- und seitenständigen Rispen, alabasterweiss.			
2750	mandschurica *Rpr.* . . . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.60	—	—
	Erwächst zu einem hohen Baume mit bis 50 cm langen Blättern, die oberseits tiefgrün, unterseits hellgrün sind.			
2751	oregona macrophylla . . . Pyramiden 200—250 cm hoch	—.70	6.—	—
	Eine sehr grossblättrige Esche aus Amerika, sehr hart.			
2752	» pulverulenta *Dieck.* . . . . 200—250 cm hoch	—.70	6.—	—
	Schöne weissbestäubte Form der vorigen.			
2753	Ornus *L.* Gemeine Blumenesche . . . . 140—170 cm hoch	—.60	5.—	—
	Blüht in grossen weissen Rispen im Mai und Anfang Juni. Laub hat schöne Herbstfärbung. Liebt warme, trockne Lage.			
2754	» latifolia *Ait.* (F. rotundifolia). Blütenesche.			
	100—150 cm hoch	—.60	5.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	12.—	—
	Blätter langgestielt bis 25 cm lang. Blüht schön weiss in grossen dichten Rispen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Fraxinus			
2755	potamophila *Herder* ..... Hochstämme 20—24 cm hoch	4.—	—	—
	Ein kleiner, höchstens 10 m hoher Baum mit etwa 30 cm langen, graugrünen Blättern. Ziemlich unbekannte Art.			
2756	profunda *Bush* .... niedrig	1.25	10.—	—
	Hoher Baum mit jung behaarten Zweigen und grösser, breiter Belaubung. Steht F. pennsylvanica nahe.			
2757	pubescens *Lamarck*. Amerikanische Rotesche. 150—200 cm hoch	—.70	6.—	—
	Schöner Baum. Äste, Zweige und Blattspindel sind filzig behaart. Für bessere, tiefe Böden.			
2758	» arbutifolia ...... Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	—	—
	Blätter festsitzend, dicklederartig, oberseits matt, unterseits graugrün behaart.			
2759	» aucubifolia .... Pyramiden 200—250 cm hoch	—.80	7.—	—
	» 250—300 » »	1.—	9.—	—
	Mit scheckig goldbunter Belaubung, ähnlich einer Aukuba.			
2760	sambucifolia *Lam.* (nigra *March.*) Pyramiden 100—150 cm hoch	—.60	—	—
	Bis 30 m hoher Baum. Blatt sehr gross, tiefgrün.			
2761	Washingtoni .... Pyramiden 250—300 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	1.50	14.—	—
	Kräftig wachsender, hoher Baum mit ausgebreiteter Krone und schöner, grosser, dunkelgrüner Belaubung.			
	Fuchsia *Linné*. Fuchsie.			
	Die nachfolgend aufgeführten, winterharten Fuchsien halten im Freien aus, wenn sie Anfang des Winters am Boden abgeschnitten und mit Laub gedeckt werden.			
2762	corallina .... in Töpfen	—.50	4.—	30.—
	Sehr blühbare Sorte mit grossen karmesinroten Blumen.			
	coccinea Hybriden:			
2763	Béranger .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Gefüllte Blüte, scharlach mit purpurblau.			
2764	Colibri .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Schlankwachsend, reichblühend, scharlach mit violett.			
2765	Florian .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Wuchs schlank. Blüte rot mit violett.			
2766	Graf Witte .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Starkwachsend, gelblichgrünes Laub, grosse Blüte, hellscharlach mit violett.			
2767	Ronzard .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Aufrecht, Blüte gross, scharlach mit rotviolett.			
	myrtifolia Hybriden:			
2768	Bouquet .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Zierlicher Wuchs, kleine Blüte, hellrot mit violett.			
2769	Carmen .... in Töpfen	—.50	—	—
	Zierlich, halbgefüllt, rot mit purpurviolett, reichblühend.			
2770	Elegant .... in Töpfen	—.50	—	—
	Gedrungen, grosse Blüte, scharlach und violett.			
2771	Riccartoniana *Ht.* .... in Töpfen	—.50	4.—	30.—
	Bringt unaufhörlich schöne scharlachrote Blumen.			
	Riccartoni Hybriden:			
2772	Drame .... in Töpfen	—.50	—	—
	Gedrungener Wuchs, Blüte rot und blau.			
2773	Elysée .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Starker Wuchs, Blüte scharlach mit blauviolett.			
2774	Enfant prodigue .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Hochwachsend, scharlach mit dunkelblau.			
2775	Esperance .... in Töpfen	—.50	4.—	—
	Grosse, gefüllte Blüte, scharlachrot mit blau.			
2776	Profusion .... in Töpfen	—.50	—	—
	Wuchs mässig. Blüte klein, hellrot und hellviolett.			
2777	Telegraph .... in Töpfen	—.50	—	—
	Ausgebreitet, Blüte rot mit blau.			
2778	Volontaire .... in Töpfen	—.50	—	—
	Mässig wachsend, Blüte rot mit dunkelblau.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Garrya *Douglas.* Garrya.			
2779	Fadyenii *Hooker* . . . . . in Töpfen Blätter immergrün, lederig, oberseits stark glänzend, unterseits graufilzig, Blütenstand kätzchenartig hängend, achselständig, oft verzweigt. Frucht beerenartig.	1.50	14.—	—
	Gaultheria *L.* Scheinbeere.			
2780	procumbens *L.* Niederliegende Scheinbeere. . . . . Kleiner, auf der Erde kriechender Strauch mit bis 20 cm hohen Zweigen. Blätter bis 5 cm lang und 3 cm breit, rötlichgrün. Blüten im Juni hellrot. Beeren rot.	—.30	2.50	20.—
2781	Shallon *Pursh.* Grosse Scheinbeere . . . . . Der vorigen ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig, bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudig grün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz.	—.30	2.50	20.—
2782	Veitchiana *Craib.* neu, von Wilson gesammelt . . . . . Prächtiger immergrüner, niederliegender Strauch, der bis 75 cm Höhe erreicht. Junge Triebe stark rötlich borstenhaarig. Blatt meist verkehrt oval, oberseits hellgrün, unterseits blasser und borstenhaarig. Blüte im Mai, weiss, in Trauben; Früchte indigoblau.	3.—	25.—	—
	Genista *L.* Ginster. Anspruchslose Gehölze, deren meist gelber, sehr reichlicher Blütenflor in das Frühjahr fällt. Die gewöhnlich nicht sehr hohen Sträucher lieben sonnige Lage und einen leichten, bis trocknen Boden.			
2783	aetnensis *D. C.* . . . . . in Töpfen Junge Triebe mit sehr schmalen, kleinen Blättern besetzt. Blüht in zahlreichen Trauben.	1.—	—	—
2784	alba dura . . . . . Zierlicher, ganz harter Strauch mit reinweissen Blumen.	—.60.	5.—	—
2785	cinerea *D. C.* . . . . . in Töpfen Aufrechter, bis 90 cm hoher Strauch, der Spartium ähnlich ist. Blüte goldgelb, Mai — Juni.	1.—	—	—
2786	dalmatica *Bartl.* Dalmatischer Dornginster. . in Töpfen Südöstliches Deutschland; ganz hart, etwa 1 m hoch.	—.80	7.—	—
2787	germanica *L.* . . . . . Dorniger Zwergstrauch; blüht im Juni reichlich, goldgelb.	—.50	4.—	30.—
2788	ovata *W. et K.* . . . . . Reichblühender Strauch, der tinctoria sehr nahe steht. Belaubung lanzettlich, glänzend dunkelgrün. Blüte tiefgelb.	—.40	3.—	25.—
2789	pilosa *L.* . . . . . in Töpfen Kleiner, niederliegender Strauch mit kleiner, unterseits behaarter Belaubung. Blüte behaart, gelb.	1.—	8.—	—
2790	praecox alba (Cytisus) . . . . . Ein hübscher Gartenbastard mit weißen Blumen.	1.—	8.—	—
2791	» rosea . . . . . Rosablühende Form.	—.60	5.—	—
2792	» superalbus . . . . . Sehr früh- und reichblühende reinweisse Form.	1.—	8.—	—
2793	sagittalis *L.* . . . . . in Töpfen Die eigentümlich pfeilförmigen Blätter und Zweige sind fast miteinander verwachsen. Sie überdecken sich im Frühling über und über mit goldigen Blumen.	—.80	7.—	—
2794	scoparia *Wall* . . . . . Bekannter einheimischer Ginster mit überreichem Flor goldgelber Blüten im Frühjahr.	—.50	4.—	—
2795	» Andreana . . . . . Schöne reichblühende Form mit goldgelb und glühend purpur gefärbten Blüten.	—.60	—	—
2796	» Andreana compacta . . . . . Hat alle guten Eigenschaften der vorigen, nur ist der Wuchs kurz, dicht buschig geschlossen.	1.—	—	—
2797	» Butterfly . . . . . Flügel der Blume an der Basis lebhaft gelb und in der Mitte. Blütezeit Mai; liebt wie folgende geschützte Lage.	—.60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Genista			
2798	scoparia Daisy Hill.	—.80	7.—	—
	Flügel und Fahne weisslichgelb mit karminroter Tönung; Schiffchen schwefelgelb.			
2799	» Firefly	—.80	7.—	—
	Blumen granatrot, gelb gerandet. Fahne mit schwach granatrot verwaschen. Kelch purpur. Blütezeit Mai.			
2800	» foliis variegatis . . . . in Töpfen	1.—	—	—
	Hübsche weissbunte Form mit allen guten Eigenschaften der Art.			
2801	» Maifly . . . . in Töpfen	—.80	7.—	—
	Flügel der Blumen mit granatrot verwaschen. Mai blühd.			
2802	tinctoria *L.*	—.50	4.—	—
	Bis meterhoher, sehr reichblühender Strauch. Blüte tiefgelb, im Sommer.			
2803	» flore pleno . . . . in Töpfen	—.70	6.—	—
	Hübscher, niedrig bleibender Strauch mit vielen grossen, goldgelben, gefüllten Blumen. Langandauernder Flor.			
2804	virgata *W.*	—.80	7.—	—
	Schlankzweigiger, etwa meterhoher Strauch mit lanzettlicher, lebhaft grüner Belaubung. Blüten sehr zahlreich, leuchtend goldgelb.			
	Gleditschia *L.* Gleditschie.			
2805	texana *Sarg.*	1.25	—	—
	Mit sehr feiner, schön leuchtend grüner Belaubung.			
2806	triacanthos *L.* Christusdorn . . . . 100—140 cm hoch	—.30	2.50	20.—
	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.—	9.—	—
	» 12—15 » »	2,50	20.—	—
	Hoher Baum mit lichter breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen.			
	Glycine, siehe Schlingpflanzen.			
	Grevillea			
2807	Manglesi . . . . in Töpfen	2.50	24.—	—
	Zierliches Gehölz mit reich verzweigten Trieben. Die hellgrüne Belaubung ist sehr schön, schmal gestaltet und oberhalb in 3 lange, schmale Spitzen geteilt. Winterschutz.			
	Gymnocladus *Lam.* Schusserbaum.			
2808	canadensis *Lam.* . . . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	200—250 » »	1.50	14.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
	30—40 m hoch werdender Baum mit lockererKrone und grossen, bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Blüten im Juni in einfachen, bis 10 cm langen Trauben.			
	Halesia *L.* Halesie.			
2809	tetraptera *L.* Maiglöckchenbaum	1.25	12.—	100.—
	Strauch bis 5 m hoch. Blätter dicklich, bis 16 cm lang und 7 cm breit. Die grossen, glockigen weissen, rötlich angehauchten Blumen erscheinen Anfang Mai.			
	Halimodendron *Fisch.* Salzstrauch.			
2810	argenteum *Fisch* . . . . Sträucher	—.60	6.—	—
	Kronenbäumchen	1.25	10.—	—
	Sehr schöner Strauch mit graugrüner, gefiederter Belaubung und hellvioletten Blüten im Juni—Juli.			
2811	» purpureum . . . . Kronenbäumchen	1.25	10.—	—
	Zeichnet sich durch dunklere, lebhaft rosapurpurne Blüten vor der Stammart aus.			
	Hamamelis *L.* Zaubernuss.			
	Die mit jedem Boden vorlieb nehmenden, harten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von mehreren Metern. Sie sind schön belaubt und entwickeln im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter, einen überreichen Flor bizarr geformter, gewöhnlich fein gelb gefärbter Blüten.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hamamelis			
2812	japonica *S. u. Z.* (arborea *Mast.*). Sträucher 80—120 cm hoch	1.25	10.—	90.—
	» 120—150 » »	2.—	15.—	140.—
	Mit grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurz gestielt, den Strauch vollständig überdeckend.			
2813	» rubra, neu ....ca. 60 cm hoch	6.—	50.—	—
	Schöne Form mit roten Blumen, sehr selten.			
2814	» Zuccariniana	1.50	14.—	—
	Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.			
2815	mollis *Oliver*	2.—	18.—	—
	Ein in allen Teilen grösserer Strauch. Blätter bis 15 cm lang und breit, von prachtvoll metallisch glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen.			
2816	virginica *L.* .... Pyramiden 120—140 cm hoch	1.—	9.—	—
	Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone	1.25	10.—	—
	Hübsch belaubter, bis 5 m hoch werdender Strauch. Die hellgelben Blüten erscheinen im Herbst.			
	Hedera, siehe Schlingpflanzen.			
	Hedysarum *L.* Hahnenkopf.			
2817	multijugum *Maxim.*................................	—.60	5.—	—
	Empfehlenswerter, ganz winterharter Blütenstrauch mit feingefiederten, graugrünen Blättern und karminpurpurroten Blütentrauben im Juni und Juli, sehr reichblühend.			
	Helianthemum, *Tournefort.* Sonnenröschen.			
2818	alba plena	—.50	4.—	—
	Niedrig, feinzweigig mit kleiner Belaubung. Blüten ungemein zahlreich im Frühsommer, weiss, gefüllt.			
2819	polifolium roseum *Ht.*............................	—.50	4.—	35.—
	Niedriges, hübsch belaubtes Sträuchlein mit rosafarbigen Blüten, von Mai — Juli. Sonnigen Standort.			
2820	rubra plena	—.50	4.—	—
	Blüte gefüllt, tief purpurrot; sehr reichblühend.			
	Helwingia			
2821	rusciflora *Willd.* (japonica *Dietr.*)	1.—	8.—	—
	Kaum meterhoher Strauch von verzweigtem Wuchs mit kleiner, tiefgrüner Belaubung und grünlichen Blütchen.			
	Hibiscus *L.* Eibisch.			
	syriacus, Hybriden			
	Bis 2 m hoch werdende Sträucher, die in den meisten Gegenden Deutschlands aushalten. Die Blüten erscheinen von Juli an in den mannigfaltigsten Farben. Blumenkrone trichterig glockig bis 6 cm im Durchmesser. Verlangt guten, durchlässigen, etwas feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.			
2822	Admiral Dewey, schöne gefüllte reinweisse Blumen.	—.40	3.—	—
2823	albus plenus, reinweiss, gefüllt..................	—.40	3.—	—
2824	amaranthus, gefüllt, violettrosa..................	—.50	—	—
2825	anemonaeflora	—.40	3.—	—
	Gefüllte weinrote Blumen mit schwarzen Flecken.			
2826	ardens, gefüllt, violettrosa........................	—.40	3.—	—
2827	bicolor hybridus, gefüllte weisse Blüte	—.40	3.—	—
2828	boule de feu, Blüte dichtgefüllt, lebhaft rot	—.40	3.—	—
2829	coelestis, einfach blau	—.40	3.—	—
2830	coeruleus plenus, gefüllt, blau	—.50	4.—	—
2831	Comte de Hainault, gefüllt, rosaweiss	—.40	3.—	—
2832	Duc de Brabant, dunkelrot, sehr gefüllt	—.40	3.—	—
2833	elegantissima, halbgefüllte rosaweisse Blüte	—.40	3.—	—
2834	fastuosus	—.40	3.—	—
	Einfache, bisweilen halbgefüllte rosaweisse Blüte.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hibiscus			
	syriacus, Hybriden			
2835	grandiflorus superbus. Blüte halbgefüllt, weiss mit rosa.	—.40	3.—	—
2836	Jeanne d'Arc, gefüllt, weiss und hellrosa	—.40	3.—	—
2837	Lady Stanley, halbgefüllte, rosaweisse Blüte	—.40	3.—	—
2838	La Reine, halbgefüllt, weiss	—.40	3.—	—
2839	luteus plenus, gefüllt, schön gelblichweiss	—.40	3.—	—
2840	Meehani. Blätter rahmweiss gerandet. Blumen einfach, 7—10 cm Durchmesser, lavendelblau, in der Mitte purpurrot.	—.60	5.—	—
2841	monstrosus van Houtte	—.40	3.—	—
2842	paeoniaeflorus, dichtgefüllte rosaweisse Blüte	—.40	3.—	—
2843	puniceus plenus, halbgefüllte dunkelrosa Blüte	—.40	3.—	—
2844	purpureus variegatus, buntblättrige dunkelrote Form	—.40	3.—	—
2845	» plenissimo, Blüte dichtgefüllt, rot	—.50	4.—	—
2846	ranunculiflorus plenus, gefüllt, weiss	—.40	3.—	—
2847	roseus plenus, dunkelrosa Blüte, dichtgefüllt	—.40	3.—	—
2848	Rubin, die dunkelste der roten einfachen Sorten	—.50	4.—	—
2849	rubrus plenus, dunkelrot, gefüllt	—.40	3.—	—
2850	Snowdrift, reinweisse Blüte	—.40	3.—	—
2851	Sir Charles Breton, halbgefüllte violette Blüte	—.40	3.—	—
2852	speciosus, fleischfarbige gefüllte Blüte	—.40	3.—	—
2853	» ruber, gefüllt, violettrot	—.40	3.—	—
2854	totus albus, sehr gross, einfach weiss, frühblühend	—.40	3.—	—
2855	variegatus, buntblättrig	—.50	4.—	—
2856	violet clair double, halbgefüllte violette Blüte	—.40	3.—	—
	100 Hibiscus-Sträucher in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 25.—.			
	Hibiscus, Solitär-Halbstämme mit extra starken Kronen pro St. M. 3.—, bis M. 6.—.			
	Hippophaë *L.* Sanddorn.			
2857	rhamnoides *L.* Bis 4 m hoch werdender Strauch mit silberglänzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst wirken die orangefarbenen Früchte sehr zierend.	—.40	3.—	25.—
2858	salicifolia *D. Don.* Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits grünlich silberfarbenen glänzenden Blättern.	—.50	4.—	—
	Hydrangea *L.* Hortensie. Dankbare, reichblühende Ziersträucher, die in jedem guten, mässig feuchten Gartenboden in sonniger Lage gut gedeihen. Die Blütezeit fällt in den Sommer.			
2859	arborescens cordata *Pursh.* Mit grossen herzförmigen Blättern. Grosse platte Blumendolden von weisser Farbe im Juli—August. Bis 3 m hoch.	—.50	4.—	—
2860	» grandiflora *Rehder.* Neu ... in Töpfen. Vollständig winterharter Strauch mit breiter Belaubung und sehr grossen, reinweissen Blumen.	1.25	10.—	—
2861	» urticifolia, nesselblättrige Hortensie	—.50	4.—	—
2862	aspera *Zabel.* Aufrechter Strauch mit eiförmigen, bis 13 : 6 cm grossen, leicht behaarten Blättern. Die weisslichen Blüten stehen in bis 16 cm grossen Dolden.	1.—	8.—	—
2863	Bretschneideri *Dippel.* Etwa 2 m hoher, buschiger Strauch mit kräftigen, rotbraunen Trieben. Blatt meist zugespitzt elliptisch, scharfgesägt, dunkelgrün. Blüte weisslich in bis 15 cm breiten Ständen.	1.25	10.—	—
2864	cinerea sterilis *Rehd.* ... in Töpfen. Die meist eiförmigen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits dicht und kurz weisshaarig. Blütendolden bis 15 cm Durchmesser, mit grossen, weissen, sterilen Blüten.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hydrangea			
2865	hortensis Mariesi	1.—	9.—	—
	Sehr grosse Dolden aus malvenartig blauen Blumen zusammengesetzt. Bedarf der Deckung.			
2866	» Otaksa, blaublühende Kugelhortensie	—.50	4.—	—
2867	» roseo-marginata, Blätter sehr schön weissgerandet	—.50	4.—	—
2868	» versicolor	—.50	4.—	—
	Ganz harte Sorte mit prächtig grossen, blauen Blumen.			
2869	Lindleyana . . . . in Töpfen	1.50	12.—	—
	Neuheit, starkwachsend, in voller Sonne reichblühend. Randblüten rosa, die inneren fruchtbaren blau.			
2869a	macrocephala . . . . in Töpfen	1.50	14.—	—
	Blumen im Inneren blau, während die Randblüten purpurrot gefärbt sind.			
	nivea, siehe radiata.			
2870	paniculata *Sieb.*	—.50	4.—	30.—
	Weisse vielblütige, breit pyramidale Blütenrispen. Juli bis Ende September. Einzelne Randblüten 3 cm im Durchmesser.			
2871	» **grandiflora** *Sieb.* Gartenhortensie.			
	extra starke Sträucher	—.60	5.—	40.—
	starke »	—.50	4.—	35.—
	gewöhnliche »	—.30	2.80	25.—
	Kronenbäumchen 30— 40 cm bis zur Krone	—.60	5.—	40.—
	» 40— 60 » » » »	—.70	6.—	50.—
	» 60— 75 » » » »	1.—	8.—	70.—
	» 75— 90 » » » »	1.25	12.—	100.—
	» 90—105 » » » »	1.75	15.—	140.—
	» 105—115 » » » »	2.20	20.—	—
	Die grossen reinweissen, später rosafarbenen, breit pyramidenförmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem Strauche eine ausserordentliche Zierde.			
2872	pubescens *Dec.* Weichhaarige Hortensie	—.50	—	—
	Ein hier ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm lang und 10 cm breit. Blüten im Juli, in breiten Scheindolden, weiss.			
2873	quercifolia *Bartram*, eichenblättrige Hortensie in Töpfen	—.60	5.—	—
	Prächtige Belaubung. Blüten in 15 cm langen, vielästigen breiten Rispen, anfangs weiss, später rötlich. Unfruchtbare Blüten 3 cm im Durchmesser; Juli bis September.			
2874	radiata *Walter* (H. nivea *Mich.*)	—.40	3.—	—
	Harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser haltenden, reichblütigen Doldentrauben. Randblüten reinweiss, die inneren fruchtbaren gelblichweiss.			
2875	stellata fimbriata . . . . in Töpfen	1.25	10.—	—
	Sternblütige Hortensie mit grossen Scheindolden, deren weisse, nach der Mitte hochrote Kelchblätter fein gefranst sind, äusserst reichblühend.			
2876	» rubra plena . . . . in Töpfen	2.50	—	—
	Reichblühende Dolden gefüllter Blüten von rosaroter Färbung.			
2877	vestita *Wall*	—.50	4.—	—
	Ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen und eiförmigen bis eilänglichen, unterseits filzig behaarten Blättern.			
	Hymenanthera *Rob. Brown.*			
2878	crassifolia *Hook*	—.50	4.—	—
	Kleiner niedriger, buschiger Strauch mit kleinen dicklichen lederartigen Blättern, bis 2 cm lang und 1/2 cm breit. Blüten zu 1—3, achselständig, gelblich. Beeren bläulichpurpur.			
	Hypericum *L.* Hartheu, Johanniskraut.			
	Schöne kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hindurch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch einzeln, über und über voll meist gelb, selten weiss blühen. Sie lieben leichten, durchlässigen Boden in sonniger Lage.			
2879	Ascyrum *L.*, sibirisches Hartheu	—.30	2.50	20.—
	Sehr reichblühend, mit grossen gelben Blumen, 1 m hoch.			
2880	» macropetalum	—.30	2.50	20.—
	Blumenblätter grösser als bei der vorigen Art.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hypericum			
2881	aureum *Bartr.* ... Grosse goldgelbe, bis 8 cm im Durchmesser haltende Blumen. Strauch bis 1 m hoch, reichblühend.	—.50	4.—	30.—
2882	densiflorum *Pursh.* ... Niedriger Strauch, der sich im Juli bis August mit zahlreichen kleinen, gelben Blüten bedeckt, über 1 m hoch.	—.40	3.—	—
2883	galioides *Lam.* ... in Töpfen. Kleiner, harter Strauch mit linealischer sattgrüner Belaubung und kleinen, einzeln oder zu mehreren stehenden gelben Blüten.	1.—	—	—
2884	hircinum variegatum ... Mit zierlich bunter Belaubung. Blüten bis 3 cm breit.	—.50	4.—	—
2885	Hookerianum *Wight et Arn.* ... in Töpfen. Strauch mit dickem, länglichovalem tiefgrünen Blatt und grossen, sattgelben Blüten im Laufe des Sommers.	1.—	9.—	—
2886	inodorum *Willdenow.* Geruchloses Hartheu ... Halbstrauchige, aufrechtwachsende Art, welche $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ m Höhe erreicht und im Juli-August gelbe Blüten hervorbringt.	—.80	7.—	—
2887	lobocarpum *Gattinger* ... Bis 2 m hoher, aufrechter Strauch für feuchte Lagen. Blüte gelb im Juni—August.	1.—	9.—	—
2888	lysimachioides *Wallich* ... in Töpfen. Eine sehr harte asiatische Art, die meterhohe Büsche bildet und sich mit goldgelben Blumen bedeckt.	1.—	9.—	—
2889	Moserianum *E. André* ... Prächtiger Strauch, der vom Juli bis Oktober grosse goldgelbe Blumen hervorbringt. Über 1 m hoch werdend.	—.50	4.—	35.—
2890	» tricolor *hort.* ... Blätter schön weiss gerandet, hellgelb und rosa gestreift.	—.75	6.—	—
2891	patulum *Thunb.* ... Blüten im Juli bis September, 4 cm im Durchmesser. Hält unter Winterdecke aus.	—.50	4.—	—
2892	perforatum collinum ... Ein bis meterhoher, aufrechter Halbstrauch mit reichem Flor gelber Blüten im Frühsommer.	1.—	—	—
2893	van Fleeti ... in Töpfen. Pflanze von kompaktem Wuchs, die von August bis in den Herbst hinein mit glänzend goldgelben Blumen bedeckt ist.	2.—	—	—
	Idesia *Maxim.* Orangenkirsche.			
2894	polycarpa *Maxim.* ... 70—100 cm hoch. In der Heimat hoher Baum. Blätter lederartig auf langen roten Blattstielen, bis 25 cm lang und 20 cm breit, lebhaft grün, unterseits weisslich, rot genervt. Für warme Lage.	—.70	6.—	—
	Ilex *L.* Hülsen. Stechpalmen.			
	Neue Sorten.			
2895	Aquifolium Golden King ... 20—30 cm hoch. Eine der allerschönsten goldbunten Ilex-Varietäten, stark, gesund und kräftig wachsend. Noch sehr selten.	1.25	10.—	—
2896	» Golden Queen ... 15—20 cm hoch. Eine gleichfalls sehr schöne buntblättrige Varietät, die äusserst hart ist.	1.25	10.—	—
2897	» Hodgensii (Syn. Stepherdii) ... 30—40 cm hoch. Eine seltene, noch ganz neue Varietät mit dunkelgrünen dornlosen Blättern, die von Aquifolium ganz verschieden sind.	1.25	10.—	—
2898	» Hodgsonii argenteo variegata ... 30—40 cm hoch. Der vorigen ähnlich, mit silberberandeten Blättern.	2.—	18.—	—
2899	laevigata polycarpa ... 30—40 cm hoch. Niedriger Strauch. Blätter lanzettlich, gesägt, spitz oder zugespitzt. Früchte massenhaft, rotorange.	1.50	14.—	—
2900	Wilsoni. Neu ... 30—40 cm hoch. Seltene Spezies mit bis 12 cm langen und ca. 8 cm breiten, tief und lang gesägten, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits gelbgrünen Blättern. Die Ränder der Blätter sind mit langen spitzen Dornen versehen.	2.50	22.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ilex (Fortsetzung):			
2901	**Aquifolium** *L.* . . . . breite Büsche 40— 60 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	Pyramiden 60— 80 » »	1.—	9.—	80.—
	» 80—100 » »	1.50	12.—	110.—
	» 100—120 » »	2.—	18.—	140.—
	» 140—160 » »	2.50	20.—	170.—
	» 160—180 » »	4.—	38.—	—
	Halbformierte 70—100 » »	1.—	8.—	70.—
	» 100—150 » »	1.50	12.—	100.—
	Bekannter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten.			
	Aquifolium Varietäten:			
2902	4 **angustifolia, aureo-maculata**, gelb gefleckt 30— 40 cm hoch	1.—	—	—
2903	7 **argenteo-marginata**, weiss gerandet 40— 60 » »	1.50	14.—	—
	80—100 » »	2.50	22.—	—
2904	9 **aureo-marginata**, gelb gerandet. . . 60— 80 » »	2.—	—	—
2905	10 » » **lucida**, leuchtend gelb gerandet. 40—60 » »	1.50	14.—	—
2906	11 » » **robusta**, grossblättrig, gelb gerandet. 60— 80 cm hoch	2.—	—	—
2907	12 **balearica** *Loes.*, grosse, grüne Blätter 40— 60 » »	1.25	10.—	—
2908	1 **bicolor**, hübsch gelbbunte . . . . 60— 80 » »	1.75	15.—	—
2909	13 **calamistrata** *Goepp.*, tütenförmig gedreht. 80—100 » »	1.50	14.—	—
	100—130 » »	2.50	20.—	—
2910	14 **camelliifolia**, kamellienblättrig . . 40— 60 » »	1.25	10.—	—
2911	15 **compacta aureo marginata** . . . . . 50— 70 » »	1.50	14.—	—
	Von dichtem Bau und mit gelbgerandeten Blättern.			
2912	17 **crispa argenteo-maculata** . . . . 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
	Krause, weissgefleckte Blätter.			
2913	19 **Doningtonensis**, Blätter mittelgross, scharfstachelig 50— 70 cm hoch	1.50	14.—	—
	120—150 » »	2.50	—	—
2914	20 **ferox** *Ait.*, dicht mit Stacheln besetzt 80—100 » »	2.50	—	—
2915	22 » **aureo-maculata**, gelb gefleckt und bestachelt. 20—30 cm hoch	1.—	—	—
2916	25 **latifolia** . . . . 40—50 » »	1.—	9.—	—
	50—70 » »	1.25	12.—	—
	Mit grossen, glänzend grünen Blättern. Beeren rot.			
2917	27 **laurifolia** *Loud.*, bekannte stachellose, lorbeerblättrige Sorte . . . . 50— 70 cm hoch	1.25	12.—	—
	70—100 » »	2.—	18.—	—
2918	30 **longifolia argenteo-marginata**. . . . 50— 70 » »	1.25	12.—	—
	Hübsch weiss gerandet, schmalblättrig.			
2919	32 **Mad. Briot**, eine der schönsten bunten Varietäten. 30—40 cm hoch	1.50	—	—
2920	34 **Mahoon aureo-maculata**, gelb gefleckt 60—80 » »	2.—	18.—	—
2921	41 **pendula**, mit stark hängenden Zweigen. 100—130 » »	2.—	18.—	—
	170—200 » »	4.—	38.—	—
	200—220 » »	6.—	—	—
2922	42 » **argenteo-marginata** . . . . . . 100—130 » »	3.—	25.—	—
	Weiss gerandet, gleichfalls hängend.			
2923	47 **planifolia**, Bl. sehr gross, dunkelgr. 50—70 » »	1.25	12.—	—
2924	54 **Regina versicolor**, schön gelb- und weissbunte Form. 40—60 cm hoch	1.50	14.—	—
	60—80 » »	2.—	18.—	—
2925	49 **rotundifolia albo-marginata** . . . . . . 30—40 » »	1.25	10.—	—
	Blätter rundlich, weiss gerandet.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ilex (Fortsetzung):			
	Aquifolium Varietäten:			
2926	55 scotica, mit gedrehten Blättern ... 60—80 cm hoch	1.50	14.—	—
	100—130 » »	3.—	25.—	—
2927	56 **Wateriana** .... 30—40 » »	1.25	—	—
	Glänzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form.			
2928	crenata *Thunb.* Gekerbtblättrige Hülse. 60—80 cm hoch	1.50	12.—	—
	80—100 » »	2.—	18.—	—
	100—120 » »	2.50	24.—	—
	150—170 » »	4.—	—	—
	Zeigt in Belaubung und Wuchs viel Ähnlichkeit mit Buxus. Von dunkelgrüner Färbung.			
2929	» (Fortunei) aureo-variegata *Ht.* 50—60 cm hoch	1.50	12.—	—
	60—80 » »	1.75	15.—	—
	80—100 » »	2.—	18.—	—
	120—140 » »	3.—	—	—
	Gelbbunt. Blätter noch kleiner als vorige Art.			
2930	glabra *Gray* (Prinos glaber *L.*)	2.50	20.—	—
	Wird etwa 1½ m hoch mit oberseits tiefgrüner, unterseits hellerer Belaubung. Früchte schwarz, 5—8 mm Durchmesser.			
2931	monticola *Gray* .... 80—120 cm hoch	2.—	18.—	—
	Bei uns noch seltener, nordamerikanischer Berghülsen mit sehr langen und breiten sommergrünen Blättern.			
2932	opaca *Ait.* .... 40—70 cm hoch	2.—	15.—	—
	Neuere, zu baumartigem Strauch erwachsende Art. Liebt feuchte Lagen und ist ausserordentlich hart. Austrieb rot.			
2933	**Pernyi** *Franch.* Neu	3.—	28.—	—
	Eine seltene, dicht wachsende Hülse. Blätter bis 4 cm lang. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün.			
2934	Sieboldi fructu rubro .... 120—150 cm hoch	3.—	25.—	—
	Ein winterharter, sommergrüner Strauch, im Herbst über und über mit korallroten Früchten bedeckt.			
2935	» fructu albo	2.50	—	—
	Neue Form mit weissen Früchten.			
2936	verticillata *Gray*	—.70	6.—	—
	Sommergrüner Strauch von etwa 2—3 m Höhe, sehr zierend durch die scharlachroten Beeren im Herbst.			
	Illicium			
2937	religiosum *S. et Z.* .... in Töpfen	2.—	—	—
	Immergrünes Gehölz mit länglich- bis verkehrteiförmigem Blatt und achselständigen Blüten. Nur für warme Lagen.			
	Indigofera *L.* Indigostrauch.			
2938	atropurpurea .... in Töpfen	2.—	18.—	—
	Bis 1 m hoher Halbstrauch mit 10 cm langen, stumpfgrünen Fiederblättern. Blüte purpurkarmin, in aufrechten Trauben.			
2939	Dosua *Hort.* (Gerardiana *Wall.*)	—.50	4.—	—
	Zierlicher, schmalblättriger Strauch, blüht im August—September in violetten Blütentrauben. Für sonnige Lagen.			
2940	hebepetala *Bnth.* .... in Töpfen	2.—	—	—
	Strauch mit gefiederter, 18—20 cm langer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits heller ist. Blüten rosa mit tiefkarminrot in bis 20 cm langen, dichten Ständen.			
2941	Kirilowi *Maxim.* .... in Töpfen	2.—	18.—	—
	Aufrechter, steifverästelter Strauch, blüht in sehr grossen, violettrosafarbigen Blütenrispen im Sommer.			
	Itea *L.* Rosmarinweide.			
2942	virginica *L.*	—.40	3.—	—
	Bis 2 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glänzend grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten ährenartigen Trauben.			
	Jamesia *Torrey & Gray.* Jamesie.			
2943	americana *Torrey & Gray* .... 40—60 cm hoch	—.90	7.—	60.—
	Hübscher, bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter bis 9 cm lang und breit, oberseits lebhaft grün, unterseits weisslich graugrün. Blüht im Juni in zahlreichen Scheindolden, schneeweiss.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Jasminum *L.* Jasmin.			
2944	Beesianum *Bees.* Neu und winterhart ...... in Töpfen Starkwachsend, mit leicht schlingenden grünen Trieben. Belaubung elliptisch, tiefgrün; Blüte $1^1/_2$ cm breit von leuchtend blutroter Färbung.	1.25	10.—	—
2945	floridum *Bge.* (floribundum) .... in Töpfen Zweige kantig. Blätter 3- bis 5 zählig. Blüten fast geruchlos, von Juni bis August. Erreicht etwa 1 m Höhe.	1.—	9.—	—
2946	nubigerum .... in Töpfen Kräftig wachsender Strauch mit grünen, kantigen Trieben. Belaubung gefiedert, 10—12 cm lang, glänzend tiefgrün.	1.—	9.—	—
2947	nudiflorum *L.* Echter Jasmin .... Frühblühender Strauch, der bereits vor dem Austrieb der Blätter im März seine schönen, gelben Blüten entfaltet.	—.50	4.50	—
2948	» aureum *hort.* .... Gelbblättrig. Kultur in leichtem Boden und warmer, sonniger Lage, am besten an Abhängen oder an Mauern.	—.60	—	—
2949	officinale *L.* .... in Töpfen Niederliegende Art, auch kletternd, mit lebhaft grünem Blatt und wohlriechenden weissen Blüten im Sommer.	—.60	5.—	—
	Juglans *L.* Walnuss.			
2950	californica *Wats.* .... 170—200 cm hoch Ein bis 15 m hoher Baum, der in allen Teilen J. rupestris sehr nahe steht, hat jedoch kürzere und stumpfere Blätter. Früchte kaum 4 cm dick, Nuss schwach gefurcht.	1.50	14.—	—
2951	cinerea *L.* Graue Walnuss (Butternuss). 150—200 cm hoch	—.80	7.—	—
	200—250 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang Gibt mit dem schön gefiederten Laub einen dekorativen Alleebaum, der auch den Schnitt gut verträgt.	1.50	14.—	—
2952	cordiformis *Maxim.* ... Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.50	20.—	—
	» 14—16 » »	3.—	28.—	—
	» 20—24 » » Ein schlankwachsender, sehr schöner Baum, welcher in der Tracht J. Sieboldiana ähnlich ist, während die Früchte einer Carya täuschend ähnlich sehen.	5.—	40.—	—
2953	fertilis .... Sträucher 150—200 cm hoch	1.25	12.—	—
2954	mandschurica *Maxim.* .... 80—100 » »	1.—	9.—	—
	140—170 » » Hübscher Baum. Die gefiederten Blätter erreichen eine Länge bis 100 cm. Früchte in langen hängenden Trauben.	1.50	14.—	—
2955	nigra *L.* Schwarze Walnuss .... 200—250 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 10—14 cm Umfang Bildet selbst in geringeren Bodenarten und in freier Lage mächtige Bäume von imposanter Wirkung.	2.—	18.—	—
2956	regia *L.* Edle Walnuss. Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	14.—	130.—
	» 8—10 » »	2.50	24.—	220.—
	» 10—12 » » Allbekannter Baum, dessen Holz eines der allerwertvollsten ist und dessen Früchte teuer bezahlt werden.	3.—	28.—	—
2957	» laciniata *A. de Candolle* .... 120—150 cm hoch Sehr fein geschlitzte Belaubung.	1.50	—	—
2958	» monophylla .... 60— 80 » » Mit grossem einfachen Blatt.	2.—	—	—
2959	Sieboldiana *Maxim.* ... Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	15.—	—
	» 16—18 » » Die sehr grossen, bis 1 m langen vielpaarigen Blätter sind von hohem Zierwert. Der Baum erreicht etwa 50 m Höhe und ist daher als Strassenbaum zu empfehlen.	3.50	—	—
	Kalmia *L.* Kalmie. Wunderschön blühende, immergrüne Gehölze von mässiger Höhe, die vollständig hart sind und in etwas feuchte Moorerde, sonnig oder halbschattig, vorzüglich gedeihen.			
2960	angustifolia *L.* Schmalblättrige Kalmie .... 1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai—Juni vollständig mit karminroten, schalenförmigen, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt.	—.60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Kalmia			
2961	angustifolia pumila *Vich. et Mott.*, zwergige Varietät.	1.—	9.—	—
2962	» rubra *Ht.*, Blumen dunkelrot, sonst wie die Art. .	1.—	8.—	—
2963	glauca *Ait.* (polifolia *Wangenh.*)	—.50	4.—	35.—
	1/2 m hoch werdender Strauch mit lederartigen, lanzettförmigen, oberseits glänzend grünen, unterseits bläulichweissen Blättern und im Mai—Juni erscheinenden trichterigglockigen, bis 1 1/2 cm im Durchmesser haltenden violetten Blumen.			
2964	latifolia *L.* Breitblättrige Lorbeerrose.			
	breite Pflanzen 40—60 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	breite Pflanzen 60—80 » »	1.50	14.—	125.—
	Immergrüner, bis 3 m hoher, dichtwachsender Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen schalenförmigen Blumen von blassrosa bis leuchtend rosenroter Farbe erscheinen im Mai und Juni.			
	Kerria *de Candolle.* Kerrie (Ranunkelstrauch).			
2965	japonica *de Candolle*	—.50	4.50	40.—
	1 1/2 m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldgelben Blüten.			
2966	» flore pleno *C. S.* Mauerröschen	—.50	4.50	40.—
	Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldigen Blumen, die von Mai bis Juli sehr zahlreich erscheinen.			
2967	» foliis argenteis marginatis *Ht.*	—.40	3.50	—
	Beständige, weissbunte Belaubung; 1/2 m hoch.			
2968	» » aureis	—.40	3.50	—
	Goldbunt, von stärkerem Wuchs als vorige.			
2969	» laciniata	—.50	4.50	—
	Von niedrigem Wuchs, mit scharf gezähnten Blättern.			
	Koelreuteria *Laxmann.* Koelreuterie.			
2970	paniculata *L.* .... 60—100 cm hoch	—.80	7.—	—
	Baum oder Strauch, 4—6 m hoch, mit einfach oder doppelt gefiederten Blättern, bis 40 cm lang. Blüten im Juli und August von gelber Farbe, in aufrechten Rispen.			
	Laburnum *Griseb.* Goldregen.			
2971	Adami *Petz & Kirchner* (Cytisus purpureus × Laburnum alpinum) .... 130—160 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	170—200 » »	1.—	9.—	—
	Eine interessante Hybride mit dreierlei verschiedenfarbigen, roten, gelben und purpurfarbigen Blüten.			
2972	alpinum *Griseb.* Alpengoldregen. Sträucher 140—170 cm hoch	—.60	5.—	40.—
	Belaubung glänzend dunkelgrün, Blütentrauben bedeutend grösser und später erscheinend wie vulgare.			
	Parksi, siehe Watereri.			
2973	vulgare *Griseb.* (Cytisus Laburnum *L.*). Gemeiner Goldregen .... Sträucher 100—130 cm hoch	—.30	2.50	20.—
	» 130—160 » »	—.40	3.50	30.—
	» 160—200 » »	—.60	5.—	40.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	12.—	—
	Ein kleiner hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen hängenden, goldgelben Blütentrauben bedeckt.			
2974	» Alschingeri. *Rchb.*	—.60	5.—	—
	Eine starkwachsende Form, deren graublaue Blattunterseite mehr seidig glänzend ist; (auch ist die Unterlippe des Blütenkelches länger als die Oberlippe).			
	70—100 cm hoch	—.60	5.—	—
2975	» chrysophyllum *Späth.* (aureum *Rehd.*)			
	70—100 » »	—.60	5.—	—
	Halbstämme	1.25	10.—	—
	Belaubung schön goldgelb.			
2976	» fragrans. Wohlriechender Goldregen.			
	130—150 cm hoch	—.60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Laburnum			
2977	vulgare quercifolium *Kirchn.* Eichenblättriger Goldregen. 70—100 cm hoch Die buchtig eingeschnittenen Blätter wirken sehr zierend.	—.60	5.—	—
2978	Watereri *Dippel.* (Lab. vulg. Parksi) . 70—100 cm hoch Eine Kreuzung von L. alpinum mit L. vulgare von kräftigem Wuchs und mit langen gelben Blütentrauben.	—.70	6.—	50.—
	Lardizabala, siehe Schlingpflanzen.			
	Laurus, siehe Prunus.			
2979	**Lavandula**			
	Spica *L.* .... in Töpfen Steif aufrechtwachsender, buschiger Halbstrauch von angenehmem Geruch. Blatt linealisch, grün, Blüten bläulich-violett in kleinen endständigen Büscheln.	2.—	—	—
	Ledum *L.* Porst.			
2980	latifolium *Ait.* Breitblättriger Porst .... Bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen, glänzendgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Blüten im Mai auf schlanken Stielen, atlasweiss.	—.70	6.—	—
2981	latifolium compactum .... Der vorigen ähnlich, gedrungener wachsend.	1.—	9.—	—
	Leiophyllum *Persoon.* Sandmyrte.			
2982	Hugeri .... in Töpfen Ein hübscher, bis 40 cm hoher Strauch mit kleinen, immergrünen Blättern. Blüten weiss, Juli—September.	1.25	12.—	—
	Leucothoë *D. Don.* Leucothoe. (Siehe auch Andromeda, Lyonia und Oxydendron.)			
2983	axillaris *D. Don.* (Andromeda axillaris *Lam.*) .... Kleiner immergrüner Strauch mit glänzendgrüner Belaubung und vielen hübschen, weissen Blütentrauben.	—.60	5.—	—
2984	Catesbaei *Asa Gray.* (Andromeda Catesbaei und Rollinsoni) .... Über 1 m hoch werdender immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blütentrauben als vorige Art. Wächst an feuchten, hellen Lagen gut.	—.60	5.—	40.—
2985	Davisiae *Torrey* .... in Töpfen Immergrüner, 1 bis 2 m hoher Strauch. Blätter kurz gestielt, lederartig, glänzendgrün, bis 6 cm lang und 3 cm breit. Blüten weiss, im Mai und Juni.	1.50	—	—
	Leycesteria			
2986	formosa *Wall.* .... Sträucher Reichlich meterhoch werdender Strauch mit spitzovaler bis lanzettlicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüten rötlichweiß, trichterig, in endständigen Scheinähren.	—.60	5.—	40.—
	Ligustrina, siehe Syringa.			
	Ligustrum *L.* Rainweide.			
2987	acuminatum *Koehne* .... Von aufrechtem Wuchs, über 2 m hoch werdend. Blätter oval-lanzettlich. Die weissen Blütenrispen erblühen Juni.	—.60	5.—	—
2988	Delavayanum *Hariot* .... Neueinführung aus China; mit kleinen rundlichen Blättern, wenig über ½ m hoch werdend, für warme Lagen.	—.60	5.—	40.—
2989	Henryi *Hemsl.* Neu .... Ein hübscher und reizender immergrüner Strauch mit glänzend dunkelgrünen, ovalen Blättern.	1.25	10.—	—
2990	Ibota foliis variegatis .... in Töpfen Sehr schöne weissbuntblättrige Varietät.	1.25	10.—	—
2991	» Regelianum *Rehd.* .... Breitwachsender und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten hellgrünen Blättern, vielen kleinen weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.	—.50	4.—	—
2992	japonicum excelsum *Ht.* (superbum) .... Immergrüner Strauch mit dicklich lederartig glänzenden Blättern, die bunt gefärbt sind. Winterschutz.	—.70	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ligustrum			
2993	japonicum tricolor *Ht.*	—.70	6.—	—
	Blätter rot, weiss und grün gefärbt, Winterschutz.			
2994	lucidum *Aiton*	—.60	5.—	40.—
	Immergrüner Strauch, bis 2 m hoch, mit grossen dick-lederartig glänzendgrünen Blättern, bis 8 cm lang und 4 cm breit. Blüten im Mai bis Juni in grösseren, lockeren Rispen.			
2995	macrocarpum *Koehne*	—.80	7.—	—
	Wenig verbreiteter, kräftig wachsender, harter Strauch mit grossen elliptischen Blättern, 5 cm langen dichten Blütenrispen und ovalen schwarzen Beeren.			
2996	medium *Franch. u. Savat.*	1.—	9.—	—
	Strauch von dichtem, hochstrebendem Wuchs mit zahlreichen grossen, weissen Blütenrispen; Beeren schwarz.			
2997	ovalifolium *Hasskarl.* Eiblättrige Rainweide.			
	buschige Sträucher 60—80 cm hoch	—.40	3.—	25.—
	extra starke » 80—100 » »	—.50	4.—	30.—
	» 100—130 » »	—.60	5.—	35.—
	» 130—150 » »	—.70	6.—	45.—
	Halbimmergrüner, harter Strauch, bis 5 m hoch werdend. Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Blüten rahmweiss, in reichblütigen Rispen.			
2998	» aureo-elegantissimum	—.70	6.—	—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	1.50	12.—	110.—
	Blätter schön goldgelb gerändert.			
2999	» elegans argenteum	1.—	9.—	—
	Schöne Form mit silberweisser Belaubung.			
3000	Quihoui *Carrière*	—.60	5.—	—
	Etwa 2 m hoch werdender Strauch aus China. Bedarf Deckung.			
3001	sinense *Lour.* Chinesische Rainweide	—.40	3.—	—
	Halbimmergrüner, dicht zweigiger Strauch, der sich rundlich baut und im Juni und Juli einen sehr reichen Flor grosser weisser Blütenrispen bringt. 3—4 m hoch werdend.			
3002	» aureo marginata	—.80	7.—	—
	Prächtige, lebhaft gelb geränderte Form der vorigen Art.			
3003	species himalayense, neu	1.50	14.—	—
	Bis jetzt noch unbenannte schöne Art von flottem, aufrechtem Wuchs mit dunkelpurpurfarbigen Trieben. Blätter schmal lanzettlich, bis 15 cm lang, gekielt, von gelblichgrüner Färbung mit bräunlichem Rand. Austrieb purpurfarbig.			
3004	Stauntoni *de Cand.*	—.40	3.—	25.—
	Niedriger, ausgebreiteter, reichblühender Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis August in reichblütigen Rispen.			
3005	strongylophyllum *Hemsley*	—.80	7.—	—
	Neuerdings aus China eingeführter immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abgerundeten Blättern.			
3006	vulgare *L.* Gemeine Rainweide			
	buschige Sträucher 80—100 cm hoch	—.25	2.—	18.—
	» » 100—130 » »	—.30	2.50	20.—
	Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken. Siehe auch Heckenpflanzen.			
3007	» aureum *Dipp.*	1.—	9.—	—
	Sehr schöne Form mit konstant bleibenden, goldig gefärbten Blättern.			
3008	» fructu luteo	—.40	3.—	—
	Die gelblichgrünen Früchte sind sehr zierend.			
3009	» glaucum albo-marginatum *Rehd.*	—.40	3.—	—
	Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig weiss gerandet. Starkwüchsig.			
3010	» italum *Mill.*	—.50	4.—	35.—
	Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmäleren, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.			
3011	Walkeri *Dec.*	1.—	9.—	—
	Schöne seltene Art, die ovalifolium sehr nahe steht, doch mässiger im Wuchse ist, auch etwas kleinere Belaubung hat.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ligustrum			
3012	yunnanense *L. Henry*	—.70	6.—	—
	Baumartiger Strauch aus China mit grossen, 7 cm langen, 2 cm breiten, lanzettlich zugespitzten Blättern von mattgrüner Färbung. Sehr hart, kräftig wachsend.			
	Lindera *Thunb.* Lindera.			
3013	sericea *Blume*	1.25	—	—
	Blätter elliptisch-verkehrt-länglich, zugespitzt, jung seidig filzig, später oberseits angedrückt-weichhaarig, unterseits weichzottig. Blüten mit der Belaubung.			
	Liquidambar *L.*			
3014	styraciflua *L.* . . . 60— 80 cm hoch	1.—	9.—	—
	200 » »	2.—	—	—
	Mittelgrosser, prächtig belaubter Baum. Blatt mehr oder weniger fünflappig, sattgrün, im Herbst herrliche rote Färbungen annehmend. Triebe korkig geflügelt.			
	Liriodendron *L.* Tulpenbaum.			
3015	Tulipifera *L.* Gemeiner Tulpenbaum			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—.70	6.—	55.—
	Schöner grosser Baum mit bis 15 cm breiten und 10 cm langen, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durchmesser habenden, tulpenartigen, gelblichgrünen, aussen orangenfarbig gezeichneten Blüten.			
3016	» aureo-marginata *Rehd.*			
	Pyramiden 70—100 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	» 200—250 » »	3.—	—	—
	Hochstämme mit Ballen 12—14 cm Umfang	5.—	40.—	—
	» » » 20—24 » »	10.—	—	—
	Blätter schön breit, goldgelb berandet und gezeichnet.			
3017	» fastigiata *Ht.* . . . Pyramiden 80—100 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	» 100—150 » »	1.25	12.—	—
	Hochstämme mit Ballen 12—14 cm Umfang	5.—	—	—
	» » » 15—18 » »	6.—	—	—
	Von schlankem, ganz schmalem, pyramidalen Wuchs.			
	Lithospermum *L.* Steinsame.			
3018	fruticosum *L.* (L. prostratum *Loiseleur D.*) . in Töpfen	—.60	5.—	—
	Lonicera *L.* Heckenkirsche.			
	(Siehe auch Schlingpflanzen).			
3019	Alberti *Rgl.*	—.60	—	—
	Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich.			
3020	alpigena *L.*	—.80	7.—	—
	Schwachwachsender, bis 2 m hoher Strauch, mit grossen, bis 10 cm langen, eiförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und braunroten Blumen. Früchte gross, glänzend rot.			
3021	Altmanni *Reg. et Schmalh.*	—.50	4.—	—
	Wenig verbreitete Art mit grossen, weissgelblichen Blüten und ovalen Blättern. Beeren orangerot.			
3022	» tenuiflora *Zabel*	—.50	4.—	—
	Der vorigen ähnlich, nur dünnblättriger.			
3023	amoena alba *Zabel* (= floribunda × tatarica)	—.40	3.—	25.—
	Schöne Hybride, weissblühend, beim Verblühen gelblich.			
3024	bella *Zabel* (L. Morrowi × L. tatarica)	—.40	3.—	—
	Schöne Hybride, flottwachsend, mit prächtigen karminroten Blüten.			
3025	chrysantha *Turcz*	—.40	3.—	—
	Buschiger Strauch, bis 4 m hoch. Blätter ca. 8—12 cm lang, 3—5 cm breit. Blumen gelb. Beeren dunkelrot.			
3026	» turkestanica *Ht.*	—.40	3.—	—
	Unterscheidet sich durch breitere, fast glatte Blätter.			
3027	coerulea *L.*	—.40	3.—	25.—
	Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender, im April —Mai blühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera			
3028	coerulea altaica *Dippel* . . . . Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs. Blüht wie Art.	—.40	3.—	25.—
3029	» dependens *Regl.* . . . . Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüte wie die der Art.	—.50	4.—	—
3030	» edulis *Turcz.* . . . . Die grossen länglichen Beeren sind essbar.	—.60	5.—	—
3031	» Kirilowi *hort.* . . . . Steifaufrechter, rotzweigiger Strauch mit ovalen, oberseits freudig grünen, unterseits helleren Blättern.	—.60	5.—	—
3032	» kamtschatica *Ht.* . . . . Ein noch strafferer, aufrecht wachsender, höher werdender Strauch mit breiteren Blättern. Blüht mit der Art.	—.60	5.—	—
3033	coerulescens *Dippel* . . . . Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rötlichen Zweigen, Blumen hellkarmesinrot.	—.40	3.—	—
3034	conjugialis *Kellogg.* Zwillingsfrüchtige Heckenkirsche. Hübscher, wenig verbreiteter, purpurfarbener Blütenstrauch von etwas über 1 m Höhe. Blüht Juni.	1.—	—	—
3035	deflexicalyx *Batalin* . . . . in Töpfen Aufrechter, schlankzweigiger Strauch mit lanzettlicher, oberseits lichtgrüner, unterseits hellgraugrüner Belaubung. Blüte tiefgelb, Juni, Frucht orangerot.	2.—	—	—
3036	depressa *Royle* . . . . Harter, bis 1 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Blumen röhrig-glockig hellrosa, Mai—Juni erblühend.	—.60	5.—	—
3037	discolor *Lindl.* . . . . Aufrechter Strauch. Blattstiele und Blattnerven rotbraun gefärbt. Blüten im Mai und Juni, Blütenkrone rötlichweiss. Grosse, schwarze kugelige Früchte.	—.50	4.—	—
3038	diversifolia *Wall.* . . . . Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weichbehaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb im Sommer. Beeren durchsichtig weiss.	—.40	3.—	—
3039	Ferdinandi *Franchet.* Neu . . . . Kräftiger Strauch, dessen üppige Schosse elegant im Bogen überhängen. Blätter eilanzettlich, durch grosse rundliche Nebenblättchen gestützt. Blumen hellgelb, Mai—Juni.	—.60	5.—	—
3040	flavescens *Dippel* . . . . Von aufrechtem Wuchs, etwa 1 m hoch, mit grossen, länglichen Blättern. Die gelben Blüten erscheinen im Mai. Frucht schwarz, von grossen roten Deckblättern umgeben.	—.40	3.—	—
3041	floribunda *Boiss & Buhse* . . . . Strauch mit feinfilzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbrot.	—.50	4.—	—
3042	fragrantissima *Lindl. et Pax.* . . . . in Töpfen Strauch bis 2 m hoch. Blatt oval bis elliptisch, fast immergrün; Blattoberseite dunkel-, Unterseite bläulichgrün. Die wohlriechende Blüte erscheint vor dem Blatt.	—.70	6.—	—
3043	gracilipes *Miq.* . . . . Ein bis $1\frac{1}{2}$ m hoher Strauch mit eirundlichen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich gefärbt sind. Blüten trichterig, rosaweiss, Frucht eiförmig, rot.	—.40	3.—	—
3044	hispida *Pall.* Steifhaarige Heckenkirsche . . . . Buschiger Strauch mit borstig behaarten Zweigen und eilänglichen, dunkelgrünen Blättern. Die bis $3\frac{1}{2}$ cm langen Blumen sind gelblichweiss, April—Mai. Beeren scharlachrot.	—.40	3.—	—
3045	iberica *Bieb.* . . . . Schöner Strauch, der eine Höhe bis zu 2 m erreicht. Kurzgestielte rundliche Blätter von graugrüner Farbe, unterseits wollig behaart. Blumen hellgelb im Juni. Beeren rot.	—.40	3.—	—
3046	involucrata *Banks* . . . . 1 m hoher Strauch mit gelbbraunen Ästen; hat verkehrt eiförmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen goldgelb oder gelbrot im Mai—Juni.	—.40	3.—	25.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera			
3047	involucrata alpina, der vorigen ähnlich. Niedrig bleibend	—.40	3.—	—
3048	**Korolkowi** *Stapf* .... Schöner turkestanischer Strauch von zierendem Wuchs. Belaubung blaugrün. Blüten zartrosafarben im Mai—Juni.	—.70	6.—	—
3049	**Ledebouri** *Eschsch.* Ledebours-Heckenkirsche .... Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch; Blatt dicklich, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen gelbrot auf roten Stielen, von rötlichen Deckblättern gestützt im Mai—Juli. Früchte schwärzlich purpur.	—.40	3.50	30.—
3050	**Maacki** *Maxim.* .... in Töpfen. Bis 3 m hoch werdender, buschiger Strauch mit grossen Blättern. Die grossen, reinweissen Blumen erscheinen im Juni. Früchte blutrot.	—.60	5.—	—
3051	**micrantha** *Dipp.* .... Graugrün belaubter, schlankzweigiger Strauch, der etwa 1—1½ m hoch wird. Blumen klein, rosa; Beeren korallenrot.	—.40	3.—	—
3052	**microphylla robustior** *Ledeb.* .... Niedrig bleibender Strauch, feinzweigig, mit blaugrüner Belaubung. Blumen grünlichgelb, Mai. Doppelbeere gelbrot.	1.—	9.—	—
3053	**minutiflora** *Zabel* (**micrantha × Morrowi**) .... Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.	—.40	3.—	25.—
3054	**Morrowi** *A. Gr.* .... Strauch mit überhängenden Ästen und eirundlichen Blättern von dunkelgrüner, unterseits graugrüner Färbung. Blüten weissgelb im Mai—Juni. Beeren blutrot.	—.40	3.—	25.—
3055	**muscaviensis** *Rehder* (**Morrowi × Ruprechtiana**) .... Blumen weisslichgelb. Beeren dunkelrot.	—.50	4.—	—
3056	**myrtilloides** *Purpus.* Ganz neue Spezies .... 1—1½ m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spätsommer weiss, unten rötlich, wohlriechend. Beeren kugelig, rotglänzend.	1.50	14.—	—
3057	**nervosa** *Maxim.* .... Zierlicher Strauch aus China mit schwarzviolettem Austrieb; Blüten purpur; Mai—Juni. Beeren schwarz.	—.50	4.—	—
3058	**nigra pyrenaica** *Dippel* .... Zeichnet sich durch kleinere, oberseits dunkelblaugrüne, unterseits hell bläulichgrüne Blätter und kleinere Blüten aus.	—.40	3.—	—
3059	**nitida**, neue Einführung .... in Töpfen. Aufrechtwachsender, reich verzweigter und dicht belaubter, immergrüner Strauch von 1—2 m Höhe. Blatt lederig, oval, reichlich 1 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss; Frucht erbsengross, purpurblau.	—.80	7.—	—
3060	**obovata** *Royle* .... 2 m hoher, buschiger Strauch mit kleinen, abgerundeten Blättern und wohlriechenden, helllila Blumen im Mai.	—.50	4.—	—
3061	**orientalis** *Lam.* .... 1½—3 m hoher buschiger Strauch mit aufrechten Zweigen und lebhaft dunkelgrünen, unterseits bläulichgrünen, bis 9 cm langen und 6 cm breiten Blättern. Blüten im Mai, violett oder rosa. Doppelbeere schwarz.	—.50	4.—	—
3062	» **kamtschatica (Kesselringi)** .... Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.	—.50	4.—	—
3063	» **caucasica** *Zabel* .... Der vorigen ähnlich, straffer wachsend. Blüten fast weiss.	—.40	3.—	25.—
3064	» **Louis Leroy** .... Von zwergigem, gedrungenem und dichtzweigigen Wuchs.	—.40	5.—	—
3065	**parvifolia** *Hook. et Thoms.* (**Myrtillus**) .... 1—1½ m hoher buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2½ cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.	—.40	3.—	25.—
3066	**pileata** *Oliver.* Neu .... in Töpfen. Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit eirunden immergrünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattachseln. Früchte prachtvoll durchscheinend violett.	—.60	5.—	40.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera			
3067	**Regeliana** *Dippel* (L. chrysantha × Xylosteum) ..... Üppig wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit eilanzettlichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen gelblichweiss. Früchte johannisbeerrot.	—.40	3.—	—
3068	**rupicola** *Hooker fil. & Thomson.* Felsen-Heckenkirsche. Schöner Strauch aus Tibet, bis $1^1/_4$ m hoch, mit überhängenden Zweigen und schönduftenden hellila Blumen im Juni.	—.70	6.—	—
3069	**Ruprechtiana** *Regel* .... $2^1/_2$ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni weiss, später hellgelb, Beeren orangerot.	—.40	3.—	25.—
3070	**segreziensis** *Lavall* (diversifolia × Xylosteum) ...... Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig behaart. Blüten im Mai gelb. Beeren korallenrot.	—.40	3.—	25.—
3071	**Standishi** *Carr.* .... Ein $^1/_2$—1 m hoher Strauch mit aufrechten Ästen. Blätter lederartig, bis 12 cm lang und 6 cm breit. Blüten wohlriechend, vor oder mit den Blättern, weiss- oder blassrötlich. Beeren blutrot.	—.40	3.—	—
3072	» **lancifolia.** *Rehder* ....in Töpfen Unterscheidet sich von der Art besonders durch die schmalen, lanzettlichen Blätter. Ist eine neue Wilsonsche Einführung.	2.50	—	—
3073	**tangutica** *Max.* .... Wenig verbreitete Art aus China mit hellrosafarbenen Blumen im Mai—Juni und roten Beeren.	1.—	—	—
3074	**tatarica** *L.* .... Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schönblühender mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten.	—.40	3.—	20.—
3075	» **alba** *Lois.-Desl.*, weissblühend	—.40	3.—	25.—
3076	» **alba rosea** *Späth.*, Blüte hell atlasrosa	—.40	3.—	25.—
3077	» **bicolor** *Carr.*, Blumen innen rosa, aussen dunkelrot	—.40	3.—	25.—
3078	» **Fenzlii** *Dipp.* .... Gelbbunt gestreifte und gefleckte Blätter.	—.40	3.—	25.—
3079	» **micrantha** *Trauto* .... Fein behaarte Form.	—.50	4.—	—
3080	» **pulcherrima** *Reg.*, schön dunkelrot blühend......	—.40	3.—	25.—
3081	» **rosea** *Reg.*, Blumen rosa	—.40	3.—	25.—
3082	» » **grandiflora** .... Trägt grössere Blumen als vorige Form.	—.40	3.—	25.—
3083	» **ruberrima**, dunkelrotblühend....................	—.40	3.—	25.—
3084	» **splendens** *Reg.* .... Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.	—.40	3.—	25.—
3085	» **virginalis** *Jäg.*, Blumen weiss mit zart rosa......	—.40	3.—	25.—
3086	» » **grandiflora**.................................. Grössere Blumen als vorige Form.	—.40	3.—	25.—
3087	**thibetica** *Bur. et Franch.* .... Bis 2 m hoher, schlankzweigiger, teils niederliegender Strauch mit lanzettlicher tiefgrüner Belaubung. Blüte violettpurpurn.	—.60	5.—	—
3088	**tomentella** *Hook. et Thoms.* .... Bis meterhoher Strauch. Blätter eilänglich, lederartig, bis 4 cm lang und $1^1/_2$ cm breit, unterseits graugrün. Blumenkrone weiss, rötlich angehaucht. Beeren blauschwarz.	1.—	9.—	—
3089	**translucens** *Carz.* .... Strauch aufrecht, mit eiförmiger, lichtgrüner Belaubung. Blüte gelblich; Beere weiss.	1.50	14.—	—
3090	**Webbiana** *Wall.* .... Aufrechter Strauch, mit dicken Zweigen. Blumenkrone ungefähr $1^1/_2$ cm lang, gelblich, ändernd zu dunkelpurpur. Beeren eiförmig, scharlachrot.	1.—	8.—	—
3091	**Xylosteum** *L.*, gemeine Heckenkirsche............... Von mittelstarkem Wuchs mit überhängenden Zweigen, gelblichweissen Blumen und dicken roten Beeren.	—.40	3.—	20.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera			
3092	Xylosteum foliis pictis *Hesse.* Neuheit der Baumschulen. Junge Triebe hübsch bunt austreibend, rosafarbig mit weisslich und goldgelb durchsetzt.	1.25	12.—	—
	Lonicera Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.			
	Loropetalum *Oliv.* Riemenblume.			
3093	chinense. *Oliv.* .... in Töpfen. Reich verzweigter, kleiner Strauch mit mässig grosser, sattgrüner Belaubung. Die weissen Blütenköpfchen haben in der Form grosse Ähnlichkeit mit Hamamelis-Blüten. Winterschutz.	1.50	—	—
	Lycium, siehe Schlingpflanzen.			
	Lyonia *Nuttall.* Lyonie.			
3094	calyculata *Reichenbach* (Andromeda calyculata *L.*). Zwerglorbeer .... Bis 1/2 m hoher, immergrüner Strauch. Blätter lederartig, bis 4 cm lang und 1 1/2 cm breit. Blüten im April weiss oder hellrötlich.	—.50	4.—	35.—
3095	» minor .... Eine in allen Teilen kleinere, zierlichere Varietät.	—.70	6.—	50.—
3096	» nana (Andromeda vaccinoides) .... Ein niederliegender immergrüner Strauch, der mit weissen Blumen im Frühling vollständig bedeckt ist.	—.60	5.—	40.—
	Maclura *Nutt.*			
3097	aurantiaca pulverulenta alba .... in Töpfen. Dorniges Gehölz von niedrigem, ausgebreitetem Wuchs. Die hübsche Belaubung zeigt eine schöne leuchtende, gelblich-weisse bunte Färbung.	1.—	—	—
	Magnolia *L.* Magnolie. Harte, reich- und schönblühende Gehölze. Die Blütezeit fällt je nach der Art vom Frühjahr bis Hochsommer. Ein guter, frischer und tiefgründiger Gartenboden sagt ihnen am besten zu. Lage sonnig.			
	Pyramiden mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl .... 80—120 cm hoch	2.50	24.—	220.—
	130—150 » »	3.50	34.—	320.—
	Pyramiden ohne Knospen in grossblumigen Sorten nach meiner Wahl . 80—120 cm hoch	1.25	12.—	100.—
3098	acuminata *L.* .... Pyramiden 100—150 » »	2.50	—	—
	» 170—200 » » Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen im Juni und Juli.	3.50	—	—
3099	alba superba .... 80—120 cm hoch mit Knospen	3.—	25.—	—
	130—150 » » » » Hybride mit schöngeformten, schneeweissen Blumen.	4.—	35.—	—
3100	Alexandrina *hort.* (M. obovata × M. Yulan), Frühjahrsblüher .... 80—120 cm hoch mit Knospen	3.—	25.—	—
	120—150 » » » » Blumen purpur, innen weiss.	4.—	35.—	—
3101	amabilis .... 80—120 » » » »	3.—	25.—	—
	120—150 » » » » Weissblühende Hybride mit flach geformten Blumen.	4.—	35.—	—
3102	angustifolia, Blumen weiss, leicht purpurrosa. 80—120 cm hoch mit Knospen	3.—	25.—	—
	130—150 » » » »	4.—	35.—	—
3103	Campbelli *Hook.* .... kleine Pflanzen. Blüte sehr gross, aussen von lebhaft rötlicher Färbung, innen schwach gerötet, erblüht noch vor dem Erscheinen des Laubes. Liebt warme sonnige Lage.	4.—	—	—
3104	cordata *Michx.* .... 80—100 cm hoch. Blätter herzförmig, unterseits weisslich und etwas behaart. Blüten gelb, äusserlich bereift und oftmals rötlich gestreift. Wächst baumartig.	6.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Magnolia			
3105	**glauca** *L.* .... 70—100 cm hoch	1.50	14.—	—
	Auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern mit silbrigweisser Unterseite und weissen, wohlriechenden Blüten, im Juli—August.			
3106	**hypoleuca** *S. & Z.* .... 40— 60 cm hoch	1.—	8.—	70.—
	100—200 » »	2.—	18.—	—
	140—160 » »	3.—	28.—	—
	Im Sommer blühende Art mit eiförmigen, bis 45 cm langen und 20 cm breiten, oberseits hellgrünen, unterseits weisslichen Blättern. Die bis zu 15 cm grosse Blüte ist weiss, die zahlreichen Staubfäden sind rot gefärbt.			
3107	**Kobus** *D. C.* .... Pyramiden 130—150 cm hoch	2.—	18.—	—
	» 150—200 » »	3.—	25.—	—
	Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen weissen, tulpenartigen Blüten. Bildet einen schön belaubten kleinen Baum.			
3108	**Lenneana** *Topf.* Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	6.—	50.—	—
	Hybride vom Wuchs der M. purpurea mit grossen blutroten Blüten. Eine der schönsten Formen. Frühjahrsblüher.			
3109	**macrophylla** *Michx.* Grossblättrige Magnolie 40—60 cm hoch	4.—	35.—	—
	Kleiner Baum. Die bläulichgrünen, an der unteren Seite weisslichen, sehr grossen Blätter stehen an den Enden der Zweige gehäuft und die 6—8 Zoll grossen wohlriechenden Blüten erscheinen Mai oder Juni. Liebt warme Lage.			
3110	**Norbertiana** *Ht.* Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.—	25.—	—
	» 130—150 » » » »	4.—	35.—	—
	Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur.			
3111	**purpurea** *Curt.* (**M. obovata** *Thunb.*). Pyramiden 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
	Bekannter Frühjahrsblüher, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.			
3112	» **nigricans**, Varietät mit dunkleren Blüten. Pyramiden 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
3113	**salicifolia** *Maxim.*, weidenblättrige Magnolie 50—70 » »	5.—	45.—	—
	Eine der allerhärtesten Arten mit schlanken Zweigen und hellgrünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die im April hervorgebrachten Blumen sind weiss und ähneln jenen von M. Kobus und haben einen köstlichen Wohlgeruch.			
3114	**Soulangeana** *Soul.-Bod.* Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.—	25.—	—
	Bekannte Hybride zwischen Yulan und purpurea. Blumen weiss, rötlich gezeichnet. Frühjahrsblüher.			
3115	» **nigra** .... Pyramiden 80—100 cm hoch mit Knospen	4.—	35.—	—
	Dankbar blühende Sorte mit grossen, 12 cm langen Blumen von dunkelroter Farbe, später blühend als die Art.			
3116	**speciosa** ...... Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.—	25.—	—
	Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.			
3117	**stellata** *Max* (**M. Halleana** *Pars.*), Stern-Magnolie. 60— 80 cm hoch voll Knospen	4.—	35.—	—
	breite Solitärs 80—100 » » » »	18.—	—	—
	» » 100—120 » » » »	25.—	—	—
	» » 120—140 » » » »	35.—	—	—
	Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser.			
3118	» **rosea** .... 40—60 cm hoch	5.—	—	—
	Prachtvolle Neuheit mit dunkelfleischfarbigen Blumen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Magnolia			
3119	Thompsoniana *Sarg.* .... 60—80 cm hoch Ein aus M. glauca entstandener Bastard mit bedeutend grösseren Blättern und Blüten, welche die Charaktere von tripetala zeigen.	2.50	—	—
3120	tripetala *L.*, Schirm-Magnolie .... 130—150 cm hoch	—.70	6.—	55.—
	150—200 » »	1.—	8.—	70.—
	200—250 » »	1.50	14.—	120.—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang Locker wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross, erblühen Mai—Juni. Fruchtstand und Samen rot.	4.—	35.—	—
3121	triumphans, Hybride mit rötlich gefärbten Blumen.			
	Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.—	25.—	—
	» 120—150 » » » »	4.—	35.—	—
3122	Yulan *Desf.*, Lilien-Magnolie 80—120 cm hoch mit Knospen	4.—	35.—	—
	Pyramiden 120—150 cm hoch Ein kleiner Baum, der sich im April mit blendend weissen, wohlriechenden Blüten bedeckt.	5.—	45.—	—
	Mahonia *Nutt.*			
3123	Aquifolium *Nutt.* (Berberis Aquifolium *Pursh.*). starke Büsche Harter Strauch mit grossen gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben.	—.40	3.—	25.—
3124	fascicularis *D. C.* (pinnata. *Fedde*) .... Ein bis meterhoher Strauch mit graugrüner Belaubung; Fiederblättchen bis 6 : 3 cm gross. Blütenstände dichtblütig.	—.70	6.—	50.—
3125	japonica *De Cand.* .... 1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen gefiederten, lederartigen hellgrünen, gezähnten Blättern.	—.80	7.—	60.—
3126	nervosa *Nutt.* (Berberis nervosa *Pursh.*) .... Niedrig bleibender, kaum ½ m hoch werdender Busch. Belaubung gefiedert, 9—17zählig; Blättchen schiefoval, bis 8 : 4 cm gross, mattgrün. Blüte hellgelb.	1.—	9.—	—
3127	repens *G. Don* .... starke Büsche Niedriger, mittels des Wurzelstockes kriechender Strauch, mit 2—3paarigen, lederartigen Blättern von 4—6 cm Länge und 3—4 cm Breite. Blüte im Mai—Juni.	—.80	7.—	60.—
3128	repens rotundifolia *Dippel* .... Form mit fast ganzrandigen, oft runden Blättchen.	1.—	9.—	—
	Malus *Jussieu.* Apfelbaum.			
3129	baccata fastigiata bifera. Pyramiden 80—120 cm hoch Wuchs aufrecht. Blüht sehr reich, rosafarben, April bis Mai. Hoher Strauch bis kleiner Baum. Frucht gelb mit rot.	—.70	6.—	—
3130	» fructu flavo, gelbfrüchtig.			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	—.70	6.—	—
3131	» » maxima, Früchte sehr gross. 100—130 » »	—.70	6.—	—
3132	» mandschurica *C. S.* . Pyramiden 150—200 » » Form mit breitem, mehr eielliptischen Blatt und stärkerer, bleibender Behaarung.	—.70	6.—	—
3133	coronaria *L.* .... Pyramiden 100—120 cm hoch Art mit grossen, zart überhauchten weissen, köstlich duftenden Blüten im Mai—Juni. Frucht gelblichgrün.	—.70	6.—	—
3134	» flore pleno *hort.* (angustifolia flore pleno)			
	60—80 cm hoch Reichblühende Varietät mit sehr grossen gefüllten, wohlriechenden Blumen von hellrosa Farbe.	1.25	12.—	—
3135	Exzellenz Thiel *Späth* .... 100—120 cm hoch Kräftig wachsende Hängeform mit prächtig zart rosafarbigen Blüten, die als Knospe lebhaft rot gefärbt sind. Früchte wachsgelb, rotbackig.	1.—	9.—	—
3136	floribunda *Siebold* .... 100—150 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen, Höhe bis zur Krone 120—140 cm Reichblühender Kirschapfel mit zartrosafarbenen Blüten, von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen; Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Malus			
3137	floribunda atrosanguinea .... 100—130 cm hoch Abart von dem vorigen, bringt einen reichen Flor prächtiger dunkelroter Blumen.	—.80	7.—	60.—
3138	» purpurea, neu .... 120—150 cm hoch Belaubung im Austrieb purpurrot, später in bronziert dunkelgrün übergehend. Blumen zahlreich, breit, karmesin- oder kirschrot; Knospen blutrot. Früchte in Büscheln von 2—5, dunkelblutrot, im Herbst in scharlachrot übergehend.	1.—	9.—	80.—
3139	» var. Arnoldiana *Rehder* .... 80—120 cm hoch Ein neuer Zierapfel aus dem Arnold. Arboretum. Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden Strauch mit schlanken Zweigen. Im Mai bedeckt sich der Strauch vollständig mit grossen blassrosafarbenen, einfachen Blüten. Knospen karminrot. Früchte gelblich.	1.25	10.—	90.—
3140	Frau Luise Dittmann .... 100—120 cm hoch Neue japanische, halbgefüllt blühende Form. Blüte sehr gross, weiss mit rosa. Treibgehölz.	1.—	8.—	70.—
3141	Halliana *Koch* .... Pyramiden 60—80 cm hoch Schöne Form mit halbgefüllten dunkelrosa Blüten im Mai. Frucht dunkelrot. Bis 5 m hoher Baum.	1.—	—	—
3142	micromalus *Makino* .... Chinesische Kulturform, strauchartig, mit eilanzettlicher bis länglicher derber, sattgrüner Belaubung. Die in 3—7 zähligen Büscheln stehenden Blüten sind lebhaft rosa. Frucht flachkugelig, etwa $1^1/_2$ cm Durchmesser, in voller Reife gelb.	—.80	7.—	—
3143	Niedzwetzkyana *Dieck*. . . Pyramiden 130—160 cm hoch Prachtvoller Zierapfel mit braunroter Rinde und leuchtend braunroter Belaubung. Blüten dunkelrosa; Früchte dunkelrot.	—.80	7.—	—
3144	Ringo *Siebold* .... Pyramiden 100—150 cm hoch Die Blüten sind in der Knospe lebhaft rosa, voll entfaltet blasslilarosa, 4—5 cm breit.	—.80	7.—	—
3145	Sargenti *Rehder* .... Pyramiden 80—100 cm hoch Etwa 3 m hoch werdender, dicht verzweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai.	—.80	7.—	—
3146	Scheideckeri *Zabel* ...... Pyramiden 100—150 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 120—140 cm Wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, gefüllter Blüten hervorbringt.	1.25	12.—	—
3147	sikkimensis *Koehne* ..... Pyramiden 140—170 cm hoch Seltener Baum mit filzigen, langspitzigen Blättern. Blüten blassrosa. Früchte kirschengross von violettroter Farbe.	—.70	6.—	—
3148	spectabilis *Borkh.*. Halbstchen., Höhe b. z. Kr. 120—140 cm In China und Japan heimischer kleiner Baum mit grossen, hellrosafarbenen Blüten im Mai, Knospen dunkler.	1.25	12.—	—
3149	» albo-plena *hort.* . . . Pyramiden 100—150 cm hoch	—.90	7.—	—
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 120—140 cm Blumen gefüllt weiss.	1.25	12.—	—
3150	Toringo *Sieb.* .... Pyramiden 60—80 cm hoch Kleiner Baum mit filzigen, später purpurbraunen Zweigen und schönen gelappten Blättern. Blumen weiss, oftmals rosa, im Mai. Frucht gelbbraun.	—.70	—	—
	Menispermum, siehe Schlingpflanzen.			
	Menziesia, siehe Dabeocia.			
	Mespilus (Crataegomespilus)			
3151	Dardarii *Sim.-Louis* .... 80—120 cm hoch Dorniger Strauch mit der Belaubung der Mispel. Die ebenfalls mispelähnlichen Früchte sind kleiner und bisweilen auch weissdornartig.	1.—	9.—	—
	Metaplexis, siehe Schlingpflanzen.			
	Microglossa *D. C.*			
3152	albescens *Clarke* .... in Töpfen Bis 1 m hoher, aufrechter Halbstrauch mit breitlanzettlichen, gelbgrünen Blättern. Blüte klein, lila, zu bis 15 cm breiten endständigen Rispendolden vereinigt.	1.25	12.—	—
	Micromeles, siehe Sorbus.			
	Morus *L.* Maulbeere.			
3153	alba *L.* .... starke Sträucher Weissfrüchtige Maulbeere mit lebhaft grünen Blättern, ein bis 12 m hoher Baum. Für warme, sonnige Lagen	—.40	3.—	25.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Morus			
3154	alba Bungeana .... Wuchs mässig stark, aufrecht. Belaubung mittelgross, gelblichgrün, kurz rauhborstig behaart.	1.50	—	—
3155	» mongolica .... Von ungemein starkem Wuchs mit grosser, sattgrüner Belaubung.	1.25	—	—
3156	» multicaulis *Loud.* (M. tatarica *L.*).....Sträucher Strauchartig mit ziemlich langgestielten, vielfach blasig aufgetriebenen grossen Blättern.	—.40	3.—	25.—
3157	rubra *Linné* .... Sträucher Baum mit dünnen, langen, gelblichbraunen Ästen und freudig grüner Belaubung. Früchte rot bis schwärzlichrot.	—.40	3.—	—
	Myrica *L.* Wachsmyrte.			
3158	asplenifolia *L.* (Comptonia asplenifolia *Banks*), farnblättrige Wachsmyrte .... Niedriger buschiger Strauch mit schmal-länglichen fiederspaltigen Blättern. Kätzchen im Frühjahr aufblühend.	—.50	4.—	30.—
3159	caroliniensis *Mill.* (pennsylvanica *Lois*) .... Bis 3 m hoher Strauch mit gelbdrüsigen Zweigen und ziemlich dünnen sattgrünen Blättern. Frucht weiss, fein behaart.	—.80	7.—	—
3160	cerifera *L.* .... Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glänzend dunkelgrünen Blättern. Kätzchenblüte im März—April.	—.40	3.—	—
3161	» pumila *Michx.* .... Schöne Zwergform.	—.60	5.—	—
3162	Gale *Linné.* Gemeine Wachsmyrte .... Ebenfalls niedriger, buschiger Strauch mit wenig abstehenden, grauen Ästen. Kätzchen im April—Mai.	—.60	5.—	—
	Neillia *D. Don.* Neillie.			
3163	longiracemosa *Hemsl.* .... in Töpfen Starkwachsender breitgehender, auffallend zierender Strauch mit roten Trieben und glänzend dunkelgrüner Belaubung. Blüten im Sommer, rosafarbig.	5.—	—	—
3164	Torreyi, siehe Physocarpus.			
	Notospartium			
3165	Carmichaeliae *Hook.* .... in Töpfen Blattloser Strauch mit schlanken, leicht geneigten grünen Trieben und kleinen rosafarbigen Schmetterlingsblüten in Trauben.	3.—	25.—	—
	Nuttallia *Torr. & Gr.* Nuttallie.			
3166	cerasiformis *Torrey & Gray* .... Strauch mit bläulichdunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm breiten Blättern. Blüten weiss mit oder bald nach Entfaltung der Blätter in einfachen Trauben.	—.50	4.—	—
	Olearia *Moench.*			
3167	Haastii *Hook. fils* .... in Töpfen Immergrüner, ziemlich gedrungen wachsender Strauch mit weisslich behaarten Zweigen. Blatt bis 3,5 : 1,5 cm gross, tiefmattgrün. Die hübschen weissen Strahlenblüten erscheinen im Sommer sehr zahlreich in doldigen Ständen. Liebt warme, sonnige Lage; Winterschutz.	—.60	5.—	—
	Ononis *L.*			
3168	aragonensis *Asso.* .... in Töpfen Kaum 30 cm hoher Strauch von dicht verästeltem Wuchs. Junge Triebe hellgrau, ältere braun. Blättchen etwa 10 : 8 mm gross. Blüte im Juni—Juli. Liebt felsigen Boden.	3.—	—	—
	Orixa *Thunberg.* Orixa.			
3169	japonica *Thunberg* .... Bis 2 m hoher japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und kurzgestielten länglichen, lebhaft grünen Blättern. Die grünlichen Blüten erscheinen im Mai.	—.60	5.—	—
	Osmanthus *Loureiro.* Osmanthus.			
3170	Aquifolium *S. & Z.* Stechpalmenblättriger Osmanthus. Buschiger, immergrüner Strauch von 50—100 cm Höhe. Die lederartigen, 6—8 cm langen Blätter sind buchtigdornig gezähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller.	1.—	8.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Osmanthus			
3171	Aquifolium albo-marginatus .... Schöne Form mit weissgerandeten Blättern.	1.—	—	—
3172	» heterophyllus variegatis .... Ziemlich kleinblättrige Form von gelblichweiss bunter Färbung.	2.50	—	—
3173	» ilicifolius *Bail.* .... in Töpfen Form mit mehr oder weniger stachelig gezähnter Belaubung.	1.25	12.—	—
3174	» myrtifolius *Bail.* .... Form mit ungezähnter Belaubung. Kräftig wachsend.	2.—	—	—
3175	Delavayi *Franch.* Neu .... in Töpfen Frühblühender und winterharter Strauch aus Yünnan mit immergrüner Belaubung und kleinen lederartigen, gezähnten Blättern. Blumen reinweiss, sehr wohlriechend.	2.—	18.—	—
	Ostrya *Scop.*			
3176	japonica *Sargent.* .... Pyramiden 130—160 cm hoch Ziemlich hoch werdender Baum mit sattgrüner, spitzovaler, behaarter Belaubung.	1.25	10.—	—
3177	virginiana *K. Koch.* .... Pyramiden 150—200 cm hoch Ist der vorigen sehr ähnlich.	1.—	9.—	—
	Oxylobus			
3178	arbutifolius *A. Gray.* .... in Töpfen Kleiner, aufrecht wachsender Strauch neuerer Einführung mit gegenständiger, ovaler Belaubung von dunkelgrüner Farbe.	1.50	14.—	—
	Pachysandra *Michaux.*			
3179	terminalis *Sieb. & Zucc.* .... in Töpfen Niedriger Strauch mit immergrünen Blättern und weissen, wohlriechenden, im März-April erscheinenden Blumen.	—.40	3.—	25.—
3180	» variegata .... in Töpfen Mit schöner buntblättriger Belaubung.	—.60	5.—	40.—

Paeonia *L.* Pfingstrose, Gichtrose.

Herrliche Blütensträucher, die im zeitigen Frühjahr in reichem Blütenflor stehen. Die sehr grossen, meist gefüllten Blüten haben ein zartes, reiches Farbenspiel. Lieben kräftigen, schweren Boden in sonniger bis halbschattiger, nicht zu feuchter Lage. Der frühe Austrieb ist gegen Spätfröste zu schützen.

3181 arborea *Don.* Baumartige Pfingstrose in nachfolgenden, ausgesucht schönen Sorten:

pro Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—.

No. 9 **Belle d'Orleans.**
Blumen sehr gross, gefüllt, Blumenblätter dunkelkarminrot und hellila gerandet.

» 15 **Bijou de Chusan.**
Reinweiss, halbgefüllt, Zentrum Goldfäden.

» 19 **Comtesse de Tuder.**
Blume enorm gross, sehr gefüllt, hochgewölbt, lebhaft lachsfleischfarbig.

» 70 **Confucius.**
Blumen scharlach purpurrot.

» 28 **Elisabeth.**
Gross, sehr gefüllt, lebhaft scharlachrot, in feuerrot übergehend.

» 34 **fragrans maxima plena.**
Schön lachsrosa, Blume schön geformt.

» 35 **Georges Paul.**
Sehr gross, halbgefüllt, blauviolett, goldgelbe Staubfäden.

No. 43 **Jeanne d'Arc.**
Blume sehr gross, salmrosa, Zentrum dunkler.

» 46 **Lactaea.**
Mittelgross, halbgefüllt, reinweiss mit violettem Schein.

» 51 **Louise Mouchelet.**
Sehr gross, sehr gefüllt, lachsrot, im Verblühen weisslichrosa.

» 53 **Mad. de Vatry.**
Blumen enorm gross, sehr gefüllt, hellilarosa, Zentrum dunkler.

» 55 **Mad. Marie Ratier.**
Enorm grosse Blume, sehr gefüllt, hellachsfarbig, sehr schön.

» 112 **Mad. Thibaud.**
Blume enorm gross, gefüllt, dunkelfleischfarben, Zentrum dunkler.

» 64 **Osiris.**
Dunkelkastanienbraun, Blume gross, fast gefüllt, samtartig.

» 69 **Pride of Hong-Kong.**
Sehr grosse Blume, violett, dunkler geadert und marmoriert.

No.

Paeonia arborea *Don.* (Fortsetzung):

No. 65 **Prinzess Louise.** Enorm gross, gutgefüllt, zartlilarosa, Zentrum dunkel.

» 75 **Rinzii.** Blume gross, gefüllt, lebhaft rosa mit violett.

» 80 **Robert Fortune.** Blume gross, fast gefüllt, scharlachrot mit Feuerschein.

» 89 **Souvenir de Ducher.** Blume sehr gross, dunkelpurpur violett, stark gefüllt.

» 117 **Souvenir d'Etienne Mechin.** Grosse Blume, stark gefüllt, glänzend lachsfarbig.

No. 90 **Triomphe de Gand.** Grosse Blume, hellrosa, leicht violaziert, Ränder weiss, spätblühend.

» 91 **Triomphe de Vandermaelen.** Blume sehr gross, purpurrosa, Zentrum dunkler.

» 151 **van Houttei.** Grosse, gefüllte Blume, hellkarmin, im Zentrum lebhafter.

» 49 **Ville de Saint-Denis.** Blume weiss, leicht karmin überhaucht, im Zentrum violett.

» 94 **Zenobia.** Blumen purpurviolett.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Paliurus			
3182	aculeatus *Sam.* (P. Spina-Christi. Mill.) Für warme Lagen Erwächst zu baumartigem Strauch. Belaubung derb, oval, glänzend, sattgrün. Früchte gelbbraun.	—.50	4.—	—
	Panax *L.* Kraftwurz.			
3183	divaricatum *Siebold & Zucc.* .... Sehr winterharte Art. Zweige aufrecht.	1.50	—	—
3184	sessiliflorum *Ruprecht & Maxim.* Solitärsträucher 140—170 cm hoch 3—4 m hoher Strauch mit lederartigen, auf rötlichen Stielen sitzenden Blättern, 10—25 cm im Durchmesser, drei- bis fünflappig, hellgrün	1.50	12.—	—
	Parrotia *C. A. Meyer.* Parrotie.			
3185	Jacquemontiana *Dcne.* .... in Töpfen Ein etwa 3 m hoher Strauch mit in der Jugend dicht behaarten Zweigen. Blatt breitrundlich, bis 6 : 7 cm gross.	1.50	14.—	—
3186	persica *C. A. Meyer* .... Baumartiger Strauch mit in der Jugend rotbraun gerandeten, rundovalen Blättern, die eine wunderschöne Herbstfärbung annehmen. Die gelblichen Blüten erscheinen im Frühjahr in kurzen, köpfchenartigen Ähren.	1.25	10.—	—
	Pavia, siehe Aesculus.			
	Pentstemon *Mitchell.* Bartfaden.			
3187	Menziesii Newberryi Gem. .... in Töpfen Zierlicher, niedrig bleibender Halbstrauch mit schönen, grossen, purpurkarminfarbenen Blüten im Juni—Juli.	—.50	4.—	35.—
3188	» var. Scouleri *Asa Gray* .... in Töpfen Winterharter, hübscher Strauch, der sich im Sommer mit unzählbaren wunderschönen blauen Blumen bedeckt; erreicht etwa 30—50 cm Höhe. Liebt sonnige Lage.	1.25	10.—	—
	Periploca, siehe Schlingpflanzen.			
	Pernettya *Gaudichaud.* Torfmyrte.			
3189	mucronata major .... in Töpfen Bis 50 cm hoch werdender aufrechter, verästelter Strauch mit kleinen immergrünen Blättern. Blüten im Mai weiss, rötlich angehaucht. Winterschutz geben.	—.60	5.—	—
3190	nigra .... Strauch mit glänzend immergrünen, lederartigen Blättern. Blumen weiss im Mai.	—.60	5.—	—
3191	phillyreifolia *de Cand.* (speciosa) .... Schöner Strauch mit karminroten, borstenhaarigen Zweigen und steif lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Mai und Juni.	—.60	5.—	—
3192	purpurea .... Ist der vorhergehenden nahe stehend, zeigt jedoch einen flotteren Wuchs.	—.60	5.—	—
	Perowskia *Kavel.*			
3193	atriplicifolia *Benth.* .... in Töpfen Zweige mit weisslicher Wolle bedeckt. Laub graugrün. Im Herbst lange Ähren von blauen Blumen tragend. Ein etwa 1 m hoher Strauch, der bisweilen zurückfriert, sich aber wieder von unten ergänzt.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Petteria *Presl.*			
3194	ramentacea *Presl.* .... Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit sattgrüner dreizähliger Belaubung. Blüten reingelb, duftend, in dichten, aufrechten Trauben von etwa 6 cm Höhe.	1.25	—	—
	Phellodendron *Ruprecht.* Korkbaum.			
3195	amurense *Ruprecht.* Mandschurischer Korkbaum. 150—180 cm hoch. Ein bis 12 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern.	—.70	6.—	50.—
3196	japonicum *Maximowicz* .... 150—200 cm hoch. In Japan heimischer mittelhoher, buschiger, aromatisch riechender Strauch mit aufrechten Ästen, rötlichbraunen Zweigen und 20—40 cm langen vier- bis sechsjochigen Blättern.	1.25	10.—	—
	Philadelphus *L.* Pfeifenstrauch.			
3197	acuminatus *Lange* .... Ein bis 2 m hoher, reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus $2^1/_2$ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind. Blütezeit Juni.	—.60	5.—	—
3198	brachybotris *Koehne*, neu .... Eine ganz neue, in China entdeckte, Art mit sehr grossen weissen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein. Anfang Juni blühend.	—.80	7.—	—
3199	» var. purpurascens *Koehne*. Neue Einführung a. China. Zierliche Art mit etwa $2^1/_2$ cm breiten Blüten in kurzen Trauben. Zu der weissen Farbe der Blüten bilden die purpurnen Kelche und Blütenstiele einen wirkungsvollen Kontrast. Die Blätter sind etwa 5 cm lang.	2.—	18.—	—
3200	Billiardi *Koehne* .... Starkwachsende Art, eine der besten grossblumigsten Sorten. Blüht überreich Mitte Juni.	—.40	3.50	25.—
3200a	californicus *Benth.* .... Etwa 3 m hoher Strauch. Triebe stark, tiefrot, mit breitovaler, glänzend sattgrüner Belaubung und weissen, geruchlosen, bis $2^1/_2$ cm breiten Blüten.	—.60	5.—	—
3201	columbianus *Koehne.* Kolumbianischer Pfeifenstrauch . Starkwachsende und grossblumige Art. Mitte Juni überreich blühend. Bis 3 m hoch.	—.40	3.50	—
3202	cordifolius *Lge.* .... Ebenfalls starkwachsende Sorte; grossblumig, Juni—Juli.	—.40	3.50	25.—
3203	coronarius *L.* Wohlriechender Pfeifenstrauch .... Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.	—.40	3.50	25.—
3204	» aureus, mit schöner goldgelber Belaubung.......	—.50	4.—	30.—
3205	» argenteo marginatus *hort.* .... in Töpfen. Blätter sehr schön weiss gerandet.	1.25	—	—
3206	» cochleatus .... Zierlicher Strauch mit kleinen, löffelförmig vertieften Blättern.	—.60	5.—	—
3207	» deutziiflorus, bildet niedrigen kompakten Busch. .	—.40	3.50	—
3209	» dianthiflorus plenus, bringt schön gefüllte Blüten.	—.40	3.50	—
3210	» flore pleno .... Gefülltblühende Varietät.	—.40	3.50	—
3211	» myrtifolius, feinblättrige Varietät	—.40	3.50	—
3212	» multiflorus plenus .... Dunkelgrüne Belaubung. Die Blatträander sind nach unten gebogen und daher die Blätter gewölbt.	—.40	3.50	—
3213	» rosiflorus plenus .... Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.	—.40	3.50	—
3214	» salicifolius *Dipp.*, weidenblättriger Pfeifenstrauch. Von eigentümlicher Tracht mit ganzrandigen, 7—12 cm langen und 1—2 cm breiten Blättern.	—.40	3.50	—
3215	Delavayi *Henry* .... in Töpfen. Art mit hellbraunen Zweigen und derben, scharf gesägten, unterseits behaarten Blättern. Blütenstände vielblumig, Blüte 3—4 cm breit, sehr wohlriechend und frühblühend.	2.—	18.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus			
3216	**Falconeri** *Sarg.* — Ein 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilanzettlichen Blättern und wohlriechenden Blüten.	—.40	3.50	25.—
3217	**floribundus** *Schrad.*, blütenreicher Pfeifenstrauch — Sehr reichblühende Art, Mitte Juni blühend.	—.50	4.—	—
3218	**globosus** — Starkwachsende Art mit grossen grobgezähnten Blättern; grossblumig, wohlriechend, Mitte Juni blühend.	—.40	3.50	25.—
3219	**gloriosus** *Bead.* — Eine sehr stark wachsende Varietät mit grossen Blättern und grossen weissen Blumen.	—.60	5.—	—
3220	**Gordonianus** *Ldl.* — Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eirunden Blättern, reinweissen kugelig-glockigen Blumen, Anfang Juni.	—.40	3.50	30.—
3221	» **gracilis** — Mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit grossen reinweissen Blumen.	—.40	3.50	—
3222	**grandiflorus** *W.*, grossblütiger Pfeifenstrauch — Mit sehr grossen, einfachen reinweissen Blüten, intensiv duftend. Sehr reichblühend, Mitte Juni.	—.40	3.50	30.—
3223	» **speciosissimus** — Grosse dunkelgrüne, runde bis eirunde Blätter und sehr grosse reinweisse Blumen. Von Mitte Juni blühend.	—.40	3.50	30.—
3224	» » **plenus** — Von niedrigem Wuchs mit gefüllten weissen Blumen.	—.40	3.50	—
3225	**incanus** *Koehne* ... in Töpfen — Triebe dunkel, kurz grauweiss behaart, letzteres ebenso die grosse, tiefgrüne Belaubung, Blüte etwa $2^1/_2$ cm breit, milchweiss.	3.—	—	—
3226	**inodorus** *L.* — 1—2 m hoch werdender Strauch mit breiteiförmigen Blättern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden reinweissen, schwach duftenden Blüten. Reichblühend. Anfang Juni.	—.40	3.50	25.—
3227	**Keteleeri** — Feinzweigige Form mit hellgrüner Belaubung.	—.40	3.50	25.—
3228	**latifolius** *Schrad.*, breitblättriger Pfeifenstrauch — Die am stärksten wachsende Art mit grossen weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten. Mitte Juni.	—.40	3.50	30.—
3229	**laxus** *Schrad.* — Grossblumige Art von überhängendem Wuchs. $1^1/_2$ m hoch.	—.60	5.—	—
3230	**Lemoinei Bannière** — Strauch mit ungemein zahlreichen wohlriechenden Blüten, die halbgefüllt, 6 cm breit, und schneeweiss sind.	—.70	6.—	—
3231	» **Boule d'argent** (Lemoinei flore pleno) — Form mit grossen, dicht gefüllten Blüten von reinweisser Färbung.	—.50	4.—	35.—
3232	» **bouquet blanc** — Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen. Jeder Blütenstand besteht aus ca. 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Grösse. Mitte Juni erblühend.	—.50	4.—	35.—
3233	» **conquete** ... in Töpfen — Blumen gross, locker gefüllt, unregelmässig, sehr duftend, mit schmalen Blumenblättern, reichblühend.	—.60	5.—	—
3234	» **Dame Blanche** ... in Töpfen — Kleinblättriger, aufrechter Strauch. Blüten halbgefüllt, gefranst, rahmweiss und sehr wohlriechend.	—.70	6.—	—
3235	» **densiflorus (Avalanche Lem.)** — Die grossen weissen, wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m langen Zweige.	—.60	5.—	—
3236	» **Dresden.** Neu ... in Töpfen — Strauch von niedrigem Wuchs, ausserordentlich dankbar blühend. Blüte sehr gross, schneeweiss.	1.—	9.—	—
3237	» **erectus** *Lem.* — Aufrechtwachsender Strauch, der sich mit wohlriechenden Blütensträussen vollständig bedeckt. Mitte Juni blühend.	—.40	3.50	25.—
3238	» **erectus grandiflorus (Lem. Montblanc** *Lem.*) — Bis 150 cm hoher aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät.	—.40	3.50	25.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus			
3239	**Lemoinei Etoile rose,** neu . . . . . . Die Blumen, welche rosa gefleckt sind, sind sehr gross und erscheinen in gut besetzten Trauben am Ende der Zweige. Von feinem Wohlgeruch.	—.60	5.—	—
3240	» **fantaisie.** Kreuzung zwischen Phil. Coulteri und Ph. Lemoinei . . . . . . in Töpfen Die Zweige sind in ihrer ganzen Länge mit gefransten, reinweissen Blumen bedeckt, die angenehm duften.	—.50	4.—	—
3241	» **fimbriatus** . . . . . . Strauch mit dünnen, biegsamen Zweigen. Blüte reinweiss mit gezähnten, krausen Blumenblättchen.	—.60	5.—	—
3242	» **Mer de glace** (Eismeer) . . . . . . in Töpfen Die kurzen aufrechten Zweige sind mit zahlreichen gefüllten, rosettartigen, silberig weissen Blumen bedeckt, die alle bekannten Sorten an Grösse übertreffen.	1.50	14.—	—
3243	» **multiflorus (Gerbe de Neige)** . . . . . . Die Zweige bedecken sich über und über mit wohlriechenden reinweissen Blumen. Ende Juni.	—.50	4.—	—
3244	» **nuée blanche** . . . . . . in Töpfen Sehr grosse regelmässige Blumen von schneeweisser Farbe und runder Form.	1.—	9.—	—
3245	» **ochroleucus (Lem. Manteau d'hermine)** . . . . . . Blumen gefüllt oder halbgefüllt, rahmweiss.	—.40	3.50	—
3246	» **œil de pourpre.** Neu . . . . . . in Töpfen Strauch kleinblättrig; Blüte gross, schalenförmig, rahmweiss mit schwärzlich-purpurnem Zentrum.	—.80	7.—	—
3247	» **Pavillon blanc** . . . . . . Sehr starkwüchsige Sorte mit grossen weissen Blumen in lockeren Rispen.	—.80	7.—	—
3248	» **purpureo maculatus (Ph. Lemoinei fantaisie × Ph. Coulteri)** . . . . . . in Töpfen Zweige dünn, von brauner Färbung. Blätter hellgrün, länglichoval, kaum gezähnt. Blumen gross, reinweiss, mit vier Blumenblättern, Mitte braun gefleckt.	1.—	9.—	—
3249	» **rosace** . . . . . . Bildet einen Busch mit dünnen biegsamen Zweigen, Blumen 7 cm breit, gefüllt, von milchweisser Farbe.	—.70	6.—	—
3250	» **Virginal** . . . . . . in Töpfen Starkwachsende Form mit hübscher Belaubung. Die grossen Blütentrauben stehen dicht entlang des Zweiges und tragen je 5—7 grosse, gefüllte Blüten von petunienartiger Form und reinweisser Färbung. Äusserst reichblühend.	2.—	18.—	—
3251	» **Voie lactée** . . . . . . Strauch 1 m Höhe erreichend. Blumen rund, schneeweiss, 6 cm breit, goldgelbe Staubbeutel. Reichblühend.	—.50	4.—	—
3252	**Lewisi** *Pursh* . . . . . . Niedriger, bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20blütigen dichten Trauben zu Ende Juni. Sehr wohlriechend.	—.40	3.50	—
3253	**Magdalenae** *Koehne* . . . . . . Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzettlichen behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und 2,5 cm breiten, kreisrunden weissen Blumen.	—.50	4.—	—
3254	**microphyllus** *A. Gray* . . . . . . Dicht- und feinzweigiger Zwergstrauch mit kleinen länglichen Blättern und wohlriechenden kleinen Blüten.	—.50	4.—	—
3255	**nivalis** . . . . . . Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5—11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss, wohlriechend, Mitte Juni.	—.40	3.50	25.—
3256	» **spectabilis plenus** . . . . . . Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.	—.40	3.50	—
3257	**pendulifolius** *Carr* . . . . . . Mit dunkelgrünen hängenden Blättern.	—.40	3.50	—
3258	**pubescens** *Loisl* . . . . . . Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden glockigen Blüten. Sehr reichblühend.	—.40	3.50	25.—
3259	**sanguineus** . . . . . . Starkwachsend; mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern. Blütentrauben vielblumig, duftend. Mitte Juni.	—.40	3.50	25.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus			
3260	Satsumi *Sieb* ...	—.50	4.—	—
	Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6—9 cm langen, breiteiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.			
3261	» Yokohama ...	—.40	3.50	25.—
	Schöner japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blütentrauben. Blumen bis 3½ cm im Durchmesser, geruchlos. Mitte Juni blühend.			
3262	Schrenki *Rupr.* ...	—.50	4.—	—
	Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.			
3263	sericanthus *Koehne* ...	—.60	5.—	—
	Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben; hübsch in Blüte.			
3264	» Rehderianus *Koehne.* Neue Einführung aus China	3.—	—	—
	Schönblühende Form der vorigen, etwa 3—4 m hoch werdend. Unterscheidet sich von der Art durch grösseres, breiteres Laub.			
3265	tenuifolius *Rupr.* ...	—.50	4.—	—
	Steifaufrecht wachsende Art mit rotbraunen Zweigen und dunkler Belaubung. Blütezeit Juni — Juli.			
3266	tomentosus *Wall.* Filzigblättriger Pfeifenstrauch ...	—.50	4.—	—
	Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beiderseits dicht filzig behaart. Blüte duftend, Juni — Juli.			
3267	undulatus. Wellenblättriger Pfeifenstrauch ...	—.40	3.50	25.—
	Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser, duftend. Die enorm zahlreichen Blüten erscheinen von Mitte Juni an.			
3268	Zeyheri *Schr.* ...	—.40	3.50	30.—
	Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art. Mitte Juni blühend, sehr reichblühende, duftende Art.			
	Philesia *Lam.*			
3269	buxifolia ... in Töpfen	3.—	—	—
	Kaum 1 m hoher, reichverzweigter Strauch. Belaubung immergrün, lanzettlich, oberseits sattgrün, unterseits bläulich; Blüte im Frühjahr — Sommer, einzeln, endständig, hängend, rosarot. Für feuchte, schattige Lagen. Felsenpflanze.			
	Phillyrea *Linné.* Steinlinde.			
3270	angustifolia *L.* ... 30—40 cm hoch	1.—	8.—	—
	Strauch bis 2 m hoch, langtriebig, mit schmaler, langer Belaubung. Winterschutz nötig.			
3271	latifolia *L.* Breitblättrige Steinlinde... 30—40 cm hoch	—.70	6.—	—
	Strauch von etwa 3—5 m Höhe mit dicklederartigen, eiförmigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits mattgrünen Blättern. Blüte im April — Mai. Liebt warme, sonnige Lage. Winterschutz.			
3272	macrophylla ... 40—60 cm hoch	1.—	8.—	—
	Sehr stark- und aufrechtwachsend. Blatt eiförmig, gekerbt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, matt.			
3273	Vilmoriniana *Boissier & Ball* (Ph. laurifolia *hort.*) 30—40 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	Bis 3 m hoher Strauch. Belaubung in allen Teilen grösser als vorige Art. Blüht im Mai. Kultur wie oben.			
	Phlomis *L.*			
3274	fruticosa *L.* ... in Töpfen	1.—	—	—
	½—1 m hoher, verästelter Strauch mit flockig-filzigen Ästen. Blumen gross, dunkelgelb in vielblütigen Scheinquirlen. Blütezeit Juni — Juli. Sonnige Lage.			
	Photinia, siehe Sorbus.			
	Phyllodoce *Salisbury.* Moosheide.			
3275	taxifolia *Salisbury.* Taxusblättrige Moosheide, in Töpfen	1.—	9.—	—
	Bis 20 cm hoher, heideähnlicher Zwergstrauch. Die hellbläulich purpurfarbenen Blumen erscheinen im Juli und August am Ende der Zweige. Kultur wie Erica.			
	Physocarpus *Cambessedes.* Blasenspiere.			
3276	amurensis *Maxim* ... starke Sträucher	—.30	2.50	22.—
	Blüten weiss, im Juni in halbkugeligen, mehrblütigen Doldentrauben. Strauch wird bis 3 m hoch.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Physocarpus			
3277	capitatus *O. Kuntze* ... Hübscher harter Zierstrauch mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten. Blüte weiss, Juni.	—.30	2.50	—
3278	opulifolius *Maxim.* Schneeballblättrige Blasenspiere starke Sträucher. Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit aufstrebenden gelbgrauen Ästen und weissen, halbkugeligen Doldentrauben, die in grosser Anzahl Anfang Juni erscheinen.	—.30	2.50	20.—
3279	» luteus *Kirch.*, mit goldgelber Belaubung ...	—.40	3.50	25.—
3280	Torreyi *Maxim.* ... Wuchs überhängend, etwa ½ m hoch. Belaubung sehr klein. Blütendolden klein. Für Felspartien.	—.40	3.50	25.—
	Pirus *L.* Birne.			
3281	Balansae *Decne.* ... 80—100 cm hoch. Steht der communis sehr nahe, Blatt sehr gross mit scharfer Spitze, bisweilen klein wie bei communis.	1.—	—	—
3282	canescens *Ht.* ... Baumartiger Strauch mit rotbraunen, leicht weissfilzig behaarten Trieben und mässig grosser, glänzend hellgrüner Belaubung.	1.—	—	—
3283	cerasifera *Tausch* ... 140—160 cm hoch. Bastard, der oft viel Ähnlichkeit mit P. prunifolia zeigt.	1.—	9.—	—
3284	communis variegatis, mit weiss gerandeten Blättern. 100—150 cm hoch	—.80	—	—
3285	nivalis *Jacqu.* ... Dorniger Strauch, oft auch Baum mit breiter Verzweigung. Junge Zweige dickfilzig. Blatt lanzettlich bis elliptisch. Blütenstand dicht weissfilzig.	1.—	—	—
3286	» elaeagnifolia *C. S.* ... 130—150 cm hoch. Kurztriebe meist verdornend. Die lanzettlichen Blätter bleibend behaart, graufilzig.	1.50	14.—	—
3287	variolosa *Wall.* (pashia *Hem. et Don.*) ... Bis 8 m hoher Baum. Junge Triebe filzig. Blatt bei jungen Pflanzen bisweilen fiederteilig, glänzend, sattgrün, bisweilen wintergrün. Blütenstand graugelbfilzig. Blütezeit April.	—.70	6.—	—
	Pittosporum			
3288	chinense *Don* ... in Töpfen. Hübscher Strauch mit in der Jugend weichhaarigen Trieben. Belaubung oval, lederig, glänzend grün. Blüten klein, weiss, wohlriechend in Dolden im Frühjahr. Winterschutz geben.	1.50	—	—
	Platanus *L.* Platane.			
3289	orientalis *L.* (**P.** occidentalis *hort.*). Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	17.—	150.—
	» 11—13 » »	3.—	28.—	250.—
	» 13—15 » »	4.—	38.—	350.—
	» 15—17 » »	5.—	45.—	400.—
	» 17—20 » »	6.50	60.—	550.—
	Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs, mit grossen, seicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern.			
3290	pyramidalis, von pyramidalem Wuchs. Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	17.—	150.—
	» 11—13 » »	3.—	28.—	250.—
	» 13—15 » »	4.—	38.—	350.—
	» 15—17 » »	5.—	45.—	400.—
	» 17—20 » »	6.50	60.—	550.—
	Polygala *L.* Kreuzblume.			
3291	Chamaebuxus *L.* Buchsbaum-Kreuzblume ... in Töpfen. Sehr zierliches, immergrünes Sträuchlein mit buchsbaumähnlichen Blättern. Blüten im Mai und Juni. Kelch weiss, mit grossen, die gelbe oder braunrote Blumenkrone mit vierspaltigem Kamme überragenden Flügeln. Winterschutz.	—.70	6.—	50.—
3292	» purpurea ... in Töpfen. Blumen in allen Teilen grösser. Die die Blumenkrone überragenden Flügel sind purpurrot gefärbt.	—.70	6.—	50.—
	Polygonum, siehe Schlingpflanzen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Populus *L.* Pappel.			
3293	**alba Bolleana** *Lauche.* Pyramiden-Silberpappel.			
	Pyramiden 140—170 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	» 170—200 » »	1.—	9.—	85.—
	Streng pyramidal wachsend. Unterseite der Blätter glänzend weiss wie bei P. alba nivea. Für gute, feuchte Böden.			
3294	» **nivea** *hort.* .... Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	9.—	85.—
	» 10—12 » »	1.25	12.—	110.—
	Bekannte Silberpappel mit fast schneeweissen Blättern. Liebt guten, tiefgründigen Boden in feuchten Lagen.			
3295	**angulata cordata robusta** Hochstämme 8—10 cm Umfang	—.80	7.—	—
	» 10—12 » »	1.25	10.—	—
	Ausserordentlich starkwachsend, mit grosser, hellgrüner Belaubung.			
3296	» **serotina** *Koch.* ...... Pyramiden 100—150 cm hoch	—.70	6.—	—
3297	**angustifolia** *James.* Schmalblättrige Pappel.			
	Pyramiden 150—200 » »	1.—	—	—
	Schöner Baum mit 4—8 cm langen und 3—4 cm breiten dunkelgrünen Blättern. Für feuchte Lagen.			
3298	**berolinensis** *Dippel* .... 250—300 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	9.—	—
	Blendling zwischen P. laurifolia und P. nigra, bildet hohe Bäume mit dunkelgrün belaubten Kronen.			
3299	**canadensis** *Moench.* Kanadische Pappel.			
	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	—.60	5.—	45.—
	» 8—10 » »	—.80	7.50	70.—
	» 10—12 » »	1.—	9.—	85.—
	Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassenbepflanzung zu empfehlen. Anspruchslos an Standort.			
3300	» **aurea** *van Geert.* .... Pyramiden 150—200 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	Dieser schnellwachsende, gelb belaubte Baum ist in grösseren Anlagen sehr wirkungsvoll.			
3301	**canescens** *Smith.* Graupappel. Pyramiden 150—200 cm hoch	—.50	4.—	—
	Hochstämme 14—16 cm Umfang	1.50	14.—	—
	20—24 » »	4.—	35.—	—
	Blätter in der Jugend beiderseits graufilzig behaart, später oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits graufilzig. Noch in ziemlich trocknem armen Boden gut wachsend.			
3302	**Carrieri**, ganz neue, sehr seltene Art.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—.60	5.—	—
3303	**charkowiensis** *Schwed.* u. *Hitsch* .... 300—350 » »	—.75	7.—	—
	Winterharte Art von aufstrebenden, aber etwas breiterem Kronenbau als die Pyramidenpappel und viel stärker wachsend.			
3304	**Eucalyptus** .... Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	8.—	—
	» 10—12 » »	1.25	10.—	90.—
	» 12—14 » »	1.50	14.—	—
	Sehr starkwüchsige Pappel mit grossen Blättern.			
3305	**laevigata** .... Hochstämme 8—10 cm Umfang	—.80	7.—	—
	» 10—12 » »	1.—	9.—	85.—
	» 12—14 » »	1.50	12.—	—
	Scheinbar eine verbesserte canadensis, von aussergewöhnlich starkem, schlank aufwärtsstrebenden Wuchs.			
3306	**lasiocarpa** *Oliv.* Neu. Grossblättrigste (siehe Abbildung)			
	130—160 cm hoch	7.—	60.—	500.—
	160—180 » »	8.—	75.—	—
	Die eirunden herzförmigen Blätter dieser neuen Pappel sind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend graugrüner Farbe, während die Blattstiele, Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss und dürfte eine sehr wertvolle Bereicherung unserer laubabwerfenden Zierbäume sein.			
3307	**nigra** *L.* Schwarzpappel, Hochstämme 8—10 cm Umfang	—.80	7.—	65.—
	» 10—12 » »	1.—	9.—	80.—
	» 12—14 » »	1.25	12.—	—
	Hoher Baum mit eiförmiger Krone und beiderseits etwas glänzend grünen Blättern. Für feuchten, tiefgründigen Boden.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Populus			
3308	nigra fastigiata *Desf.* Italienische Pyramidenpappel.			
	Volle Pyramiden 200—250 cm hoch	1.25	10.—	90.—
	» » 250—300 » »	1.50	12.—	110.—
	» » 300—350 » »	1.75	15.—	130.—
	Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.			
3309	» fastigiata Plantierensis foemina. Pyramidenpappel, weiblich. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
3310	» » Plantierensis mascula. Pyramidenpappel, männlich. Pyramiden 170—200 cm hoch	1.—	9.—	—
3311	Rasumowskyana *Schroeder* » 170—200 » »	—.60	5.—	—
	Von kräftigem Wuchs. Die grossen rundovalen Blätter sind oberseits freudig dunkelgrün, unterseits graugrün gefärbt.			
3312	Simonii *Carr.* Chinesische Balsampappel.			
	250—300 cm hoch	1.—	8.—	—
	Hochstämme 20—24 cm Umfang	3.—	—	—
	In China heimischer hoher Baum mit grossen, oberseits lebhaft grünen, unterseits bläulichweissgrünen Blättern.			
3313	suaveolens *Loud.* Wohlriechende Pappel. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.—	8.—	—
	Mittelgrosser Baum in der Tracht der Balsampappel ähnlich.			
3314	thevestina *Dode* .... Pyramiden 170—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	Ganz ausserordentlich schöne Säulenpappel aus Marokko. Erreicht gewaltige Dimensionen und wächst sehr rasch. Die sehr grossen, glänzend grünen Blätter sitzen auf karminroten Blattstielen Auch für trockne Böden wertvoll.			
3315	tremula *L.* .... 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	Einheimische, bekannte und beliebte Zitterpappel.			
3316	» purpurea .... 70—100 cm hoch	1.25	—	—
	Schlanke, leichte abwärtsgeneigte Triebe. Belaubung im Austrieb rotbraun, später mit rötlichem Stiel und Nervatur.			
3317	trichocarpa *Torr. & Gray* Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	9.—	—
	16—18 » »	2.—	18.—	—
	Schöner Baum mit 10—16 cm langen und 4—8 cm breiten, oberseits glänzend grünen, unterseits weisslichen Blättern.			
3317a	yunnanensis, neu .... 130—170 cm hoch	5.—	—	—
	Neu eingeführte chinesische Pappel von ungemein starkem Wuchs. Die starken diesjährigen Triebe sind auffallend rotbraun geflügelt. Belaubung oval mit keilförmiger Basis etwa 16 : 10 cm gross, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich. Der starke, kurze Stiel, sowie die Mittelrippe sind lebhaft rot.			
	Potentilla *L.* Fünffingerstrauch.			
3318	dahurica *Nestl.* .... in Töpfen	1.—	9.—	—
	Kleiner, bis etwa 50 cm hoher, dicht verzweigter Strauch mit kleiner, 3—5 zähliger Belaubung und gelblichen, bis 2 cm breiten Blüten.			
3319	Friedrichseni *Späth.* (dahurica × fruticosa *Koehne*) ..	—.60	5.—	—
	Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Flor lichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteilhaft auf. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten Boden.			
3320	fruticosa *L.* Gemeiner Fünffingerstrauch	—.50	4.—	35.—
	Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten.			
3321	» floribunda	—.60	5.—	—
	Ungemein reichblühende Form der vorigen.			
3322	» humilis *Rgl.*	1.—	9.—	—
	Asiatische, niedrige, alpine Form.			
3323	micrandra *Koehne*	—.50	4.—	—
	Von der vorigen verschieden durch den bedeutend niedrigeren, breitgehenden Wuchs. Kultur wie oben.			
3324	ochroleuca .... in Töpfen	1.—	9.—	—
	Hübsch buschig wachsende Art mit hellgrünem, 3—5 teiligem Laub. Die 25—30 mm im Durchmesser haltenden Blüten sind hellschwefelgelb bis rahmweiss, reichblühend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Potentilla			
3325	rigida *Wall.* . . . . in Töpfen	1.—	9.—	—
	Pflanze ähnelt sehr der fruticosa, hat fast nur dreizählige, oberseits seidenzottige Blätter. Blüte erscheint im Frühsommer, ist hellgelb und hat etwa 2 cm Durchmesser.			
3326	Veitchi *Veitch* . . . . in Töpfen	2.—	18.—	—
	Hübscher, kleiner, immergrüner Busch, bis 1 m hoch werdend. Die Zweige sind von Mai bis zum Herbst von hübschen schneeweissen Blüten bedeckt, die sich von der graugrünen Belaubung gut abheben. Felsenstrauch.			
	Prunus *L.* Kirsche und Pflaume.			
3327	acida flore pleno . . . . . Pyramiden 70—100 cm hoch	—.60	5.50	50.—
	Mittelstämme	1.—	9.—	—
	Mit starkgefüllten schneeweissen Blumen im Mai.			
3328	americana *Marsh.* . . . . Pyramiden 130—160 cm hoch	—.75	—	—
	Baumartiger Strauch mit kleinen weissen Blüten im Mai und kirschgrossen, lebhaft roten Früchten.			
3329	angustifolia *Marshall.* Schmalblättrige Pflaume.			
	Pyramiden 80—120 cm hoch	—.60	5.—	—
	Erreicht etwa 5 m Höhe. Die lebhaft dunkelgrünen Blätter sind 3—7 cm lang, 1—3 cm breit. Blüten weiss, zu 2—5 gebüschelt kurz vor dem Ausbruch der Blätter.			
3330	avium flore pleno *C. S.* Gefülltblühende Süsskirsche.			
	Pyramiden 70—100 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	» 100—150 » »	—.80	7.—	—
	Mittelstämme	1.—	9.—	—
	Schön geformte weisse Blüte von dichter Füllung im Mai.			
	» × Mahaleb siehe graeca.			
3331	baldschuanica *Regel* . . . . 60—80 cm hoch	—.80	—	—
	Baldschuan-Pflaume mit länglich elliptischen, tief und scharf doppelt gesägten Blättern.			
3332	Blireiana flore pleno . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch	—.70	6.—	—
	Belaubung purpurrot. Die gefüllten, hellrosafarbenen Blüten ähneln in Form und Grösse denen von Prunus triloba. Im April blühend.			
3333	caroliniana *Ait.* Karolinischer Kirschlorbeer, niedrige	—.60	5.—	—
	Schöner immergrüner Strauch, ähnlich Prunus lusitanica.			
3334	caproniana roseo pleno . . Pyramiden 70—100 cm hoch	—.60	5.—	—
	Mit rosa gefüllten Blumen.			
3335	Chamaecerasus salicifolia *hort.* (P. myrtifolia pendula *hort.*) . . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	14.—	—
	Bildet schöne Kugel. Belaubung schmalblättrig.			
3336	Cuthbertii *Small*	1.—	9.—	—
	Kleiner Baum mit rostrot filzigen Trieben, Belaubung meist verkehrt oval, stumpf gespitzt, 5-8 cm lang, sattgrün. Früchte rot.			
3337	demissa *Walpers.* Niedrige Traubenkirsche.			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	—.70	6.—	—
	Erreicht etwa 3 m Höhe. Blätter pergamentartig, 5—9 cm lang, 3—4$^1/_2$ cm breit, oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellgrün. Die weissen Blüten erscheinen Mitte Mai in 6—9 cm langen, einfachen Trauben.			
3338	demissa melanocarpa *Nels.*			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.—	—	—
	Schwarzfrüchtige Form.			
3339	divaricata *Ledeb.* . . . . 140—170 » »	—.80	7.—	—
	Eine Form der Myrobalana mit langen, weit abstehenden Zweigen. Blatt breit, kommt mit der Blüte, die kleiner als bei Myrobalana ist. Frucht gelb.			
3340	domestica elegans . . . . . Pyramiden 100—150 cm hoch	—.80	7.—	—
	Sehr zierlich belaubte Zwetschenform.			
3341	gracilis *Engelm. et Gray*	1.—	9.—	—
	Strauch bis über meterhoch, ausgebreitet fein verzweigt. Belaubung länglich, lebhaft grün. Blüte klein, weiss.			
3342	graeca *Desf.* (P. avium × Mahaleb) . . 50—70 cm hoch	1.—	9.—	—
	Bildet einen kleinen Baum mit ausgebreiteten Ästen und behaarten graubraunen Zweigen. Die einfachen weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus			
3343	**Grayana** *Max.* . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.50	4.50	—
	» 200—250 » »	—.70	6.—	—
	Steht der Padus nahe und bildet einen kleinen Baum mit sattgrüner Belaubung. Die Blüten sind reinweiss.			
3344	**hortulana** *Bail.* . . . . niedrige	1.—	—	—
	Sehr starkwachsender Strauch bis Baum mit lang zugespitzter, glänzend sattgrüner Belaubung.			
3345	**japonica flore albo pleno** *Lem.* (sinensis flore albo pleno) . . . . starke Sträucher	—.50	4.50	40.—
	Feinzweigiges, blütenreiches Sträuchlein mit weissgefüllten Blumen. Wie die folgende Form zum Treiben sehr geeignet. Wird etwa 1 m hoch.			
3346	» **flore roseo pleno.** Blumen rosa gefüllt starke Sträucher	—.50	4.50	40.—
3347	**Laurocerasus** *L.* Kirschlorbeer . . . . . 40— 60 cm hoch	—.70	6.—	50.—
	Pyramiden 60— 80 » »	1.—	9.—	80.—
	» 80—100 » »	1.50	14.—	—
	Solitär- » 150—180 » »	8.—	70.—	—
	» » 200—230 » » und ebenso breit	15.—	140.—	—
	Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 8—10 cm Umfang, Kronendurchmesser ca. 70—100 cm	5.—	45.—	400.—
	Herrlicher immergrüner Strauch mit glänzend lebhaft dunkelgrünen Blättern. Eignet sich besonders zur Zwischenpflanzung bei Koniferen, ebenfalls als Kübelpflanze, und gedeiht vorzüglich im Schatten.			
3348	» **Bruanti** . . . . 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
	Von starkem Wuchs, bildet dichte Säulen. Grosse schwarzgrüne Belaubung.			
3349	» **camelliifolia** . . . . 40—60 cm hoch	—80.	7.—	—
	Schöne Form mit eigenartig gerollten Blättern.			
3350	» **colchica** *Hort.* . . . . 40—50 cm hoch	—.70	6.—	—
	Von schlankerem Wuchs als die vorige Art.			
3351	» **rotundifolia** . . . . 40— 60 » »	—.70	6.—	50.—
	Pyramiden 60— 80 » »	1.—	9.—	80.—
	» 80—100 » »	1.50	14.—	—
	» 100—120 » »	2.—	18.—	—
	» 120—140 » »	2.50	24.—	—
	Solitärpflanzen 140—160 » »	5.—	40.—	—
	extra breite » 180—200 » » und ebenso breit	15.—	140.—	—
	Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 8—10 cm Umfang, Kronendurchmesser ca. 70—100 cm	5.—	45.—	400.—
	Blätter etwas kürzer und rundlicher als wie bei der Stammform.			
3352	» **Schipkaensis** *Späth* buschige Pflanzen 40— 60 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	» » 60— 80 » »	1.25	10.—	85.—
	» » 100—120 » »	2.—	18.—	—
	Die härteste aller Formen, mit lanzettförmigen dunkelgrünen Blättern.			
3353	» **Schipkaensis Mischeana** *Späth* . . 80—100 cm hoch	1.75	15.—	—
	Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.			
3354	» **Schipkaensis Zabeliana** *Späth* . . . 30—40 cm hoch	1.—	8.—	—
	Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglichlanzettlichen Blättern, die an schlanken, schrägaufstrebenden Zweigen sitzen. Vollständig hart.			
3355	» **serbica** *Pančič* . . . . 50—70 cm hoch	1.25	10.—	—
	Neue niedrigbleibende Form aus Serbien mit breiten dunkelgrünen Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus			
3355a	**Laurocerasus Triumph de Bordeaux** 40—60 cm hoch Robuste, schlanke, straff aufrechtwachsende Form mit grosser Belaubung.	—.80	7.—	—
3356	» **versailliensis** .... 40—60 cm hoch Mit glänzenden, sehr grossen Blättern. Sonst der vorigen ähnlich.	—.80	7.—	—
3357	**lobulata** *Koehne*, neu .... Etwa 10 m hoher Baum mit ziemlich grosser, länglich-ovaler Belaubung und weissen Blüten.	3.—	—	—
3358	**lusitanica pyramidalis** *L.* Portugiesischer Kirschlorbeer 40—50 cm hoch Mit schwärzlichgrünen Blättern, schön breit pyramidal wachsend. Die weissen, bis 20 cm langen Blütentrauben erscheinen bei alten Pflanzen zahlreich Anfang Juni. Ganz hart.	—.80	7.—	—
3359	**Mahaleb** *L.* .... Baumartiger Strauch mit feiner, dichter Verzweigung. Blatt bis 8 : 6 cm, dünn, glänzend grün. Blüte im April bis Mai, duftend, weiss.	—.30	2.—	—
3360	**maritima** *Wangenheim.* Meeresstrands-Pflaumenstrauch. Sträucher Strauch aus Nordamerika mit hautartigen ovalen Blättern, weissen, in Büscheln stehenden Blüten im Mai und kirschgrossen, dunkelblauen, bereiften Früchten.	—.40	3.—	—
3361	**Michauxi** .... 50—60 cm hoch Mässig grosser, breitwachsender, dorniger Strauch mit kleiner, scharfgesägter, dunkelgrüner Belaubung.	1.—	—	—
3362	**microcarpa** *C. A. Meyer* .... 100—130 cm hoch Mittelhoher, verschiedengestalteter Strauch mit eilänglicher, kleiner, hellgrüner Belaubung und weisslichen Blüten vor Blattausbruch.	—.80	—	—
3363	**mollis** *Walpers* .... Hochstämme 8—12 cm Umfang Weichhaarige westliche Steinweichsel. Kleiner Baum mit 4—8 cm langen und 1,5—3 cm breiten, oberseits tief dunkelgrünen, unterseits hellgraugrünen Blättern.	1.50	14.—	—
3364	**monticola** *K. Koch* .... 100—150 cm hoch Bis 3 m hoch werdender Strauch mit lebhaft grüner Belaubung. Die weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter zu Ende April.	—.60	5.—	—
3365	**Myrobalana variegata** .. Pyramiden 100—150 cm hoch Schöne Form mit weiss gezeichneten Blättern.	—.60	5.—	—
	myrtifolia, siehe **P. Chamaecerasus salicifolia.**			
3366	**nigra** *Ait* .... 70—100 cm hoch Erwächst zu kleinem Baum mit steifer, aufrechter Verzweigung. Blatt elliptisch, oberseits mattgrün, unterseits hellgraugrün. Blüte vor dem Blatt, weiss, im Verblühen rosa.	—.60	5.—	—
3367	**Padus** *L.* Gemeine Traubenkirsche			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—.40	3.50	25.—
	» 150—200 » »	—.50	4.50	40.—
	Beliebter baumartiger Strauch bis Baum, der sich Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blütentrauben bedeckt.			
3368	» **aucubifolia** .... 50—70 cm hoch Blätter aukubenähnlich, hübsch gelb punktiert.	—.70	6.—	—
3369	» **aurea** *Zabel* .... 60—100 cm hoch Schöne Form mit goldfarbiger Belaubung.	—.70	6.—	—
3370	» **flore pleno.** Gefülltblühende Form. 50—70 cm hoch	—.70	—	—
3371	» **heterophylla elegans.** Verschiedenblättrige Traubenkirsche .... 60—80 cm hoch	—.70	—	—
3372	» **parviflora** .... Pyramiden 100—150 » » Sehr stark wachsend. Belaubung gross, glänzend dunkelgrün.	—.50	4.—	35.—
3373	» **sibirica** .... Pyramiden 100—150 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	» 150—200 » »	—.60	5.—	45.—
	Wuchs stark, aufrecht. Blatt gross, matt dunkelgrün.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus			
3374	**pennsylvanica** *Linné fil.* Hochstämme 14—16 cm Umfang	2.—	18.—	—
	» 20—24 » »	3.—	—	—
	Bis 6 m hoher Baum mit lebhaft grünen, lanzettförmigen Blättern und schneeweissen Blütendolden, Mai—Juni.			
3375	**Pissardi** *Carrière* .... Pyramiden 170—200 cm hoch	—.70	6.—	50.—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	—.70	6.—	50.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang, 160—180 cm Stammhöhe	1.25	10.—	90.—
	» 7—9 » » 180—200 » »	1.50	14.—	120.—
	Beliebter, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen weissen Blütenflor, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt.			
	» **Blireiana flore pleno**, siehe Seite 154.			
3376	» **Hessei** *Hesse.* Neu. Pyramiden 100—140 cm hoch	—.70	6.—	50.—
	extra starke » 140—170 » »	—.80	7.—	65.—
	Die Blätter sind schmal und unregelmässig eingeschnitten und gesägt. Die rote Grundfärbung derselben ist von grünlichgelbem, goldigem oder hellrötlichem Rand umgeben.			
3377	» **Moseri flore pleno** . . Pyramiden 100—150 cm hoch	—.70	6.—	50.—
	Neue Varietät mit grossen gefüllten Blumen von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurrot, grösser als die der Stammform.			
3378	» **nigra, neu** .... Pyramiden 160—180 cm hoch	1.50	14.—	130.—
	Belaubung viel dunkler und grösser als die der bis jetzt kultivierten Art; sie hält ihre glänzende purpurrote Farbe bis zum Eintritt des Frostes. Blumen violettrot.			
3379	» **Purpusi** *Hesse.* Neu. Pyramiden 150—200 cm hoch	—.70	6.—	55.—
	Die dunkelroten Blätter sind mit gelben und leuchtend rosa Farbentönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend.			
3380	**Pseudocerasus** *Lindley.* Rosenblütige Kirsche.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—.50	4.50	40.—
	Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit rosafarbenen Blüten bedeckt.			
3381	» **flore albo pleno** . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch	—.70	6.—	—
	Grosse gefüllte weisse Blumen.			
3382	» **Naden (Sieboldi)** . . . . Pyramiden 80—120 » »	—.70	6.—	—
	Grosse weisse, leicht rosa überhauchte Blumen.			
3383	» **roseo pleno** .... Pyramiden 70—100 cm hoch	—.70	6.—	—
	Grosse halbgefüllte Blumen von dunkelrosa Farbe.			
3384	**pumila** *L.* .... Sträucher	—.50	4.—	—
	Der graugrün belaubte, weissblühende Strauch erreicht etwa 2 m Höhe. Blütezeit April—Mai. Für Felspartien			
3385	**Sargentii** *Rehd.* .... Pyramiden 100—150 cm hoch	—.80	7.—	—
	Ziemlich hoher Baum mit langelliptischer, sattgrüner Belaubung. Blüten vor Blattausbruch, rosa, 3—4 cm breit.			
3386	**serotina** *Ehrhart.* Deutscher Lorbeer.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—.30	2.—	18.—
	extra starke » 130—160 » »	—.40	3.—	25.—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.25	10.—	—
	Spätblühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Bis 30 m hoher Baum. Die grossen weissen Blütentrauben erblühen Mai—Juni.			
3387	**serrulata** *Lindley* .... Pyramiden 70—100 cm hoch	—.60	5.—	—
	In der Tracht Prunus Pseudocerasus ähnlich, mit grossen weissgefüllten Blüten.			
3388	» **Benifugen** .... Pyramiden 80—120 cm hoch	—.70	6.—	—
	Rosablühend.			
3389	» **Hisakura** *Koehne* . . . Pyramiden 130—160 cm hoch	1.25	9.—	80.—
	Kronenbäumchen	1.50	14.—	—
	Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich.			
3390	» **James H. Veitch** . . . Pyramiden 100—130 cm hoch	1.50	—	—
	Ausserordentlich reichblühende Form. Blüten sehr gefüllt, rosa, bis 5 cm breit.			
3390a	» **Mount Fuji** .... 60—80 cm hoch	2.50	—	—
	Kräftig wachsend mit grossen, halbgefüllten, reinweissen Blüten. Eine der allerschönsten Sorten.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus			
3391	serrulata Shidare Sakura *Koehne.* Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	8.—	70.—
	» 150—200 » »	1.25	10.—	90.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	20.—	—
	Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.			
3392	» Ukon .... Pyramiden 80—120 cm hoch	—.70	6.—	—
	Halbgefüllte, ca. 4 cm grosse grünlichweisse Blumen.			
3393	» Yoshino *Koehne* .... Pyramiden 70—100 cm hoch	—.70	6.—	—
	Von kräftigem Wuchs mit grossen einfachen, rosagefärbten Blumen.			
3394	Simoni *Carr.* .... Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
	Strauch bis 3 m hoch, Triebe schlank, aufrecht. Blatt wie das eines Pfirsich, sattgrün. Blüte weiss, kurz vor oder mit dem Blatt kommend.			
	sinensis flore albo und roseo pleno, siehe japonica.			
3395	species ussuriense .... 70—100 cm hoch	1.25	10.—	—
	Ziemlich stark wachsender Strauch mit gelbbraunen Trieben. Belaubung mittelgross, verkehrt oval mit lang ausgezogener Spitze, gekerbt, von stumpfgrüner Färbung.			
3396	spinosa *L.* Schlehe, Schwarzdorn .... Sträucher	—.30	2.50	20.—
	Dorniger, bis 4 m hoher Strauch, der vor Entfaltung der Blätter sich vollständig mit weissen Blüten bedeckt.			
3397	» flore pleno......... Pyramiden 100—130 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	Schöne gefülltblühende Form.			
3398	» purpurea, neu...... Pyramiden 140—170 » »	—.60	5.—	45.—
	Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens denselben Zierwert hat wie Prunus Pissardi. Von dichtem Bau, nicht so dornig als die Stammart. Blumen rosa.			
3399	subhirtella *Miqu.* .... 150—200 cm hoch	—.80	7.—	—
	Strauch, 2—4 m hoch, mit hängender Verästelung. Zweige borstig behaart, ebenfalls die tiefgrünen Blätter. Blüte weiss in lockerer Anordnung.			
3400	tomentosa *Thunb.* .... Sträucher	—.40	3.—	—
	Bis 2 m hoch werdender Strauch mit eirunden, stachelspitzig gesägten, hellgraugrünen Blättern. Die Blüten sind weiss oder rosafarben und erscheinen kurz vor Entfaltung der Blätter.			
3401	triloba *Lindl.* .... Sträucher	—.60	5.—	—
	Ein bis 2 m hoher Strauch mit fein samthaarigen Zweigen und breit elliptisch oder verkehrt-eiförmigen, mattgrünen Blättern. Blüte einfach, reinrosa im April—Mai.			
3402	» atrovirens fl. pl. *Hesse* .... Sträucher	1.—	8.—	70.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	1.50	12.—	—
	» 120—140 » » » »	2.—	18.—	—
	» 160—180 » » » »	2.50	—	—
	Eine schöne neue Form, die sich vor einigen Jahren in den hiesigen Beständen von Pr. tril. fl. pl. vorfand. Der Wuchs dieser Form ist schlank, kräftig und straff aufrecht, nicht überhängend. Das Laub ist mittelgross, scharf und tief gesägt mit langer, schmaler Spitze und von lackartiger, glänzend tiefgrüner Färbung, wodurch sie gegen flore pleno besonders auffällt. Die Blüte ist gut gefüllt, flacher gebaut als bei flore pleno, aber in viel grösserer Anzahl erscheinend. Hervorzuheben ist die Härte des Strauches, der bis jetzt noch nicht im geringsten von Frost gelitten hat.			
3403	» flore pleno .... Sträucher	—.50	4.50	40.—
	Kronenbäumchen 60— 80 cm bis zur Krone	—.70	6.—	50.—
	» 80—100 » » » »	—.90	8.—	70.—
	» 100—120 » » » »	1.25	10.—	90.—
	» 120—140 » » » »	1.50	13.—	—
	» 140—160 » » » »	1.60	14.—	—
	» 160—180 » » » »	2.—	18.—	—
	Kleiner hübscher Strauch mit gefüllten rosafarbenen, kleinen Rosen ähnlichen Blüten im April—Mai.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus			
3404	ursina *Kotschy* ....100—150 cm hoch Hoher Strauch mit kräftiger Verzweigung. Blatt meist verkehrt oval, dunkelgrün; Blüte gelblichweiss, bis 2 cm breit.	1.—	—	—
3405	utahensis *Koehne.* Utah-Pflaume ...100—120 cm hoch Strauch mit braunroten Trieben, länglich-lanzettförmigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blättern und weissen, $1^1/_2$ cm im Durchmesser haltenden Blumen, die im Mai bald nach dem Ausbruch der Blätter erscheinen. Frucht rundlich, schwarzblau. Für sandige Böden.	—.75	—	—
3406	virginiana *L.* Virginische Traubenkirsche. Pyramiden 100—120 cm hoch Bis 4 m hoher Strauch, in der Belaubung ähnlich P. Padus, mit weissen Blüten im Mai—Juni.	—.40	3.—	—
	Ptelea *L.* Lederblume.			
3407	angustifolia *Benth* ....Sträucher Blätter unterseits dicht behaart und mit zahlreichen Drüsen versehen, trotz des Namens, keineswegs schmal, sondern breit eiförmig. Anspruchslos an Standort.	—.60	—	—
3408	Baldwini .... Strauch stark, und aufrecht wachsend, von starkem, unangenehmen Geruch und Belaubung fast wie bei trifoliata, nur etwas kleiner.	1.—	9.—	—
3409	trifoliata *L.* Gemeine Lederblume. Sträucher 150—180 cm hoch Dichtbuschiger Strauch mit dreizähligen dunkelgrünen Blättern. Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben.	—.30	2.50	20.—
3410	» aurea. Blätter schön goldgelb	—.50	4.—	
3411	» aureo-variegata. Gelbbunte Belaubung	—.50	4.—	—
3412	» fastigiata. Schöne Form von pyramidalem Wuchs.	—.50	4.—	—
	Pterocarya *Kunth.* Flügelnuss.			
3413	caucasica *C. A. Mey.* Kaukasische Flügelnuss. 200—250 cm hoch Schöner Zierbaum mit gefiederter Belaubung, bis 20 m hoch werdend. Bildet gern zahlreiche Stämme und wächst besonders in feuchten Böden vorzüglich.	—.80	7.—	—
3414	laevigata *Hort.* Glattblättrige Flügelnuss....Sträucher	—.40	3.—	25.—
3415	sorbifolia *Sieb & Zucc.* (**P. rhoifolia** *Sieb. & Zucc.*) Pyramiden 100—150 cm hoch	—.60	5.—	40.—
	» 150—200 » » Mit schön gefiederter Belaubung, erreicht etwa 30 m Höhe. Liebt wie obige Arten feuchten Niederungsboden. Hart.	—.70	6.—	55.—
3416	stenoptera *D. C.* (chinensis *Ht.*) ....100—150 cm hoch Ähnelt in der Tracht der caucasica, hat aber bräunlich, derbzottig, dichtbehaarte Triebe und derberes Laub.	—.50	4.—	—
	Pterostyrax *Sieb. & Zucc.* Flügelstorax.			
3417	corymbosa *Sieb & Zucc.* .... Doldenrispiger Flügelstorax. Blumenrispen viel breiter und lockerer als bei folgender Art, im Mai erblühend.	1.—	—	—
3418	hispida *Sieb & Zucc.* .... Strauch mit bis 16 cm langen und 7 cm breiten eiförmigen, lebhaft grünen Blättern. Die weissen, wohlriechenden, glockigen Blüten erscheinen im Juni	—.60	5.—	—
	Pyracantha, siehe Crataegus.			
	Quercus *Linné.* Eiche.			
3419	acuta *Thunb.* Spitzblättrige Eiche ....in Töpfen Bis 10 m hoher Baum mit eilänglichen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten, dunkelgrünen Blättern.	1.—	9.—	—
3420	alba *L.* ....50—70 cm hoch Breitkroniger Baum mit grosser, rötlich austreibender, später glänzend grüner Belaubung, die prächtige purpurviolette Herbstfärbung annimmt.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Quercus			
3421	**austriaca sempervirens** *hort.* (**Pseudo-Turneri** *Schneider*) Pyramiden 40—70 cm hoch	1.50	14.—	—
	Pyramiden mit Ballen 100—120 » »	8.—	28.—	—
	Solitär-Halbstämme mit Ballen, Höhe bis zur Krone 100—120 cm, ganze Höhe 250—275 cm	6.—	55.—	—
	Wertvolle schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen Winter behält. Wächst schön pyramidal.			
3422	**Cerris** *L.* . . . . Pyramiden 100—150 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	10.—	—
	Ein bis 35 m hoher Baum mit lockerer Krone, Blatt oberseits kahl, tiefgrün, im Herbst gelbbraun gefärbt.			
3423	**coccinea** *Wangenheim.* Scharlacheiche, echt. 100—150 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	Die tiefgelappten schönen Blätter färben sich im Herbst prachtvoll scharlachrot und fallen spät. Der bis 30 m hohe Baum wächst noch sehr gut auf ziemlich trocknen Böden.			
3424	**conferta** *Kitaibel* (**Quercus pannonica** *Booth*). 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	100—120 » »	1.25	—	—
	In Italien heimischer, mittelhoher Baum mit grossen fiederspaltig gelappten, glänzend dunkelgrünen Blättern.			
3425	**digitata** *Ludw.* (**cuneata** *Wangh.*) . . . . 80—120 cm hoch	1.25	10.—	—
	Ziemlich grosser Baum mit derber, tiefgrüner Belaubung.			
3426	**Fulhamensis** *Loud.* . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Ein hübscher Bastard der Q. Cerris mit halbimmergrünen, glänzenden, tiefgelappten Blättern.			
3427	**ilicifolia** *Wangenheim* (**Banisteri** *Mchx.*). 100—150 cm hoch	1.25	—	—
	3 bis 5 m hoch werdender Strauch mit buchtig-gelappten, tiefdunkelgrünen Blättern. Herbstfärbung dunkelbraunrot.			
3428	**imbricaria** *Michx.* Schindeleiche . . . . 70—120 cm hoch	1.—	9.—	—
	Längliche, etwas lederartige, aber sommergrüne Blätter. Der bis 20 m hoch werdende Baum liebt kräftigen Boden.			
3429	**Libani** *Oliv.* Ganz harte und sehr seltene halbimmergrüne Art . . . . . Pyramiden 70—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	» 100—130 » »	3.—	28.—	—
3430	**macranthera** *Fischer & Meyer* » 70—100 » »	1.25	10.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
	Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm langen und 9 cm breiten, kerbzahnartig gelappten Blättern.			
3431	**macrophylla Albertii** *hort.* . . . . 70—100 cm hoch	1.50	—	—
	Die dunkelgrünen, oberseits glänzenden Blätter erreichen eine Länge von 40 cm und eine Breite von 20 cm.			
3432	**mongolica** *Fischer.* Mongolische Eiche. Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 200—250 » »	2.—	—	—
	Mit hellgraugrünerBelaubung. Erwächst zu kleinem Baum.			
3433	**obtusiloba** *Mchx.* (**Qu. minor** *Savg.*) . . . 50 80 cm hoch	1.—	9.—	—
	Nordamerikanische Art von strauch- bis baumartig[illegible] Wuchs. Belaubung 3—5 lappig, 10—20: 7—15 cm gross, [illegible] Austrieb lebhaft rötlich, später tiefgrün.			
3434	**palustris** *Münchh.* Sumpf-Scharlacheiche. 150—200 cm hoch	—.70	6.—	55.—
	200—250 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.75	15.—	140.—
	» 12—16 » »	3.50	—	—
	Mit kleinen, tief fiederspaltigen Blättern, die sich im Herbst lebhaft rot färben. Baum für feuchte Niederungsböden.			
	pannonica, siehe **conferta**.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Quercus			
3435	**pedunculata** *Ehrhard* (**Q. Robur** *Smith*). Stieleiche.			
	mehrmals verpfl. Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.—	19.—	180.—
	» » » 12—14 » »	2.75	25.—	240.—
	Beliebter Alleebaum, bis 50 m hoch, ziemlich rasch wachsend. Liebt tiefgründigen, feuchten Lehmboden.			
3436	» **Concordia** *Kirchn.* . . . . 40—60 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang			
	180—200 cm bis zur Krone mit Ballen	3.—	25.—	—
	Mit vollständig goldgelben Blättern, eine der schönsten Eichen. Die prachtvolle Färbung bleibt konstant.			
3437	» **fastigiata** *Lamarck* (**Q. pyramidalis** *Gmel.*). Pyramideneiche . . . . Pyramiden 70—100 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	» 100—130 » »	1.25	12.—	110.—
	» 130—150 » »	1.75	16.—	150.—
	Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der Pyramidenpappel ähnlichem Wuchs.			
3438	» **fastigiata cucullata** *Kirchn.*			
	Pyramiden 70—100 cm hoch	1.25	—	—
	Wuchs pyramidal, Belaubung hohlblättrig.			
3439	» » **cupressoides** . . . Pyramiden 70—100 » »	1.—	9.—	—
	Dichtzweigige Pyramiden bildend, Blätter etwas schmäler als fastigiata.			
3440	» » **foliis argenteis punctatis.**			
	Pyramiden 40—60 cm hoch	1.—	9.—	—
	Eine straff aufrecht wachsende Form mit silberweiss punktierter Belaubung.			
3441	» **foliis argenteis marginatis** . . . . . 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Mittelstämme	3.—	—	—
	Hübsch weiss gerandete Blätter.			
3442	» » **maculatis** . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Mittelstämme	3.—	—	—
	Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.			
3443	» » **marmoratis** . . . . Pyramiden 40—50 cm hoch	1.—	—	—
	Belaubung schön gelb und weiss marmoriert.			
3444	» » **pictis** . . . . Pyramiden 60— 80 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 250—300 » »	3.50	32.—	—
	Solitär-Mittelstämme 12—15 cm Umfang	4.—	35.—	—
	Die schönste bunte Eichenform und tritt namentlich im zweiten Triebe die Färbung besonders hervor.			
3445	» **grandifolia cucullata** Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	10.—	—
	Herrliche Form mit sehr grossen, glänzend dunkelgrünen, kappenförmigen Blättern.			
3446	» **heterophylla cucullata**			
	Pyramiden 40—70 cm hoch	1.—	9.—	—
	Die feinzerteilten, schmalen Blätter sind am Rande nach unten gekrümmt.			
3447	» **nigricans** . . . . Pyramiden 50—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.			
3448	» **pectinata** *Kirchn.* . . . Pyramiden 100—130 cm hoch	1.25	10.—	—
	» 160—200 » »	2.—	—	—
	Die hellgrünen Blätter sind kammartig eingeschnitten.			
	» **pyramidalis**, siehe **fastigiata.**			
3449	» **rubicunda** . . . . 50—70 cm hoch	1.25	10.—	—
	Blätter bräunlichpurpur, kräftig im Wuchs.			
3450	» **viridis variegatis**, grünlich gelbbunte Belaubung			
	Solitär-Mittelstämme	3.—	—	—
3451	**Phellos latifolia** *hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.50	—	—
	Breitblättrige Weideneiche, 10—20 m hoch werdend.			
3452	**Prinus** *Linné*, Gemeine Kastanieneiche 100—150 cm hoch	1.25	10.—	—
	Mittelgrosser Baum mit grossen, keilförmigen, stumpf gelappten, dunkelgrünen Blättern. Für trockne, hohe Lagen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Quercus			
3453	pubescens *W.* (lanuginosa *Thuill.*) . . . 40—60 cm hoch Mässig hoher Baum, der sessiliflora sehr nahe steht, sich aber durch die kleinere Belaubung unterscheidet.	1.50	—	—
3454	rubra *L.* Roteiche . . . . Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 8—10 » »	1.75	16.—	150.—
	» 10—12 » »	2.50	22.—	200.—
	» 12—15 » » Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben.	3.50	34.—	—
3455	» aurea *hort.* . . . . 50—80 cm hoch Form mit schön gelbfarbigem Laub; üppig wachsend.	1.25	—	—
3456	» magnifica . . . . 50—70 cm hoch Sehr starkwachsende Form mit grosser, prächtig rotbraun austreibender Belaubung, die eine schöne Herbstfärbung annimmt.	1.50	—	—
3457	» Schrefeldi . . . . 50—70 cm hoch Belaubung sehr gross, ungleich und tief eingeschnitten.	1.25	10.—	—
3458	tinctoria *Michx.* Färbereiche. Pyramiden aus Samen gezogen 100—150 cm hoch	1.25	10.—	—
	» » » » 150—200 » » Mittelhoher Baum mit schwarzgrauer Rinde und grossen, tief fiederspaltig gelappten, hellgrünen Blättern.	1.50	12.—	—
	Raphiolepis *Lindley.* Traubenapfel.			
3459	japonica *Sieb. & Zucc.* . . . . in Töpfen Immergrüner Strauch. Blatt lederig, dunkelgrün. Blüte weiss, rispig oder einfach traubig, im Mai—Juni, stark orangenduftend. Frucht kugelig. Liebt guten, durchlässigen Boden in geschützter, warmer Lage. Leichter Winterschutz.	1.—	9.—	—
	Raphithamnus			
3460	cyanocarpus *Miers.* . . . . in Töpfen Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrüner Belaubung. Blüten weiss, von blauen Früchten gefolgt. Winterschutz.	1.75	16.—	—
	Rhamnus *Miller.* Faulbaum, Wegdorn.			
3461	cathartica *L.* Gemeiner Wegdorn . . . . Strauch mit ovalen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Mai und Juni; Beeren erbsengross, schwarz.	—.40	3.—	25.—
3462	chlorocarpa . . . . Mässig hoher, hübscher Strauch mit kleiner, dunkelgrüner Belaubung.	1.25	—	—
3463	crenata *Sieb. & Zucc.* . . . . Gekerbtblättriger Faulbaum, bis 2 m hoch werdend.	1.—	9.—	—
3464	dahurica *Pall* . . . . Bis 3 m hoch werdender Strauch mit hübschen hellgrünen, bis 15 cm langen, lanzettlichen Blättern. Recht zierend.	—.50	4.—	—
3465	Frangula *L.* Gemeiner Faulbaum. Sträucher 100—130 cm hoch Hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violettschwarzen Beeren.	—.30	2.50	20.—
3466	» asplenifolia, *Dipp.* . . Pyramiden 70—100 cm hoch	1.25	10.—	—
	» 120—150 » » Schöne Form mit fein geschlitzter Belaubung.	1.50	—	—
3467	imeretina *Koehne.* Kaukasischer Wegdorn . . . . Sehr grossblättrige schöne Art mit dunkelgrünen, bis 25 cm langen und 9 cm breiten Blättern.	—.50	4.—	35.—
3468	Pallasi *F. et M.* . . . . Ein bis 2 m hoher, aufrechter Strauch. Blatt lanzettlich bis breit lanzettlich, 25—40 mm lang, tiefgrün. Blüte grünlich.	1.—	—	—
3469	Purshiana *De Cand.* . . . . Hoher Strauch mit aufstrebenden Ästen und grossen ovalen, bis 18 cm langen und 7 cm breiten, oberseits lebhaft dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern.	—.50	—	—
3470	tomentella *Benth.* . . . . in Töpfen Seltene kalifornische Art mit 6—10 cm langen, schmalelliptischen Blättern, oberseits hellgraugrün, unterseits bläulich-weissfilzig. Wird 3—5 m hoch. Für geschützte Lagen.	1.50	—	—

Rhododendron *Linné,* Alpenrose.

Allbekannte und beliebte immergrüne Ziersträucher, deren überreicher Blütenflor in die Frühjahrsmonate fällt und in allen Nuancen vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Purpurrot oder bis zum sattesten Violettblau variiert. Die nur mässig hoch werdenden Sträucher lieben einen frischen, sandigen Moorboden oder Heideerde, sonnige bis halbschattige Lage. Während des Triebes sind kräftige Dunggüsse von Vorteil. Verblühte Dolden sind sofort auszubrechen.

Neue, winterharte Rhododendron Hybriden.

Die römischen Ziffern vor den Namen bezeichnen die Blütenzeiten.
I. = früh, II. = mittel, III. = spät, IV. = sehr spät.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3471	**B. de Bruin**, prachtvoll rot . . . . Veredelungen	2.—	—	—
3472	IV. **Broughtoni aureum** . . . . »	2.50	20.—	—
	Hübsche Hybride zwischen Azalea und Rhododendron stehend, mit goldgelben Blüten. Immergrün.			
3473	III. **Doncaster**, prachtvoll rot . . . . Veredelungen	1.50	—	—
3474	IV. **Duchess of York**, salmrot, gross . . . »	2.—	—	—
3475	IV. **Duke of York**, rosa, rot gefleckt . . . »	2.—	—	—
3476	**Mad. Moser**, rot, gefüllt . . . . »	2.—	—	—
3477	II. **Pink Pearl** (Rote Perle).			
	Pflanzen mit 4— 8 Knospen	3.—	28.—	—
	» » 8—12 »	4.—	38.—	—
	» » 12—15 »	6.—	55.—	—
	Prachtvolle Neuheit mit grossen, fleischfarbigen Blumen. Dolden von 30—35 cm Durchmesser.			
3478	I. **Sir Charles Buttler**, lila.			
	Pflanzen mit 4— 8 Knospen	3.—	25.—	—
	» » 8—12 »	4.—	38.—	—
3479	IV. **Smitsi aureum** . . . . Veredelungen	3.—	25.—	—
	Eine Kreuzung zwischen Rhododendron und Azalea. Immergrüner Strauch mit gelben Blumen.			
3480	**White Gem** . . . . Veredelungen	6.—	—	—
	Starkwachsende, neuere Hybride mit dunkelgrüner Belaubung. Blüten gross, flach geöffnet, von atlasweisser Färbung. Ganz neu.			
3481	I. **White Pearl** (Weisse Perle).			
	Pflanzen mit 4— 8 Knospen	3.—	28.—	—
	» » 8—12 »	4.—	38.—	—
	Diese Neuheit ist eine Kreuzung zwischen Rhod. arb.-Hybride und Rhod. Griffitianum. Die grosse Dolde hält bis 35 cm im Durchmesser und ist zusammengesetzt aus vielen 15 cm grossen schneeweissen Blumen.			
3482	**arboreum hybridum, aus nachfolgenden winterharten Sorten ausgewählt nach meiner Wahl:**			
	Pflanzen mit 4— 8 Knospen	1.—	8.—	70.—
	» » 8—12 »	1.50	12.—	100.—
	» » 12—15 »	2.—	15.—	140.—
	» » 15—20 »	2.50	22.—	200.—
	» » 20—25 »	3.—	28.—	250.—
	Nach Sortenwahl des Bestellers erhöhen sich die Preise um 25 Prozent.			

Buschige Pflanzen ohne Knospen in Sorten meiner Wahl 100 St. M. 75.—, 1000 St. M. 700.—

Buschige Pflanzen ohne Knospen, ca. 30—40 cm hoch und breit, in den Sorten Cunninghami und Prince Camille de Rohan pro 10 St. M. 8.—; 100 St. M. 65.—; 1000 St. M. 580.—

Halbstämme, 60—100 cm bis zur Krone, in verschiedenen Sorten meiner Wahl pro St. M. 5.—; 10 St. M. 45.—

Solitärpflanzen, extra stark, pro Stück 10 bis 100 M. Stärkenangabe auf Anfrage.

No.

Rhododendron arboreum hybr. (Fortsetzung):

Sorten für Gruppen und für das freie Land.

55 IV. **Alexander Adi**, hellkirschrot mit schwarzen Punkten.
68 I. **Ascot brillant**, grossdoldig, leuchtend blutrot.
69 I. **Atrococcineum**, dunkelscharlach.
3 II. **Atrosanguineum**, dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt.
5 II. **Blandianum**, prächtig karminrosa.
56 I. **Boule de Neige**, reinweiss, gute Treibsorte.
7 II. **Brayanum**, lebhaft amarantrot, grosser, weisser Fleck.
9 II. **Bylsianum**, lebhaft rosa, Zentrum weiss.
10 IV. **Caractacus**, lebhaft purpurkarmin.
87 **Charles Noble**, rosenrot mit gelber Zeichnung.
12 I. **Comte de Gomer**, weiss, karmin bordiert.
I. **Cunninghami**, beste, frühblühende weisse.
52 II. **Cynthia**, grossblumig, rosakarmin.
14 III. **Duc Adolf von Nassau**, lilakarmin, schwarz gefleckt.
15 III. **Fleur de Marie**, karmesinrot, Zentrum lebhafter.
58 IV. **Francis Dickson**, scharlach, spätblühend.
83 I. **Gabriele Liebig**, rosaweiss.
17 II. **Illuminata**, lebhaft rosalila, grosse Dolden.
71 **Jago**, purpur, amarant schattiert, schwarz gefleckt.
61 III. **James Marshall Brooks**, scharlach, bronze nüanciert.
86 III. **John Walter**, fein kirschrot, schönes Bukett.
18 III. » **Waterer**, amarantrot, Zentrum mit leuchtendem Reflex.
82 III. **Kate Waterer**, prächtig frisch rosa.
72 II. **Lady Armstrong**, hellrosa, getüpfelt.
84 » **Clermont**, rosarot mit schwarzer Zeichnung.
20 III. **Limbatum**, hellrosa, karmin eingefasst.
21 II. **Lord Clyde**, dunkelblutrot.
22 IV. **Mad. Carvalho**, weiss, grünlichbraun gefleckt.
23 **Mad. Wagner**, weisses Zentrum, mit roten Rändern.
63 II. **Michael Waterer**, lackrot, schwarz punktiert.
24 **Minnie**, gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat.
27 III. **Mrs. Holford**, rot, in lachsrot übergehend.
43 IV. » **John Waterer**, karminrosa, Zentrum heller.
64 II. » **Millner**, karmesin.
73 III. » **William Bowill**, leuchtend lachsrot.
26 **Moerlosi**, leicht violettrosa, mit auffallendem Fleck.
28 II. **Nirens**, hellila.
31 I. **Prince Camille de Rohan**, weiss inkarnat, rosa gerandet.
88 **Rubescens**, leuchtend rot, niedrig bleibend.
49 II. **Sir Robert Peel**, kirschkarmin, kleine, schwärzliche Flecken.
65 III. **The Earl of Shannon**, kirschrot, zinnoberrot erhellt.
66 III. » **Maroon**, lebhaft blutrot.
76 » **Queen**, inkarnat in reinweiss übergehend.
45 IV. » **Warrior**, rosakarmin.
67 I. **William Austin**, purpur, feuerrot erhellt.

3483 **Rhododendron caucasicum hybridum, neue, ganz winterharte, niedrige Hybriden:**

pro Stück M. 1.25; 10 Stück M. 10.—; 100 Stück M. 90.—.

100 I. **Calliope**, rosa, in weiss übergehend.
101 I. **Diane**, weiss.
102 I. **Erato**, weiss mit gelb gefleckt.
103 I. **Euterpe**, stark gefleckt kirschrot.
104 I. **Melpomene**, glänzend zart rosa, breit karmesin gefleckt.
105 I. **Mnemosyne**, sehr gross, karminrosa, alle Petalen gefleckt.
107 I. **pictum**, innen zart rosa, Rand gekräuselt u. stark kirschrot, stark gefleckt.

No.

Rhododendron caucasicum hybr. (Fortsetzung):

108 I. **stramineum.** Kleine Pflanzen pro St. M. 3.—
Ein 25 bis 40 cm hoher, vollständig winterharter Strauch mit niederliegenden, sich ausbreitenden Ästen. Blätter glänzend dunkelgrün, am Rande stark zurückgerollt. Blüten gelblichweiss, auf langen Stielen zu 8—10 in einer Dolde vereinigt.

106 I. **Terpsychore,** zart hell atlasrosa, mit Karmesinflecken.

3484 **Rhododendron catawbiense hybridum in nachfolgenden, vollständig winterharten Hybriden:**

Preise siehe unter arboreum Hybriden Seite 163.

201 II. **album elegans,** weiss.
206 **Charles Dickens,** dunkelrot.
243 III. **Everestianum,** hellviolett-rosa.
202 II. **fastuosum flore pleno,** gefüllt lila.
207 **giganteum,** frisch rot.
203 III. **grandiflorum,** sehr grossblumig lila.
209 III. **Kettledrum,** rötlich purpur.
204 III. **purpureum grandiflorum,** purpur.

3485 **Rhododendron catawbiense. Seidelsche Hybriden:**

Pflanzen mit 4—8 Knospen pro St. M. 2.—; 10 St. M. 18.—.

210 **Adalbert,** rot.
211 **Adam,** rosa.
212 **Adolf,** dunkelviolett.
213 **Agnes,** dunkellilarot.
214 **Alarich,** dunkelkarmesin.
215 **Albert,** zartlila.
216 **Albin,** frischrosa.
217 **Alfred,** violett.
218 **Allah,** karmesinrosa.
219 **Alma,** lilarosa.
220 **Anita,** rosa.
221 **Anna,** hellviolett.
222 **Annedore,** hellrot.
223 **Anton,** violett.
224 **Arnim,** purpurrot.
225 **Arno,** blasslila.
226 **Aster,** blasslilarosa.
227 **Attila,** violettrosa.
228 **August,** dunkelrosa.
229 **Bast,** blasslila.
230 **Bella,** blasslilarosa.
231 **Bertha,** rosa.
232 **Bianka,** rosa.
233 **Bismarck,** weiss.
234 **Cäsar,** zart rosaweiss.
235 **Camilla,** karmesinrosa.
236 **Carmen,** rosa.
237 **Catilina,** lilarosa.
238 **Cato,** weiss.
239 **Christian,** blassrosa.
240 **Conrad,** hellkarmin.
241 **Cosel,** lilarosa.

No.	Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3486	**album elegantissimum** . . . . . . Veredelungen Bringt im Juni hohe, lockere Stände trichteriger, etwa 2½ cm langer und 3 cm breiter Blüten von lebhaft hellrosa Färbung. Belaubung langelliptisch, hell- bis gelblichgrün, unterseits bläulichweiss.	3.50	—	—
3487	**ambiguum** *Hemsl.* Neu . . . . . . Wilsonsche Einführung. Strauch dicht verzweigt. Belaubung lang-elliptisch, bis 8 : 2½ cm gross, oberseits sattgrün, unterseits grau mit gelben bis braunen Schilfern. Blüte breitglockig, bis 5 cm breit, von schöner, gelber Färbung.	5.—	—	—
3488	**arboreum** *Smith* . . . . . . Veredelungen Blätter oberseits hellgrün, unterseits weiss oder bräunlichfilzig. Die Farbe der Dolden variiert zwischen rot, rosa, purpur, weiss und karmin. Blütezeit April—Mai.	2.—	—	—
3489	» **album** *Wall.* . . . . . . Form mit unterseits rotbrauner Belaubung und weissen, purpurgefleckten Blüten.	3.50	—	—
3490	» **carneum** . . . . . . Veredelungen Blumen fleischfarbig; grosse Dolden.	2.—	—	—
3490a	» **cinnamomeum** *Ldl.* . . . . . . » Blume weiss, purpur gefleckt, Blätter unterseits braun.	3.—	—	—
3491	**argenteum** *Hook. fil.* . . . . . . Veredelungen Ziemlich hoch werdende Art mit sehr grossen, bis 30 cm langen und fast halb so breiten Blättern, deren Unterseite fein silberfarbig ist. Blüte etwa 5 cm gross, weiss.	3.50	—	—
3492	» **rubrum** . . . . . . Veredelungen Sehr schöne Form mit auffallenden roten Blüten.	4.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3493	argyrophyllum *Franchet.* Wilsonsche Einführung .... Wuchs gedrungen; junge Triebe mit weissem Flaum. Blatt länglich, etwa 12 : 3 cm gross, oberseits gelblichgrün, unterseits silberweiss. Blüten hellrosafarbig.	6.—	—	—
3494	Aucklandi *Hook.* ....Veredelungen Strauch mit dicken, braunroten Zweigen. Blatt sehr derb, etwa 20 : 8 cm lang, oberseits sattgrün, unterseits gelbgrau. Blüte weiss, in wenigblütigen Dolden im Mai—Juni.	3.—	—	—
3495	Augustinii *Hemsl.* Neu .... Starkwachsend mit rötlichen, jungen Trieben und schmalelliptischer bis lanzettlicher Belaubung, die in der Jugend rötlich, später glänzend dunkelgrün ist. Blüte hellrosa bis hellpurpurlila mit gelblichen Flecken.	5.—	—	—
3496	azaleoides *Desf.* ....Veredelungen Strauch mit dünnledrigen, elliptischen, dunkelgrünen Blättern. Die glockig-trichterige Blüte ist rosigweiss, duftend.	2.50	—	—
3497	» roseum odoratum ....Veredelungen Form mit lebhaft rosafarbigen, leichtduftenden Blüten.	5.—	—	—
3498	barbatum carneum ....Veredelungen Herrliche, grosse fleischfarbige Blumen.	2.50	—	—
3499	brachycarpum *G. Don.* Kurzfrüchtige Alpenrose ..... Strauch mit kurzgestielten, lederartigen, glänzenddunkelgrünen, bis 15 cm langen und 5 cm breiten Blättern. Die rahmweissen Blüten halten 3—5 cm im Durchmesser; Juni.	2.50	20.—	—
3500	californicum washingtonianum *Zabel* .... Gutwachsender, ziemlich harter Strauch mit grossen, rosafarbigen Blüten.	1.50	—	—
3501	calophytum *Franchet.* Neu .... Starkwachsende Art mit grossen, meist schmalelliptischen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weisslichgrünen Blättern. Blüte gross, rosarot, in grossem, lockeren Stutz.	6.—	—	—
3502	campanulatum *G. Don.* Glockenblütige Alpenrose ... Gedrungen wachsender Strauch mit dunkelgrünen, dicklederartigen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslilafarbenen Blüten im Juni.	1.50	20.—	—
3503	campylocarpum *Hook. fils* ....Veredelungen Etwa 2 m hoher, rundlicher Strauch mit schöner, mittelgrosser, sattgrüner Belaubung. Die glockigen Blüten sind etwa 5 cm lang und breit und von feiner, gelber Färbung. Erblühen im Juni.	4.—	—	—
3504	ciliicalix *Franchet.* .... Strauch mit breit-obovallanzettlicher, ledriger, tiefgrüner Belaubung. Blüten kurzröhrig, weit geöffnet, weisslichhellrosa in bis 10blütigen Ständen.	4.—	—	—
3505	cinnabarinum *Hook.* .... Mässig hoher Strauch mit ledriger, sattgrüner Belaubung. Blüten langröhrig, rosapurpur, von mässiger Grösse in dichten, doldigen Ständen.	3.50	—	—
3506	decorum *Franch.* Neu ....Veredelungen Ein bis 3 m hoher Strauch. Blatt länglicheiförmig, bis 14 : 5 cm gross, tiefgrün. Blütenstand locker. Blüte breitglockig, weiss bis rosa.	4.—	—	—
3507	eximium, *Don* ....Veredelungen Die schöne, grosse Belaubung ist oberseits graugrün, unterseits dicht braunfilzig. Blüten schön rosarot in grossem Stutz.	4.50	—	—
3508	exoniensis *Don.*........................Veredelungen Strauch von niedrig bleibendem Wuchs mit kleiner, glänzend sattgrüner Belaubung. Blüten sehr zahlreich, weiss mit hellrosa Tönung. Triebe meist lebhaft rot.	4.50	—	—
3509	Falconeri *Hook.*........................Veredelungen Sehr hochwachsender Strauch mit grosser, oberseits sattgrüner, unterseits braunfilziger Belaubung. Blüte weiss mit schwach grünlichgelb getönt.	5.—	—	—
3510	ferrugineum *L.* Rostfarbige Alpenrose .... Strauch mit graubraunen Zweigen. Blätter dicklich lederartig, 3—4 cm lang, $^1/_2$—$1^1/_2$ cm breit, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits rostbraun. Die kleinen rosafarbenen Blumen erscheinen im Juni und Juli.	1.—	8.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3511	**ferrugineum album** *Schroet.*, weissblühende Varietät . .	1.50	14.—	120.—
3512	» **major**, Blumen grösser als bei der Art	1.50	14.—	120.—
3513	**Fortunei** *Ldl.* .... Veredelungen Erwächst zu einem hohen Strauch vom Aussehen des Aucklandi, Blüte hellviolett.	3.—	—	—
3514	**fragrans** *Max.* .... Blätter breit lanzettförmig, dunkelgrün, teilweise gelbgefleckt. Junge Triebe leuchtend schwefelgelb. Blumen ziemlich gross, hellrosa.	1.—	9.—	80.—
3515	**fulgens** *Hook.* .... Veredelungen Blätter dick, schalenförmig oval. Blumen herrlich karminrot im Juni. Noch sehr selten, eine der besten Sorten.	3.—	25.—	—
3516	**Gills Triumph** .... Veredelungen Eine der schönsten Hybriden von Aucklandi × Thomsonii, von kräftigem Wuchs, dunkelgrün belaubt. Blüten gross, von herrlicher leuchtend karminroter Färbung.	5.—	—	—
3517	**Govenianum** *Sweet.* .... Kreuzung zwischen Rh. catawbiense und nudiflorum.	1.25	10.—	—
3518	**Hanceanum** *Hemsl.* .... Wuchs dicht, niedrigbleibend, mit glänzend sattgrüner, zugespitzt-schmalelliptischer Belaubung, die im Austrieb rötlich ist. Blüte reingelb.	5.—	—	—
3519	**hirsutum** *L.* Rauhhaarige Alpenrose .... Strauch mit bräunlichen Zweigen. Die oberseits dunkelgrünen, unterseits drüsig punktierten, hellgrünen Blätter sind 1—2 $^{1}/_{2}$ cm lang und 5—10 mm breit. Die blassrosa gefärbten kleinen Blumen erscheinen im Mai—Juni.	1.—	9.—	80.—
3520	**Hodgsoni** *Hook. fil.* .... Veredelungen Blätter gehäuft am Ende der Zweige, bis 30 cm lang, meist eiförmig, glänzend hellgrün oberseits, silbrig filzig unterseits. Blüte gross, breit glockenförmig, rosafarben.	3.—	—	—
3521	**Hookeri** .... Veredelungen Eine sehr seltene Art, die durch die eigentümliche Nervatur der Blattunterseite auffällt. Blüte von schöner roter Färbung. Blätter klein, violettrot gestielt, oberseits matt tiefgrün, unterseits gelblichgrün.	5.—	—	—
3522	**Hunnewellianum** *Rehd. et Wils.* Neue Einführung . . . Strauch gedrungen, mit rötlichen, flockig weissfilzigen Trieben und derber, lanzettlicher Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits weissfilzig ist. Blüte mittelgross, weiss.	10.—	—	—
3523	**imbricatum** .... Die glänzend dunkelgrünen Blätter liegen dachziegelförmig übereinander. Die verhältnismässig grossen Dolden sind aus schönen dunkelblauen Blumen zusammengesetzt.	1.50	—	—
3524	**Kaempferi** *Planch.* .... in Töpfen Strauch mit rostig behaarten jungen Trieben und etwa 5 : 2 cm grossen, lebhaft grünen Blättern. Die im April—Mai erscheinende Blüte ist hellorangerot bis rosa.	1.50	12.—	100.—
3525	**kamtschaticum** *Pall.* Kamtschatische Alpenrose ..... Kleiner, hochnordischer Zwergstrauch von 15 cm Höhe mit spatelförmigen, 3—6 cm langen und 8—15 mm breiten, borstig gewimperten Blättern, Blüten rosapurpur bis blutrot, im Mai und Juni.	3.—	25.—	—
3526	**Keiskei** *Miqu.* .... Pflanzen in Töpfen Ein seltener, von mir neu eingeführter, immergrüner Alpenstrauch. Junge Triebe dunkelrot. Blätter lanzettlich, bis 4 cm lang und bis 1 $^{1}/_{2}$ cm breit, oberseits grasgrün, unterseits mit vielen weissen Punkten besetzt. Blumen hellgelb, erblühen im Mai. Sehr zierend.	3.—	25.—	—
3527	**König Albert** .... Veredelungen Hybride von Falconeri, starkwachsend mit grosser, dichter, glänzend grüner Belaubung.	4.—	—	—
3528	**Königin Carola** .... Veredelungen Eine Hybride von argenteum. Blatt gross, dichtstehend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten in dichten Dolden, lila bis violett, Mai—Juni.	4.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3529	Lady Alice Fitzwilliam .... Veredelungen Bringt schöne weisse, süsslich duftende Blüten. Blätter mässig gross, glänzend lichtgrün, am Rande bewimpert. Triebe braun wollhaarig.	5.—	—	—
3530	longesquamatum *Schneider*. Neu .... Strauch sehr gedrungen, mit braunfilzigen Trieben. Belaubung schmalelliptisch bis lanzettlich, derb, dunkelgrün, im Austrieb dicht braun wollhaarig. Blüten mittelgross, rosafarbig.	6.—	—	—
3531	longistylum *Rehd. et Wils.* Neu .... Zierlich bezweigter Strauch. Blätter klein, lederig, fast lanzettlich und von hellgrüner Färbung. Blüten klein, weisslich, sehr zahlreich.	5.—	—	—
3532	Luscombei *Watson* .... Veredelungen Grosse rosa Blumen mit herrlichem Duft.	3.—	25.—	—
3533	lutescens *Franchet*. Neu .... Strauch gutwachsend, mit rötlichen Trieben. Belaubung lanzettlich, glänzend hellgrün, unterseits grau mit gelblichen Schilfern. Blüte etwa 2½ cm breit, gelb.	6.—	—	—
3534	macrophyllum *Don*. .... Veredelungen Bis 2 m hoher, kahler Strauch mit länglichovalen, dunkelgrünen Blättern, bis 15 : 5 cm gross. Blüte rosafarbig im Mai—Juni.	2.50	—	—
3535	Manglesi *Veitch*. .... Veredelungen Sehr schöne Form mit grossen Sträussen rosafarbiger Blüten, die sehr spät erblühen.	3.—	—	—
3536	maximum *L*. .... Sie ist die härteste aller Alpenrosen, wird bis 4 m hoch, und ist Ende Juli bis Mitte August mit grossen, weissen, in verschiedenen Rosaschattierungen übergehenden Blumen überladen.	1.—	8.—	70.—
3537	Metternichii *Sieb. u. Zucc.* .... Veredelungen Bis 1 m hoher Strauch mit bis 15 cm langen und bis 5 cm breiten Blättern, auf der Oberfläche glänzend dunkelgrün, auf der Unterseite rostfarben, filzig behaart. Blüten rosenrot, der obere Lappen im Schlunde dunkel punktiert, zu 8—15 in einer Dolde vereinigt, erblühen Mai—Juni.	2.50	22.—	—
3538	» pentamerum *Maxim*. Neu......... Veredelungen Hübsche Form der vorstehenden mit zierlichen, sehr schmalen, langen Blättern. Sonst wie die Art.	5.—	—	—
3539	micranthum *Turcz*. Neu .... Kleiner Strauch mit dünnen, roten Trieben und lanzettlicher, sattgrüner Belaubung. Blüten sehr klein, weiss, in vielblumigen Dolden.	4.—	—	—
3540	moupinense *Franchet*. Neu .... Niedrigbleibender Strauch mit kurzen, behaarten Trieben. Blatt klein, oval bis elliptisch, dick, sattgrün, jugendlich behaart. Blüte weiss, mittelgross.	5.—	—	—
3541	Mrs. Gill .... Veredelungen Schöne grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	2.—	18.—	—
3542	mucronulatum *Turcz*. .... Veredelungen Strauch ähnelt sehr dahuricum, hat jedoch grössere Blätter, die auch stärker behaart sind.	2.—	18.—	—
3543	nilagericum .... Veredelungen Belaubung elliptisch bis länglich, oberseits dunkelgrün, unterseits mit dichtem, rostfarbigen Filz. Blüte rosa, in sehr grossen Dolden	3.—	—	—
3544	niveum *Hook*. .... Veredelungen Belaubung hellgrün, weissfilzig unterseits. Gedrungene Dolde purpurner Blumen im Mai. Für warme Lagen.	2.—	—	—
3345	Nobleanum *Ldl*. .... Veredelungen Die feinen, dunkelrosafarbigen Blüten erblühen sehr früh. Belaubung gross, oberseits mattgrün, unterseits fast glänzend gelblichbraun. Triebe rötlich. Wuchs breit.	5.—	—	—
3546	ochraceum .... Veredelungen	2.—	—	—
3547	oreodoxa *Franchet*. Neu .... Strauch kräftig aufrechtwachsend, mit jugendlich borstig behaarten Trieben. Blatt mittelgross, langelliptisch, oberseits sattgrün, unterseits weisslichgrün. Blüte rosafarbig.	4.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3548	**ovatum** *Ht.* (myrtifolium *Champ.*) ... Kleiner Strauch mit breitlänglichen Blättern. Blüten zahlreich, hellfleischfarbig, dunkelrot punktiert.	1.25	12.—	—
3549	**pachytrichum** *Franchet.* Neu ... Gedrungen wachsender Strauch mit lang braunwollig behaarten Trieben. Blätter schmal, tiefgrün. Stiel behaart. Blüten weiss.	5.—	—	—
3550	**parvifolium** *Adams* ... kleine Pflanzen Dünntriebiger, kleiner Strauch mit jugendlich gelben Trieben und elliptisch-lanzettlichen, kleinen, sattgrünen Blättchen mit gelblichweisslicher Unterseite. Blüte purpurrosa bis weiss.	2.—	18.—	
3551	**ponticum** *L.* Pontische Alpenrose. Busch., starke Pflanzen Bekannter, bis über 2 m hoch werdender harter Strauch mit grossen purpurfarbenen Blüten im Mai.	1.—	8.—	70.—
3552	» **album**, Blumen weiss mit gelbem Fleck ...	1.25	—	—
3553	» **elegans foliis variegatis** ... Mit weissgerandeten Blättern.	1.25	10.—	—
3554	» **rubrum** ... Blumen rötlich, dunkelviolett.	1.25	—	—
3555	» **Vervaeneanum flore pleno** ... Bringt grosse gefüllte lila Blumen.	1.25	—	—
3556	**polylepis** *Franchet.* Neu ... Strauch mit starken, rötlichen Trieben und lanzettlicher, glänzend lichtgrüner Belaubung. Blüten purpurfarben. Junger Trieb dicht mit braungelben Schilfern bedeckt.	5.—	—	—
3557	**praecox** *Carr.* (Early Gem) ... Bildet gedrungene Büsche, dicht mit ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, bläulichkarminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch.	1.25	10.—	85.—
3558	**punctatum** *Andrews.* Punktiertblättrige Alpenrose ... Erreicht ca. 1 m Höhe. Blätter elliptisch, 4—6 cm lang, hellgrün an braunroten Trieben. Blumen trichterförmig, rosa, 3—4 cm breit. Blütezeit: Mai—Juni.	1.—	9.—	80.—
3559	**racemosum** *Franch.* ... Niedriger, buschiger Strauch mit kleiner, lederiger Belaubung. Die ungemein zahlreichen, kleinen und früh erscheinenden Blütchen sind von weisser bis zartrosa Färbung.	2.50	22.—	—
3560	» **rigidum** *Rehn* ... Form der vorigen von etwas steiferem, aufrechtem Wuchs, sonst wie Art.	3.—	—	—
3561	**rhombicum** *Miquel.* Rautenblättrige Azalee . in Töpfen 1 m hoch werdender, stark verästelter Strauch. Blätter an dem oberen Teil der Zweige gedrängt, breit oval. Die rosa oder rötlichlilafarbenen Blüten erscheinen im Mai.	6.—	—	—
3562	**Rosamundi** ... Niedrig bleibende, sehr frühblühende Form. Blumen rosa, in weiss übergehend.	1.25	10.—	—
3563	**Searsiae**, *Rehd. et Wils.*, neu ... Gut wachsender Strauch mit roten, gelblich beschilferten Trieben. Blätter lanzettlich, oberseits glänzend sattgrün, unterseits silbrigweiss. Blüte mittelgross, in lockeren Ständen im Mai, von schöner hell lilavioletter Färbung.	6.—	—	—
3564	**Smirnowi** *Trautvetter* ... Schöne, winterharte Art, bis 3 m hoch werdend. Blätter keilförmig-länglich, graugrün, unterseits filzig. Die grossen, zart rosafarbenen Blüten erscheinen im Mai—Juni.	2.50	22.—	—
3565	**sutchuenense** *Fr.* ... Veredelungen 2—3 m hoher Strauch mit grossen, derben, an den Zweigenden gedrängt stehenden Blättern von sattgrüner Färbung. Blüte rosaviolett im April.	3.—	25.—	-
3566	**Thomsoni** *Hook.* ... Veredelungen Bis 3 m hoher Strauch von aufrechtem Wuchs. Die derben, bis 9 : 5 cm grossen Blätter sind oberseits tiefgrün, unterseits blaugrün. Blüten prächtig scharlachfarben.	3.—	—	—
3567	**Ungerni** *Trautvetter* ... Ist Smirnowi ähnlich, nur sind die Blätter statt unterseits silbrig filzig, dunkelgelb rostfarben filzig. Sehr hart. Blumen Smirnowi in Form und Farbe ebenfalls sehr ähnlich.	3.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3568	**Wilsoni** *Nuttall* (**Rhododendron ciliatum × glaucum**) Eine hübsche, niedrig bleibende Alpenrose. Blätter schmal, bis 9 cm lang, glänzend grün, unterseits gelbgrün. Blumen dunkelrosa, in der Grösse von punctatum im Mai.	1.25	12.—	100.—
3569	**yanthinum** *Bur. et Franch.* Neu . . . . . Triebe rötlich, aufrecht, mit goldbraunen Schilfern. Blatt langoval, oberseits glänzend sattgrün, unterseits hell bläulichweiss. Blüte purpurn im Frühjahr.	6.—	—	—
	Rhodora *L.*			
3570	**canadensis** *L.* (**Rhododendron canadense** *Zbl.*) Kanadische Felsenrose . . . . . ½ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne violettrosa gefärbte Blüten hervorbringt, die zu 5—6 gebüschelt stehen.	1.—	8.—	75.—
	Rhodotypus *Sieb. & Zucc.* Scheinkerrie.			
3571	**kerrioides** *S. & Z.* . . . . . Schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung und grossen schneeweissen Blüten die im Mai erscheinen. Wächst in jedem guten Gartenboden.	—.40	3.—	25.—
	Rhus *Linné.* Sumach.			
3572	**ailantifolia** . . . . . 130—160 cm hoch Junge Triebe und Blattstiele sind mit leuchtend purpurrosa gefärbten, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe, in der Spitze hellbraunrot und fast noch einmal so gross wie bei typhina.	—.70	6.—	50.—
3573	**Cotinus** *L.* Gemeiner Perückenstrauch . . . bis 130 cm hoch Hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt im Schmuck seiner federartigen Fruchtstände im Hochsommer—Herbst eine Zierde jeder Anlage ist. Erreicht über 3 m Höhe.	—.40	3.50	30.—
3574	**glabra** *L.* . . . . . Sträucher Sehr zierender, nordamerikanischer Strauch mit grossen dunkelgrünen, gefiederten Blättern. Bis 5 m hoch.	—.40	3.—	—
3575	» **laciniata** *Carr.* . . . . . Mittelhoher Strauch mit bis 40 cm langen, doppelt geschlitzten Blättern; Blattstiele rot und weiss bereift.	—.60	5.—	—
3576	**semialata purpurea** *Spr.* . . . . . Kleiner Baum mit grossen, im jugendlichen Zustande rötlichgrünen Blättern und prachtvollen Fruchtständen.	1.50	—	—
3577	» **Osbecki** *D. C.* . . . . . 100—120 cm hoch In China und Japan heimischer kleiner Baum mit 3—5-, seltener 7jochigen Blättern von freudig grüner Farbe.	1.50	12.—	—
3578	**typhina** *L.* Hirschkolbensumach . . . . 70—100 cm hoch	—.50	4.—	—
	150—200 » » Baum mit bis 50 cm langen, 10- bis 13jochigen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen karmesinroten Fruchtstände.	1.—	9.—	—
3579	» **var. filicina** *Spr.* Neu . . . . . Sträucher Eine schöne, niedrige Form. Blätter doppelt gefiedert, herabhängend, in allen Teilen feiner und kleiner, auch mehr geschlitzt als bei Rh. typhina laciniata.	—.70	6.—	50.—
3580	» **laciniata** *Cow.* . . . . . 80—100 cm hoch	—.70	6.—	50.—
	140—160 » » Varietät mit geschlitzten Blättern. Dieselbe wächst stärker als Rhus glabra laciniata und ist auch widerstandsfähiger.	1.—	8.—	70.—
	Ribes *L.* Stachelbeere, Johannisbeere.			
3581	**aciculare** *Sm.* . . . . . Hat in allen Teilen grosse Ähnlichkeit mit grossularia. Früchte gelb bis rötlich, sauer schmeckend.	—.60	—	—
3582	**affine** *Dougl.* = **prostratum.** Niedergestreckte Johannisbeere . . . . . Niedergestreckter, wurzelnder Strauch, der Anfang April in aufrechten, 3—5 cm langen lockerblütigen, borstigdrüsig behaarten rötlichen Trauben blüht. Beeren klein, kugelig, scharlachroth.	—.50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ribes			
3583	alpinum *L.* Alpenjohannisbeere . . . . . 1000 St. M. 240.— Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlichweissen Blüten im April. Schattenstrauch.	—.40	3.—	25.—
3584	» ovatum . . . . . Der vorigen ähnlich, jedoch von mehr aufrechtem Wuchs.	—.40	3.—	—
3585	» pumilum . . . . . 1000 St. M. 240.— Sehr reichblühende, niedrig bleibende Form.	—.40	3.—	25.—
3586	aureum *Pursh.* Schwarzfrüchtige Goldtraube . . . . . Starkwachsender Strauch, der Ende April einen reichen Flor wohlriechender gelber Blüten bringt.	—.25	2.—	15.—
3587	bracteosum *Dougl.* . . . . . Strauch, bis über 2 m hoch, mit bis 15 cm breiten, fünf- bis siebenlappigen, oberseits lebhaft dunkelgrünen, rauh behaarten Blätter. Blüten im Mai und Juni in 10 cm langen, gelblichpurpurfarbenen Trauben.	—.40	3.—	—
3588	cereum *Dougl.* . . . . . Dichtzweigiger Strauch mit hellgraugrüner, krausblättriger Belaubung. Blumen im April, weiß.	—.50	4.—	—
3589	diacantha *Pall.* Stachelige Bergbeere . . . . . In Sibirien heimischer niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	—.40	3.—	—
3590	divaricatum *Dougl.* Sparrige Stachelbeere . . . . . 2 m hoher Strauch, blüht im April in weisslichen Trauben.	—.50	4.—	—
3591	floridum *L'Hérit.* . . . . . Blüht reich in gelblichweissen Trauben im April—Mai.	—.40	3.—	25.—
3592	» pennsylvanicum . . . . . Form mit feinerer Belaubung und von schwächerem Wuchse.	—.50	4.—	—
3593	Giraldii *Jancz.* . . . . . Strauch ausgebreitet, mit rötlichen, reichlich bewehrten Trieben. Belaubung klein, tiefgrün, borstig behaart.	2.—	—	—
	glutinosum, siehe R. sanguineum carneum.			
3594	Gordonianum *Lem.* (R. aureum × sanguineum) . . . . . Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen orange Trauben blüht. Sehr hübscher Zierstrauch.	—.40	3.—	25.—
3595	gracile *Mchx.* . . . . . Ein gegen 1½ m hoher, dünnzweigiger Strauch. Blüte bräunlichweiss im Mai, Frucht schwarzrot.	—.60	5.—	—
3596	intermedium *Tausch* (floridum × nigrum) . . . . . Blüht weisslich im Mai in acht- bis zehnblütigen Trauben.	—.40	3.—	—
3597	irriguum *Dougl.* . . . . . Blüte grünlichweiss im Mai, Frucht schwarz.	—.80	7.—	—
3598	lacustre *Poir.* Sumpfjohannisbeere . . . . . Bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch, dessen Äste und Zweige mit zahlreichen stechenden Borsten bedeckt sind. Blüte grünlichrot April — Mai. Frucht schwarz.	—.40	3.—	—
3599	laurifolium *Jancz.* . . . . . in Töpfen Prächtige, niedrige, immergrüne Art mit ovaler, derber, dunkelgrüner, rötlich getönter Belaubung, Blüten hell grünlichgelb in vielblumigen, langen, hängenden Trauben. Winterschutz.	1.25	—	—
3600	laxiflorum *Pursh.* Lockerblütige Johannisbeere	—.80	7.—	—
3601	Lobbi *Gray.* . . . . . Dünnzweigiger, dichtbuschiger, mässig hoher Strauch mit graugrüner Belaubung und prächtigen, grossen, purpurroten, einzeln stehenden Blüten.	1.—	9.—	—
3602	macrobotrys (R. caucasicum × rubrum)	—.60	5.—	—
3603	Marshallii *Greene*, sehr selten . . . . . Kleiner Strauch, Lobbi und Menziesii ähnelnd. Blumen sehr gross, bis 18 mm lang, purpurrot gefärbt, grösser als alle anderen Ribes. Frucht schwarzrot.	1.25	10.—	—
3604	Menziesii *Pursh.* . . . . . Strauch starkwüchsig, dicht stachelig. Blatt mittelgross, dreilappig, trübgrün. Blüte ziemlich gross, purpurn.	—.80	7.—	—
3605	» subvestitum *Jancz.* . . . . . Form mit klebrig behaarten Blättern.	—.80	7.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ribes			
3606	**Meyeri turcestanicum** *Jancz.* Im Wuchs petraeum ähnlich, mit sattgrüner, stumpflappiger, kahler Belaubung.	1.—	—	—
3607	**mogollonicum** *Green* Strauch mit mittelgrossen fünflappigen Blättern und grünlichweissen Blütentrauben im Mai. Beeren schwärzlich, essbar.	—.40	3.—	—
3608	**moupinense** *Fr.* Ziemlich hoher Strauch mit lebhaft grüner, seidig behaarter, 3—5 lappiger Belaubung. Blüten rötlichgrün, Frucht gross, schwarz.	1.—	—	—
3609	**multiflorum** *Kit.* (vitifolium *hort.*) Schöne, kräftig wachsende Art mit grosser dunkelgrüner Belaubung. Blütenstand langtraubig, auffallend. Beeren dunkelrot.	—.80	—	—
3610	**nigrum aconitifolium** *Kirchn.* Eisenhutblättrige Johannisbeere	—.40	3.—	—
3611	**orientale** *Desf.* Buschiger Strauch. Blätter rundlich, dreilappig. Die gelblichen Blütentrauben erscheinen im Mai. Beere gelblich- bis scharlachrot.	1.—	9.—	—
3612	**oxyacanthoides** *L.* Weissdornähnliche Stachelbeere. Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, fünflappig, mit kerbzähnigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren blaurot.	—.40	3.—	—
3613	**petraeum** *Wulfen.* Felsenjohannisbeere. Schöne Form mit lebhaft braunroten Blüten und blutroten Beeren. Strauch etwa 1 m hoch.	—.40	3.50	—
3614	» **caucasicum** *Jancz.* Behaarte Form mit schwärzlichen Früchten.	—.70	6.—	—
3615	**pinetorum** *Greene.* Stachelfrüchtige Stachelbeere	—.60	—	—
3616	**sanguineum** *Pursh.* Rotblühende Johannisbeere	—.40	3.50	30.—
	Kronenbäumchen	1.—	9.—	80.—
	Blütentrauben blutrot; reichblühend von Anfang April an.			
3617	» **albidum** *Paxton.* Reicher Flor weisslicher Blüten	—.40	3.—	25.—
	Kronenbäumchen	—.90	8.—	70.—
3618	» **carneum** *Benth.* (glutinosum *Benth.*)	—.40	3.—	25.—
	Kronenbäumchen	—.90	8.—	70.—
	Die langen, fleischfarbigen bis rosaroten Blütentrauben erblühen im April.			
3619	» **flore pleno** Sträucher. Gefülltblühende Spielart mit dunkelroten Blüten.	—.50	4.50	40.—
3620	» **grandiflorum**	—.40	3.50	30.—
	Kronenbäumchen	1.—	9.—	80.—
	Grossblumige blutrote Form, in Farbe R. sanguineum ähnlich, jedoch Blumen bedeutend grösser.			
3621	**Saundersii** *Jancz.* Mässig hoher Strauch mit hellgrauen Trieben und grosser, tief 3—5 lappiger, lichtgrüner Belaubung. Blüten weisslichrosa in bis 4 cm langen Trauben im April—Mai.	—.80	7.—	—
3622	**saxatile** *Pall.* Belaubung ähnlich alpinum, auch von ähnlichem Wuchs. Blüht im April in grünlichgelben Trauben.	—.40	3.—	—
3623	**stenocarpum** *Max.* Strauch dicht verzweigt, aufrecht mit fein behaarten Trieben. Blätter tief 3—5 lappig, tiefgrün, Blüten meist einzeln, blassgrün.	1.—	—	—
3624	**succirubrum** *Zabel* (divaricatum × niveum) Färbestachelbeere. Sehr ziervender Strauch, der im ersten Frühjahr zahllose, rosafarbene Blütentrauben hervorbringt. Beeren schwarzrot.	1.—	—	—
3625	**tenuiflorum** *Ldl.* Strauch, der in allen Teilen aureum sehr nahe steht, sich aber durch die zierlichere Belaubung und duftlosen Blüten unterscheidet. Früchte gelb, selten schwarz.	—.80	7.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ribes			
3626	urceolatum *Tausch*	1.—	—	—
	Aus petraeum × multiflorum hervorgegangen, steht dem Aussehen sowie Blütenstand und Frucht nach letzterer nahe, hat aber Färbung und Struktur der Blüte wie erstere.			
	Seltene Sorten von botanischem Wert.			
3627	amictum cruentum *Greene*	—.70	—	—
3628	arcuatum *Jancz.* (gracile × rotundifolium)	—.80	—	—
3629	Carrièrei *Schneider* (glutinosum v. albidum × nigrum)	1.—	—	—
3630	cereum farinosum	—.80	—	—
3631	ciliatum *H. B.*	1.—	—	—
3632	Culverwellii *Macfarlane* (nigrum × grossularia)	—.80	—	—
3633	curvatum *Small*	1.—	—	—
3634	divaricatum montanum	—.80	—	—
3635	» villosum *Nuttall*	—.80	—	—
3636	fontenayense *Jancz.* (grossularia uva crispa × sanguineum)	—.80	—	—
3637	fuscescens *Jancz.*	—.70	—	—
3638	futurum *Jancz.* (vulgare macrocarpum × Warszewiczii)	—.80	—	—
3639	glaciale *Wallich*	—.80	—	—
3640	grossularia uva crispa *Sm*	1.—	—	—
3641	holosericeum *Otto et Dietrich* (petraeum caucasicum × rubrum)	1.—	—	—
3642	houghtonianum *Jancz.* (rubrum × vulgare)	1.—	—	—
3643	inebrians Späthianum *Koehne*	1.—	—	—
3644	» » majus *Koehne*	1.—	—	—
3645	innominatum *Jancz.* (divaricatum × grossularia)	—.80	—	—
3646	Koehneanum *Jancz.* (multiflorum × vulgare)	1.—	—	—
3647	lacustre molle *Gray*	1.—	—	—
3648	leptanthum *Gray*	1.—	—	—
3649	luridum *Hk. et Th.*	—.80	—	—
3650	nigrum pauciflorum *Turczaninow*	—.80	—	—
3651	occidentale *Hk. et A.*	1.—	—	—
3652	oxyacanthoides irriguum *Jancz.*	1.—	—	—
3653	» vagum *Jancz.*	1.—	—	—
3654	robustum *Jancz.* (niveum × oxyacanthoides)	1.25	—	—
3655	rusticum *Jancz.*	1.—	—	—
3656	species Mount Rainer	1.—	—	—
3657	ussuriense *Jancz.*	1.—	—	—
3658	viburnifolium *A. Gray*, fast immergrüne Art, kriechend. Sehr wohlriechend.	2.—	—	—
3659	Vilmorini *Jancz.*	—.70	—	—
3660	vulgare *Lamarck*	—.80	—	—
3661	Warszewiczii *Jancz.*	—.80	—	—
3662	Wallichi (glaciale × luridum)	—.70	—	—
3663	Watsonianum *Koehne*	—.70	—	—
	Robinia *L.* Robinie, Akazie.			
3664	hispida *L.* Borstige Robinie . . . Sträucher	—.60	5.—	—
	Halbstämme 6—8 cm Umfg., 140—160 cm bis zur Krone	1.—	9.—	80.—
	» 6—8 » » 160—180 » » » »	1.25	12.—	100.—
	» 6—8 » » 180—200 » » » »	1.50	14.—	—
	Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot steifborstig behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten stehen in lockeren Trauben. Blütezeit von Mai bis Sommer.			
3665	Holdti Britzensis *Späth* (neomexicana × Pseudacacia)			—
	100—130 cm hoch	—.60	5.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	12.—	—
	Die Blütentrauben sind lockerer und länger als die der R. neomexicana, auch ist die Blütenfarbe heller.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Robinia			
3666	**neomexicana** *Asa Gray*. . .Pyramiden 150—200 cm hoch Prächtige rotblühende Art mit lilarosafarbenen, in aufrechten, gedrungenen Trauben stehenden Blüten. Dieselben erscheinen von Mitte Juni bis Mitte September.	—.70	6.—	50.–
3667	**Pseudacacia** *L.* Gemeine Akazie . . . 150—200 cm hoch	—.40	3.—	25.–
	200—250 » »	—.50	4.—	35.–
	Hochstämme 8—10 cm Umfang Bis 25 m hoher Baum mit schönem Laub und zahllosen reinweissen, wohlriechenden Blütentrauben im Mai—Juni.	1.25	10.—	90.–
3668	» **Bessoniana** *Nich.-Mott.*			
	Hochstämme 8—10 cm Umf., 180—200 cm bis z. Krone	1.25	12.—	110.–
	» 8—10 » » 200—220 » » » »	1.50	14.—	130.–
	» 10—12 » » 200—220 » » » »	1.75	17.—	160.–
	» 10—12 » » 230—250 » » » »	2.—	19.—	180.–
	» 12—14 » » 200—220 » » » »	2.50	22.—	200.–
	» 12—14 » » 230—250 » » » » Ausgezeichneter Allee- und Parkbaum, der ohne Schnitt schöne runde Kronen bildet.	3.—	25.—	240.–
3669	» **coluteoides** *Koch.* Blasenstrauchblättrige Robinie.			
	Hochstämme 8—10 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone	1.25	12.—	—
3670	» **Decaisneana** *hort.* . . Pyramiden, 130—160 cm hoch Starkwachsend, mit blassrosa oder fleischroten Blüten.	—.60	5.—	—
3671	» **inermis** *D.C.* Kugelakazie, niedrige, extrastarke Kugel	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umf., 180—200 cm bis zur Krone	1.50	14.—	130.–
	» 7—9 » » 200—220 » » » »	1.75	16.—	150.–
	» 10—12 » » 180—200 » » » »	1.75	16.—	—
3672	» **inermis angustifolia** *hort.*			
	Hochstämme 8—12 cm Umfg., 180—200 cm bis z. Krone Die zierliche feine Belaubung gibt dieser Akazie ein prächtiges Aussehen.	2.—	18.—	—
3673	» **inermis fol. variegatis.** Hochstämme 10—12 cm Umf. Höhe bis zur Krone 180—200 cm Eine schöne Form mit weissbuntem Laub.	2.—	—	—
3674	» **Rozynskiana** *Späth*			
	Hochstämme 8—10 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone Eine schöne Form mit wagerecht abstehenden oder überhängenden Zweigen.	2.—	—	—
3675	» **semperflorens** *Carr.* . Pyramiden 130—160 cm hoch Starkwachsender Baum, der im Herbst zum zweitenmal einen reichen Flor weisser Blüten bringt.	—.60	5.—	—
	Rosa siehe Seite 262.			
	Rosmarinus *Linné.*			
3676	**officinalis** *L.* Gemeiner Rosmarin . . . . in Töpfen Immergrüner, dicht verzweigter und beblätterter Strauch, der in rauhen Gegenden während des Winters der Bedeckung bedarf. Liebt sonnige, trockne Lage. Blüht April—Mai.	1.25	10.—	—
	Rubus *L.* Himbeere, Brombeere.			
3677	**australis** *Forst.* . . . . in Töpfen Kleiner, eigenartig gestalteter Felsenstrauch mit hellgrünen, schwachen, leicht hakenstachligen Trieben. Blättchen meist dreizählig, fast nur die Stiele ausgebildet; diese sind rundlich, bräunlichgrün, hellhakenstachlig. Für warme Lagen.	2.—	18.—	—
3678	**bambusarum** *Focke.* Neu. Siehe Abbildung . . . . Ein schöner Brombeerstrauch mit 10—12 Fuss langen, kriechenden Zweigen und 3—5teiligen Blättern. Einzelblättchen lanzettlich, oberseits glatt, unterseits mit dichtem, dunkelgefärbten Filz bedeckt. Blüten rosaweiss, Beeren schwarz.	2.—	18.—	—
3679	**canadensis** *L.* . . . . Bis 3,5 m hoher aufsteigender Strauch mit rutigen Trieben und fünfzähliger Belaubung. Blüte weiss bis rosa, Frucht schwarz.	—.30	2.—	15.–

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rubus			
3680	chroosepalus *Focke.* Neu . . . . . in Töpfen Starkwachsend, mit rötlichen, hakenstachligen, borstigen Trieben. Das tiefgrüne Blatt sieht einem Lindenblatt täuschend ähnlich; Stiel bewehrt. Blütenstand sehr gross, grünlich; Frucht schwarz.	2.—	18.—	—
3681	coreanus *Miq.* Neu . . . . . in Töpfen Sehr stark wachsend. Triebe bereift, mit aufwärtsgebogenen Stacheln besetzt. Blatt fünfzählig, oberseits glänzend sattgrün, unterseits weisslich.	2.50	—	—
3682	corylifolia *Smith* . . . . . 150—200 cm hoch Strauch kräftig wachsend, kletternd, mit grünen, kurz rot gestachelten Trieben. Blätter gross, fünfzählig; Blättchen breit eiförmig, scharf gesägt, glänzend sattgrün.	1.25	—	—
3683	discolor *Wh. et N.* (ulmifolius *Schott.*) . 200—250 cm hoch Wuchs kräftig, überhängend, Triebe kantig, hakenstachlig. Blatt bis 5zählig, tiefgrün. Blüte rosa, Juli—August. Frucht schwarz.	1.25	10.—	—
3684	Dreyeri . . . . . Ein ziemlich stark wachsender, dem R. fruticosus im Aussehen sehr ähnlicher Klimmer.	1.50	—	—
3685	flagelliformis *hort.* Neu . . . . . in Töpfen Eine schöne Art mit weissen, gedrängten Blumen; 6—8 Fuss hoch werdend. Das metallische Aussehen der Blätter verleiht dieser Neuheit einen besonderen Reiz. Kriechend.	1.50	12.—	—
3686	fruticosus flore albo pleno *Ht.* . . . . . 150—200 cm hoch Sehr starkwachsend. Bringt von Juni bis in den August hinein einen reichen Flor schneeweisser gefüllter Blumen.	—.75	6.—	—
3687	» flore roseo pleno *Ht.* Blumen gefüllt, rosa 60— 80 cm hoch	—.60	5.—	—
3688	» » rubro pleno *Ht.* . . . . . 100—150 » » Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.	—.70	6.—	—
3689	illecebrosus *Focke.* (fraxinifolius) . . . . . Hübsch belaubter, niedriger Strauch, sehr zierend durch die grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, korallenroten Beeren.	—.60	5.—	—
3690	Koehlerii *W. & N.* . . . . . 150—200 cm hoch Niederliegender Strauch mit lebhaft grüner Belaubung. Blüten im Juli, weiss, bis 2½ cm im Durchmesser.	—.60	5.—	—
3691	Kuntzeanus *Hemsl.* (innominatus *Ht.*) . . . . . Üppig wachsender Klimmer mit kurz graufilzigen Trieben, die mit kurzen Stacheln bewehrt sind. Laub glänzend sattgrün. Blütenstand sehr gross, purpurn; Frucht orange bis scharlach.	1.50	—	—
3692	lasiostylus *Focke.* Neueinführung aus China . . . . . Sehr empfehlenswerter, weissbereifter Zierstrauch, der ziemlich grosse Früchte von grauroter Farbe bringt. Wuchs aufrecht.	1.25	10.—	—
3693	macilentus *Cambessèdes* . . . . . in Töpfen Kletternder, starkwachsender und dicht verzweigter Strauch mit überhängenden, scharf bestachelten Trieben. Blatt 3zählig, scharf gesägt, glänzend sattgrün.	1.50	—	—
3694	nutkanus *Moc.* . . . . . Bis 1½ m hoch werdender Strauch, der von Juni bis August einen reichen Flor grosser weisser Blumen bringt.	—.40	3.—	—
3695	occidentalis *L.* . . . . . 150—200 cm hoch Aufrecht, bis 2 m hoch. Spitzen überhängend. Blatt 5zählig, lehaft grün. Frucht purpurschwarz.	1.25	10.—	—
3696	odoratus *L.* Wohlriechender Himbeerstrauch . . . . . Grosse, 3—5lappige, lebhaft grüne, unterseits dicht weichbehaarte Blätter. Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst. Sehr reichblühend.	—.50	4.—	—
3697	palmatus *Thg.* . . . . . Zierlicher japanischer Klimmer mit hübscher tiefgrüner, 3—7lappiger, gesägter Belaubung. Blüte weiss, im Frühjahr; Frucht gelb.	1.—	9.—	—
3698	Parkeri *Hance.* Neu . . . . . in Töpfen Von allen anderen Rubusarten verschieden durch die ungeteilten, verlängerten, borstigen Blätter von grünbronzierter Farbe. Austrieb bräunlich purpur gefärbt.	1.50	14.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rubus			
3699	phoenicolasius *Maxim.* Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere .... Belaubung dunkelgrün, unten silbergrau. Beeren karmesinrot gefärbt, von erfrischendem Geschmack. Triebe purpurrot behaart.	—.60	5.—	—
3700	platyphyllos *K. Koch* .... 60—80 cm hoch Wenig bekannte Art mit rotborstigen Trieben und grossen, gedrehten, unterseits weissgrauen Blättern. Blüten weiss im April. Früchte gross, purpurviolett, sehr wohlschmeckend.	2.—	—	—
3701	polytrichus *Franch.* Neue Einführung a. China . . in Töpfen Strauch klein, niederliegend, stachelborstig, mit oberseits sattgrüner Belaubung, unterseits weissfilzig. Zweige rötlich behaart. Blüte weiss, Frucht hellrot, wohlschmeckend.	1.50	14.—	—
3702	spectabilis *Pursh.* (**R. nepalensis** *hort.*) .... Schöne Art mit frischgrüner Belaubung. Bringt Ende April karminfarbene, bis $2^1/_2$ cm breite Blumen.	—.40	3.—	—
3703	trifidus *Thbg.* .... 70—100 cm hoch Neue Art mit aufrechtwachsenden Zweigen und breiten, sehr tief, bis siebenfach gelappten Blättern. Blumen rosa in sehr zierlichen Büscheln stehend, im Mai.	1.50	—	—
3704	Veitchii *Rolfe*, neu .... in Töpfen Zierlicher, gut wachsender Klimmer mit runden Trieben, die dicht mit geraden Stacheln bewehrt sind. Blätter zierlich, vielzählig gefiedert, oberseits hellgrün, seidig behaart, unterseits weisslich. Blüte purpurn, die später folgenden Früchte schwarz.	3.—	28.—	—
3705	villosus *Ait.* Zottig behaarter Brombeerstrauch ...... Ein bis $2^1/_2$ m hoher Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und bis 3 cm breiten, weissen Blüten im Juni.	—.30	2.—	15.—
3706	xanthocarpus .... Nordchinesische, niedrige Art mit reinweissen Blüten und grossen orangefarbenen Beeren.	—.40	3.—	—
	Ruscus *L.*, Mäusedorn.			
3707	aculeatus *L.* .... Bis 1 m hoher, aufrechter, immergrüner Busch mit glänzend grünen Scheinblättchen. Blüte im April—Mai, grünlich, Früchte rot. Strauch liebt felsige, aber warme Lage.	1.25	10.—	—
3708	hypoglossum *L.* .... Ein kaum $^1/_2$ m hoch werdender Strauch mit derben, ziemlich grossen, zugespitzt schmal elliptischen Scheinblättchen von hellgrüner Färbung. Früchte lebhaft rot, sehr zierend.	2.50	—	—
3709	racemosus *L.* (**Danaë racemosa** *Moench.*) .... Steifer, dichtverzweigter, meterhoher Strauch von glänzend grüner Färbung; immergrün. Für warme Lagen.	1.25	12.—	—
	Ruta			
3710	graveolens *L.*, Raute .... Bis 60 cm hoher, stark drüsiger Strauch mit graugrüner Belaubung und grünlichgelben Blütenständen im Mai—Juni.	—.60	5.—	40.—
	Salix, *Linné.* Weide. (Siehe auch **Trauerbäume.**)			
3711	alba **Casteriana**, Casterianer Silberweide 150—200 cm hoch Coopers rote Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.	—.50	4.—	—
3712	» **splendens (regalis)** *And.*, Königsweide 140—170 cm hoch Mit silberfarbener Belaubung.	—.40	3.—	25.—
3713	caesia *Vill.* .... 80—100 » » Dicht belaubter Strauch, kaum 1 m hoch mit eiförmigen, etwa 3,5:1,8 cm grossen, weisslichgrünen Blättern.	—.40	3.—	—
3714	candida *Flügge.* Weissblättrige Weide 150—200 cm hoch Die schmal-lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Wird 1—2 m hoch.	—.40	3.—	—
3715	caprea *Linné.* Sahlweide .... 80—120 cm hoch Beliebte Art durch die grossen, goldgelben Blütenkätzchen im zeitigen Frühjahr. Wird baumartig.	—.40	3.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Salix			
3716	cinerea tricolor. (S. caprea tricolor *hort.*) 100—150 cm hoch	—.40	3.50	—
	Bunte Varietät.			
3717	coccinea (chermesina). Feuerrote Silberweide 140—170 cm hoch	—.40	3.50	25.—
	Für Gärten sehr zierender Strauch.			
3718	coerulea *Sm.* Blaue Weide . . . . 100—150 cm hoch	—.40	3.50	—
3719	daphnoides latifol. *And.* (coerulea). Breitblättr. Blutweide	—.40	3.50	—
	Starkwachsende, breitblättrige Weide mit grossen Blütenkätzchen.			
3720	» pomeranica *W. Koch* . . . . 150—220 cm hoch	—.50	4.50	—
	Strauchige Form mit kleineren, kürzer gestielten Blättern.			
3721	elegantissima *K. Koch* . . . . 140—170 cm hoch	—.40	3.50	—
	Schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.			
3722	japonica Lavallei *hort.* . . . . 100—150 cm hoch	—.40	3.50	—
3723	laurifolia *Wesm.* . . . . 150—200 » »	—.40	3.50	—
	Mit schöner, glänzend dunkelgrüner Belaubung.			
3724	microstachya *Turcz* . . . . 80—100 cm hoch	—.70	—	—
	Etwa 4 m hoher Strauch. Blütezeit April.			
3725	nigricans *Sm.* (S. spadicea *Choix.*) Gemeine Negerweide	—.40	3.50	—
	Für Bindezwecke wertvoll, da die dünnen langen und sehr zähen Ruten ziemlich zahlreich erscheinen.			
3726	pulchra *W. & K.* Kaspische Blutweide 150—200 cm hoch	—.50	4.50	—
	Wegen ihrer Schönheit und Üppigkeit sehr zu empfehlen.			
3727	» ruberrima. Noch schöner und wertvoller als die Art. 150—200 cm hoch	—.50	4.50	—
3728	rosmarinifolia *L.* Rosmarinweide . . . . Sträucher	—.50	4.50	40.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	—	—
	Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.			
3729	rotundifolia *Trautv.* . . . . 80—120 cm hoch	—.40	3.50	—
	Bildet einen kräftig wachsenden Busch mit grünen, filzig behaarten Trieben und rundlicher, etwa 5 cm im Durchmesser haltender hellgrüner Belaubung.			
3730	vitellina aurea. Mit gelbem Holze . . 150—200 cm hoch	—.40	3.50	—
3731	» Britzensis . . . . 130—160 » »	—.40	3.50	25.—
	Das 1jährige Holz ist im Winter leuchtendrot gefärbt.			
	Trauerweiden, siehe unter Trauerbäume.			
	Salsola, siehe Suaeda.			
	Sambucus *L.* Holunder.			
3732	canadensis *L.*	—.40	3.50	25.—
	Bis 3 m hoch werdender Strauch mit grossen flachen Scheindolden; im Juli und August. Beeren schwarz, bereift.			
3733	» acutiloba *Rehder*	—.60	5.—	—
	Schöne Abart mit geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe.			
3734	» foliis luteis. Mit lebhaft goldgelber Belaubung.	—.40	3.50	30.—
	» fructu viridis	—.70	6.—	—
	Starkwachsende Form. Früchte grünlich bleibend.			
3735	» maxima *Hesse*	—.60	5.—	45.—
	Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis $^1/_2$ m im Durchmesser haltende Blütendolden bringt. Starkwachsend.			
3736	Ebulus *L.* Zwergholunder	—.50	4.—	35.—
	Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot im Juli—August.			
3737	melanocarpa *Asa Gray* (S. californica *hort.*)	—.40	3.—	—
	2—4 m hoher Strauch, der im Juli und August blüht. Beeren glänzend schwarz.			
3738	nigra *L.* Gemeiner Holunder	—.40	3.50	25.—
	Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpflanzung zu empfehlen.			
3739	» flore roseo pleno. Blüten rosagefüllt	—.40	3.50	25.—
3740	» foliis argenteis marginatis	—.40	3.50	25.—
	Blätter schön weiss gerandet.			
3741	» » luteis, siehe canadensis fol. luteis.			
3742	» fructu albo. Weissfrüchtig	—.40	3.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sambucus			
3743	nigra fructu luteo. Gelbfrüchtig	—.40	3.50	—
3744	» heterophylla *Endl.* Hanfblättriger Holunder	—.40	3.50	—
3745	» laciniata *L.* Feingeschlitzte Belaubung, sehr zierend	—.40	3.50	25.—
3746	» » foliis argenteis Die feingeschlitzte Belaubung ist weissbunt.	1.—	—	—
3747	» **latisecta** *Hesse.* Neu Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern.	—.70	6.—	50.—
3748	» leucocarpa *Hayne* Schon sehr lange bekannte Form mit hellgrünen Trieben und Blättern. Früchte hellgrün mit weisslichen Längsstreifen, bei voller Reife durchscheinend.	—.50	4.50	—
3749	» monstrosa *Sweet* Die Zweige bestehen aus meist breit und flach gebänderten Verwachsungen, die nach der Spitze immer breiter werden.	—.60	5.—	—
3750	» pyramidalis *Lavallée* Schmal, pyramidal wachsende schöne Form.	—.40	3.50	—
3751	pubens fructu luteo Form der echten pubens mit gelben Früchten.	—.60	5.—	—
3752	» dissecta *Britt.* Varietät der echten pubens, eine prachtvolle Abart mit sehr fein geschlitzten Blättern.	1.—	9.—	—
3753	racemosa *L.* Traubenholunder Starkwachsender Strauch, der Anfang Mai blüht. Die im Juli reifenden, korallenroten Früchte sind sehr zierend.	—.40	3.50	25.—
3754	» arborescens *Torr. & Gray* Hochwachsende Form mit scharf gesägten Blättchen.	—.40	3.50	—
3755	» foliis marmoratis *Hesse* Die jungen Triebe zeigen auf ihren frischgrünen Blättern rahmweisse Flecken und Punkte, während die älteren Blätter in Dunkelgrün übergehen.	—.60	5.—	45.—
3756	» plumosa *André.* Blätter tief gefranst und geschlitzt	—.70	6.—	—
3757	» » aurea Belaubung prächtig goldgelb; für Halbschatten.	—.60	5.—	45.—
	Sarcococca *Ldl.*			
3758	humilis *Stapf,* neu ... in Töpfen Kleiner, immergrüner Strauch. Belaubung lederig, länglich, glänzend gelblichgrün. Für Felsenanlagen. Warmer Standort.	2.—	18.—	—
3759	pruniformis *Ldl.* ... in Töpfen Kleiner, aufrecht wachsender, immergrüner Strauch mit hellgrünen Trieben und lanzettlichen, dicken, glänzend sattgrünen Blättern. Blütchen in ährigen Köpfchen, achselständig. Warmer Standort.	2.—	—	—
3760	ruscifolia *Stapf.* ... in Töpfen Kleiner, immergrüner Schattenstrauch mit ruscusähnlicher Belaubung.	1.50	12.—	—
	Sassafras *Th. Fr. Nees v. Esenbeck.*			
3761	officinale *Th. Fr. Nees v. Esenb.* ... in Töpfen Die schön geformten Blätter färben sich im Herbst gelbrot.	2.—	15.—	—
	Securinega *Jussieu.* Hartholz.			
7362	fluggeoides *Müll.-Arg.* Rutig verästelter, bis 2 m hoher Strauch mit übergebogenen bräunlichen Trieben. Belaubung spitzelliptisch, sattgrün.	1.—	—	—
3763	ramiflora *J. Müll.* Feinzweigiger und hellgrün belaubter Strauch, der im August zahlreiche Büschel kleiner weisslicher Blüten bringt.	1.—	—	—
	Shepherdia *Nutt.* Büffelbeere.			
3764	argentea *Nutt.* Silberbüffelbeere Strauch mit schmalen, silberfarbigen Blättern. Die kleinen, gelblichen Blüten erscheinen vor den Blättern.	—.70	6.—	—
	Skimmia *Thunb.* Skimmie.			
3765	Foremani *Mast.* ... in Töpfen Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Den zahlreichen weissen Blüten folgen rote Früchte.	1.—	8.—	—
3766	japonica *Thunb.* ... in Töpfen Strauch mit 8—12 cm langen und 2—4 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten im Mai, weiss; Frucht korallenrot.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Skimmia			
3767	japonica Veitchii *Rehd.* . . . . in Töpfen Eine hübsche Form mit mehr länglicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüte wie bei der Art.	1.50	14.—	—
3768	oblata mas } Breitblättrige Form. Eine schöne Zierde bilden die roten Beeren, deren Ansatz natürlich von dem Auf-	1.—	8.—	—
3769	» fem. } pflanzen beider Geschlechter abhängt.	1.—	8.—	—
3770	Rodgersi *Mast.* . . . . in Töpfen Varietät mit breiten Blättern und roten Früchten.	1.—	9.—	—
3771	rubella *Carr.* . . . . in Töpfen Art mit rosa angehauchten Blumen, niedrig bleibend.	1.—	9.—	—
	Sophora *L.* Sophore.			
3772	japonica *Linné.* Japanische Sophore. Sträucher	—.40	3.50	25.—
	Hochstämme . . . . . . 10—12 cm Umfang Die dunkelgrünen, gefiederten Blätter ähneln denen einer Akazie. Die gelblichweissen Blüten erscheinen im August in grossen Rispen. Baum bis 15 m hoch, anspruchslos.	4.—	—	—
3773	» pyramidalis . . . . 80—120 cm hoch Wunderschöner Baum mit dunkelgrüner Belaubung. Wuchs pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel.	1.25	10.—	—
	Sorbaria *A. Br.*			
3774	arborea *Schneider.* Neu . . . . Einführung aus China, die der sorbifolia in der Erscheinung sehr gleicht, wird 3—6 m hoch und wohl noch höher. Die dünnästigen, grossen Blütenstände ähneln denen der Lindleyana und sind von rahmweisser Färbung.	2.—	18.—	—
	Sorbus *L.* Vogelbeere, Mehlbeere.			
3775	alnifolia *K. Koch* (Micromeles alnifolia *Koehne*). Erlenblättrige Zwergmehlbeere. Pyramiden 100—150 cm hoch Strauch von geschlossenem, aufrechtem Wuchs, dicht- und feinzweigig. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai und Juni. Frucht rot mit gelb.	1.—	—	—
3776	americana *Marsh.* Amerikanische Eberesche. 100—150 cm hoch Kleiner Baum, dessen dunkelscharlachrote Beeren nur 5—7 mm im Durchmesser halten. Sehr reichblühend.	—.80	7.—	—
3777	Aria *Crantz.* Gemeine Mehlbeere. Pyramiden 200—250 cm hoch Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Blüte weiss, im Mai; Früchte orangerot.	—.80	7.—	—
3778	» chrysophylla *Hesse.* . . . . 70—100 cm hoch Kräftig wachsende Form mit oberseits leuchtend goldgelben, unterseits weisswolligen Blättern.	—.60	5.—	—
3779	» lutescens *Ht.* . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.80	7.50	70.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.—	—
	» 12—14 » » Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen, silberweissen Blättern.	3.—	28.—	250.—
3780	» majestica *Zabel.* . . . Pyramiden 100—150 cm hoch Grosser, in der Tracht der Art ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.	—.80	7.—	—
3781	» vestita . . . . 70—100 cm hoch Schöne Varietät mit grossen, weiss gepuderten Blättern.	—.60	5.—	—
3782	aucuparia *L.* Gemeine Eberesche . . . 150—200 cm hoch	—.40	3.50	25.—
	Hochstämme. 6—8 cm Umfang	—.80	7.50	70.—
	» 7—9 » » Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehr zierend. Baum bis 15 m hoch, wächst überall.	1.—	9.—	80.—
3783	» Dirkensi aurea *Ht.* Goldgelbe Belaubung. 50—70 cm hoch	—.60	5.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	12.—	—
3784	» Fifeana *C. S.* . . . . » 7—9 » » Belaubung feiner als die der Art. Früchte orangegelb.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sorbus			
3785	aucuparia lanuginosa *D. Koch* (aucuparia × domestica). Pyramiden 150—200 cm hoch	—.80	7.50	—
	Graufilzige gefiederte Blätter.			
3786	» moravica *Zengerling* (S. aucup. fructu dulcis). Süsse mährische Eberesche.			
	150—200 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	200—250 » »	—.80	7.—	65.—
	Sämlingspflanzen 6— 8 cm Umfang	1.—	9.—	85.—
	Veredelte Hochstämme 8—10 » »	1.50	14.—	130.—
	Die grossen Früchte lassen sich wie die Preiselbeeren konservieren und geben ein sehr gesundes Kompott.			
3787	» moravica laciniata *Beissner*.			
	Pyramiden 50— 80 cm hoch	—.60	5.—	—
	» 200—250 » »	1.—	9.—	—
	Neue Varietät mit fein geschlitzter Belaubung.			
	» pendula *Kirchn.*, siehe Trauerbäume.			
3788	» rossica *Späth*. Russische essbare Eberesche.			
	50—80 cm hoch	—.60	5.—	—
	Hochstämme 9—11 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone	1.80	16.—	—
	Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eberesche, kugelrund, korallenrot. Geschmack süsssäuerlich.			
3789	» rossica major *Späth* .... 40—70 cm hoch	—.60	5.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	14.—	—
	Beeren etwas grösser als die der vorigen Form, kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit.			
3790	commixta *Hedl.* ...... Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	24.—	—
	Japanische Art, einen mittelhohen Baum bildend. Hat viel Ähnlichkeit mit americana, jedoch ist die kleinere Belaubung mehr zugespitzt, die lockerer stehende Blüte grösser und die orangerote Frucht rundlicher. Fruchtet reichlich.			
3791	cuspidata *Hedl.* .... 100—130 cm hoch	1.25	10.—	—
	Eine prächtige Art, die zu mittelhohem Baum erwächst. Blatt gross, oval bis verkehrtoval; beiderseits, besonders aber unterhalb leuchtend silberweiss filzig. Schon von weitem durch die helle Färbung auffallend.			
3792	dentata .... Pyramiden 150—200 cm hoch	—.70	6.—	—
	300—350 » »	1.25	—	—
	Baum von schlankem Wuchs, mit tiefgelappten Blättern.			
3793	discolor *Hedl.* Aus Nordchina stammend.			
	Pyramiden 180—200 cm hoch	—.80	—	—
	Kronenbäumchen 8—10 cm Umfang 160—180 cm bis zur Krone	1.25	12.—	—
	Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blassgrauen Blätter färben sich im Herbste schön rot.			
3794	domestica *L.* Speierling .... 70—100 cm hoch	1.25	10.—	—
	Ein in der Tracht der gemeinen Eberesche ähnlicher Baum, dessen Fiederblätter unterseits weissfilzig sind. Die grossen gelbroten Früchte sind essbar.			
3795	foliolosa *Decaisne* (Cormus oder Pirus).			
	Kronenbäumchen 8—10 cm Umfang 120—140 cm bis zur Krone	1.25	12.—	—
	Kronenbäumchen 8—10 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone	1.50	14.—	—
	Ganz neuer, wenig verbreiteter, baumartig wachsender Strauch mit schmalen Fiederblättchen und rötlichen Zweigen.			
3796	glabra *Gil.*	—.70	—	—
3797	intermedia *Pers.* .... 70—100 cm hoch	—.60	5.—	—
3798	lanata *Koch* .... 200—250 » »	1.—	9.—	—
	Mittelhoher Baum mit meist breit elliptischer, sägiggelappter Belaubung, die oberseits tiefgrün, unterseits graugrün und in der Jugend grauzottig behaart ist.			
3799	latifolia atrovirens ...... Pyramiden 150—200 cm hoch	—.70	6.—	—
	Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange.			

No.	Sorbus	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3800	nepalensis *Ht.* . . . 80—120 cm hoch	70.—	6.—	—
	Ziemlich schlank aufrecht wachsender, mittelhoher Baum. Belaubung elliptisch, bis 14 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün schwachfilzig, unterseits dicht silberweissfilzig. Blütenstand dicht weissfilzig; Blüte rahmweiss. Steht cuspidata sehr nahe.			
3801	pekinensis *Koehne* . . .	—.75	—	—
	Kronenbäumchen 8—10 cm Umfang 160—180 cm bis zur Krone	1.50	—	—
	Die Art zeichnet sich besonders aus durch die matt rötlichgelben, teilweise weisslich überlaufenen, bei der Reife etwas durchscheinenden Früchte.			
3802	sambucifolia *Roem.* . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	10.—	—
	Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie S. aucuparia.			
3803	scandica *Fries.* Nordische Mehlbeere . 150—200 cm hoch	—.40	3.—	25.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	9.—	—
	Baum mit tiefgelappten, filzigen Blättern.			
3804	torminalis *Crantz.* Elzbeere . . . . 100—140 cm hoch	—.70	6.—	50.—
	Mittelhoher Baum mit gelappten, freudig grünen Blättern, in Doldentrauben stehenden weissen Blüten Mai—Juni und mit grossen, ovalen, lederbraunen Früchten.			

Spiraea, Spierstrauch.

Benennung nach Zabel: „Die strauchigen Spiraeen der deutschen Gärten".
Damit meine Abnehmer nicht in Zweifel zu sein brauchen, welche Sorte sie von mir beziehen, habe ich jeder Art die Nummer des Zabelschen Werkes beigesetzt.

No.	Spiraea	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3805	albiflora *Miquel* (callosa alba) . . .	—.30	2.50	20.—
	Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli-August zahlreich erscheinen Z. 47.			
3806	angustifolia *Dipp.* (Sorbaria Aitchisoni) . . .	—.50	4.—	—
	Die grossen Blütenrispen bestehen aus zahlreichen weissen Blumen, die mindestens noch einmal so gross sind als Spiraea Lindleyana. Wird 3 m hoch. Blüht im Juli—August.			
3807	arcuata *Hook. F.* . . .	1.—	9.—	—
	Kleiner Strauch mit kurzen starken Ästen. Blatt langelliptisch, tiefgrün, schwach gezähnt. Blütenstand doldentraubig, rötlich.			
3808	arguta *Zbl.* . . .	—.50	4.50	40.—
	Reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form. Die grossen, schneeweissen Blumen bedecken im ersten Frühjahre vollständig den Strauch. Z. 8.			
3809	ariifolia *Sm.* (Holodiscus discolor *Maxim.*) . . .	—.40	3.50	30.—
	Bis 3 m hoher Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits graufilzigen Blättern. Blüht in weisslichen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli. Z. 82b.			
3810	assurgens *Ht.* . . .	—.50	4.—	—
	Sehr wertvolle neue Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum im Sommer. Weissblühend.			
3811	canescens myrtifolia *Zabel* . . .	—.50	4.—	35.—
	Die Zweige, welche in zierlichem Bogen herunterhängen, sind vollständig mit weissen Blüten bedeckt. Z. 32b.			
3812	japonica ovalifolia *Franch.* Neu . . .	—.60	5.—	40.—
	Eine neuere, aus China eingeführte Form mit schönen grossen, weissen Blütendolden. Laub eiförmig, hellgrün.			
3813	Henryi *Hemsley* . . .	1.50	14.—	-
	Hübsche, bis 2 m hohe Art mit ovaler bis ovalelliptischer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits graugrün ist. Blüte weiss, in etwa 8 cm breiten Ständen.			
3814	mollifolia *Rehder.* Neu . . .	2.—	—	—
	1—2 m hoher Strauch mit dunklen Trieben, länglich-elliptischer, bis 2 cm langer Belaubung von gelblichgrüner Färbung, dicht wollhaarig. Blüte weiss, bis 8 mm breit, in dichten Doldenrispen.			
3815	prunifolia flore pleno *Bosse* . . .	—.40	3.50	30.—
	Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten. Z. 46.			

No.	**Spiraea** (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3816	pumila atrorosea *Zabel* . . . . Niedriger Strauch mit grossen, schön dunkelrosa Blüten im Juni—Juli; reichblühend. Z. 41e.	—.40	3.50	—
3817	» **Bumalda** *hort.* . . . . Rotblühende Form mit bunter Belaubung. Z. 41c.	—.40	3.—	25.—
3818	» » **Anthony Waterer** . . . . Die beste niedrig bleibende Form mit dunkelpurpurroten Blüten. Äusserst dankbar blühend.	—.40	3.50	25.—
3819	**Rosthornii** *Fritzel*, neu . . . . Chinesische Art, die mit der alten longigemmis in allen Teilen übereinstimmt, nur dass sie behaart ist, während longigemmis kahl bleibt.	2.—	—	—
3820	sorbifolia *L.* . . . . Ebereschenblättrige Spiraea. Hübsch gefiedertes, lichtgrünes Laub und grosse aufrechte rispige Blütenstände. Juli.	—.40	3.—	25.—
3821	**Thunbergi** *Sieb.* . . . . Am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich vollständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung. Z. 3.	—.40	3.50	30.—
3822	**Vanhouttei** *Briot* (Sp. cantoniensis × trilobata) . . . . . . Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt. Z. 27.	—.40	3.—	25.—
3822a	**Wilsoni** *Duthie*, neu . . . . in Töpfen. Etwa 2 m hoher Strauch mit rötlichen, behaarten Trieben. Belaubung fast oval, bis 3 cm lang, stumpfgrün, Blüte weiss, 6 mm breit, in 4—5 cm breiten, kugeligen Ständen im Juni.	2.—	18.—	—

Spiraea, nachfolgende Sorten, wobei kein Preis verzeichnet ist, pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.50.

No.

3822b **alpina** *Pall.* . . . . pro St. M. 1.—
Weniger durch die weissen Blüten als durch die feine, dichte Belaubung zierende Art. Blütezeit Mai. Z. 23.

amurensis, siehe **Physocarpus**.

3823 **arbuscula** *Greene.*
Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen gewölbten weissen Doldenrispen im Mai—Juni.

3824 **assimilis** *Zbl.* (Spiraea betulifolia × pumila).
Niedriger Strauch mit kleinen, rosafarbenen Blüten in grossen, flachen Dolden, die im Juli erscheinen. Z. 49.

3825 **bella** *Sims.*
Blüten von lebhaft rosa Farbe, erscheinen von Ende Mai bis Ende Juni in Doldenrispen. Z. 37.

3826 **bullata** *Maxim.* (crispifolia).
Strauch, bis ½ m hoch. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll. Z. 39.

3827 **cana** *Waldst. & Kit.*
Mittelhoher Strauch mit feiner graugrüner Belaubung und gelblichweissen Blüten, die Anfang Mai erscheinen. Z. 15.

3828 **canescens** *D. Don* (S. flagelliformis *hort.*).
Eine hübsche Art aus dem Himalaya, die nur am alten Holz blüht. Blumen meist im Juli und August, weisslich. Z. 32.

3829 **cantoniensis** *Lour.* (Reveesiana *Lindl.*).
Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni. Z. 26.

No.

3830 **cantoniensis lanceata** *Zabel.*
Schöne Form mit weissgefüllten Blüten. Ist meist als Sp. Reveesiana fl. pl. bekannt. Z. 26b.

capitatus, siehe **Physocarpus**.

3831 **chamaedryfolia crataegifolia** *hort.*
Blätter breit, eiförmig, bis 8 cm lang und 4½ cm breit, abnehmend fünflappig. Blüte ähnlich der Art. Z. 11b.

3832 » **flexuosa** *Fisch.*
Schöner Strauch mit schmal eiförmigen Blättern, der gegen Mitte Mai blüht. Z. 11d.

3833 » **stenophylla** *Zabel.*
Grossblühende Form, die in der Tracht an Sp. cantoniensis erinnert, mit lanzettlichen, gesägten Blättern. Z. 11e.

3834 **cinerea** *Zbl.* (Sp. cana × hypericifolia).
Mittelhoher Strauch mit graugrüner Belaubung und weissen Blüten, die in der zweiten Maihälfte erscheinen. Z. 9.

3835 » **superhypericifolia.**
Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern. Z. 9b.

3836 **concinna** *Zbl.* (Sp. albiflora × expansa).
Eine der Sp. revirescens sehr nahe stehende, reichblühende, schöne Form. Blüten fleischfarben. Z. 44.

3837 **conspicua** *Zbl.* (albiflora × latifolia).
Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober. Z. 62.

No. **Spiraea** (Fortsetzung):

3838 crenata *Willd.* . . . . . pro St. M. 1.—
Art von mittelhohem Wuchs, zierlicher, graugrüner Belaubung und weissen, im Mai erscheinenden Blüten. Z. 21.

3839 decumbens pumiliorum. pro St. M. 1.—
Zwergstrauch für Felspartien geeignet, im Juni in weissen Dolden blühend, 0,50 m hoch werdend.

3840 difformis typica.
Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen, weissen Rispen. Z. 67b.

3841 Douglasi *Hook.*
Beliebte Art mit schmalkegelförmig gebauten, purpurrosa Rispen, von Juli bis September, Strauch 2 m hoch. Z. 70.

3842 » × superba *Zbl.*
Von mittelhohem Wuchs mit grossen, hellrosa Blumen, die Anfang Juli erscheinen. Z. 64.

3843 expansa inciso serrata *Zabel.*
Erreicht $1^1/_2$ m Höhe. Doldenrispe weisslich mit rötlichem Anflug, im Mai—Juni. Blätter eingeschnitten gesägt.

3844 fontenaysi alba *Zabel.*
Reichblühende Form; Blüten weiss, im Juni—Juli. Z. 54b.

3845 Foxi *hort.* (Sp. corymbosa × japonica).
Blüht vom Juni bis Juli, weiss mit fleischfarbigem Anflug. Strauch wird ungefähr 1 m hoch. Z. 46.

3846 gemmata *Zbl.* . . . . . pro St. M. 1.—
Bildet sehr dichte, 1 m hohe Sträucher mit überhängenden, zierlich belaubten Zweigen. Blüten im Mai, weiss. Z. 10.

3847 inflexa *K. Koch* (Sp. crenata × mollis).
Die recht langen Blütentriebe in der zweiten Maihälfte mit grossen, schön weissen Blüten dicht besetzt, biegen sich meist im zierlichen Bogen nach abwärts.

3848 intermedia polystachys *Zabel.*
Blütenstand sämtlicher Triebe reich verzweigt, aus zahlreichen kleinen, traubig angeordneten Rispen bestehend. Z. 59 b.

3849 japonica *L. fil.* (callosa *Thunb.*).
Über 1 m hoher Strauch mit kräftigen Trieben und grossen Blütendolden von rosa Färbung im Juni—Juli. Z. 40.

3850 » Froebeli.
Ein Bastard der Spir. albiflora und callosa mit grossen, prächtig dunkelpurpurnen Doldenrispen.

3851 » macrophylla *Simon-Louis* (Fortunei macrophylla).
Grossblättrige, schön rot austreibende Form von 1,5 m Höhe. Blüten rot, im Juni—Juli. Z. 40 d.

3852 » ruberrima *hort.*
Mit dunkelrosa Blüten. Z. 40 b.

3853 laevigata *L.*
Mittelhoher Strauch mit bläulichgrün schimmernder Belaubung und weissen Blütentrauben, im Mai. Z. 2.

3854 longigemmis *Maxim.*
Mittelhoher Strauch mit lanzettlichen, freudiggrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blättern. Blumen weiss, im Juni. Z. 34.

No. **Spiraea** (Fortsetzung):

3855 Margaritae *Zbl.* (Sp. japonica × superba).
Strauch, der den Juli hindurch mit lebhaft rosafarbenen Blumen bedeckt ist. Prächtig rote Herbstfärbung. Z. 45.

3856 media glabrescens *Zabel.*
Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im April—Mai sehr zahlreich.

3857 media subintegerrima *Zabel.*
Mit länglich-lanzettlichen Blättern, sonst wie die Art. Z. 18 a.

3858 Menziesi alba × Douglasi.
Die grossen kegelförmigen Rispen sind aus fleischfarbigen Blüten zusammengesetzt. Ziemlich hochwachsend. Z. 69 D.

3859 » angustifolia *Zabel.*
Schöne Form mit lanzettlichen Blättern. Blüten lebhaft purpurrosa. Z. 69 e.

3860 » Billiardi *Zabel.*
Blütenrispen rosa. Hoher Strauch. Z. 69b.

3861 » eximia *hort.*
Strauch hoch- und straff aufrechtwachsend mit elliptischer, stumpfgrüner Belaubung. Blüte lebhaft karminrosa, in grossen Ständen. Z. 69 d.

3862 » Lenneana *hort.*
Ausgezeichnet schöne, hellrosa blühende Form. Z. 69 a.

3863 » macrothyrsa *Zabel.*
Stattliche, hochwachsende Form. Rispen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Juni—Juli blühend. Z. 69E.

3864 » ovalifolia *Zabel.*
Sämling von Sp. Douglasi mit grossen ovalen Blättern und purpurrosa Blüten. Z. 69 f.

3865 » triumphans *hort.*
Blumen im Aufblühen lebhaft purpurrosa, aber bald verbleichend. Blütezeit Juni—Juli. Z. 69 c.

3866 micropetala superhypericifolia acutifolioïdes.
Belaubung graugrün. Blüten weiss. Ende April. Z. 19 A a.

3867 » supermedia glabrescens.
Blüten weiss. Mitte Mai. Mittelhoher Strauch. Z. 19 C a.

3868 » supermedia pubescens.
Eine reichblühende Form mit weissen Blüten. Z. 19 Cb.

3869 mollis *K. Koch* (cana × media).
Mittelhoher, kleinblättriger, graubehaarter Strauch, der Anfang Mai blüht. Blütendolden wie bei media, weisslich. Z. 17.

3870 mongolica *ht.* . . . . . . pro St. M. 1.—
Mässig hoher Strauch mit dünnen, knorrigen Zweigen und elliptischer, hellgrüner Belaubung. Blütchen rahmweiss in kleinen Trugdolden im Mai.

3871 multiflora supertruncata.
Mittelhoher Strauch mit meist länglicher, gekerbt gezähnter, graugrüner Belaubung. Blüten weiss, in Trugdolden, im Mai erblühend. Z. 7 b.

Spiraea (Fortsetzung):

3872 nivea albo carnea *Zabel.*
Schöne Form mit weissgrauer Belaubung. Die bis 10 cm breiten Doldenrispen sind aus sehr grossen fleischfarbenen Blumen zusammengesetzt. Blütezeit Juli. Z. 33 b.

3873 » subincisa *Zabel.*
Weissblühend. Blätter dicht eingeschnitten, gesägt. Z. 33 c.

3874 Nobleana *Hook.* (Spir. betulifolia × Douglasi).
Ein schönblühender Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juni—Juli. Z. 65.

3875 » superbetulifolia.
Eine der allerschönsten dunkelroten. Z. 65 b.

3876 notha supercorymbosa.
Bringt im Juli einen reichen Flor weisser bis rötlichweisser Doldenrispen. Mittelhoher Strauch. Z. 63 a.

3877 » superlatifolia.
Sehr schön weissblühend. Z. 63 c.

3878 » typica.
Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig. Z. 63 b.

3879 nudiflora *Zbl.* (Sp. bella × ulmifolia).
Mittelhoher Strauch, der im Juni reichlich blüht. Blüten weisslichrosa in aufrechtstehenden Doldentrauben. Z. 31.

opulifolia, siehe Physocarpus.

» aurea, siehe Physocarpus.

3880 oxyodon *Zbl.* (flexuosa × media).
Blüht Anfang Mai in vielblumigen Doldentrauben. Z. 13.

3881 pachystachys *hort.*
Strauch mittelhoch mit dunkelbraunen Trieben und ovaler Belaubung. Blüten hellrosa in stumpfer Rispe im Juni-August. Eine sehr schöne, reichblühende Spiraea. Z. 66.

3882 pikoviensis *Bess.* (Sp. crenata × media).
Kräftig wachsend und frühblühend. Blüten weiss. Z. 22.

3883 pruinosa *hort. Muscau.* (Sp. canescens × Douglasi).
Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Juli. Z. 55.

3884 prunifolia *Sieb. & Zucc.*
Schön grüne Belaubung. Blüten in Dolden, einfach weiss, April. Mittelhoher Strauch. Z. 4.

3885 pulchella *Kze.* (bella × expansa).
Blüht in gewölbten Doldenrispen heller oder dunkler rosa. Z. 36.

3886 pumila Bumalda ruberrima. Dunkelrot blühend.

3887 » erubescens *Zabel.* Zwergstrauch.
Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Juni—Juli. Z. 41 f.

3888 » glabra *hort.*
Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige rosa Blüten. Z. 41b.

3889 » leucantha *Zabel.*
Weissblühend, grosse Dolden. Juni—Juli. Z. 41 g.

Spiraea (Fortsetzung):

3890 pumila rosea *Zabel.*
Rosablühend. Z. 41 d.

3891 » superjaponica *Zabel.*
Mittelhoch, hellrosa blühend. Z. 41 a.

3892 revirescens grandifl. Grossblühend.
Laub im Austreiben purpurbraun. Mittelhoher Strauch mit grossen, rosafarbigen Blütendolden im Juni—Juli. Z. 43e.

3893 » pallida.
Hellrosablühend, sonst wie vorhergehend. Z. 43 d.

3894 » parviflora.
Hübsche Form mit kleinerer Belaubung und kleineren Blüten als die Art hat. Z. 43a.

3895 » rosea.
Dichter Strauch mit rosenroten Blüten. Z. 43 c.

3896 » superjaponica.
Hochwachsend, der Sp. japonica ähnlich. Z. 43.

3897 rubra *hort.* (Sp. Douglasi × expansa).
Sehr schön dunkelrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Blütezeit Juni—Juli, ziemlich hoch. Z. 56.

3898 salicifolia alba (aubifolia).
Bringt grosse lockere, kegelförmige, weisse Blumenrispen im Juni—Juli. Strauch ziemlich hoch. Z. 68 b.

3899 » latifolia *Ait.*
Grosse Rispen. Blumen weiss oder hellfleischfarben. Z. 68 e.

3900 » × superba *Zabel.*
Ziemlich stark wachsend mit grosser, tiefgrüner Belaubung. Blüten weisslich in stumpf-kegelförmigen Doldenrispen.

3901 Schinabecki *Zbl.* (trilobata × ulmifolia).
Schönblühende empfehlenswerte Form, die im Juni bis Juli weisse Blüten bringt. Strauch wird mittelhoch. Z. 12.

3902 semperflorens macrantha *Zabel.*
Ziemlich hoher, leicht überhängender Strauch mit langovaler, kerbig gesägter, sattgrüner Belaubung. Blüte karminrot in fast kugeligem Blütenstand im Juni—Juli. Z. 57 c.

3903 » spicata *hort.*
Grosse rosa Blumen im Juli—August. Mittelhoch. Z. 57 b.

3904 » typica.
Bekannte, hellrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Z. 57 a.

3905 sorbifolia stellipila.
Seltener Strauch mit sehr grossen weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes hellgrünes Laub. Blütezeit Juni—Juli.

3906 superba *Froebel* (callosa rosea superba).
Niedrig bleibende Form mit im Sommer grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen. Z. 48.

3907 syringifolia *Lem.* (Sp. albiflora × salicifolia).
Schöne niedrige Form mit rosa Blumen im Juli. Z. 58.

3908 tomentosa *L.* Rostfilzige Spiraea.
Mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und rosenroten Blütenrispen im Juli-August. Reichblühend. Z. 72.

100 Spiraea in 100 Sorten nach Zabelscher Benennung richtig und gut etikettiert M. 50.—, 1000 St. M. 400.—.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Stachyurus *Gilg.*			
3910	gracilis	1.—	9.—	—
	Mittelhoher Strauch mit leicht überhängendem Wuchs. Belaubung lang zugespitzt ,schmaloval, gelblichgrün. Blüten gelblichgrün in hängenden Trauben.			
	Staphylea *L.* Pimpernuss.			
3911	Bolanderi *Asa Gray*	—.60	5.—	—
	Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe	1.—	8.—	—
	Seltener Strauch aus Kalifornien mit rotbraunen Ästen, rundovalen, bis 6 cm langen und $4^1/_2$ cm breiten, graugrünlichen Blättern und grünlichen Blüten. Liebt warme Lage.			
3912	Bumalda *De Cand.* Japanische Pimpernuss...........	—.50	4.—	—
	Blätter lebhaft grün an rötlichgrünen oder purpurfarbigen Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm langen Trauben im Juni. Strauch bleibt niedrig.			
3913	colchica *Stev.*	—.50	4.—	35.—
	Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe	1.—	8.—	—
	Strauch von gedrungenem Wuchs mit fünfteiligen Blättern und reinweissen wohlriechenden Blüten im April—Mai.			
3914	» Coulombieri grandiflora *Hesse*..................	—.60	5.—	40.—
	Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe.	1.—	8.—	—
	Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen.			
3915	» » macrocarpa *Hesse*	—.50	4.—	—
	Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe.	1.—	8.—	—
	Mit enorm grossen Fruchtkapseln.			
3916	» Hessei *Hesse*	—.60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe.	1.—	8.—	—
	Neue, hier gezüchtete prächtige Form der colchica. Bringt einen reichen Flor prächtiger Trauben von lebhaft rosa Farbe.			
3917	Emodi *Wallich.* Himalayapimpernuss	2.—	—	—
	Zweige bereift. Blättchen rundlich eiförmig oder lanzettlich zugespitzt, scharf gesägt. Kelchbecher kurzglockig, der trifoliata ähnlich. Blüte weiss. Für warme Lage.			
3918	elegans *Zabel.* Schöne Pimpernuss	—.50	4.50	—
	Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe.	1.—	8.—	—
	Hoher, aufrechter Strauch, der Ende April lange hängende Rispen aus weisslichen, hellrot angehauchten Blüten zusammengesetzt, zahlreich hervorbringt.			
3919	holocarpa. *Hemsl.*	2.50	—	—
	Strauch bis kleiner Baum von mässigem Wuchs. Belaubung dreizählig, Blättchen schmal oval, gezähnt, gelblichgrün. Blüte weiss in wenigblütigen Ständen.			
3920	pinnata *L.* Gemeine Pimpernuss	—.40	3.—	25.—
	Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss.			
3921	pyramidalis	—.60	5.—	—
3922	trifoliata pauciflora *Zabel*.........................	—.50	4.—	—
	Stauntonia, siehe Schlingpflanzen.			
	Stephanandra *Sieb. & Zucc.* Kranzspiere.			
3923	incisa *Zabel* (St. flexuosa *Sieb. & Zucc.*)	—.40	3.—	—
	Strauch von etwa $1^1/_2$ m Höhe. Die sehr feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht im Bogen über. Blüten im Juni in 5—12 blütigen, einseitigen Trauben, weiss.			
3924	Tanakae *Franch. & Savat.*...........................	—.40	3.—	—
	Strauch, kräftiger wachsend als voriger, Blätter und Blütenrispen grösser als die von St. incisa. Herbstfärbung.			
	Stranvaesia *Ldl.*			
3925	Davidiana *Decne.* Neu	3.50	—	
	Gut wachsender, buschiger, immergrüner Strauch. Triebe filzig behaart, ebenso Stiel und unterseits Hauptnerv des schönen, glänzend sattgrünen, länglichen Blattes. Blüte weiss, in doldigen Ständen.			
3926	glaucescens *Ldl.*	2.—	18.—	
	Rosaceae aus dem Himalaya mit immergrüner Belaubung. Blätter gross, ovallanzettförmig, oberseits glänzendgrün, unterseits graugrün. Blumen meist in Dolden. Warme Lage.			

Nr.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Stranvaesia			
3927	undulata *Dcne.* ... Ziemlich hochwachsender Strauch mit lanzettlicher, bis 10 : 3,5 cm grosser immergrüner Belaubung von dunkelgrüner Färbung. Blütenstand weiss, locker, Frucht orangerot.	2.—	18.—	—
	Stuartia *L.* Stuartie.			
3928	pentagyna *L'Heritier* ... in Töpfen. Mittelhoher Strauch. Die ovalen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten Blätter sind oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellbläulich. Im August erscheinen die bis 9 cm breiten, schüsselförmigen rahmweissen Blüten.	1.50	12.—	—
3929	Pseudo-Camellia *Maxim.* Kamellien-Stuartie. in Töpfen. Herrlicher japanischer, dicht buschiger Strauch mit lebhaft grünen Blättern von bis 8 cm Länge und 3 cm Breite. Die weissen halbkugeligen Blüten mit schönen gelben Staubfäden erscheinen im Juli und halten bis 5 cm im Durchmesser.	2.—	18.—	—
	Styrax, *L.* Storaxbaum.			
3930	americana *Lamarck.* Amerikanischer Storaxbaum in Töpfen. Sehr seltener Strauch, der bis 2 m Höhe erreicht. Blätter länglichrund, 5—10 cm lang, $1\frac{1}{2}$—4 cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller bis bläulichgrün. Blüten weiss, im Juni in wenigblütigen Trauben.	1.25	10.—	—
3931	dasyanthus *Perkins,* neu ... in Töpfen. Neue chinesische Einführung. Triebe dünn aber fest, gelblichgrün; Blatt sitzend, zugespitzt elliptisch, gesägt, schwach glänzend gelblichgrün.	4.—	35.—	—
3932	japonica *Sieb. & Zucc.* Japanischer Storaxbaum ... Schöner, bis 6 m hoch werdender harter Strauch oder Baum mit sehr wohlriechenden Blumen im Mai—Juni.	1.25	10.—	—
3933	Obassia *Sieb. & Zucc.* ... Blätter glänzend, 15—20 cm Durchmesser. Die bis 20 cm langen Blütentrauben sind aus ca. 30 weissen Glockenblumen von $2\frac{1}{2}$ cm Breite zusammengesetzt, erblühen Mai—Juni.	1.50	14.—	—
	Suaeda *Forskal.* Kelchmelde.			
3934	fruticosa *Forskal* (Salsola fruticosa *Linné*) .. in Töpfen. Immergrüner Salzstrauch, der 50—100 cm hoch wird, mit aufrechtem, glattem, weissrindigen Stengel. Belaubung blau oder graugrün. Die Blüten erscheinen im Juni, zu Ähren vereinigt, einzeln oder zu drei geknäult in den Blattachseln.	1.—	8.—	—
	Sycopsis *Oliv.*			
3935	sinensis *Oliv.* ... in Töpfen. Immergrüner Strauch von niedlichem Wuchs, welcher eine Höhe von 3—$4\frac{1}{2}$ m erreicht. Die 5—7 cm langen Blätter sind oval-lanzettförmig und lederartig. Die eingeschlechtlichen Blumen werden in runden Köpfen während des Januar und Februar in den Blattachseln hervorgebracht.	6.—	—	—
	Symphoricarpus *Jussieu.* Schneebeere.			
3936	acutus *Dippel.* Spitzblättrige Schneebeere ... Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitzgezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüten hellrot. Weisse Beeren äusserst zahlreich.	—.30	2.50	—
3937	Heyeri *Dippel* ... 1 m hoher Strauch mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht im Juli und August lebhaft rosa. Beeren mittelgross.	—.40	3.—	—
3938	mollis *Nutt.* Weichhaarige Schneebeere ... Kleiner Strauch mit rundlichen, hellgraugrünen bis bläulichgrünen Blättern und hellrosa Blüten, Früchte weiss.	—.40	3.—	—
3939	orbiculatus *Moench* (S. parviflorus *Desf.*). Rundblättrige Schneebeere ... Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner, unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blassrötlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.	—.40	3.—	25.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Symphoricarpus			
3940	orbiculatus aureo-reticulatus	—.50	4.—	35.—
	Niedrigbleibende Form mit goldgelb geaderten Blättern.			
3941	racemosus *Mchx.* Gemeine Schneebeere	—.30	2.50	20.—
	Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen weissen zierenden Früchten.			
3942	» pauciflorus *Robbins*	—.40	3.—	—
	Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulichgraugrüner, kleinblättriger Belaubung.			
3943	occidentalis *Hook.* (species Colorado)	—.40	3.—	—
	Art mit blaugrüner Belaubung und rötlichweissen Blüten.			
3944	species	—.80	—	—
	Hübscher Felsenstrauch mit braunen, bogig überhängenden Zweigen und beiderseits lebhaft bläulicher Belaubung.			
	Symplocos *L.* Rechenblume.			
3945	crataegoides *Hamilton.* Weissdornähnliche Rechenblume	1.50	14.—	—
	Hübscher Strauch mit oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren, 3 cm breiten und 6 cm langen Blättern und weissen Blütenständen. Beerenfrüchte metallisch blau.			
	Syringa *L.* Flieder.			
3946	amurensis *Ruprecht* (Ligustrina amurensis *Rupr.*)....	—.50	4.—	—
	Feinzweigiger Strauch mit grossen weissen Blütensträussen im Juni. Für feuchte Lagen. Strauch 2—3 m hoch.			
3947	Emodi *Wallich*	—.50	4.—	35.—
	Gedrungen wachsender Strauch. Grosse lederartige, oberseits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lilaweiss im Juni. Strauch bis 3 m hoch.			
3948	» foliis variegatis. Sehr schön goldbunt belaubt...	—.60	—	—
3949	Giraldi *Spr.*	—.80	7.—	—
	Etwa 3 m hoher Strauch mit tiefgrauen Zweigen und dünnen, sattgrünen Blättern. Die lilaweissen Blütenrispen erscheinen schon im April. Sehr hart.			
3950	japonica *Decaisne*	—.50	4.50	40.—
	Prächtiger japanischer Flieder, mit sehr grossen weissen Rispen im Juni—Juli. Bis 10 m hoher, kleiner Baum.			
3951	Josikaea *Jacquin fil.* Ungarischer Flieder	—.50	4.50	—
	Dicht buschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni.			
3952	» eximia *hort.*	—.70	6.—	—
	Neue Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten auszeichnet.			
3953	» H. Zabel *Froebel.* Neu	—.70	6.—	50.—
	Sehr grosse Rispe. Blumen lilarot. Reichblühend.			
3954	oblata *Ldl.*	—.70	6.—	—
	Bis 4 m hoher, ausgebreitet verzweigter Strauch. Blatt rundlich herzförmig bis rundlich oval, beiderseits glänzend grün mit hübscher Herbstfärbung. Blüte lilafarbig, gut duftend, ziemlich früh erblühend.			
3955	pekinensis pendula.			
	Kronenbäumchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm	2.—	18.—	—
	Ziemlich hoher Strauch mit zugespitzt langovaler Belaubung von hellgrüner Färbung. Blüte reinweiss mit strengem Geruch.			
3956	persica *L.* Persischer Flieder	—.60	5.—	—
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm	1.50	14.—	—
	Bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Rispen im Mai.			
3957	» alba, weissblühende Varietät	—.60	5.—	—
3958	» semidouble	—.60	5.—	—
	Hübsche Form mit locker gefüllten hellila Blüten.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Syringa			
3959	reflexa *Schneider.* Neu . . . . Strauch von dem Aussehen des S. villosa. Laub länglich elliptisch, etwa 10 : 5 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits hellgraugrün. Blüte violett mit ca. 11 mm langer Röhre und kaum ausgebreiteten Kronenlappen.	2.—	18.—	—
3960	**Rothomagensis** *A. Richard* (S. chinensis *Willd*). Chinesischer Flieder	—.60	5.—	45.—
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm Zierliche Bezweigung und lockerstehende, hellviolette Rispen im Mai. Strauch wird etwa 3 m hoch.	1.50	14.—	—
3961	» alba *hort.*	—.60	5.—	—
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 80—100 cm Weissblühende Form.	1.50	14.—	—
3962	villosa *Vahl.* (Bretschneideri *hort.*) . . . . Chinesische Art mit schöner dunkelgrüner Belaubung und dichtgedrängten, knäuelartigen Rispen von zartlila Farbe.	—.75	—	—
3963	» **Lutéce.** Neu . . . . Kreuzung zwischen villosa und Josikaea.	—.60	5.—	—
3964	vulgaris *L.* Gemeiner Flieder . . . . Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen, im Mai blühend.	—.30	2.50	20.—
	» alba *Dietrich* . . . . Weissblühende Form.	—.50	4.50	40.—

3965 **Syringa vulgaris hybrida:**

Halbstämme in den Sorten Andenken an L. Späth, Charles X., Charles Joly, Mad. Lemoine, Mad. Jules Simon, Marie Legraye, Planchon

Höhe bis zur Krone 70—100 cm

pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—

Hochstämme in den Sorten Andenken an L. Späth, Charles X., Jean Bart, Michel Buchner, Marie Legraye, Mad. Lemoine

Höhe bis zur Krone 100—120 cm

pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

Höhe bis zur Krone 120—140 cm

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—

Hochstämme von Charles X.:

Höhe bis zur Krone 150—170 cm, Umfang 6—8 cm

pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—

1jähr. Veredelungen aus dem freien Lande in den besten Sorten nach meiner Wahl:

ca. 50—80 cm hoch pro 100 St. M. 45.—

	1jährige Okulierte		Büsche	
Sträucher in folgenden besten Treibsorten:	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Charles X., And. an Späth, Marie Legraye und Mad. Lemoine mit 4— 6 Trieben 100 St. M. 65.—				
» 6— 8 » 100 » » 90.—				
2 **Aline Mocqueris,** grosse Rispe, schön dunkelrot	—.60	5.—	—	—
6 **Andenken an L. Späth** . . . . Sehr gross, dunkelpurpur.	—.60	5.—	—.80	7.—
12 **Charles X.,** bekannte Treibsorte, lilarot	—.60	5.—	—.80	7.—
18 **Crampel,** Blumen sehr gross, bläulichlila . . .	—.60	5.—	—.80	7.—

No.		1jährige Okulierte pro Stück M. Pf.	1jährige Okulierte pro 10 Stück M. Pf.	Büsche pro Stück M. Pf.	Büsche pro 10 Stück M. Pf.
	Syringa hybrida (Fortsetzung):				
	102 **Danton.** Neu	2.—	—	—	—
	Bringt sehr grosse, kompakte Rispen grosser, runder, dunkelweinrot gefärbter einfacher Blüten.				
	21 **De Miribel**	—.60	5.—	—	—
	Grosse Rispen. Blumen mittelgross, bläulichviolett.				
	27 **Dr. von Regel**	—.60	5.—	—.80	7.—
	Sehr gross. Knospen hellrot, innen himmelblau.				
	36 **Frau Bertha Dammann**	—.60	5.—	—	—
	Enorm gross, reinweiss.				
	38 **Geheimrat Heyder**	—	—	—.80	—
	Gross, Knospe rot, später hellblau.				
	103 **Gilbert.** Neu	2.50	—	—	—
	Bringt enorm grosse Rispen einfacher, grosser bläulichlilafarbiger Blüten.				
	41 **Goliath,** gross, hellblau	—.60	5.—	—	—
	105 **Lamartine.** Neu	2.—	18.—	—	—
	Schöne Rispen rosigfarbiger Blüten.				
	59 **Marie Legraye,** sehr grosse, reinweisse Blumen	—.60	5.—	—.80	7.—
	60 **Marlyensis,** purpur	—	—	—.80	7.—
	106 **Mirabeau.** Neu	2.—	—	—	—
	Bringt ungemein früh die grossen, einfachen, lilarosa gefärbten Blüten.				
	66 **Montgolfier**	—.80	7.—	—	—
	Blumen sehr gross, violettpurpurrot.				
	68 **Negro**	—.70	6.—	—	—
	Grosse Rispen, enorm grosse Blumen, dunkelviolett, purpur.				
	71 **Pasteur**	—.80	—	1.—	—
	Lange pyramidale Rispen. Blumen einfach, sehr gross, weinrot in schwarzrot übergehend.				
	90 **Volcan**	—.60	5.—	—	—
	Blumen gross, dunkelrubinrot, die dunkelste rote.				
3966	**Syringa vulgaris flore pleno,** gefüllt blühende Sorten:				
	1 **Abel Carrière**	—.60	5.—	—.80	—
	Grosser, fester Strauss, grosse Blumen, kobaltblau, Knospen rosa.				
	2 **Alphonse Lavallée**	—	—	—.80	7.—
	Himmelblau, violett nuanciert; Knospe purpur.				
	7 **Arthur William Paul**	—.60	5.—	—.80	7.—
	Grosse Rispen, Blumen levkojenartig, mit weisser Rückseite.				
	10 **Banquise**	—	—	1.25	—
	Sehr dichte Rispen. Blumen sehr gefüllt, weiss.				
	109 **Cavour.** Neu	—	—	1.50	—
	Rispe hoch, aufgerichtet, vielblumig. Blüte gross, von tiefschieferblauer Färbung.				
	12 **Charles Joly,** dunkelpurpur, sehr stark gefüllt	—.60	5.—	—.80	7.—
	13 **Charles Sargent**	—.70	6.—	1.25	—
	Grosse feste Sträusse. Blumen sehr gross, veilchenartig himmelblau mit metallischem Glanze.				
	15 **Comte de Kerchove**	—.60	5.—	—.80	—
	Reichblühend, grosse Rispen, aschenfarbig rosa.				
	20 **Dame Blanche**	—.60	5.—	—	—
	Rispen sehr geteilt, Blumen weiss, gefüllt, Knospen hellgelb.				
	22 **Deuil d'Emile Galle**	—.60	5.—	1.—	—
	Enorme, gefüllte, breitlappige Blumen, malvenkarmin gefärbt; Knospen purpurrot.				
	24 **Dr. Masters**	—.60	5.—	—.80	—
	Rispen bis 30 cm lang, Blumen rund, gut gefüllt, lilaziert rosa, Zentrum heller.				

No.		1jährige Okulierte pro Stück M. Pf.	1jährige Okulierte pro 10 Stück M. Pf.	Büsche pro Stück M. Pf.	Büsche pro 10 Stück M. Pf.
	Syringa vulgaris flore pleno (Fortsetzung):				
26	Dr. Troyanowsky Enorme Rispe, breiter als hoch.	—.60	—	—.80	—
29	Duc de Massa Blume enorm gross, regelmässig dachziegelförmig, hellviolett; Knospen purpurrot.	—.60	5.—	1.—	—
95	Edmond About Reichblühende Sorte mit grossen Rispen dicht gefüllter, malvenlila gefärbter Blüten.	1.—	9.—	—	—
31	Edouard André Breite Rispen, unregelmässig gebaut, zartrosa, Knospen dunkler, gefüllt.	—.60	5.—	—.80	7.—
32	Emile Lemoine Zu 4—6 Sträussen vereinigt blühend, rosalila.	—.60	5.—	—	—
34	Etoile de Mai Rispe mittelgross, Blume dickfleischig, halbrund, violettrot mit weisser Rückseite.	—.80	—	—	—
39	Georges Bellair Gefüllt, reichblühend, Rispen breit und dicht, Blumen gross, weinrot, Knospen purpurrot.	—.60	5.—	1.—	—
96	Godron Gefüllt, lilablau mit weisslichem Zentrum.	1.—	—	—	—
42	Grand Duc Constantin Blüte von schöner reinlila Färbung.	—.60	5.—	—.80	—
104	Hippolyte Maringer. Neu Breite, dichte Rispen. Blumen purpurmalvenfarbig.	1.—	9.—	—	—
43	Jean Bart Sehr reichblühend, weinrot, Knospen karmin.	—.70	—	—	—
44	Jeanne d'Arc Sehr grosse Blumen und Rispen, gefüllt, levkojenartig geformt, reinweiss, Knospen cremeweiss.	—.60	5.—	—.80	—
97	Jules Ferry Rispen breit und hoch, spät erblühend, Blüte gefüllt, silbrigmalvenlila gefärbt.	—.70	6.—	—	—
100	Jules Simon Bringt dichte, hohe Rispen sehr grosser Blüten, die eine lebhafte, malvenlila Färbung haben.	—.70	6.—	—	—
45	Lamarck Gut gefüllt, bläulichlila in Rosa übergehend.	—	—	—.80	7.—
46	La tour d'Auvergne Knospen gross, purpurrot, Blumen violett purpur.	—.70	—	—	—
98	Leon Gambetta Rispe gross, von runden, regelmässig gebauten, rosalilafarbigen Blüten dicht besetzt. Blüht sehr früh.	—	—	1.—	—
48	Leon Simon Blüte bläulichnelken, Knospen hellkorallenrot.	—.60	5.—	—	—
49	Linnée Schöne gefüllte Blüte von rosiglila Färbung.	—.60	5.—	—	—
52	Mme. Abel Chatenay, milchweiss	—.60	5.—	—.80	—
101	» Ant. Buchner, neu Rispen oft 30 cm Länge übertreffend. Grosse, karminrosa Knospen. Blumen breit, gefüllt, zartrosa malvenfarbig. Spätblühend.	1.25	10.—	—	—
53	Mme. Casimir Perier Hohe, breite Rispen, rahmweiss, Treibsorte.	—.60	5.—	—.80	7.—
55	» Lemoine Dichter Strauss, grosse, reinweisse Blumen.	—.60	5.—	—.80	7.—
58	Marc Micheli Rispe gross, dicht mit grossen, gutgefüllten Blüten besetzt, die eine lebhaft rötlichblaue Färbung zeigen und gut duften.	—.60	5.—	1.—	—
62	Maurice de Vilmorin Niedrig und reichblühend; Rispen enorm gross, Blumen azurbläulich gefärbt mit weissem Auge.	—.70	6.—	—	—

No.		1jährige Okulierte		Büsche	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Syringa vulgaris flore pleno (Fortsetzung):				
63	**Michel Buchner**, blasslila, Knospen rot	—.60	5.—	—.80	7.—
64	**Mireille** Mittelgrosse, dichte Rispen. Blumen gefüllt, wellenförmig, einer Hyazinthe ähnlich, schneeweiss.	—.70	6.—	—	—
65	**Miss Ellen Wilmott** Rispe enorm gross, leicht gebaut. Blumen gefüllt, schneeweiss, von vollkommener Form.	—.60	5.—	—.80	7.—
67	**Monument Carnot** Breiter Strauss, hyazinthenförmige Blumen bläulichlila.	—.60	5.—	—	—
70	**Obelisque** Grosse, gefüllte Blumen, reinweiss, reichblühend.	—.70	6.—	—	—
107	**Olivier de Serres** Enorme Rispen, Blumen sehr gross, azurlila.	—.80	7.—	1.25	—
72	**Paul Hariot** Gefüllt, violaziert maulbeerrot, Rückseite silbrig, Knospen purpur.	—.70	6.—	1.—	—
99	**Planchon.** Neu Blüht in grossen, abgestumpften Rispen. Blumen aussergewöhnlich gross, gut gefüllt, malvenartig lila. Rückseite silberig.	—.70	6.—	—	—
108	**President Fallières.** Neu Reichblühende Sorte mit grossen Rispen gefüllter, zartlilarosa gefärbter Blüten, sehr spät erblühend.	2.50	—	—	—
75	**President Loubet** Hohe und dichte Rispe, purpurrot. Knospen karminrot. Einer der dunkelsten Flieder.	—.80	7.—	1.25	—
76	**President Viger** Grosse Rispen, Blumen sehr gross, gefüllt, bläulichlila und malvenartig.	—.70	6.—	1.—	—
77	**Prince de Beauvau** Enorm grosses, kompaktes Bukett. Blumen schieferfarbig. Knospen purpurrot.	—.70	6.—	—	—
79	**René Jarry Desloges** Grosse Rispen schöner Blüten von violettpurpurner Färbung.	—.70	6.—	1.—	—
80	**Senateur Volland** Niedrig, Knospen fuchsiarot. Blumen rosenrot.	—.70	—	—	—
94	**Siebold** Regelmässig geformte Rispe. Blume rund, dachziegelförmig, rahmweiss, ein wenig fleischfarbig.	1.—	9.—	—	—
83	**Souvenir de L. Thibault** Rispen sehr gross mit sehr grossen runden Blüten von lackroter Färbung mit weisslicher Rückseite.	—.60	5.—	—.80	—
93	**Victor Lemoine** Sehr grosse Rispe. Blume vollkommen rund, kugelförmig, bläulichlila, in zartlila übergehend.	—.60	5.—	—	—
88	**Virginité** Rispe hoch und schlank. Färbung in Knospe rosa, im Erblühen lila und später fast weiss werdend.	—.70	6.—	—	—
89	**Viviand-Morel** Grosse Rispe, Blumenblätter dachziegelförmig, hellbläulichlila gefärbt, Zentrum weiss.	—.60	5.—	—.80	—
91	**Waldeck Rousseau** Bringt grosse Rispen grosser, gut gefüllter Blüten von hellilablauer, leicht rötlich getönter Färbung.	—.70	6.—	1.—	—
92	**William Robinson** Blütenfärbung violettlila.	—.60	5.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tamarix *L.* Tamariske.			
3967	caspica *hort.*	—.40	3.—	25.—
	Zierliche hellgraugrüne Belaubung und lebhaft rosafarbene Blütenähren im Juni.			
3968	gallica *L.* Fünfmännige Tamariske	—.40	3.—	—
	Bildet bis 4 m hohe, hellgraugrün belaubte Sträucher. Blüte rosa im Juli.			
3969	dahurica *Ehrenberg*	—.40	3.—	—
	Steht der germanica sehr nahe, wird nur etwas höher.			
3970	germanica *L.*	—.40	3.—	—
	Bis 2 m hoher Strauch mit blaugrüner Belaubung und blassrosa Blumen im Mai—Juni. Sehr empfehlenswerte Art			
3971	hispida aestivalis	1.—	9.—	—
	Die Zweige bedecken sich im Juli bis auf die Hälfte ihrer Länge mit langen Rispen aus grossen, lebhaft karminroten Blumen zusammengesetzt.			
3972	odessana *Stev.*	—.40	3.—	25.—
	Mit dichter blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten im Juli-August. Unstreitig eine der schönsten Arten.			
3973	tetrandra *Pallas* (T. africana *hort.*). Viermännige Tamariske	—.40	3.—	—
	Ein bis 5 m hoher Strauch mit lebhaftgrüner Belaubung und hellrosa Blütenähren im Mai.			
3974	» parviflora *De Cand.*	—.40	3.—	—
	Kleinblumige, rosablühende Varietät.			
3975	» purpurea *hort.* Mit dunkelroten Blütenähren	—.40	3.—	25.—
	Tecoma, siehe Schlingpflanzen.			
	Tetracentron *Oliv.*			
3976	sinense *Oliv.* . . . . in Töpfen	3.—	28.—	—
	Baumartiges Gehölz Central-Chinas, das Ähnlichkeit mit Cercidiphyllum hat. Die breitovale, bis 12 : 7,5 cm grosse Belaubung ist von lebhaft grüner Färbung. Für warme Lagen.			
	Teucrium *L.*			
3977	maritimum . . . . in Töpfen	1.50	14.—	—
	Hübscher, breitwachsender Halbstrauch für warme Lagen. Triebe und Blattunterseite dicht silberweiss, filzig. Die Oberseite des kleinen ovalen Blattes ist glänzend dunkelgrün.			
	Tilia *Linné.* Linde.			
3978	americana nova . . . . . . Pyramiden 200—250 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.—	18.—	—
	» 12—15 » »	2.50	22.—	200.—
	» 20—24 » »	4.—	38.—	—
	Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum, der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.			
3979	» laxiflora *Loud.* . . . . 70—100 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hat nächst macrophylla und gigantea das grösste Blatt.			
3980	» Moltkei *hort.* . . . . 100—130 cm hoch	1.—	8.—	—
	Pyramiden 250—300 » »	2.—	—	—
	Ihrer Schnellwüchsigkeit und schönen Belaubung wegen sehr zu empfehlen. Blatt ziemlich gross.			
3981	argentea *Desfont.* (T. tomentosa *Moench*). Echte Silberlinde . . . . 150—180 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	16.—	150.—
	» 10—12 » »	2.50	22.—	200.—
	» 12—14 » »	3.—	28.—	250.—
	» 14—16 » »	4.—	38.—	—
	» 16—18 » »	5.—	45.—	400.—
	Solitär- » 20—24 » »	6.—	55.—	—
	» » 24—28 » »	12.—	100.—	—
	Von allen Linden ist diese silberblättrige Art besonders hervorzuheben. Straffer aufrechter Wuchs.			
3982	» spectabilis . . . . 130—160 cm hoch	—.70	6.—	—
	Solitär-Hochstämme 24—26 cm Umfang	10.—	—	—
	Schöner Alleebaum mit grossen dunkelgrünen Blättern und überhängenden Zweigen. Wuchs kräftig; grosses Blatt.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tilia			
3983	crispa laciniata ....Pyramiden 80—120 cm hoch	1.25	—	—
	Von schwachem, pyramidalen Wuchs mit geteilten und zerschlitzten oft gekräuselten, gelblichgrünen Blättern.			
3984	euchlora *C. Koch* (T. dasystyla *Loud.*).			
	Pyramiden zu Lauben 150—200 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	» » » 200—250 » »	—.60	5.—	45.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	15.—	130.—
	» 12—14 » » 1000 St. M. 1500.—	2.—	18.—	160.—
	» 14—16 » » 1000 » » 1800.—	2.50	24.—	230.—
	» 16—18 » » 1000 » » 2500.—	3.—	28.—	260.—
	» 18—20 » » 1000 » » 3500.—	5.—	45.—	400.—
	» 20—24 » » 1000 » » 4200.—	6.—	50.—	450.—
	Herrlicher Alleebaum mit prächtig glänzend dunkelgrüner Belaubung. Das schöne Laub hält sich bis tief in den Herbst hinein und leidet nicht vom Russ.			
3985	grandifolia *Ehrhart* (T. platyphyllos *Scop.*).			
	140—170 cm hoch	—.60	5.—	40.—
	Hochstämme 18—22 cm Umfang	3.—	28.—	250.—
	Gemeine grossblättrige Sommerlinde. Baum bis 40 m hoch.			
3986	» aurea *Kirchner* (T. Handsworthi aurea). Goldlinde			
	Pyramiden 180—220 cm hoch	—.80	7.—	—
	» 200—250 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	14.—	—
	Schöne goldzweigige Form.			
3987	» corallina *C. Koch* (T. Handsworthi rubra).			
	Pyramiden 170—200 cm hoch	2.—	—	—
	Schöne Form mit im Winter hervortretender, dunkelkorallen- oder karminroter Färbung der Zweige.			
3988	» pyramidalis obliqua *hort*.......100—140 cm hoch	—.80	7.—	—
3989	» vitifolia *hort.* Weinblättrige Sommerlinde.			
	Pyramiden 170—200 cm hoch	1.25	—	—
	Mit hübsch gezackten Blättern.			
3990	heterophylla *Vent.* Verschiedenblättrige Linde.			
	150—200 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 12—16 cm Umfang	2.50	—	—
	Sehr grosses, ungleichseitiges eirundes Blatt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulichgraugrün. Kräftiger Wuchs.			
3991	hybrida superba *hort*...............70—100 cm hoch	—.70	6.—	—
	Starkwachsende Linde mit grosser, derber, tief gesägter Belaubung von schwärzlichgrüner Färbung.			
3992	intermedia *De Cand.* (Tilia hollandica, T. vulgaris *Hayne*).			
	Solitär-Pyramiden zu Lauben 400—450 cm hoch	3.—	28.—	250.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	15.—	130.—
	» 12—14 » » 1000 St. M. 1400.—	2.—	16.—	150.—
	» 14—16 » » 1000 » » 2000.—	2.50	24.—	220.—
	» 16—18 » » 1000 » » 2500.—	3.50	30.—	280.—
	» 18—20 » »	4.50	42.—	400.—
	» 20—24 » »	6.—	50.—	450.—
	Echte holländische Linde von lebhaftem Wuchse und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Gegenwärtig der beliebteste Strassenbaum.			
3993	macrophylla *hort*.................. 60—80 cm hoch	—.70	6.—	—
	Ähnelt sehr der americana und der heterophylla, von denen sie wohl einen Bastard darstellt.			
3994	mandschurica *Maxim.* Mandschurische Linde.			
	80—100 cm hoch	1.50	—	—
	Grosse, auffallende, oft bis 30 cm im Durchmesser haltende, ganz weissfilzige Blätter. Bis 15 m hoher Baum.			
3995	Miqueliana *Maxim.* .... 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Schöne Art, die ihrer interessanten Belaubung und völligen Winterhärte sehr zu empfehlen ist; Blätter schmal zugespitzt.			
3996	mongolica *Max.* .... 50—80 cm hoch	2.50	—	—
	Kaum bekannte Art aus der Mongolei. Die Blätter erinnern an die von Vitis riparia. 3—6 m hoher Baum.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tilia			
3997	Oliveri *Szysz.* Neu .... 100—130 cm hoch	6.—	—	—
	Die herzförmigen Blätter sind oberseits glatt und unterseits mit einem weissen Filz bedeckt. Ist vollkommen hart und im Wuchs und Bau ähnlich wie Tilia argentea.			
3998	parvifolia *Ehrhard* (T. ulmifolia *Scop.*). Kleinblättrige oder Steinlinde .... 150—170 cm hoch	—.50	4.—	35.—
	170—200 » »	—.60	5.—	45.—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.—	18.—	170.—
	» 16—18 » »	3.50	30.—	—
	Mittelstark wachsender Baum mit kleinen Blättern und sehr reichem Blütenflor zu Anfang Juli.			
3999	pubescens *Ait.* Weichhaarige Linde. 60—100 cm hoch	—.80	7.—	—
	Schöne nordamerikanische Art mit sehr grossen, unterseits graufilzigen Blättern. Bis 14 m hoher Baum.			
	vulgaris, siehe intermedia.			
	Ulmus *L.* Ulme, Rüster.			
4000	alba *W. & K.* Weisse Rüster....... 100—150 cm hoch	—.80	—	—
4001	americana *L.* Amerikanische Rüster. Hochstämme 14—16 cm Umfang	2.—	18.—	—
	Baum mit rissiger Rinde und eilänglichen, oberseits freudig grünen, unterseits graugrünen Blättern. 30—35 m hoch.			
4002	campestris *L.*, Feldulme. .Pyramiden 140—170 cm hoch	—.30	2.50	20.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	—	—
4003	» argenteo-marginatis *hort.* Hochstämme 10—12 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone	1.75	15.—	—
	Blätter schön weiss gerandet.			
4004	» bataviana *hort.* .... 300—350 cm hoch	1.50	—	—
	Varietät mit grosser, derber, hellgrüner Belaubung.			
4005	» cornubiensis *hort.* Steife Feldrüster. 150—180 cm hoch	—.70	6.—	—
4006	» cucullata *hort.* .... 300—350 » »	1.50	—	—
	Schöne, starkwachs. Varietät; die rhombischen, oberseits glänzend dunkelgrünen Blätter nach oben zusammengefaltet.			
4007	» glabra fastigiata *Arb. Muskau.* 130—160 cm hoch	—.70	6.—	—
4008	» Louis van Houtte *Deegen.* Pyramiden 80—120 » »	—.70	6.—	50.—
	Hochstämme 10—14 cm Umfang, 230—250 cm bis zur Krone	1.75	15.—	—
	Mit goldbronzener Belaubung. Blattmitte oft grün.			
4009	» minor argenteis marg. Hochstämme 8—10 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone	1.50	14.—	—
	Solitär-Hochstämme 12—15 cm Umfang	2.50	—	—
	Form, deren tiefgrünes Blatt silberweiss gerandet ist.			
4010	» myrtifolia purpurea *hort.* Pyramiden 150—200 cm hoch	—.80	7.—	—
	» 200—250 » »	1.25	10.—	—
	Hochstämme 8—12 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone	1.50	14.—	—
	Solitär-Hochstämme 18—20 cm Umfang	4.—	—	—
	Mit feinen Ästen und kleinen purpurroten Blättern.			
4011	» parvifolia .... 300—350 cm hoch	1.50	—	—
	Starkwachsend, mit schöner, leicht glänzender, sattgrüner, mässig grosser Belaubung.			
4012	» purpurea *hort.* ..... Pyramiden 150—200 cm hoch	—.80	7.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.—	18.—	—
	Beim Austreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkelbraunen Blättern.			
4013	» sarniensis *L.* Yersey-Rüster... 130—160 cm hoch	—.70	6.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm	2.—	18.—	—
	Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ulmus			
4014	campestris tricolor *hort.* .... 70—100 cm hoch	—.60	5.—	—
	Sehr schöne bunte Form.			
4015	» umbraculifera *hort.* Kugelrüster.			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 240—250 cm	2.—	18.—	160.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone	2.50	20.—	180.—
	Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen.			
4016	» » gracilis .....Hochstämme 9—12 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone	2.50	20.—	—
	Hochstämme 16—18 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm	4.—	38.—	—
	Kugelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.			
4017	» Webbiana *hort.*			
	Solitär-Hochstämme 26—30 cm Umfang	8.—	70.—	—
	Mit etwas gerollten Blättern. Bildet breite, dichte kugelige Kronen.			
4018	corylifolia purpurea *hort.*			
	Hochstämme 12—15 cm Umfang	2.—	18.—	—
	Sehr schöne, dunkelrot belaubte Form von starkem Wuchs.			
4019	Escaillardi *hort.*....................300—350 cm hoch	1.50	—	—
	Sehr stark wachsende, dicht belaubte Form mit grosser, tiefgrüner, borstenhaariger Belaubung.			
4020	latifolia *hort.* (U. hollandica, U. Pitteursi).			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 10—12 » »	1.50	14.—	130.—
	» 12—14 » »	1.75	17.—	160.—
	» 14—16 » »	2.50	22.—	200.—
	» 16—18 » »	3.50	30.—	280.—
	» 18—20 » »	4.—	38.—	350.—
	» 20—24 » »	5.—	45.—	—
	» 24—28 » »	6.—	55.—	—
	» 30—34 » »	12.—	100.—	—
	Bekannter allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.			
4021	» Dumont. Belgische Ulme.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	14.—	130.—
	» 12—14 » »	1.75	17.—	160.—
	Sehr schöne, pyramidale Kronen bildend.			
4022	levis *Pall.*.........................300—350 cm hoch	1.50	—	—
	Hübsche, zu grossem Baum erwachsende Art mit schöner, ziemlich grosser, glänzend freudig grüner Belaubung.			
4023	montana *Withering* (U. scabra *Miller*). Bergulme.			
	200—250 cm hoch	—.70	6.—	50.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	14.—	—
	» 16—20 » »	4.—	35.—	—
	Geschätzter Parkbaum mit sehr grossblättriger, dunkelgrüner Belaubung. Baum wächst kräftig, wird 40 m hoch.			
4024	» atropurpurea ...... Pyramiden 200—250 cm hoch	1.—	8.—	70.—
	» 250—300 » »	1.25	12.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.—	18.—	—
	Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.			
4025	» aurea..............Pyramiden 100—150 cm hoch	—.60	5.—	—
	» 150—200 » »	—.80	7.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	15.—	—
	» 16—18 » »	3.—	25.—	—
	Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.			
4026	» Dampieri *hort.* .... Pyramiden 130—160 cm hoch	—.80	7.—	—
	Von schlankem, pyramidalen Wuchs, Säulen bildend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ulmus			
4027	**montana Dampieri Wredei** *hort.* (**U. mont. Dampieri aurea** *hort.*) . . . .Pyramiden 80—120 cm hoch	—.90	8.—	—
	Solitär-Halbstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 120—140 cm, ganze Höhe 275—300 cm	2.—	18.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone	2.—	18.—	160.—
	Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.			
4028	» **fastigiata** *hort.* (**U. mont. exoniensis**).			
	Pyramiden 140—170 cm hoch	1.—	8.—	70.—
	» 170—200 » »	1.25	10.—	90.—
	Hochstämme 8—11 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone	1.75	16.—	150.—
	Schöne dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekräuselten, tiefdunkelgrünen Blättern.			
4028a	» **gigantea** *hort.* . . . . .300—350 cm hoch	1.50	—	—
	Ungemein stark wachsend mit sehr grosser, hellgrüner Belaubung.			
4029	» **horizontalis** *Kirchn.* Äste wagerecht abstehend.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang Höhe bis zur Krone 220—230 cm	2.—	18.—	—
4030	» **laciniata** *Trautvetter.* Japanische Gewebeulme.			
	Hochstämme 14—16 cm Umfang	2.—	18.—	—
	» 28—32 » »	7.—	60.—	—
	Eine Ulme, welche im nördlichen Japan heimisch ist und sich durch die Bildung eines sehr festen Bastes auszeichnet. Die Eingeborenen sollen diesen Bast benutzen, um Kleiderstoffe daraus zu fabrizieren.			
4031	» **macrophylla** *hort.* Grossblättrig und starkwüchsig.			
	Hochstämme 18—22 cm Umfang	4.—	—	—
	» **pendula**, siehe Trauerbäume.			
	» **plumosa**, siehe **fastigiata**.			
4031a	» **triserrata** *hort.* . . . . .300—350 cm hoch	1.50	—	—
	Die grosse, dunkelgrüne Belaubung ist dreifach gesägt.			
4032	**turkestanica** . . . . .Pyramiden 140—170 cm hoch	1.25	12.—	—
	Kräftig wachsend mit fächerartig gestellten Zweigen. Belaubung klein, grobgesägt, stumpfgrün.			
	Vaccinium *Linné.* Heidelbeere.			
4033	**hirsutum** *Buckl.*	—.80	7.—	—
	Strauch bis meterhoch mit meist wagerecht getragenen, behaarten Zweigen. Blatt länglich, hellgrün. Blüte hängend, grünlichweiss; Frucht schwarz.			
4034	**macrocarpum** *Ait.* Grossfrüchtige Moosbeere	—.40	3.80	—
	Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandboden in jeder Lage.			
4035	**uliginosum** *L.* Sumpfheidelbeere	—.80	7.—	—
	Die anfangs rötlichen, später blauschwarzen und bereiften Beeren sind von süsslichem Geschmack und sind grösser als die der gemeinen Heidelbeere.			
	Veronica *Linné.* Ehrenpreis.			
4036	**Hulkeana** . . . . .in Töpfen	1.50	—	—
	Hübscher Halbstrauch von ausgebreitetem Wuchs, mit dicklichen, etwa 4 cm langen, eiförmigen Blättern. Die 6 mm breiten, lilafarbenen Blüten sitzen an terminalen, 15—25 cm langen, verzweigten Rispen; erblühen im Sommer.			
4037	**Traversi** *Hooker* . . . . .in Töpfen	—.60	5.—	45.—
	Kleiner, immergrüner, hellbelaubter Strauch mit kleinen lanzettlichen Blättern und weissen Blüten. Für geschützte Lagen in lockerem, durchlässigen Boden. Winterschutz.			
	Viburnum *Linné.* Schneeball.			
4038	**acerifolium** *L.*	—.50	—	—
	Bildet einen niedrigen, bis 150 cm hohen Strauch. Blätter dreilappig, freudig grün. Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im Juni; Beeren schwarzblau.			
4039	**affine** *Bush.*	1.—	9.—	—
	Im Aussehen V. pubescens ähnlich mit bräunlichen bis grauen Trieben. Belaubung rundlichoval, scharf grob gesägt, glänzendgrün.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum			
4040	alnifolium *Marsh.* (V. lantanoïdes *Michx.*). Erlenblättriger Schneeball	—.60	5.—	—
	extra breite, 170—200 cm hohe Solitärsträucher mit Ballen	6.—	50.—	—
	2—3 m hoher Strauch. Blätter breitoval, 10—20 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Im Mai erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblüten.			
4041	» praecox *Hesse.* Neuheit der Baumschulen (siehe Abbildung) in Töpfen	5.—	45.—	—
	Neue Form, die 4 Wochen früher und reichlicher blüht als die Art. Der starke Beerenansatz ist eine weitere gute Eigenschaft. In der Blütezeit schon starke Laubentwicklung.			
4042	americanum *Mill.* Amerikanischer Schneeball	—.40	3.—	—
	Ähnlich V. Opulus, doch ist der mittlere Blattlappen bedeutend länger ausgezogen und auch der Austrieb schön rot. Blüte weiss im Juni; Beere dunkelrot.			
4043	Awabuki *Koch* (V. odoratissimum Awabuki *K. Koch*)	2.50	—	—
	Immergrüner Strauch. Blätter dicklederartig, ohne den Stiel bis 12 cm lang und bis 6 cm breit, oberseits freudig grün, stark glänzend, unterseits heller. Blumen weiss, wohlriechend, im Mai—Juni. Beeren glänzend schwarz.			
4044	betulifolium *Batalin.* Neu in Töpfen	3.—	—	—
	Blätter oval bis rhombisch oval, von 3—6 cm Länge und 2—4 cm Breite, oberseits glatt und dunkelgrün, unterseits heller. Blüht in Scheindolden, die bis 10 cm im Durchmesser halten. Beeren rot.			
4045	burejaeticum *Regel u. Herder*	1.50	14.—	—
	Ein im äusseren Ansehen V. Lantana nahestehender, buschig wachsender, 150—250 cm hoher Strauch. Blumen im Mai und Juni. Beeren länglich, fleischfarben oder gelblich.			
4046	Carlesi *Hemsl.* Neu (siehe Abbildung)	2.50	20.—	180.—
	Winterharter, niedrig bleibender Strauch mit ovalen gezähnten Blättern. Gipfelige Blütenstände, deren Knospen schon im Herbst erscheinen und erst im Frühjahr aufblühen. Die breiten Dolden sind aus wohlriechenden, reinweissen, 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt.			
4047	cassinoides *L.* Birnblättriger Schneeball	—.40	3.—	—
	Die dicklichen, eilänglichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen Blütendolden. Beere schwarz.			
4048	cinnamomifolium *Rehd.*	4.—	—	—
	Neue chinesische Art. Der bis 6 m hoch werdende baumartige Strauch trägt lederige, immergrüne, länglichelliptische und lang zugespitzte Blätter, die etwa 10 : 4 cm gross sind. Oberseite tief gelbgrün, Unterseite heller. Die kleinen grünlichweissen Blüten stehen in 12—17 cm breiten doldenartigen Ständen. Beeren bläulichschwarz.			
4049	coriaceum *Bl.* Neu	3.—	—	—
	Ein schöner immergrüner Strauch, der eine Höhe von $3^1/_2$—$4^1/_2$ m erreicht. Die glatten lederartigen Blätter sind länglich lanzettförmig, variierend von 10—22 cm in Länge und ungefähr 7 cm in Breite. Blumen rahmweiss.			
4050	cotinifolium *D. Don.*	1.50	14.—	—
	Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa $1^1/_2$ m Höhe erreicht. Blütezeit Mai.			
4051	dahuricum *Pall.*	1.50	14.—	—
	1—2 m hoher Strauch Blätter eirund, bis 6 cm lang und bis 4 cm breit. Blumen im Juni. Beeren schwarz.			
4052	dasyanthum *Rehd.* Neu in Töpfen	5.—	—	—
	Neuere chinesische Einführung mit ovaler bis elliptischer, dunkelgrüner Belaubung. Blüte weisslich, in endständigen, behaarten, doldigen Ständen. Frucht rot.			
4053	dentatum *L.*	—.40	3.—	25.—
	Hoher Strauch mit hellgrünem, gezähnten Laub und weissen Blütendolden, im Juni—Juli. Beere schwarzblau.			
4054	» longifolium *Dipp.* (Vib. longifolium *Lodd.*)	—.40	3.—	25.—
	Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weichfilzig behaarten Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum			
4055	**dilatatum** *Thunb.* Breitblättriger Schneeball. Art von dichtbuschigem Bau, mit grossen dunkelgrünen Blättern und bis 15 cm breiten, weissen Blütendolden, die reichlich im Juni erscheinen. Beere scharlachrot.	—.70	6.—	—
4056	**erosum** *Thunb.* Art mit 6 cm langen und $2^1/_2$ cm breiten, scharfgebuchteten, braunberandeten Blättern von gelblichgrüner Farbe, im Herbst sich rot färbend. Beeren glänzend dunkelrot.	—.60	5.—	—
4057	**foetidum** *Wallich* **var. rectangulum** *Rehder.* (**V. rectangulum** *Gräbner.*) Neue chinesische Art. Strauch $1^1/_2$—4 m hoch mit langen Zweigen; Blätter elliptisch bis länglich, 4—6 cm lang, fast kahl, ganzrandig oder mit wenigen groben Zähnen nahe der Spitze; Früchte rot.	4.—	—	—
	Hanceanum, siehe **venosum.**			
4058	**Henryi** *Hemsl.* Neu. Ein wertvoller immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzend grünen, gesägten Blättern von $7^1/_2$—$12^1/_2$ cm Länge und $2^1/_2$—$3^1/_2$ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Blüte weiss, rispenartig, im Mai. Korallenrote Früchte.	5.—	—	—
4059	**Hessei** *Koehne.* Neu. Eine von mir hier unter V. Wrighti gefundene Art, die sich von Wrighti durch weniger glänzende und nicht gezähnte, sondern fast ganzrandige, bedeutend grössere Blätter unterscheidet. Blüten reinweiss, während die von Wrighti rosig angehaucht sind. Beeren korallenrot.	1.—	9.—	—
4060	**ichangense** *Rehd.* Neu . . . in Töpfen. Strauch mit schlanken Zweigen, die im ersten Jahr behaart sind. Blatt dünn, oval bis ovallanzettlich, bis 6 : 3 cm gross; oberseits gelblichgrün, leicht behaart, unterseits stärker behaart. Blütendolden gelblichweiss, 2—4 cm breit.	5.—	—	—
4061	**Lantana** *L.* Bis 3 m hoher Strauch mit grossen, graugrünen Blättern und prächtigen, weissen Blütendolden im Mai und Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett.	—.40	3.—	25.—
4062	» **macrophyllum.** Sehr grossblättrige Form.	1.—	9.—	—
4063	» **rugosum** *Rehd.* Empfehlenswerte Form mit grösseren, runzeligen Blättern und grösseren Blütenständen.	1.—	9.—	—
	lantanoides, siehe **alnifolium.**			
4064	**Lentago** *L.* (**Vib. prunifolium** *hort.*) Sträucher 70—120 cm hoch	—.60	5.—	45.—
	Pyramiden 130—160 » » . Herrlicher Strauch mit glänzendgrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.	—.80	7.—	65.—
4065	» **bullatum** *hort.* Die hellgrünen Blätter sind blasig aufgetrieben.	1.—	—	—
4066	**lobophyllum** *Gräbn.* Neu . . . in Töpfen. Aufrecht wachsender Strauch mit breiteiförmiger, gelblichgrüner Belaubung, die bis 11 : 8 cm gross ist. Blüten in endständigen, 5—10 cm breiten Dolden. Frucht hellrot.	5.—	—	—
4067	**macrocephalum sterile** *Dipp.* Eine der schönsten Blütensträucher aus Japan mit grossen weissen, oft über 15 cm breiten kugeligen Blütendolden im Mai. Sehr empfehlenswert. Strauch 1—2 m hoch.	—.50	4.—	—
	molle, siehe **venosum var. Canbyi.**			
4068	**nashii** . . . in Töpfen. Niedriger, breitwachsender und immergrüner Strauch. Belaubung klein, verkehrt lang oval, weitgesägt; oberseits glänzend tiefgrün, unterseits heller.	4.—	—	—
4069	**Opulus** *L.* Gemeiner Schneeball. Starkwachsender Strauch, zierend durch die gelblichweissen Blütendolden und korallenroten Früchte.	—.40	3.—	25.—
4070	» **edule.** Mit essbaren Früchten	—.40	3.—	—
4071	» **nanum** *Jacqu.* Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.	—.50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum			
4072	**Opulus sterile** *Schmidt* (**V. Opulus roseum**). Gefüllter Schneeball .... Sträucher	—.50	4.—	35.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	—.80	7.—	65.—
	» 120—140 » » » »	1.—	8.—	75.—
	» 140—160 » » » »	1.25	11.—	100.—
	» 160—180 » » » »	1.50	14.—	135.—
	» 180—200 » » » »	2.—	18.—	170.—
	» 200—220 » » » »	2.50	24.—	—
	Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütendolden im Mai—Juni.			
4073	**orientale** *Pall.* .... Im Kaukasus heimischer, bis etwas über 1 m hoher Strauch. Belaubung dunkelgrün. Frucht rot.	1.—	9.—	—
4074	**ovatifolium** *Rehd.* Neu ....in Töpfen Neue chinesische Art von kräftigem Wuchs. Blätter langeiförmig, bis 12 : 5 cm gross; oberseits glänzend sattgrün, unterseits mattgrün. Rand leicht gewellt und weit gekerbt. Die eiförmigen Früchte sind leuchtend rot gefärbt.	3.—	—	—
4075	**phlebotrichum** *S. et Z.* ....in Töpfen Strauch bis 2 m hoch mit etwa 6 : 3 cm grossen sattgrünen Blättern. Der nickende Blütenstand hat 2—4 cm Durchmesser. Blüten rötlich angehaucht, Frucht rot.	5.—	—	—
4076	**propinquum** *Hemsl.* ....in Töpfen Die rötlichbraunen Triebe sind mit lederigen, elliptischen bis ovallanzettlichen Blättern von dunkel gelblichgrüner Färbung bekleidet. Die kleinen, grünlichweissen Blüten stehen in 4—6 cm breiten doldigen Ständen. Frucht schwarz.	5.—	—	—
4077	**prunifolium** *L.* Pflaumenblättriger Schneeball .... Bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten im Mai—Juni. Beere schwarzblau.	—.60	—	—
4078	» **marmoratum** .... Belaubung mehr oder weniger stark gelblichmarmoriert.	—.80	—	—
4079	**pubescens** *Pursh.* Flaumhaariger Schneeball .... Kleiner Strauch mit eiförmigen, unterseits weichbehaarten Blättern und weissen Blütendolden im Juni bis Juli. Beere schwarzpurpurfarben.	—.60	5.—	—
4080	**rhytidophyllum** *Hemsl.* Neu .... Neue, immergrüne Art mit feiner Belaubung. Blatt breitlanzettförmig, 20—30 : 5—6 cm gross; oberseits leuchtend dunkelgrün, rauh gefurcht, unterseits mit weisslichem bis bräunlichem Filz bekleidet. Wuchs kräftig. Die im Herbst gebildeten terminal stehenden Blütenknospen erblühen im Mai des nächsten Jahres. Blüte gelblichweiss; Beeren rot. Der kräftig wachsende Strauch ist vollständig winterhart.	2.50	20.—	180.—
4081	**Sargenti** *Koehne* .... Ein straff aufrechtwachsender Strauch mit grossen dreilappigen Blättern; hat viel Ähnlichkeit mit americanum.	1.—	8.—	—
4082	**Sieboldi** *Miquel.* (**V. reticulatum** *hort.*) .... Aus Japan stammender, 4 m hoher Strauch mit eiländlichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten grobgezähnten, freudig grünen Blättern, die gerieben unangenehm riechen. Blumen weiss im Mai—Juni. Beeren purpurfarben.	1.—	—	—
4083	**stellulatum** *Wall.* .... Starkwachsender, hoher Strauch. Blatt eiförmig, langgespitzt, etwa 12 : 6 cm gross, tiefgrün. Blütenstand bis 10 cm Durchmesser, weiss. Frucht orangerot.	1.50	14.—	—
4084	**theiferum** *Rehder.* Neu........................... Ein aufrechter Strauch mit weichen hellgraubraunen Zweigen und glatten gelblichgrauen Zweigchen. Laub abfallend. Blätter 7—12 cm lang, 3—6 cm breit, dunkelgrün und glatt oben, unterseits heller. Beeren rot.	5.—	—	—
4085	**tomentosum** *Thunb.* (**V. plicatum** *Miq.*). Filziger Schneeball .... 2 m hoher Strauch mit eiförmigen, unterseits filzigen Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Grosse Scheindolden mit wenigen grossen Randblüten im Mai—Juni.	—.50	4.—	35.—
4086	» **Mariesi** *Veitch.* Neu .... Form von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen.	—.80	7.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum			
4086a	tomentosum sterile *Zabel* .... Ungemein reichblühende Form, deren kugeligen, rahmweissen Blütenstände nur aus sterilen Blüten bestehen.	—.60	5.—	—
4087	» sterile grandiflorum. Neu .... Sehr grossblumige Form mit schöner Belaubung; blüht 14 Tage früher als die vorige Art.	—.80	7.—	—
4088	utile *Hemsl.* .... Eine immergrüne harte Art mit ovalen, lederartigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Die weissen Blumen werden sehr reichlich im April hervorgebracht und stehen in gipfelständigen Dolden, winterhart.	1.25	10.—	—
4089	venosum *Britton* (Hanceanum *Dipp.*) .... Von aufrechtem Wuchs mit rundlich- bis schmaleiförmigen grobgezähnten Blättern und weissen Blütendolden im Juni. Frucht schwarz.	—.40	3.—	25.—
4090	» var. Canbyi (Syn. V. molle) .... Schöne Art mit grossen, kreisrunden frischgrünen Blättern und langgestielten weissen Blütendolden.	—.40	3.—	—
4091	Wilsonii *Rehder.* Neue chinesische Art......in Töpfen Ähnlich V. Wrightii, doch Blätter behaart und Trugdolde sehr gelblichfilzig.	3.—	—	—
4092	Wrightii *Miquel* .... Strauch mit mittelgrossen, eiförmigspitzen, scharfgezähnten, frischgrünen Blättern. Die grossen weissen, rosig angehauchten Blütenstände erscheinen im Mai. Frucht rot.	—.80	7.—	—
	Virgilia, siehe Cladrastis.			
	Vitis, siehe Schlingpflanzen.			
	Weigela, siehe Diervilla.			
	Wistaria, siehe Schlingpflanzen.			
	Xanthoceras *Bunge.* Gelbhorn.			
4093	sorbifolia *Bunge.* Ebereschenblättriges Gelbhorn ..... Chinesischer Strauch mit bis 25 cm langen gefiederten Blättern von tiefdunkelgrüner Farbe. Prächtige, bis 20 cm lange, dichte Trauben weisser, am Grunde rot oder gelbgezeichneter Blüten, die im Mai und Juni erscheinen.	—.80	7.—	—
	Xanthorrhiza *Marsh.* Gelbwurz.			
4094	apiifolia *L'Her.* Sellerieblättrige Gelbwurz .... Niedriger, bis $^1/_2$ m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlankgestielten, 10—15 cm langen überhängenden Blütentrauben im April und Mai. Für schattige, mässig feuchte Lagen.	—.50	4.—	—
	Yucca *Linné.* Palmenlilie.			
4095	filamentosa *L.* Faserblättrige Yucca .... Die grossen weissen Blütenglocken erscheinen in langer, ähriger Rispe an über meterhohem, aufrechtem Schafte im Juli und August. Winterhart.	—.60	5.—	45.—
	Zelkova *Spach.*			
4096	crenata *Spach.* ....50—70 cm hoch Ein der Ulme sehr nahestehender starkwachsender kleiner Baum von etwas ausgebreitetem Wuchs. Belaubung sitzend, langoval, mit gleichmässig und tief gekerbtem Rande; glänzend sattgrün gefärbt.	—.80	7.—	—

Gehölze, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnen.

Acer circinatum.
» Ginnala.
» jap. aureum.
» laetum rubrum.
» mandschuricum.
» nikoense.
» palm. atropurpureum.

Acer palm. Hessei.
» » Nicholsoni.
» » ornatum.
» » Schwerini.
» platanoides.
» » Reitenbachi.
» Sieboldianum.

Amelanchier alnifolia.
» asiatica.
» levis.
» ovalis.
Aronia arbutifolia.
» floribunda.
» nigra.

Azalea moll. Hybriden.
» pont. Hybriden.
Berberis Bretschneideri.
» Gagnepainii.
» japonica.
» Thunbergi.
» umbilicata.
» virescens.
» Wilsonae.
Betula alba.
» nigra.
Callicarpa Giraldiana.
Carpinus caroliniana.
Cercidiphyllum japonicum.
Cornus alba.
» Baileyi.
» florida.
» Hessei.
» Kesselringi.
» officinalis.
» pubescens.
» sanguinea.
» tatarica.
Cotoneaster applanata.
» bullata.
» foveolata.
» Henryana.
» horizontalis.
» moupinensis.
» Simonsi.
Crataegus Carrieri.
» prunifolia.
Deutzia crenata Pride of Rochester.
» gracilis campanulata.
» » carminea.
» » eximia.
Diervilla canadensis.
» rivularis.
Evonymus alata.
» americana.
» » ang. fol. purp.
Evonymus europaea.
» latifolia.
» nana.
» » Koopmanni.
» obovata.
Fagus sylv. purp. macroph.
» » Zlatia.
Forsythia viridissima.
Fothergilla alnifolia.
» major.
» monticola.
Fraxinus Ornus.
» Ornus latifolia.
Hamamelis virginica.
Hydrangea quercifolia.
Itea virginica.
Leucothoë axillaris.
» Catesbaei.
Ligustrum Ibota Regelianum.
Liriodendron Tulipifera.
Mahonia Aquifolium.
Malus coronaria.
» florib. purpurea.
» Toringo.
Myrica caroliniensis.
» cerifera.
Parrotia persica.
Physocarpus opulifolius.
Pirus betulaefolia.
Prunus alleghaniensis.
» pennsylvanica.
» Pseudocerasus.
» pumila.
Quercus Cerris.
» coccinea.
» ilicifolia.
» imbricaria.
» nigra.
» palustris.
» ped. atropurpurea.
» » Concordia.
Quercus rubra.
Rhodora canadensis.
Rhus Cotinus.
» glabra laciniata.
» typhina.
» » var. filicina.
» venenata.
Ribes aureum.
» divaricatum.
» floridum.
» irriguum.
» petraeum.
» sanguineum.
» » fl. pleno.
Sassafras officinale.
Sorbus alnifolia.
» discolor.
» foliolosa.
» pekinensis.
Spiraea bullata.
» cant. lanceata.
» jap. Froebeli.
» » macrophylla.
» Margaritae.
» prunifolia fl. pleno.
» pumila glabra.
» Vanhouttei.
Stephanandra incisa.
» Tanakae.
Viburnum acerifolium.
» alnifolium.
» » praecox.
» Carlesi.
» cassinoides.
» Hessei.
» Lentago.
» prunifolium.
» Sargenti.
» tomentosa Mariesi.
» » sterile grandifl.
» Wrighti.
Xanthorrhiza apiifolia.

Gehölze mit zierenden Früchten.

Acer Ginnala.
Amelanchier levis.
» ovalis.
» rotundifolia.
Aronia arbutifolia.
» floribunda.
» nigra.
Aukuba japonica.
Berberis actinacantha.
» buxifolia.
» japonica.
» Thunbergi.
» vulgaris.
Berberis vulgaris fol. atropurpureis.
Callicarpa Giraldiana.
» japonica.
Colutea arborescens.
» media.
» orientalis.
Cornus alba.
» Baileyi.
» mas.
Corylus Colurna.
Cotoneaster applanata.
» bullata.
Cotoneaster Francheti.
» Henryana.
» horizontalis.
» humifusa.
» moupinensis.
» Simonsi.
Crataegus Carrieri.
» coccinea.
» Crusgalli.
» glandulosa.
» pyracantha Lalandi.
Daphne Mezereum.
» Mezereum flore albo.

Elaeagnus edulis.
» edulis aureo variegata.
Eleutherococcus Henryi.
» Simoni.
Empetrum nigrum var. rubrum.
Evonymus europaea.
» Hamiltoniana.
» latifolia.
Gleditschia triacanthos.
Halesia tetraptera.
Hippophaë rhamnoides.
Ilex Aquifolium.
» Sieboldi.
» verticillata.
Ligustrum macrocarpum.
» ovalifolium.
» Regelianum.
» Stauntoni.
» vulgare.
Lonicera alpigena.
» coerulea.
» involucrata.
» Ledebouri.
» parvifolia.
» pileata.
» tatarica.
Magnolia acuminata.
» hypoleuca.
» tripetala.
Mahonia Aquifolium.
Malus bacc. fast. bifera.
» » fructu flavo.
Malus floribunda.
» » atrosanguinea.
» Halliana.
» Niedzwetzkyana.
» Ringo.
» sikkimensis.
» Toringo.
Morus alba.
» rubra.
Panax sessiliflorum.
Pernettya mucronata.
» nigra.
» phillyreifolia.
Prunus lusitanica pyramidalis.
» Padus.
» spinosa.
Ptelea trifoliata.
Raphiolepis japonica.
Rhamnus Frangula.
Rhus Cotinus.
» typhina.
Ribes aureum.
» lacustre.
Rubus illecebrosus.
» occidentalis.
» phoenicolasius.
» polytrichus.
Sambucus canadensis.
» canadensis maxima.
» melanocarpa.
» nigra.
» pubens fructu luteo.
Sambucus racemosa.
» racemosa arborescens.
Sorbus alnifolia.
» americana.
» aucuparia.
» » Fifeana.
» » moravica.
» domestica.
» sambucifolia.
» torminalis.
Staphylea colchica.
» colch. Coul. macrocarpa.
» pinnata.
Symphoricarpus acutus.
» racemosus.
Symplocos crataegoides.
Vaccinium macrocarpum.
» uliginosum.
Viburnum alnifolium.
» alnif. praecox.
» americanum.
» cassinoides.
» dentatum.
» Hessei.
» Lantana.
» Opulus.
» » edule.
» rhytidophyllum.
» Sargenti.
» venosum.
» Wrighti.

Gehölze, die sich für schattige Lagen und für Unterholzpflanzung eignen.

Acer campestre.
» » pseudomonspessulanum.
Amelanchier ovalis.
Aronia arbutifolia.
» floribunda.
» nigra.
Aukuba japonica.
Buxus sempervirens.
Carpinus Betulus.
Cornus alba.
» circinata.
» sanguinea.
Corylus Avellana.
» heterophylla.
Daphne altaica.
» Mezereum.
» » flore albo.
Decumaria barbara.
Evonymus americana.
» europaea.
Evonymus occidentalis.
» radicans fol. varieg.
» » vegeta.
Garrya Fadyenii.
Gaultheria procumbens.
» Shallon.
Ilex Aquifolium.
Kerria japonica.
Ligustr. Ibota Regelianum.
» insulare.
» lucidum.
» ovalifolium.
» vulgare.
Lonicera Standishi.
» tatarica.
» Xylosteum.
Lyonia calyculata.
» » minor.
» » nana.
Mahonia Aquifolium.
» repens.
Nuttallia cerasiformis.
Orixa japonica.
Osmanthus Aquifolium.
Pachysandra terminalis.
» term. variegata.
Philadelphus coronarius.
» Gordonianus.
» grandiflorus.
» latifolius.
» pubescens.
» undulatus.
Prunus Laurocerasus.
» Padus.
Rhamnus Frangula.
Rhododendron arb. hybr.
Rhodotypus kerrioides.
Ribes alpinum.
» » aureum.
» » ovatum.
» » pumilum.
» sanguineum.

Ribes sanguineum carneum.
Rubus illecebrosus.
» spectabilis.
» trifidus.
Ruscus aculeatus.
» racemosus.
Sambucus melanocarpa.
» nigra.
» racemosa.
Sorbus aucuparia.
» discolor.
Spiraea chamaedryfolia.
» chamaedryfolia crataegifolia.
» diff. Douglasi.
Symphoricarpus acutus.
» orbiculatus.
» racemosus.
» » pauciflorus.
Symphoricarpus occidentalis.
Ulmus campestris.
Vaccinium uliginosum.
Viburnum americanum.
» Lantana.
» » macrophyllum.
» Opulus.
» Sargenti.
Xanthorrhiza apiifolia.

Immergrüne Gehölze.

Acer cret. sempervirens.
Andromeda floribunda.
» japonica.
» polifolia.
Arbutus Unedo.
Aristolochia Macqui.
Aukuba japonica.
Azalea amoena.
» Hinode-giri.
» Murasaki-riukiu.
» Omurasaki.
» Tebotan.
Berberis actinacantha.
» acuminata.
» Darwini.
» empetrifolia.
» Gagnepainii.
» Hookeri.
» » compacta.
» Knightii.
» sanguinea.
» stenophylla.
» » latifolia.
» Wilsonae.
Bruckenthalia spiculiflora.
Buxus japonica.
» sempervirens.
Castanopsis chrysophylla.
Corokea Cotoneaster.
Cotoneaster applanata.
» Francheti.
» humifusa.
» Simonsi.
Crataegus pyrac. Lalandi.
Dabeocia polifolia.
Daphne arbuscula.
» Blagayana.
» Cneorum.
» » maxima.
Daphne Laureola purp.
» pontica.
Daphniphyllum glaucescens
Diplopappus chrysophyllus.
Distylium racemosum.
Elaeagnus macrophylla.
» maculata aur.
» pung. albo marg.
Empetrum nigr. var. rubr.
Erica.
Eucryphia pinnatifida.
Evonymus radicans.
» rad. vegeta.
Garrya Fadyenii.
Gaultheria procumbens.
» Shallon.
Hymenanthera crassifolia.
Ilex Aquifolium.
» crenata.
» opaca.
» Pernyi.
Illicium religiosum.
Kalmia angustifolia.
» glauca.
» latifolia.
Ledum latifolium.
Leiophyllum Hugeri.
Leucothoë axillaris.
» Catesbaei.
» Davisiae.
Ligustrum Delavayanum.
» Henryi.
» jap. excelsum.
» lucidum.
» strongylophyllum.
Lonicera nitida.
» pileata.
Lyonia calyculata.
Mahonia Aquifolium.
Olearia Haastii.
Osmanthus Aquifolium.
Pachysandra terminalis.
Pernettya mucronata.
Polygala Chamaebuxus.
Prunus caroliniana.
» Laurocerasus.
» lus. pyramidalis.
Quercus austr. semp.
Raphiolepis japonica.
Rhododendron.
Ribes laurifolium.
» viburnifolium.
Rubus bambusarum.
» flagelliflormis.
» Parkeri.
Ruscus aculeatus.
» racemosus.
Sarcococca ruscifolia.
Skimmia Foremanni.
» japonica.
» oblata.
» Rodgersi.
» rubella.
Stranvaesia glaucescens.
» undulata.
Suaeda fruticosa.
Sycopsis sinensis.
Tricuspidaria dependens.
Vaccinium macrocarp.
Viburnum Awabuki.
» coriaceum.
» foetidum.
» Henryi.
» rhytidophyllum.
» utile.

Empfehlenswerte Gehölze für Vogelschutzpflanzungen.

Acer campestre.
» » pseudomonspessulanum.
» carpinifolium.
Acer Ginnala.
» plat. globosum.
Alnus glutinosa.
Amelanchier alnifolia.
Amelanchier ovalis.
Aronia arbutifolia.
» floribunda.
» nigra.

Berberis japonica.
» Thunbergi.
» vulgaris.
» » fol. atropurp.
Betula papyracea.
Buxus sempervirens.
Caragana arborescens.
Carpinus Betulus.
Cercidiphyllum japonicum.
Colutea arborescens.
Cornus alba.
» mas.
» sanguinea.
Corylus Colurna.
Cotoneaster applanata.
» bullata.
» Francheti.
» horizontalis.
» moupinensis.
» Simonsi.
Crataegus Carrieri.
» coccinea.
» Crusgalli.
» stricta.
Cydonia japonica.
Elaeagnus angustifolia.
» edulis.
Evonymus europaea.
» latifolia.
» occidentalis.
Fagus sylvatica.
Fraxinus Ornus.
Gleditschia triacanthos.
Hippophae rhamnoides.
Ilex Aquifolium.
Ligustrum Ibota Regelianum.
Ligustrum ovalifolium.
» vulgare.
Lonicera coerulea.
» Ferdinandi.
» fragrantissima.
» Morrowi.
» muscaviensis.
» rupicola.
» tatarica.
» Xylosteum.
Mahonia Aquifolium.
Malus Niedzwetzkyana.
» Ringo.
» Sargenti.
» sikkimensis.
Morus alba.
» rubra.
Philadelphus coronarius.
» grandiflorus.
» latifolius.
Physocarpus amurensis.
» opulifolius.
Populus nigra fastigiata.
Prunus Besseyi.
» Mahaleb.
» Padus.
» serotina.
» spinosa.
Quercus Cerris.
» palustris.
Rhamnus cathartica.
» Frangula.
Rhus typhina.
Ribes alpinum.
» aureum.
» divaricatum.
» Gordonianum.
Robinia Pseudacacia.
» Pseudac. Bessoniana.
» » inermis.
Rubus canadensis.
» corylifolia.
» frut. fl. albo pl.
» occidentalis.
» phoenicolasius.
Salix caprea.
Sambucus canadensis.
» nigra.
» racemosa.
Sorbus Aria.
» aucuparia.
» » moravica.
» domestica.
» sambucifolia.
» torminalis.
Spiraea angustifolia.
» chamaedryfolia.
» Menz. alba.
» sorbifolia.
Staphylea colchica.
Symphoricarpus racemosus.
» occidentalis.
Syringa japonica.
» Rothomagensis.
» vulgaris.
Tilia argentea.
Ulmus campestris.
» camp. umbraculifera.
» mont. Dampieri.
Viburnum alnifolium.
» americanum.
» Lantana.
» Opulus.

Empfehlenswerte Gehölze für Felsenpflanzung.

Abelia rup. hybrida.
Acer creticum semperv.
Amelanchier lev. pumila.
» rotundifolia.
Amorpha canescens.
Amygdalus nana serotina.
Andromeda polifolia.
Atriplex canescens.
Berberis actinacantha.
» buxifolia.
» » nana.
» Darwini.
» empetrifolia.
» stenophylla.
» » latifolia.
» Wilsonae.
Caragana pygmaea arenaria.
Caragana tragacanthoides.
Ceanothus Fendleri.
Citharexylon Bessoniana.
Citrus trifoliata.
Cornus florida pend.
» Hessei.
Corokea Cotoneaster.
Coronilla Emerus.
Cotoneaster adpressa.
» buxifolia.
» divaricata.
» Henryana.
» horizontalis.
» humifusa.
Crataegus pyrac. Lalandi.
Cydonia Maulei alpina.
» Maulei superba.
» » Sargenti.
Cytisus austr. Heuffeli.
» Beanii.
Cytisus decumbens.
» kewensis.
» purpureus.
Dabeocia polifolia.
» polifolia alba.
» » erecta atropurp.
Daphne alpina.
» arbuscula.
» Blagayana.
» Cneorum.
» » maxima.
» » Verloti.
Decumaria barbara.
Dendromecon rigidum.
Desmodium pendulifl.
Diervilla canadensis.
Diplopappus chrysophyllus.
Dorycnium erectum.

Empetrum nigr. var. rubr.
Evonymus alata.
» nana.
» » Koopmanni.
» patens.
» rad. fol. varieg.
» » vegeta.
Forestiera neomexicana.
Fothergilla alnifolia.
Genista aetnensis.
» dalmatica.
» sagittalis.
» tinct. fl. pl.
Halimodendron argenteum.
» argent. purpureum.
Hedysarum multijugum.
Helwingia ruscifolia.
Hymenanthera crassifolia.
Hypericum inodorum.
» lysimachioides.
» Moserianum.
» patulum.
Ilex crenata.
» » aureo varieg.
Indigofera Dosua.
» Kirilowi.
Jamesia americana.
Jasminum floridum.
» nudiflorum.
» » aureum.
» officinale.
Kalmia glauca.
Leiophyllum Hugeri.
Lespedeza bicolor.

Ligustrum ciliatum.
» Delavayanum.
» strongylophyllum.
Lithospermum frutic.
Lonicera Alberti.
» conjugialis.
» depressa.
» involucrata alpina.
» microphylla robust.
» myrtilloides.
» nitida.
» parvifolia.
» pileata.
» rupicola.
» Standishi.
» tomentella.
Mahonia Aquifolium.
Microglossa albescens.
Myrica asplenifolia.
Olearia Haastii.
Ononis aragonensis.
Osmanthus Aquifolium.
» Aquif. albo marg.
» Delavayi.
Pachysandra terminalis.
» term. variegata.
Pentstemon Menz. Newberryi Gem.
» Menz. var. Scouleri.
Perowskia atriplicifolia.
Phlomis fruticosa.
Potentilla Friedrichseni.
» fruticosa.
» micrandra.

Potentilla ochroleuca.
» rigida.
» Veitchi.
Prunus jap. fl. albo pl.
» » » roseo pl.
» prostrata.
» pumila.
Ribes alp. pumilum.
» cereum.
» Marshalli.
» niveum.
» petraeum.
» pinetorum.
Rubus bambusarum.
» flagelliformis.
» illecebrosus.
» Parkeri.
Ruscus aculeatus.
Ruta graveolens.
Sarcococca ruscifolia.
Spiraea alpina.
» bullata.
» dec. pumiliorum.
Stephanandra Tanakae.
» incisa.
Symphoricarpus occidentalis.
Triosteum pinnatifidum.
Veronica Hulkeana.
» Traversi.
Viburnum Opulus nanum.
» utile.
Yucca filamentosa.

Bäume zur Strassenbepflanzung und für Gärten.

Sämtliche stärkeren Alleebäume werden nur mit starken, pyramidalen, durchgehenden Kronen geliefert.

(Für persönlich an Ort und Stelle ausgewählte Pflanzen gelten diese Preise nicht.)

Der Stammumfang ist auf 1 Meter Höhe gemessen.

Telegraphierwort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Adel	**Acer** dasycarpum	350—400	8—10	9.—	80.—
Adam	» »	400—450	10—12	12.—	100.—
Adler	» »	400—450	12—14	15.—	140.—
Atlas	» » Wieri laciniatum	350—400	8—10	10.—	90.—
Alfa	» Negundo argenteo-variegatum Höhe bis zur Krone	140—160	—	10.—	90.—
Axt	» » argenteo-variegatum Höhe bis zur Krone	160—180	—	13.—	120.—
Box	» » » » » » »	180—200	—	16.—	150.—
Bude	» platanoides, Spitzahorn	350—400	8—10	12.—	100.—
Brief	» »	400—450	10—12	16.—	150.—
Brut	» »	400—500	12—14	22.—	200.—

Telegraphierwort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Bült	**Acer** platanoides	450—500	14—16	28.—	250.—
Bild	» platanoides globosum, Kugelahorn, mit mehrjähr. Kronen, Höhe b. z. Krone	180—200	8—10	20.—	—
Börse	» » globosum, mit mehrjährigen Kronen Höhe bis zur Krone	230—250	8—10	28.—	250.—
Burg	» » Schwedleri	300—350	6— 8	11.—	100.—
Bund	» » »	350—400	8—10	14.—	130.—
Buche	» » »	400—450	10—12	20.—	—
Caub	» » »	400—450	12—14	28.—	—
Caesar	» Pseudoplatanus, Bergahorn	300—350	8—10	8.—	70.—
Carl	» »	350—400	10—12	10.—	90.—
Ding	» »	400—450	12—14	14.—	120.—
Docht	» »	450—500	14—16	16.—	140.—
Dusel	» »	450—500	16—18	18.—	160.—
Darm	» »	450—500	18—22	22.—	200.—
Dorf	» »	500	24—26	38.—	—
Dank	» » Leopoldi ...... Höhe bis zur Krone	200—220	8—12	14.—	120.—
Drama	» » lutescens ...... » » » »	200—220	8—10	14.—	—
Dampf	» » purpurascens	300—350	8—10	8.—	75.—
Dattel	» » »	350—400	10—12	12.—	100.—
Daube	» » »	400—450	12—15	14.—	130.—
Dunkel	» » »	450—500	18—20	38.—	—
Drill	**Aesculus** Hippocastanum	300—350	10—12	12.—	100.—
Draht	» Hippocastanum	350—400	12—14	16.—	150.—
Duft	» »	400—450	14—16	22.—	200.—
Drohne	» »	400—450	16—18	28.—	250.—
Dung	» » flore albo pleno . . Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	16.—	150.—
Druse	» » » » » » » » »	230—250	12—14	22.—	200.—
Dulder	» rubicunda mit 2jähr. Kronen Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	16.—	150.—
Druck	» » » » » »	230—250	12—14	19.—	180.—
Durst	» » mit extra starken mehrjährigen Kronen » » » »	230—250	14—16	25.—	240.—
Ebbe	» » » » » »	230—250	16—18	35.—	300.—
Eber	» » » » » »	230—250	18—20	40.—	350.—
Ede	» » » » » »	250—280	20—24	45.—	400.—
Eid	» » Brioti .... » » » »	230—250	10—12	18.—	—
Egel	» » » .... » » » »	230—250	12—15	25.—	—
Faul	**Betula** alba	275—300	7— 9	12.—	100.—
Fass	» alba pendula Youngi, Trauerbirke, verpflanzte, Höhe bis zur Krone	140—160	6— 8	18.—	160.—
Fach	» » » Youngi, verpfl., » » » »	170—190	6— 8	20.—	180.—
Feder	» » » » » » » » »	190—220	6— 8	22.—	200.—
Faden	» corylifolia	275—300	7— 9	12.—	100.—
Fliege	**Carya** amara	350—400	8—12	18.—	160.—
First	**Corylus** Colurna	300—350	8—10	25.—	230.—
Fuge	» Colurna	350—400	10—12	30.—	280.—
Flach	» »	375—400	12—14	35.—	320.—
Gems	» »	400—450	14—16	40.—	350.—
Gaul	**Crataegus** oxyacantha flore albo pleno, weiss, gefüllt ...... Höhe bis zur Krone	180—200	6— 8	11.—	100.—
Gold	» oxyacantha flore roseo pleno, rosenrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	180—200	7—10	10.—	90.—
Gasse	» » flore roseo pleno » » » »	200—220	7—10	12.—	110.—
Glas	» » » puniceo pleno (Pauls scarlet), dunkelrot, gefüllt Höhe bis zur Krone	140—160	8—10	9.—	80.—

Telegraphierwort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Grün	**Crataegus** oxyacantha flore puniceo pleno Höhe bis zur Krone	180—200	7— 9	10.—	90.—
Grad	» oxyacantha flore puniceo pleno Höhe bis zur Krone	200—220	7— 9	12.—	110.—
Grete	» » flore puniceo pleno » » » »	180—200	8—10	12.—	110.—
Geerd	» » » » » » » » »	200—220	8—10	14.—	120.—
Hauch	**Fraxinus** excelsior	300—350	6— 8	5.—	40.—
Hirn	» excelsior	350—400	8—10	8.—	60.—
Hitze	» »	400—425	10—12	10.—	80.—
Hille	» » globosa.......Höhe bis zur Krone	200—220	6— 8	8.—	70.—
Harm	» » » .... » » » »	200—220	10—12	12.—	100.—
Just	**Juglans** cordiformis .... » » » »	250—280	12—14	20.—	—
Joke	» » .... » » » »	250—280	14—16	28.—	—
Jan	» » .... » » » »	250—280	20—24	40.—	—
Kalk	» regia .... » » » »	180—200	6— 8	14.—	130.—
Keil	» » .... » » » »	200—220	8—10	24.—	220.—
Kern	» » .... » » » »	200—220	10—12	28.—	—
Kiste	» Sieboldiana .... » » » »	200—220	10—12	15.—	—
Korn	» » .... » » » »	200—220	16—18	35.—	—
Lehm	**Platanus** occidentalis und pyramidalis ...	350—375	8—10	17.—	150.—
Licht	» occidentalis und pyramidalis	350—400	11—13	28.—	250.—
Lied	» » » »	400—450	13—15	38.—	350.—
Loos	» » » »	400—450	15—17	45.—	400.—
Laube	» » » »	400—500	17—20	60.—	550.—
Leid	**Populus** alba nivea	300—350	8—10	9.—	85.—
Land	» alba nivea	350—400	10—12	12.—	110.—
Last	» canadensis	250—300	6— 8	5.—	45.—
Matte	» »	350—400	8—10	7.50	70.—
Moos	» »	350—400	10—12	9.—	85.—
Moor	» »	400—450	12—14	12.—	110.—
Masse	» Eucalyptus	350—400	10—12	10.—	90.—
Michel	» »	350—400	12—14	14.—	—
Muff	» laevigata	350—400	10—12	9.—	85.—
Mosse	» »	350—400	12—14	12.—	—
Muse	» nigra	350—400	8—10	7.—	65.—
Mund	» »	350—400	10—12	9.—	80.—
Meer	» »	400—450	12—14	12.—	—
Messer	» pyramidalis (fastigiata) ..... Pyramiden	200—250	—	10.—	90.—
Maid	» » ....bis unten voll garniert	250—300	—	12.—	110.—
Mauer	» » .... » » » »	300—350	—	15.—	130.—
Meyer	» trichocarpa	350—400	8—10	9.—	—
Momo	» »	450—500	16—18	18.—	—
Nase	**Prunus** Pissardi ....Höhe bis zur Krone	160—180	6— 8	10.—	90.—
Nixe	» Pissardi............ » » » »	180—200	7— 9	14.—	120.—
Nagel	**Quercus** palustris.....mehrmals verpflanzte	250—300	6— 8	15.—	140.—
Ohr	» pedunculata (Robur) » »	350—400	10—12	19.—	180.—
Ochs	» » .... » »	400—450	12—14	25.—	240.—
Öse	» rubra.............. » »	250—300	6— 8	12.—	100.—
Osten	» » .... » »	300—350	8—10	16.—	150.—
Otter	» » .... » »	350—400	10—12	22.—	200.—
Orden	» » .... » »	400—450	12—15	34.—	—
Odol	**Robinia** hispida rosea. . Höhe bis zur Krone	140—160	6— 8	9.—	80.—
Opel	» hispida rosea .... » » » »	160—180	6— 8	12.—	100.—
Opfer	» » rosea .... » » » »	180—200	6— 8	14.—	—
Ordner	» Pseudacacia	350—400	8—10	10.—	90.—
Perle	» » Bessoniana ....Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	12.—	110.—

Telegraphierwort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Post	**Robinia** Pseudacacia Bessoniana Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	14.—	130.—
Pünte	» Pseudacacia Bessoniana Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	17.—	160.—
Pike	» » Bessoniana ..... » » » »	230—250	10—12	19.—	180.—
Pfiff	» » » .... » » » »	200—220	12—14	22.—	200.—
Pauke	» » » .... » » » »	230—250	12—14	25.—	240.—
Polka	» » inermis .... » » » »	180—200	7— 9	14.—	130.—
Puppe	» » » .... » » » »	200—220	7— 9	16.—	150.—
Pille	» » » .... » » » »	180—200	10—12	16.—	—
Riss	**Salix** vitellina pendula nova	350—400	8—10	10.—	90.—
Ried	» » » »	400—450	10—12	13.—	120.—
Ritt	» » » »	400—450	12—14	18.—	—
Rabe	**Sorbus** Aria lutescens	350—400	10—12	22.—	—
Rhein	» Aria lutescens	400—450	12—14	28.—	250.—
Satin	» aucuparia, Vogelbeere	300—350	6— 8	7.50	70.—
Salz	» »	350—375	7— 9	9.—	80.—
Süss	» » fructu dulcis, Sämlingspflanzen ...	250—300	6— 8	9.—	85.—
Saft	» » » » Höhe bis zur Krone, veredlt.	200—220	7—10	14.—	130.—
Statue	**Tilia** americana nova	350—375	10—12	18.—	—
Stern	» americana nova	400—450	12—15	22.—	200.—
Stade	» » »	450—500	20—24	38.—	—
Spät	» argentea (tomentosa), echte Silberlinde	300—350	8—10	16.—	150.—
Tanz	» »	350—400	10—12	22.—	200.—
Teich	» »	400—450	12—14	28.—	250.—
Tag	» »	450—500	14—16	38.—	—
Talg	» »	450—500	16—18	45.—	400.—
Tell	» »	450—500	20—24	55.—	—
Tiger	» »	ca. 500	24—28	100.—	—
Trotz	**Tilia** dasystyla (euchlora), Krimlinde ...	350—400	10—12	15.—	130.—
Trost	» dasystyla ....1000 St. ℳ 1500.—	400—450	12—14	18.—	160.—
Trunk	» » ....1000 » » 1800.—	450—500	14—16	24.—	230.—
Tuch	» » ....1000 » » 2500.—	450—500	16—18	28.—	260.—
Tute	» » ....1000 » » 3500.—	450—500	18—20	45.—	400.—
Tante	» » ....1000 » » 4200.—	ca. 500	20—24	50.—	450.—
Uhu	**Tilia** grandifolia	400—450	18—22	28.—	250.—
Ulk	» hollandica (intermedia)	350—400	10—12	15.—	130.—
Tenor	» » .... 1000 St. ℳ 1400.—	400—450	12—14	16.—	150.—
Tau	» » .... 1000 » » 2000.—	400—450	14—16	24.—	220.—
Trick	» » .... 1000 » » 2500.—	450—500	16—18	30.—	280.—
Trio	» »	450—500	18—20	42.—	400.—
Taft	» »	ca. 500	20—24	50.—	450.—
Wall	**Ulmus** campestris myrtifolia purpurea Höhe bis zur Krone	200—220	8—12	14.—	—
Weg	» » purpurea ...... » » » »	200—220	12—14	18.—	—
Wand	» » sarniensis ..... » » » »	200—220	10—12	18.—	—
Wurst	» » umbraculifera . » » » »	240—250	8—10	18.—	160.—
Wage	» » » .... » » » »	240—250	10—12	20.—	180.—
Watte	» » » gracilis .. » » » »	240—250	9—12	20.—	—
Werner	» hollandica, echte grossblättrige holländ.	300—350	8—10	12.—	100.—
Wald	» »	350—400	10—12	14.—	130.—
Wein	» »	400—450	12—14	17.—	160.—
Wirt	» »	450—500	16—18	30.—	280.—

Telegraphierwort		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Wicht	**Ulmus** hollandica	450—500	18—20	38.—	350.—
Wunde	» hollandica	ca. 500	20—24	45.—	—
Weib	» »	ca. 500	24—28	55.—	—
Wolle	» »	500—600	30—34	100.—	—
Wunsch	» » Dumont, schlank, pyramidal wachsend	350—400	10—12	14.—	130.—
Wurm	» » »	400—450	12—14	17.—	160.—
Wiesel	» montana	350—400	10—12	14.—	—
Wiese	» »	450—500	16—20	35.—	—
Wechsel	» » atropurpurea . . Höhe bis zur Krone	200—220	12—14	18.—	—
Wert	» » aurea . . . . » » » »	200—220	10—12	15.—	—
Weiche	» » » . . . . » » » »	200—220	16—18	25.—	—
Wort	» » fastigiata . . . . » » » »	200—220	8—11	16.—	150.—
Zelle	» » laciniata, japanische Gewebeulme	400—450	14—16	18.—	—
Ziel	» » »	450—500	28—32	60.—	—
Zelt	**Viburnum** Opulus sterile . Höhe bis zur Krone	200—220	—	24.—	—

Strassenbäume sind tausendweise abgebbar, bei Bestellung per Draht genügt Angabe des Telegraphierwortes und der gewünschten Anzahl.

Trauerbäume.

Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, versteht sich der Preis für hochstämmig veredelte Bäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt; für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4097	**Acer** campestre pendula foliis argenteis variegatis. Schöne, leicht hängende Form des Feldahorns mit hübsch weissbunter, mässig grosser Belaubung.					
	Solitär-Hochstamm	250—300	9—11	3.50	—	—
4098	» dasycarpum pendulum *Nich.*					
	Hochstämme	350—400	10—12	2.50	22.—	—
4099	**Alnus** incana pendula nova *V. d. Bom.* Trauerweisserle. Hübscher stark hängender Trauerbaum.					
	Pyramiden	150—200	—	1.—	9.—	—
	Hochstämme	300—350	10—12	1.50	14.—	—
4100	**Betula** alba elegans pendula. Junge Bäumchen zeigen einen aufrechten Wuchs, erst ältere Exemplare erhalten den typischen Charakter. Die reich und fein verzweigten Äste hängen dann mehrere Meter lang senkrecht abwärts.					
	Hochstämme	300—350	7—9	2.25	20.—	180.—
4101	» alba pendula Youngi. Trauerbirke. Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	2.—	18.—	160.—
	» » » »	170—190	6—8	2.25	20.—	180.—
	» » » »	190—220	6—8	2.50	22.—	200.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4102	**Caragana** arborescens pendula *Dipp.* Hängender Erbsenbaum. Von langsamem Wuchs mit senkrecht hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	1.75	15.—	—
4103	**Carpinus** Betulus pendula *Hesse.* Bildet schöne hängende Pyramiden.					
	Pyramiden	150—200	—	1.—	9.—	—
	»	200—250	—	1.50	12.—	—
	Cerasus, siehe **Prunus**.					
4104	**Corylus** Avellana pendula *Goesch.* Hängende Haselnuss mit mehrjährigen Kronen. Die Zweige hängen fast senkrecht herunter.					
	Höhe bis zur Krone	140—160	10—14	1.50	14.—	—
	» » » »	160—180	10—14	2.—	18.—	—
	Solitärs » » » »	160—180	14—16	2.50	22.—	—
4105	**Crataegus** oxyacantha pendula. Sehr zierlich hängende dünne Zweige und kleine dunkelgrüne Blättchen.					
	Höhe bis zur Krone	180—200	7—10	2.—	—	—
4106	» pyracantha pendula. Sehr zierend durch Belaubung, Blüte und Frucht.					
	Höhe bis zur Krone	160—180	7—10	2.50	—	—
	Cytisus Laburnum, siehe **Laburnum**.					
4107	**Fagus** sylvatica pendula *Lodd.* Trauerbuche. . . . . Pyramiden	150—200	—	1.50	12.—	—
	»	200—250	—	1.75	15.—	—
	Hochstämme mit Ballen	160—180	7—10	2.50	20.—	—
	» » »	180—200	7—10	3.—	25.—	—
4108	sylvatica purpurea pendula nova. Trauerblutbuche,					
	Pyramiden mit Ballen	150—170	—	3.—	25.—	—
	mit Ballen Höhe bis zur Krone	100—120	—	3.50	30.—	—
	» » » » » »	160—180	7—9	5.—	40.—	—
	» » » » » »	180—200	7—9	6.—	50.—	—
	Solitär-Hochstämme mit 7jähr. Kronen, Ballenpflanzen, Höhe bis zur Krone	180—220	12—14	15.—	140.—	—
4109	**Fraxinus** excelsior pendula *Ait.* Traueresche mit mehrj. Kronen					
	Höhe bis zur Krone	240—250	10—12	1.25	12.—	100.—
	» » » »	240—250	12—14	1.50	13.—	120.—
4110	excelsior pendula variegata. Mit schöner bunter Belaubung.					
	Höhe bis zur Krone	240—250	10—14	2.—	18.—	—
4111	parvifolia (lentiscifolia) pendula. Sehr feinbelaubte und stark hängende Traueresche.					
	Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	1.50	14.—	—
4112	**Laburnum** alpinum pendulum *Koch.* Hängender Goldregen	200—250	—	1.25	10.—	90.—
4113	**Malus** pendula Elise Rathke. Starkhängender Trauerapfel, der grosse, prächtig gefärbte Früchte bringt.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.—	18.—	170.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi-metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4114	**Pirus** salicifolia pendula *Ht.* Schön hängende Trauerbirne mit weidenartigen, silberweissen, filzigen Blättern und reichem weissen Blütenflor.					
	Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	2.50	20.—	—
	Pyramiden	100—160	—	1.25	10.—	—
4115	**Populus** canescens pendula *Schwer.* Höhe bis zur Krone	180—200	10—12	2.50	—	—
4116	**Prunus** Chamaecerasus salicifol. *Zab.* Kugelbaum mit feiner Belaubung.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	7—10	1.75	15.—	—
4117	japonica pendula flore roseo. Die Triebe dieser kleinbeblätterten Form sind anfangs horizontal ausgebreitet und hängen später elegant abwärts. Blüten einfach, rosa.					
	Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	2.—	18.—	—
4118	serrulata Shidare Sakura *Koehne.* Mit schön langhängenden Blütenzweigen, Blumen gefüllt, rosa, prachtvoll.					
	Pyramiden	100—150	—	1.—	8.—	70.—
	»	150—200	—	1.25	10.—	90.—
	Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.50	20.—	—
4119	**Quercus** palustris pendula. Varietät der Sumpfeiche mit mehr oder weniger stark abwärts hängenden Zweigen.					
	Hochstämme	250—300	6—8	2.—	18.—	—
4120	Robur Dauvessei pendula. Trauereiche. Zierlich überhängende Form.					
	Höhe bis zur Krone	220—240	8—10	3.—	25.—	—
4121	**Salix** atrovirens pendula (S. purpurea pendula). Schöne Ware, mit bis $1^1/_2$ m langen dünnen Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	8—12	1.75	15.—	140.—
4122	babylonica *L.* Echte Trauerweide. Pyramiden	140—170	—	—.50	4.—	38.—
4123	caprea pendula. Schöne breitblättrige Hängeweide mit pyramidal gezogenen Kronen.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—14	1.75	15.—	—
4124	Lavallei pendula. Lavallees Trauerweide . . . . Pyramiden	100—150	—	—.50	4.—	—
4125	Sacramentana. Sacramentaner Trauerweide . . . . Pyramiden	150—200	—	—.50	4.—	—
4126	Salomoni *Ht.*, Salomons Trauerweide Pyramiden	150—200	—	—.50	4.—	—
4127	Sieboldi *Bl.*, Siebolds Trauerweide Pyramiden	100—150	—	—.50	4.—	—
4128	vittellina pendula nova. Trauer-Dotterweide. Wundervolle und sehr dekorative Form mit langen, dünnen, gelb gefärbten Zweigen.					
	Pyramiden	250—300	—	—.80	7.—	60.—
	»	300—350	—	1.—	8.—	70.—
	Hochstämme	350—375	8—10	1.25	10.—	90.—
	»	400—450	10—12	1.50	13.—	120.—
	»	400—450	12—14	2.—	18.—	—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4129	**Sambucus** nigra pendula *Dippel.*					
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone	120—140	—	1.50	14.—	—
4130	**Sophora** japonica pendula *Loud.*					
	Trauersophore mit dunkelgrüner Belaubung und stark hängenden, grünen Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	3.50	30.—	—
4131	**Sorbus** aucuparia pendula *Kirchn.*					
	Trauerebereschе. .Höhe bis zur Krone	220—240	8—10	1.50	14.—	—
	» » » »	230—250	12—15	2.50	—	—
4132	**Syringa** pekinensis pendula					
	Höhe bis zur Krone	100—130	—	2.—	18.—	—
	Schöne, hängende Form der auch unter Ligustrina pekinensis gehenden Art mit weissen Blütenbüscheln im Sommer.					
4133	**Tilia** argentea pendula (petiolaris).					
	Silberlinde mit grosser Belaubung an leicht hängenden Zweigen.					
		100—140	—	—.80	7.—	—
	Höhe bis zur Krone	250—260	12—14	4.—	—	—
	Solitärs » » » »	250—260	20—24	6.—	—	—
4134	**Ulmus** montana pendula. Trauerulme.					
	Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert.					
	Höhe bis zur Krone	240—250	12—14	2.50	22.—	200.—
	extra Solitärs » » » »	250—280	20—24	6.—	55.—	—
	» » » » » »	250—280	24—28	7.—	60.—	—
4135	suberosa pendula.					
	Mit korkiger Rinde, wagerechten Ästen und hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	240—250	8—10	1.75	15.—	—
	Solitärs » » » »	280—300	20—22	6.—	—	—

Schlingpflanzen.

10 St. Schlingpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 6.— bis M. 8.—

100 » » » vielen Sorten nach meiner Wahl M. 50.— bis M. 70.—

No.	*Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.*	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Actinidia *Lindley.* Strahlengriffel.				
4136	arguta *Franch. & Sav.* Spitzblättriger Strahlengriffel.	150—200	1.—	8.—	70.—
	In Japan heimischer, hochkletternder Strauch mit eilänglichen, schönen dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert. Liebt etwas feuchte Lage.	200—250	1.25	10.—	90.—
4137	chinensis *Planch.* in Töpfen	—	2.50	20.—	—
	Hervorragend schöne Schlingpflanze mit sehr grossen, behaarten Blättern. Zweifellos die schönste der in Kultur befindlichen Actinidien und ausserordentlich dekorativ. Sie wurde in den letzten Jahren aus China eingeführt.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Actinidia				
4138	**Kolomikta** *Maxim.* Mandschurischer Strahlengriffel	70—100	1.25	12.—	—
	Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zweigen und breiteilänglichen, anfangs hellbräunlichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass sie im Anfange grünlichweiss, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheinen.	150—200	2.—	18.—	—
4139	**polygama** *Franch. & Sav.* Vielseitiger Strahlengriffel . . . . in Töpfen	—	1.50	14.—	—
	Hochschlingender Strauch mit schlanken, rauh behaarten Zweigen. Blätter fast lederartig, oberseits lebhaft grün, unterseits metallisch glänzend hellbläulichgrün. Blüten weiss im Juni und Juli in 3—6 blütigen Doldentrauben.				
	Akebia *Decaisne.* Akebia.				
4140	**lobata** *Decaisne.* Gelapptblättrige Akebia . .	100—150	1.50	12.—	—
	Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehr zierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe.	200—250	2.—	18.—	—
4141	**quinata** *Dcne.*	150—200	1.—	9.—	—
	Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit dunkelgrünen 3—5 zähligen Blättern. Die schönen violetten Blütentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.				
	Ampelopsis *Michaux.* Jungfernwein (siehe auch Vitis).				
	Die Ampelopsis sind harte, raschwachsende, genügsame Schlinger. Sie gedeihen sowohl sonnig als schattig gepflanzt in jedem etwas feuchten Gartenboden. Viele Arten bekommen eine prachtvolle Herbstfärbung.				
4142	**aconitifolia dissecta** *hort.*	150—200	—.60	5.—	—
	Schöne tiefgeschlitzte Belaubung.				
4143	**brevipedunculata** *Koehne.*	70—100	1.—	9.—	—
	Üppig rankender, bräunlichviolett austreibender Zierwein, mit schöner dunkelgrüner Belaubung und zahlreichen blauen Früchten.				
4144	**dumetorum laciniata**	150—200	1.—	8.—	—
	Sehr starkwachsende Varietät mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen. Eine noch ganz neue Art aus dem Arnold-Arboretum.				
4145	**Engelmanni** *hort.*	130—160	—.50	4.50	40.—
	Zierlich belaubte selbstklimmende Art mit schöner roter Herbstfärbg. Sehr schnell wachsend.	160—200	—.60	5.50	50.—
4146	**hederacea** *hort.*	130—160	—.50	4.50	40.—
	Ebenfalls schöne selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.	160—200	—.60	5.50	50.—
4147	**Henryana.** Panachierter Jungfernwein	70—100	—.70	6.—	50.—
	Eine noch ganz neue und vollkommen harte, sehr schöne Art aus Zentralchina. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prachtvoller Panachierung. Eine äusserst wertvolle Neuheit.				
4148	**heterophylla citrulloides** *hort.*	100—150	1.25	10.—	—
	Ähnlich A. heterophylla, jedoch Blätter noch verschiedenartiger gestaltet.				
4149	» **elegans** *hort.* Bunte verschiedenblättrige Rebe . . . . in Töpfen	—	1.—	—	—
	Diese Form zeichnet sich durch lebhaftere, hell karminrote bis hell rosafarbene, oft fast weisse Färbung der Zweige, Ranken und Blattstiele, sowie durch mehr blaugrüne, weiss und rosa oder hell karminrot gezeichnete und gerandete Blätter aus.				
4150	**hirsuta** *Don.* Rauhhaariger Jungfernwein . . .	150—200	—.60	5.—	—
	Die grossen grobgezähnten Blätter sind beiderseits tief dunkelgrün, unterseits auf den Nerven rauh behaart.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ampelopsis				
4151	Lowii *hort.* Neu	40—60	1.25	10.—	—
	Eine in England entstandene zierliche Form, dem Veitchi ziemlich ähnlich, das Laub ist jedoch vielfach und tief eingeschnitten, zerteilt. Austrieb hellrötlich, spätere Laubfärbung bräunlichgrün.				
4152	macrophylla *hort.*	120—150	—.60	5.—	—
	Sehr grossblättrige Form.				
4153	Maximowiczi	150—200	1.—	8.—	70.—
	Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen geteilten Blättern und schöner roter Herbstfärbung.				
4154	megalophylla *Diels et Gilg.*	100—150	1.50	14.—	—
	Eine ganz neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, hoch emporklimmend, mit weiss gesprenkeltem, glattem Holz und grossen gefiederten Blättern von 50 cm Länge. Eine wertvolle Bereicherung unserer Schlingpflanzen. Für warme Lagen.	150—200	2.—	18.—	—
4155	pubescens *Schlecht.*	150—200	—.50	4.—	38.—
	Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.				
4156	quinquefolia *Mchx.*	150—200	—.40	3.—	25.—
	Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	200—250	—.50	4.—	30.—
		250—300	—.60	5.—	40.—
4157	radicantissima *Schelle* (A. muralis *hort.*)	150—200	—.60	5.50	50.—
	Schöner, starkwachsender, sehr empfehlenswerter Selbstklimmer.				
4158	rubricaulis *Carr.*	70—100	—.70	6.—	—
	Besonders auffallend durch die rote Färbung der Blattstiele.				
4159	Saint Pauli	150—200	80.—	7.—	65.—
	Hochkletternder, starkwüchsiger Selbstklimmer mit grossen, im Herbst leuchtend scharlach gefärbten Blättern und zierlich überhängenden Sommerranken.				
4160	Veitchi *hort.*	60—80	—.50	4.50	40.—
	Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und purpurnen Farbentönen prangt.	80—120	—.70	6.—	55.—
4161	» gigantea	60—80	—.80	7.—	—
	Eine äusserst kräftig wachsende Form mit viel grösseren Blättern als die Art und deren Oberseite eine glänzende, sattgrüne Färbung hat.	80—120	1.—	9.—	—
4162	» **Gloire de Boskoop.** Neu	70—100	1.—	9.—	80.—
	Schöne Form, die ähnlich der purpurea das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist.				
4163	» purpurea	60—80	—.80	7.—	60.—
	Färbt sich im Herbste, drei Wochen vor A. Veitchi purpurrot. Der junge Trieb hat das ganze Jahr über eine prachtvolle, rotbraune Färbung.	80—120	1.—	8.—	75.—
4164	virginiana *hort.*	150—200	—.60	5.50	50.—
	Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbstklimmer mit prächtiger Herbstfärbung.				
4165	vitanea laciniata	150—200	—.80	7.—	—
	Aristolochia *Linné.* Osterluzei, Pfeifenblume.				
4166	californica	150—200	1.25	10.—	—
	Ungemein kräftig wachsender Schlinger mit schöner, grosser Belaubung, die derjenigen von tomentosa sehr ähnlich ist, jedoch viel grösser wird. Blatt fast herzförmig, etwa 15 cm im Durchmesser, oberhalb tiefgrün, unterhalb grauweiss filzig behaart.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aristolochia				
4167	Sipho *L. Herit.* .... Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopfähnlichen braungrünen Blüten im Juni und Juli. Sehr starkwachsend, für sonnige und schattige Lagen. Liebt feuchten kräftigen Boden.	100—150 150—200 200—250	—.80 1.— 1.25	7.— 8.— 12.—	60.— 75.— 100.—
4168	tomentosa *Sims.* Filzig behaarte Pfeifenblume. Mehrere Meter hoch windende Art mit kleineren, unterseits filzig behaarten Blättern.	150—200	—.80	7.—	—
	Atragena, siehe Clematis.				
	Berchemia *Necker.* Berchemie.				
4169	racemosa *Sieb. & Zucc.* .... Zierlicher, lichtgrün belaubter japanischer Schlingstrauch mit kleinen hellgrünen, in Rispen stehenden Blüten im Juni—Juli. Schattige Lage.	70—100	—.75	6.—	—
4170	» variegata *hort.* .... in Töpfen. Schöne Form mit weissbunter Belaubung.	30—50	1.—	9.—	—
4171	volubilis *D. C.* (scandens *K. Koch*) .... Bis sehr hoch wachsender Schlinger mit derbhäutigen, ovalen, bis 8 : 4 cm grossen, sattgrünen Blättern und grünlichweissen Blüten in rispigen Ständen. Frucht blauschwarz.	70—100	1.—	9.—	—
	Bignonia, siehe Tecoma.				
	Caprifolium, siehe Lonicera.				
	Celastrus *Linné.* Baummörder. Harte, anspruchslose Schlinger, die in jedem Gartenboden, halbschattig oder schattig, gut gedeihen. Sie klettern gern an Bäumen empor und sind besonders im Herbst mit den zahlreichen, auffallend gefärbten Früchten eine Zierde.				
4172	angulata *Maxim.* .... Sehr schöne Art mit grossen runden, in eine lange Spitze auslaufenden Blättern, die 15 cm lang und ebenso breit werden.	60—80	1.—	—	—
4173	flagellaris *Ruprecht* .... Neuer, raschwachsender, völlig harter Schlingstrauch aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern usw. sehr geeignet ist.	100—150	—.70	6.—	—
4174	orbiculata *Thunb.* .... In China heimischer, stark und hoch schlingender Strauch mit eirundlichen, freudig grünen Blättern und sehr zierenden Früchten, die gelb und scharlachrot gefärbt sind.	150—200	—.70	6.—	50.—
4175	paniculata *hort.* .... Hochwachsender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen, freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orangegelb.	150—200	—.80	7.—	—
4176	punctata *Thunberg* .... Baumwürger mit punktierten Zweigen, in Japan heimisch, sehr stark schlingend. Belaubung dunkelgrün. Früchte wie die von orbiculata.	100—150	—.80	7.—	—
4177	scandens *L.* Gemeiner Baumwürger .... Hoher Schlingstrauch aus den Vereinigten Staaten mit olivenfarbigen, dunkler punktierten Ästen und breitlänglichen, lebhaft dunkelgrünen Blättern. Frucht gelb mit rot.	150—200	1.—	8.—	—

No. 4178 **Clematis** *L.* Waldrebe.

Alle Clematis sind äusserst dankbar und schönblühende Schlinger für sonnige bis halbschattige Lagen. Im allgemeinen anspruchslos, lieben sie doch einen tiefgründigen, lockern humosen Boden. Empfindlich zeigen sie sich gegen stehende Feuchtigkeit. Im Herbst ist ein Anhäufeln des Wurzelstockes von grossem Vorteil.

Ich liefere nach meiner Wahl aus dem nachfolgenden Sortiment ausgewählte Sorten:

10 Stück Freilandpflanzen in 10 Sorten .... M. 8.—
100 » » mit $1^1/_2$—2 m langen Ranken M. 60.—
1000 » » » » » » » M. 580.—

Schönste Hybriden nach meiner Wahl
2jähr. verpflanzte Ableger 100 St. M. 15.—
1000 » » 140.—

Clematis (Fortsetzung):	In Töpfen pro Stück M. Pf.	In Töpfen pro 10 Stück M. Pf.	Freiland pro Stück M. Pf.	Freiland pro 10 Stück M. Pf.
a) Patens-Klasse.				
66 **Albert Victor**, tief lavendel, helle Streifen..	—	—	1.—	8.—
141 **Baronesse de Verdière**, bläulichlila........	—	—	1.—	9.—
71 **Edith Jackmann**, rahmweiss	—	—	1.—	8.—
9 **Fair Rosamund** .... Zartrosa mit weinroten Streifen.	—	—	1.—	8.—
74 **Lady Landesborough**, silbergrau..........	—	—	1.—	8.—
108 **Lady Rosamund**	1.—	8.—	—	—
80 **Lord Derby** .... Rötlichpurpur, weisse Staubgefässe.	—	—	1.—	8.—
107 **Maidens Blush**, zart rosigweiss, mit rosalila	—	—	1.—	8.—
111 **Marcel Moser**, hellmalvenblau	—	—	1.—	9.—
27 **Miss Batemann** .... Weiss mit schokoladenfarbenen Staubgefässen.	—	—	1.—	8.—
83 **Miss Crawshay**, blass rötlichblau	—	—	1.—	8.—
29 **Mrs. George Jackmann** .... Seidig weiss mit rahmweissen Streifen.	—	—	1.—	9.—
106 **Mrs. Quilter**, reinweiss, gross	—	—	1.—	9.—
38 **Mrs. Villiers Lister**, rahmweiss, rosa gezeichnet	—.80	—	—	—
65 **Perfecta**, rahmweiss	—	—	1.—	8.—
139 **Sigurd**, lila, rötlich angehaucht	—	—	1.—	9.—
69 **Sir Garnet Wolseley** .... Bläulich, mit bronzepflaumrot.	—	—	1.—	8.—
41 **Sophia flore pleno**, hellmalven, gefüllt.....	—	—	1.—	8.—
43 **Stella** .... Hellviolett, mit deutlichen, pflaumroten Streifen.	—	—	1.—	8.—
39 **The Queen**, zart lavendelblau..............	—	—	1.—	8.—
142 **Uranus**	—	—	1.—	9.—
101 **Vesta** .... Weiss mit rahmweissem Anflug über dem Mittelstreifen.	—	—	1.—	8.—
99 **Xerxes**, dunkelviolett, leicht karmin gestreift	—	—	1.—	9.—
b) Florida-Klasse.				
4 **Barillet Deschamps** .... Sehr gross, gefüllt, glänzend graurosa.	—	—	1.—	8.—
76 **Belle of Woking** .... Gefüllt, bläulichlila, rosettförmig.	—	—	1.—	8.—
90 **Elaine**, gefüllt, hellviolett, dunkel überhaucht	—	—	1.—	—
Fortunei flore pleno, schön gefüllt	—	—	1.—	8.—
97 **Proteus** .... Enorm gross, erst gefüllt, dann einfach blühend.	—	—	1.—	8.—
98 **Undine** .... Tief dunkelbraun, leicht purpur überhaucht.	—	—	1.—	—

No.		In Töpfen pro Stück M. Pf.	In Töpfen pro 10 Stück M. Pf.	Freiland pro Stück M. Pf.	Freiland pro 10 Stück M. Pf.
	Clematis (Fortsetzung):				
	c) Lanuginosa-Klasse.				
3	**Aurelianensis,** hell lavendel	—	—	1.—	8.—
100	**Bangholm Belle**	—	—	1.—	9.—
59	**Beauty of Worcester** Zart bläulichviolett, mit hervorstehenden Staubgefässen, teils gefüllt blühend.	—	—	1.—	—
20	**Belisaire,** blassbläulich, malvenfarbig	—	—	1.—	8.—
126	**Elsa Späth,** gross, oft halbgefüllt, purpurviolett	—	—	1.—	—
62	**Jeanne d'Arc,** grauweisslich	—	—	1.—	9.—
124	**La Géante,** weisslichlila	—	—	1.—	—
103	**Lanuginosa candida,** weiss	—	—	1.—	—
23	**Lawsoniana,** rosig purpur, mit dunkleren Adern	—	—	1.—	8.—
22	**Lord Nevill,** reich dunkelpflaumfarbig	—	—	1.—	8.—
31	**Mad. van Houtte** Schön weiss mit bläulichem Schein.	—	—	1.—	8.—
33	**Marie Desfossé,** weiss	—	—	1.—	—
123	**Max Leichtlin,** gross, weiss	—	—	1.—	—
95	**Mrs. Cholmondley,** hellblau, gross	—	—	1.—	8.—
68	**Mrs. Hope,** seidigmalven, Streifen dunkler	—	—	1.—	8.—
	Nelly Moser Weiss und rosa mit karminroten Streifen. Blumen 12—15 cm Durchmesser.	—	—	1.—	9.—
37	**Neptune,** lila	—.70	6.—	—	—
21	**Otto Froebel,** gross, grauweiss	—	—	1.—	—
64	**Sieboldia,** hellblau mit rötlichen Mittelstreifen	—	—	1.—	8.—
96	**The President,** dunkelblau	—	—	1.—	8.—
47	**van Houttei,** weiss	—	—	1.—	—
	d) Viticella-Klasse.				
136	**Cratère** Grosse, vollkommene Blume, purpurrot, Mittelstreif violett, neu.	—	—	1.—	9.—
53	**hybrida splendida** Samtig, dunkelpurpurviolett.	—	—	1.—	9.—
84	**kermesina,** karmesinrot	—	—	1.—	8.—
117	**La Nanceienne** Gefüllt, leuchtend schwarzviolett, neu.	—	—	1.25	—
140	**La Pourpre** Schön gebaute Blumen, aufrechtstehend, purpurrot. Die grösste Viticellaform.	—	—	1.—	9.—
91	**Lord Gifford,** dunkel pflaumfarbig	—	—	1.—	8.—
122	**Mad. Edouard André,** samtig dunkelrot	—	—	1.—	9.—
32	**Mad. Elisa Schenck,** nüanciert dunkelblau	—	—	1.—	8.—
28	**Mad. Granger** Karmesinviolett, Zentrum rot gestreift.	1.—	—	—	—
94	**Margaret Dunbar,** oxfordblau, 8petalig	—	—	1.—	8.—
67	**Marmorata,** hell malven, weiss gesprenkelt	—	—	1.—	9.—
143	**Marquise de Dampierre**	—.70	6.—	—	—
120	**Matthieu de Dombasle** Gefüllt, violett, purpur marbiert.	—.70	6.—	—	—
104	**M. Koster,** schön rotblau	—	—	1.—	9.—
132	**purpurea plena,** gefüllt, blassrot	—	—	1.—	9.—
130	» **plena elegans,** gefüllt, glänzend dunkelrot	—	—	1.—	9.—
61	**venosa,** purpurviolettblau, rot geadert	—	—	1.—	9.—
146	**Ville de Lyon** (Viticella × coccinea) Preisgekrönte Neuheit; prächtig dunkelkarmin.	1.—	9.—	1.25	12.—
50	**Viticella,** klein, blau . . . . 100 St. M. 50.—	—	—	—.75	6.—

No.		in Töpfen pro Stück M. Pf.	in Töpfen pro 10 Stück M. Pf.	Freiland pro Stück M. Pf.	Freiland pro 10 Stück M. Pf.
	Clematis (Fortsetzung):				
	e) Jackmanni-Klasse.				
	Comtesse de Bouchaud	2.50	—	—	—
	Sehr starkwachsende harte Varietät. Blumen zart rosa. Blüht sehr lange. Kreuzung zwischen Jackmanni und Patens.				
	113 Daniel Deronda	—	—	1.25	10.—
	Oft gefüllt, blau mit violett, neu.				
	55 Jackmanni, intensiv violettpurpur	—	—	1.25	10.—
	92 » alba, weiss, sehr grossblumig	—	—	1.25	12.—
	109 » superba, dunkelsamtig purpurrot	—	—	1.25	12.—
	119 Mad. Baron Veillard, rosiglila (Jackmanni rosa)	—	—	1.25	10.—
	82 magnifica, rötlichpurpurfarbig	—	—	1.25	10.—
	86 Prince of Wales, dunkelbraunpurpur	—	—	1.25	10.—
	56 purpurea grandiflora, dunkelviolett	—	—	1.25	10.—
	40 Rubella, reich weinfarbigpurpur	—	—	1.25	10.—
	73 Star of India, rötlichbl., mit roten Mittelstreifen	—	—	1.25	10.—
	48 velutina purpurea, schwärzlichmaulbeerfarben	—	—	1.25	10.—
	f) Diverse Sorten.				
4179	aethusifolia *Turcz*	—	—	—.60	5.—
	Kleinblumig, hellgelb, sehr selten. Für sonnige, felsige Lagen schön.				
	» mandschurica	—	—	—.70	6.—
	Eine Form der vorigen, von etwas mässigerem Wuchs und hellerer Belaubung, sonst wie die Art.				
4180	alpina *Mill.*	—	—	—.60	5.—
	Prächtiger, bis 3 m hoher Schlinger mit violettblauen Blüten von Mai bis Juli. Zur Bekleidung von Felsen wunderschön.				
4181	» flore albo	—	—	—.50	4.—
	Sehr schöne reinweiss blühende Form, mit allen guten Eigenschaften der Art.				
4182	» sibirica *Kuntze* (Atragena)	—	—	—.60	5.—
	Schön, gelblichweiss blühende Form.				
4183	angustifolia *Jacq.*	—	—	—.50	4.—
	Schön, weissblühend, halbstrauchig.				
4184	Armandi *Franch.*, neu	2.—	18.—	—	—
	Eine immergrüne Spezies mit dunkelgrünen lederartigen, dreilappigen Blättern und reinen weissen Blumen, die 5 cm im Durchmesser halten und in dichten achselständigen Büscheln stehen. Blüht früh im April—Mai. Sehr geeignet für Lauben.				
4185	brevicaudata *D. C.*	—	—	1.—	9.—
	Zweige behaart. Blätter biternat. Blättchen bald kahl, grob gesägt, manchmal dreilappig, seltener ganzrandig, Blütezeit September. Blüte gelblichweiss.				
4186	calyculata *Ht.*	—.50	4.—	—	—
4187	coccinea *Engl.*	—	—	1.—	—
	Scharlachrot, glockig, bis 2 m hoch.				
4188	» Duchess of Albany	—	—	1.—	9.—
	Neue Hybride. Blumen schön leuchtendrosa, dunkler in der Mitte.				
4189	» Countess of Onslow	—	—	1.—	9.—
	Neu, prächtig. Blumen mit 4—6 Blumenblättern, purpurviolett, mit einem scharlachroten Streifen.				
4190	connata *de Candolle*	—	—	1.25	12.—
	Sehr selten. Stengelblätter gefiedert, Blättchen herzeiförmig von tiefgrüner Färbung. Blüht August —September sehr reich mit röhrigen, gelblichweissen Blüten.				
4191	crispa *L.* (Pitcheri)	—	—	1.—	—
	Krause, blaue Glocken, Juli—September, sehr empfehlenswert, besonders für feuchtere Lagen.				

No.		In Töpfen. pro Stück M. Pf.	In Töpfen. pro 10 Stück M. Pf.	Freiland. pro Stück M. Pf.	Freiland. pro 10 Stück M. Pf.
	Clematis (Fortsetzung):				
4192	Davidiana *Dcne.* . . . . . Halbstrauchige bis 1 m hohe chinesische Art, bedeckt sich im Spätsommer reichlich mit himmelblauen Blumen.	—	—	—.80	7.—
4193	Flammula rubro-marginata . . . . . Schöne Form mit weissen, rötlichviolett gerandeten Blüten; Blütenstände, Grösse, Form und Geruch wie bei der Art.	—	—	1.—	—
4194	fusca *Turcz.* . . . . . Eine bis 4 m hoch kletternde Art mit vielrippigen Trieben und gefiedertem Laub, welches oberseits sattgrün, unterseits leicht heller ist. Blüte braunviolett, bräunlich behaart, von Juni bis August.	1.—	—	—	—
4195	Gouriana *Roxburgh*, neu . . . . . Schöner Schlinger mit hübscher, fünfzähliger Belaubung von schwärzlichgrüner Färbung. Blüten ziemlich klein, weisslichgelb, leichtduftend in grossen, vielblütigen Büscheln im August und September.	2.50	—	—	—
4196	grata *hort.* . . . . . Bringt im August—September einen reichen Flor weisser Blumen mit leicht bläulichem Anhauch.	—	—	—.80	7.—
4197	» var. grandidentata *Rehd. et Wils.*, neu Ziemlich hochwachsender Schlinger mit behaarten Trieben. Blatt 3—5 zählig; Blättchen oval, bis 9 : 7 cm gross, beiderseits leicht behaart. Blüten wie bei der Art, zu dreien, achselständig.	—	—	5.—	—
4198	graveolens *L.* . . . . . Ein sehr starkwachsender Schlinger mit leicht blaugrüner, mässig behaarter Belaubung. Blüten im August—September einzeln, langgestielt, grünlichgelb bis goldig, reichlich 4 cm breit.	—	—	—.60	5.—
4199	Hendersoni *Koch* . . . . . Ein Bastard zwischen C. integrifolia × viticella, der in seinem Aussehen etwa die Mitte zwischen beiden hält, gewöhnlich aber mehr bei ersterem steht.	—	—	—.50	4.—
4200	integrifolia *L.* . . . . . Schön blaublühender Halbstrauch, wird 1 m hoch, blüht ziemlich früh im Sommer.	—	—	—.60	5.—
4201	» Durandi, ausgezeichnet schön, kobaltblau	—	—	1.—	8.—
	lanuginosa *Ldl.* . . . . . Etwa 3 m hoch werdend mit derber, behaarter Belaubung. Blüte sehr gross, meist blau, im Sommer. Gab durch Kreuzungen viele schöne Formen.	—	—	1.—	8.—
4202	lasiandra . . . . . Schöne chinesische Art, deren reicher Blütenflor in weissen bis purpurnen Färbungen variiert. Austrieb rotbraun. Belaubung sehr fein, hellgrün, braun berandet.	5.—	—	—	—
4203	ligusticifolia *Nutt.* . . . . . Hoher Schlingstrauch mit gefiederten Blättern und weissen Blüten. Blütenstände etwa wie C. Vitalba.	—	—	—.60	5.—
4204	montana *Buch.* . . . . . 100 St. M. 60.— Sehr hoch kletternd. Die weissen, bis ca. 5 cm breiten Blüten erscheinen im Mai.	—	—	—.80	7.—
4205	montana grandiflora *Hook.* . . . . . Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte, die im Mai blüht.	—	—	1.—	9.—
4206	montana Jardin alpin . . . . . Bläulichweiss, sehr reichblühend im Herbst, hochwachsend. Blüten klein, in grossen Büscheln.	—	—	—.70	6.—
4207	montana lilacina, neu . . . . . Schöne Form mit zahlreichen, grossen Blüten von feiner azurlila Färbung.	1.50	—	—	—
4208	**montana rubens** *Jouin.* . . . . 100 St. M. 90.— Neue Sorte, aus den Gebirgen Zentralchinas eingeführt. Von gleichem Bau und gleicher Belaubung als C. montana. Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen rosa, sehr reich blühend.	—	—	1.25	10.—

No.		In Töpfen. pro Stück M. Pf.	In Töpfen. pro 10 Stück M. Pf.	Freiland. pro Stück M. Pf.	Freiland. pro 10 Stück M. Pf.
	Clematis (Fortsetzung):				
4209	montana var. Wilsoni *Sprag.* Neu	2.50	20.—	—	—
	Eine schöne Einführung aus China, im Wuchs und Blütenstand ähnlich C. montana, jedoch sind die einzelnen Blumen viel grösser (bis 7 ½ cm) und reinweiss gefärbt. Blütezeit Juli—August.				
4210	montana Wilsoni platysepala *Rehd. et Wils.*	3.—	—	—	—
	Neue chinesische Form mit sehr breiten, ovalen, abgerundeten Blütenblättern.				
4211	nutans *hort.*, neu	—	—	2.—	18.—
	Eine vollkommen harte, halbstrauchartige Schlingpflanze mit dreiteiligen Blättern, die bis 3 m und mehr hoch wird. Die blassgrünlichgelben, schön geformten, hängenden Blumen erscheinen im Juli und August und werden in grossen Massen hervorgebracht. Sehr geeignet für Säulen und Lauben.				
4212	nutans thyrsoidea *Rehd. et Wils.*, neu......	—	—	5.—	—
	Wird 3—6 m hoch, hat schönes, 2—5 paarig gefiedertes Laub. Blättchen breitoval mit herzförmiger Basis, lebhaft grün. Blüte nickend, blassgelb, in vielblumigen, pyramidalen Ständen.				
4213	orientalis *L.*	—	—	—.60	—
	Im Orient heimische Art mit doppelt oder einfach gefiederter, blaugrüner Belaubung. Blüte klein, gelb, in dichten Büscheln im Sommer. Ungemein starker Wachser.				
4214	Pallasi superba	1.—	9.—	—	—
	Starkwachsend, buschig, nicht rankend, etwa meterhoch. Belaubung gefiedert, dunkelgrün; Blättchen lanzettlich. Blüte im Sommer in grossen, endständigen Büscheln, weiss, flach geöffnet, 4 cm breit mit 4—5 schmalen Blütenblättern.				
4215	paniculata *Thunb.* starke Pflanzen 100 St. M. 80.—	—	—	1.—	9.—
	Völlig winterharter und sehr schnellwachsender Schlingstrauch, der im September eine Unmasse von kleinen weissen, wohlriechenden, in rispenartigen Blütenständen zusammengesetzten Blumen hervorbringt, welche die Pflanze fast vollständig bedecken.				
4216	recta *L.*, kleine weisse Blumen, Halbstrauch	—	—	—.50	4.—
4217	» flore pleno	—	—	1.25	—
	Empfehlenswerte Form mit grossen, breiten Ständen dichtgefüllter, kleiner, rahmweisser Blüten.				
4218	serratifolia *Rehder*, neu	—	—	1.50	14.—
	Kletternder kahler Strauch mit doppelt dreizähligen Blättern auf 4—8 cm langen Stielen; Blättchen eilanzettlich bis länglichlanzettlich, scharf und ungleich gesägt, beiderseits grün, unterseits glänzend. Blüten gelb, ziemlich gross, schwach duftend, nickend, in achselständigen, 1—3 blütigen Büscheln.				
4219	stans *S. et Z.*	—	—	—.60	5.—
	Kräftig wachsend, staudig, 1—2 m hoch. Belaubung 3 teilig, dunkelgrün. Blüte klein, röhrigtrichterig, hellblau in grossen, lockeren Ständen. August-September.				
4220	tangutica *Andr.*	—	—	—.80	7.—
	Die Blumen sind prächtig goldgelb, 4 Blumenblätter, ca. 40 mm lang und 18—20 mm breit, sehr effektvoll. Sie ist durchaus winterhart, starkwachsend und reichblühend, Juni—Juli.				
4221	virginiana *L.* .... 100 St. M. 40.—	—	—	—.60	5.—
	Starkwachsend, Blüten von August — Oktober, rahmweiss.				
4222	Vitalba *L.* .... 100 St. M. 35.—	—	—	—.50	4.—
	Hochrankend, Blüte grünlichweiss, im Hochsommer, zur Bekleidung von Mauern, Lauben etc., sehr beliebt.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cocculus *de Cand.* Kockel.				
4223	affinis .... Schöne Art mit hellgrünen, herzförmigen Blättern.	150—200	1.50	12.—	—
4224	carolinus *de Cand.* ....in Töpfen Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze allmählich verschmälerten Blättern. Blüten im Juli und August grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben. Für humosen, feuchten Boden.	—	1.—	9.—	—
4225	heterophyllus *H. et W.*, neu................. Üppiger Schlinger mit rundlichen, leicht gefurchten, mehr oder weniger kahlen Trieben. Blatt in Form sehr veränderlich; es gibt rundlich herzförmige, breit 3—5 lappige, bis ovallanzettliche Formen. Färbung oberseits sattgrün, unterseits bläulich.	—	—	2.50	24.—
4226	Thunbergi *de Cand.* .... Ebenfalls sehr seltene und gleichwertige Art mit mehr zugespitzten, immergrünen Blättern von tiefgrüner Färbung.	150—200	1.—	9.—	—
	Glycine, siehe **Wistaria**.				
	Hedera *Linné.* Efeu.				
4227	canariensis *Willd.* (algeriensis *hort.*; maderensis *hort.*) ....in Töpfen Mittelgrosses, meist dreilappiges Blatt von gelblichgrüner Färbung. Mittelstark wachsend.	60—80	—.80	7.—	—
4228	» variegata *hort.*................in Töpfen Schöne, raschwachsende Form, deren fünflappiges, grosses Blatt dunkel- bis hellgrün gefärbt und mit Weiss gezeichnet ist.	60—80	—.80	7.—	—
4229	colchica *C. Koch* ....in Töpfen Schönes, gewölbtes, fast herzförmiges Blatt, etwa 10 : 9 cm gross, glänzend dunkelgrün. Flott wachsend.	60—80	—.80	7.—	—
4230	Helix amurensis acuta ....in Töpfen Blatt gewöhnlich, herzförmig zugespitzt, 13 : 8 cm gross, Oberseite dunkelgrün, Unterseite matt hellgrün. Starkwachsend.	60—80	1.—	—	—
4231	» angularis aurea *hort.* ....in Töpfen Blatt meist dreilappig, 4 : 4 cm gross, hellgelb mit grüner Aderung, bisweilen reingelb oder sattgrün. Schöne, auffallende Färbung, guter Wuchs.	40—60	1.—	9.—	—
4232	» arborea albo marginata .....in Töpfen Das Blatt hat die Altersform, ist länglich eiförmig, bis 7 : 7 cm gross. Färbung gelblichgrün mit weisslichem Rand.	20—30	1.25	—	—
4233	» arborea dentata *hort.*.........in Töpfen Blatt herzförmig, Rand mit einigen scharfen Zähnchen, bis 15 : 12 cm gross, hell- bis dunkelgrün gefärbt. Schöne, raschwachsende Form.	60—80	—.80	7.—	—
4234	» arborea dentata aurea ...... in Töpfen Das Blatt ist auf dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger stark gelb gefärbt. Einzelne Blätter sind gelb, andere grün.	50—70	—.80	7.50	70.—
4235	» atropurpurea *hort.* ....in Töpfen Blatt drei- bis fünflappig, bis 6 : 6 cm gross, Färbung matt bräunlichgrün mit sehr heller Aderung. Gut wachsend.	50—70	1.—	9.—	—
4236	» Crypsii ....in Töpfen Dreilappiges Blatt, 4 : 3 cm gross, grün, weiss gerandet und gefleckt. Langsam wachsend.	60—80	—.80	7.—	—
4237	» donerailensis *hort.* ....in Töpfen Blatt drei- bis fünflappig, dunkelgrün, bis 6 : 6 cm gross. Starkwachsend.	60—80	1.—	9.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hedera				
4238	Helix Emerald Gem. Belaubung in Grösse sehr verschieden, bis 7 : 7 cm gross, glänzend dunkelgrün.	50—70	1.—	9.—	—
	» Gold Cloud. Blatt langgezogen, dreieckig, bis 6 : 5 cm gross; Färbung hell schwefelgelb bis gelblich, grün mit grüner Aderung.	50—70	1.—	9.—	—
4239	» grandis ... in Töpfen. Das herzförmige, 16 : 12 cm grosse Blatt ist in der Jugend hellgrün, später stumpf dunkelgrün. Sehr starkwachsend.	60—80	1.—	9.—	—
	» hibernica aureo-marginata. Das meist rundliche, glänzend dunkelgrün gefärbte Blatt hat einen schmalen gelblichen Rand.	80—100	1.—	9.—	—
4240	» hibernica marmorata ... in Töpfen. Hübsches, fünflappiges Blatt, bis 10 : 10 cm gross. Auf glänzend dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger weiss marmoriert.	60—80	—.80	7.—	60.—
4241	» hibernica Kenwoodiana *hort.* in Töpfen. Blatt mit 5 langen, schmalen und spitzen Lappen, bis 6 : 6 cm gross, stumpfgrün.	60—80	1.—	9.—	—
4242	» Irish Joy. Diese sehr stark wachsende Form hat eine grosse, schön geformte Belaubung von dunkelgrüner Färbung.	80—100	1.25	—	—
4243	» Jubilee. Nur mässig stark wachsend mit kleinerer, weissbunter Belaubung.	30—50	1.—	9.—	—
4244	» Lee's new Silver ... in Töpfen. Schwach dreilappiges Blatt, etwa 5 : 4 cm gross, grünlichweiss mit gelblichweissem Rand. Langsam wachsend.	50—70	1.25	12.—	—
4245	» lucida aurea ... in Töpfen. Schöne langsam wachsende Form mit drei-, seltener fünflappiger Belaubung. Bis 5 : 5 cm grosses, schwefelgelbes bis grünlichgelbes Blatt.	80—100	1.—	9.—	—
4246	» lusitanica azorica ... in Töpfen. Blatt scharf fünflappig, bis 11 : 12 cm gross, hellgrün gefärbt. Eine hübsche, gut wachsende Form.	60—80	1.—	9.—	—
4247	» Mrs. Pollock. Blatt klein, spitz gelappt, im Austrieb sehr schön gelb, später vergrünend.	50—70	1.—	9.—	—
4248	» palmata aurea *hort.* ... in Töpfen. Blatt spitzeiförmig bis dreilappig, erstere 12 : 5 cm, letztere etwa 7 : 7 cm gross, teils schwefelgelb, teils grünlich. Starkwachsend.	40—60	1.25	—	—
4249	» rhombea variegata *hort.* ... in Töpfen. Kleines, schwach gelapptes Blatt. Mitte weisslichgrün. Rand weiss.	60—80	1.—	9.—	—
4250	» Sheen Silver. Langsam wachsende Form mit kleiner, meist dreilappiger Belaubung, die auf stumpfgrünem Grunde lebhaft weisse Zeichnung u. Berandung hat.	50—70	1.—	9.—	—
4251	» Silver Queen ... in Töpfen. Mittelmässig wachsende Form mit dreilappigem, 3 : 4 cm grossen Blatt. Färbung weisslichgrün mit rahmweissem Rand.	50—70	1.—	9.—	—
4252	» spectabilis aurea ... in Töpfen. Das drei-, selten fünflappige Blatt ist bis 6 : 6 cm gross, teils schwefelgelb, teils gelblichgrün mit grüner Aderung. Wuchs gut.	80—100	1.—	9.—	80.—
4253	» tricolor ... in Töpfen. Kleines, schwach dreilappiges Blatt mit weisslichgrüner Mitte und breitem rahmweissen Rande. Bisweilen mit rötlichen Tönen. Gut wachsend.	60—80	1.—	9.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hedera				
4254	» variegata rubra .... in Töpfen Dreilappiges, bis 4:4 cm grosses Blatt mit weisslichgrünen Flecken und Rande auf dunkelgrünem Grunde.	20—30	1.25	10.—	—
	Hydrangea *Maxim.* Schizophragma.				
4255	scandens *Maxim.* .... Starkwachsend. Blumen H. paniculata ähnlich, im Juli erblühend. Für halbschattige Lage.	—	—.70	6.—	—
	Jasminum, siehe Seite 132.				
	Lardizabala				
4256	biternata .... in Töpfen Amerikanischer Kletterstrauch. Blumen schön schokoladenfarbig purpur mit weisser Blumenkrone und hängenden Trauben.	—	2.—	—	—
	Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.				
	100 Lonicera in schönen Sorten nach meiner Wahl, mit 150—250 cm langen Ranken M. 50.—, 1000 St. M. 450.—.				
	Lonicera *L.* Sämtliche Loniceren sind kräftig wachsende, dankbar blühende Schlinger zur Bekleidung von Laubengängen, Säulen, alten Bäumen usw. Sie lieben einen etwas feuchten, guten Gartenboden. Die Blütezeit beginnt meist im Juni, häufig bis zum Herbst anhaltend.				
4257	arizonica *Rehder* .... Neuere Sorte, welche sich ausgezeichnet zur Bekleidung von Felspartien eignet. Sie steht der L. ciliosa nahe, schlingt aber nicht, sondern kriecht auf dem Boden. Die Blüten sind schön scharlachrot.	70—100	2.—	18.—	—
4258	Caprifolium major *Carr.* (magnevilla) .... Mit schönen gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.	150—200	—.80	7.—	60.—
4259	ciliosa *Poir.* .... In den Gebirgen von Kalifornien heimischer Strauch mit gelblichroten bis roten Blüten.	150—200	—.80	7.—	—
4260	» Plantierensis *Dipp.* .... Zeichnet sich durch ihre schönen, leuchtend korallenroten Blüten aus.	100—150	1.—	8.—	—
4261	Douglasi *De Cand.*, Blumen rötlichgelb......	150—200	1.—	7.—	60.—
4262	etrusca *Savi* .... Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.	150—200	—.70	6.—	—
4263	» major, Blumen grösser als vorige	150—200	—.80	7.—	—
4264	flexuosa aureo reticulata *Dipp.* .... Sehr hübsche Varietät mit goldgelb genetzter Belaubung.	150—200	—.70	6.—	—
4266	Giraldi *Rehder* .... in Töpfen Neue, aus China eingeführte Art mit lanzettlichen Blättern und hellpurpurnen Blüten im Juni. Die ganze Pflanze ist dicht gelblich behaart.	—	2.50	20.—	—
4267	glauca *Hill.* .... Mit sehr grossen breitlänglichen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blumen im Mai grünlichgelb mit rötlichen Streifen.	150—200	—.80	7.—	—
4268	Heckrotti, *Rehder* .... in Töpfen Sehr starkwachsender Schlinger mit in der Jugend bereiften, bräunlichgrünen Trieben. Belaubung ziemlich gross, oval bis elliptisch, tief grün. Die fast den ganzen Sommer hindurch erscheinenden, in lockeren Sträussen stehenden Blüten sind gross, die Knospe lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später fast goldgelb. Sehr reichblühend.	—	2.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera				
4268	Henryi *Hemsl.*, neu Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden worden ist. Blätter ausdauernd bronziert grün. Blüten rötlichbronzefarbig.	70—120	2.—	18.—	—
4269	Periclymenum *L.* Blüte gelblich, wohlriechend, vom Juni bis September.	150—200	—.70	6.—	50.—
4270	» hybrida nova *L.* Sehr starkwachsende, gelbblühende Form.	150—200	—.70	6.—	50.—
4271	Periclymenum quercifolia *hort.* (sylvaticum). Mit schönen eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbblühend.	150—200	—.70	.6—	—
4272	» semperflorens Eine sehr dankbar blühende Form, deren reicher Flor den ganzen Sommer über anhält.	200—250	—.80	7.—	60.-
4273	» serotina *Ait.* Blüht etwas später und reicher als die vorige Art. Auch ist die Farbe der Blüten dunkler.	200—250	—.80	7.—	—
4274	sempervirens minor *Ait.* (fuchsioides)	150—200	1.—	8.—	70.—
	Mit aussen und innen leuchtend hellkarmin- bis granatroten Blüten und schmal-länglichen, oberseits dunkelblaugrünen, unterseits hellbläulich grünen Blättern. Eine der schönsten Sorten.	200—250	1.25	10.—	90.—
4275	» punicea *Dipp.* Etwas schwachwüchsige Form mit hellrot-orangefarbenen Blüten.	150—200	1.—	8.—	70.—
4276	» superba *Reg.* (coccinea) Mit grösseren breiten Blättern und aussen scharlachroten, innen dunkelorangeroten Blüten.	100—150	1.—	8.—	—
4277	Sullivanti *Asa Gray* Sehr schöne Art mit rotgelben Blüten.	150—200	—.80	7.—	—
4278	tragophylla *Hemsley* Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4—5 m Höhe erreichend. Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen. Fast die schönste Art.	100—150	1.50	14.—	—
	Lycium *L.* Bocksdorn. Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder überhängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den ganzen Sommer hindurch rötlichviolett blühend und im Herbst sehr zierend durch die korallenroten Beeren. Lieben sonnige, trockne Lage.				
4279	barbarum foliis variegatis Zierlich gelbgerandete Blätter.	30—50	1.—	9.—	—
4280	chinense *Mill.* Chinesischer Bocksdorn In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hellgrüner Belaubung. Sehr zierend sind die bis 2 cm langen scharlachroten Beeren.	150—200	—.60	5.—	—
4281	halimifolium *Mill.* (europaeum). Gemeiner Bocksdorn Bildet einen bis 2 m hohen Strauch mit bald mehr, bald weniger bedornten Stengeln. Blumen hellviolett. Beere länglich, orangefarben bis korallenrot.	100—130	—.50	4.—	35.—
4282	rhombifolium *Dipp.* Mit bis 11 cm langen und 5 cm breiten Blättern und grossen walzenförmigen, orangeroten Früchten.	100—150	—.50	4.—	—
4283	rhutenicum *Murr.* Dorniger, sparrig verzweigter Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit grauen oder gelblichen Zweigen und graugrüner Belaubung. Die karminrosa bis violettfarbigen, bis über 1 cm langen Blüten erscheinen von Mai an.	150—200	—.60	5.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Maximowiczia, siehe Schizandra.				
	Menispermum *L.* Mondsame.				
4284	canadense *L.*	—	1.—	9.—	—
	Etwa 4 m hoher Schlinger mit hübscher grosser, meist stumpflappiger Belaubung, die oberseits tiefgrün, unterseits bläulichgrün ist. Blüten sehr klein, weisslichgelblichgrün in grossen, lockeren Ständen im Juni-Juli. Schön für Lauben und Pergolas.				
4285	dauricum *D. C.* (dahuricum) . . . . in Töpfen	—	1.—	9.—	—
	Steht voriger Art sehr nahe, unterscheidet sich jedoch sofort durch das Blatt. Dieses sitzt dem Stiel nicht am Rande auf, sondern mehr oder weniger nach der Mitte zu; ebenfalls ist es hübsch rötlich gerandet.				
	Metaplexis *Robert Brown.*				
4286	Stauntoni *hort.*	150—200	2.50	—	—
	In Nordchina heimischer, sehr seltener Schlingstrauch, der einige Meter hoch wird. Blätter dunkelgrün, 8—12 cm lang und 4—6 cm breit, tief herzförmig, zugespitzt. Sehr empfehlenswert.				
	Paederia				
4287	Wilson Nr. 435. Neu . . . . in Töpfen	—	2.—	18.—	—
	Ein bis jetzt noch unbenannter, neu aus China eingeführter, starkwachsender Schlinger mit grünen, leicht behaarten Trieben und ovallanzettlicher, langgestielter, bis 15 cm langer, tiefgrüner Belaubung. Die im Hochsommer erscheinenden, in bis 15 cm hohen, achselständigen Rispen stehenden Blüten haben mit einer Fliederblüte eine gewisse Ähnlichkeit. Die bis 15 mm lange und 4 mm breite, walzigröhrige Korolle ist silbergrau gefärbt, während der 10 mm breite, 5—6 lappige Saum rahmweiss ist, wovon sich die weisslich behaarte, purpurrot gefärbte Mündung der Röhre lebhaft abhebt. Für warme und geschützte Lage; Winterschutz geben.				
4288	**Periploca** *L.* Baumschlinge.				
	graeca *L.* Griechische Baumschlinge	150—200	—.70	6.—	—
	Erreicht 5 m Höhe. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 9 cm lang und 4 cm breit. Die aussen grünlichen, innen braunroten Blüten erscheinen im Juli und August. Recht interessant sind die eigenartig geformten Früchte.				
	Polygonum *L.* Knöterich.				
4289	Aubertii *Henry*, neu	150—200	—.80	7.—	65.—
	Erstaunlich starkwachsende Art, die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen erscheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige im Sommer und Herbst.	200—250	1.—	9.—	80.—
4290	baldschuanicum *Regel*	150—200	1.50	12.—	—
	Sehr wertvoller und starkwachsender Schlingstrauch, der sich vom Juni bis in den Herbst hinein mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.				
4291	cilinode *hort.*	—	—.50	4.—	—
	Prächtig weissblühende, sehr schnellwachsende Kletterpflanze, die in einem Jahr bis 4 m hoch wird.				
4292	vaccinifolium *Wallich* . . . . in Töpfen	—	1.—	9.—	—
	Kleine Pflanze des Himalaya mit kleinen ovalen Blättern, unterseits weisslich gefärbt. Blüht in zahlreichen, aufrechten Ähren mit rosa Blumen im Hochsommer. Für sonnige Lage.				
	Rosa, Schlingrosen, siehe Seite 262.				
	Rubus, siehe Seite 174.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Salpichroa *Miers.*				
4293	rhomboidea *Miers.* . . . . in Töpfen	40—60	1 .—	9.—	—
	Klimmender, reich verästelter Strauch mit grünen, leicht behaarten Trieben. Blätter langgestielt, rhombisch, dicklich, hellgrün, oberseits leicht behaart. Blüte weiss, etwa 1 cm lang, von der Form einer Erikablüte, einzeln in Blattachseln hängend. Nur für warme und geschützte Lagen.				
	Schizandra *Richard.*				
4294	chinensis *C. Koch* (Maximowiczia chinensis *Ruprecht*)	60—80	1.25	12.—	—
	Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch. Die etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunkler Farbe. Die rötlichen wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.				
4295	rubriflora *Rehd. et Wilson*	—	5.—	—	—
	Der starkwachsende, windende Strauch erreicht bis 6 m Höhe. Belaubung ziemlich gross, langoval bis schmalelliptisch, sattgrün mit rötlichem Rand auf bis 2 cm langem, rotem Stiel. Blüte einzeln, achselständig, rotbraun.				
4296	sphenanthera *Rehd. et Wils.*, neu	—	5.—	—	—
	3—5 m hoch rankender Strauch mit schlanken, rötlichbraunen Trieben. Blätter oval, auf etwa 2 cm langen, roten Stielen, sattgrün. Die einzeln achselständige Blüte ist grünlichgelb und etwa 2 cm im Durchmesser.				
	Smilax *Linné.* Stechwinde.				
4297	hispida *Mühlenberg*, borstenhakige Stechwinde	40—60	—.60	5.—	—
	Solanum. *L.*				
4298	jasminoides *Paxt.* . . . . in Töpfen	—	1.50	14.—	—
	Schöner, mässig hoher Halbklimmer von ungewöhnlich reicher Blühwilligkeit. Belaubung ziemlich langgestielt, ovallanzettlich, sattgrün. Blüten von Frühjahr bis zum Herbst in vielblumigen, endständigen Büscheln, ziemlich gross, atlasweiss. Für warme, geschützte Lage.				
	Stauntonia *de Candolle.*				
4299	**hexaphylla** *Decaisne* . . . . in Töpfen	—	1.50	12.—	—
	Ein sehr schöner immergrüner Schlingstrauch aus Japan, der Ähnlichkeit mit Akebia quinata hat. Liebt aber einen sehr geschützten, warmen Standort, durchlässige Erde.				
4300	latifolia *Wall.* . . . . in Töpfen	—	1.50	13.—	—
	Rankpflanze mit immergrünen Blättern. Blumen purpur oder grünlich, sehr wohlriechend. Verlangt geschützte Lage.				
	Tecoma *Jussieu.* Jasmintrompete.				
	Kletternde Sträucher mit gefiederten Blättern, die in Trauben oder Rispen vereinigt grosse, Gloxinien ähnliche Blumen hervorbringen. Lieben eine warme, sonnige Lage und etwas feuchten, durchlässigen Boden. Die Blüten erscheinen im Sommer bis Herbst.				
4301	**grandiflora.** Blumen orangerot	50—70	—.70	6.—	50.—
4302	**Madame Galen.** Blumen lachsorangegelb . . .	70—100	—.70	6.—	—
4303	**radicans,** orangegelb	100—150	—.60	5.—	40.—
4304	**sanguinea praecox,** dunkelfleischfarbig	50—70	—.70	6.—	—
4305	**speciosa flava,** orangerot	70—100	—.70	6.—	—
4306	» **rubra,** rot	50—70	—.70	6.—	—
4307	**Thunbergi,** orangerot	50—70	—.70	6.—	50.—
	Vitis *L.*				
	Ziersorten, die sich ganz vortrefflich für Laubengänge, Festons und zum Beranken von Gebäuden eignen. Dieselben werden alljährlich im Auftrage der Königl. Regierung von einem Sachverständigen in Reblausangelegenheiten ein-				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viti				
	gehend auf Reblaus untersucht und sind für vollständig reblausfrei befunden. Trotzdem versende diese Pflanzen nur nach Orten, die in keinem Weinbaubezirk liegen, und füge auf Verlangen stets Reblausattest bei. Auch sind dieselben in einem besonderen, 3 Kilometer von den anderen Baumschulen entfernt liegenden Garten angepflanzt.				
4308	**aestivalis** *Mchx.* Sommerrebe	150—180	1.25	10.—	—
	Hübsche amerikanische Zierrebe von starkem Wuchs, mit sehr grossen, beim Ausbrechen rötlichen, später dunkelgrünen Blättern.				
4309	**amurensis** *Rupr.*	150—200	1.25	10.—	90.—
	Grossblättrige, ostasiatische Art, deren Laub sich im Herbst wundervoll rot färbt.				
4310	**cordifolia** *Michaux*	150—180	1.—	9.—	80.—
	Amerikanische Winterrebe mit bräunlichgrünen Ranken und dreilappigen, scharf gezähnten, lebhaft dunkelgrünen Blättern.				
4311	**Davidi** *Foëx.* **(Spinovitis)**	150—200	3.—	—	—
	Starkwachsende Schlingpflanze. Blätter gross herzförmig in die Länge gezogen, leuchtend hellgrün, die Triebe, Blattstengel und Blattnerven sind mit Auswüchsen in Form von Dornen versehen.				
4312	**flexuosa Wilsoni** *Veitch* in Töpfen	20—30	2.—	—	—
	Eine neue und von der Art ganz verschiedene Form von grösserem Zierwert. Das sehr zierliche Laub ist bemerkenswert wegen der tief bronzierten Farbe und metallisch glänzendem Widerschein, während die Unterseite des jungen Laubes glänzend purpurrot ist.				
4313	**Isabella**	250—300	3.—	—	—
	Schöne grossblättrige, weissfilzige Belaubung. Eine starkwüchsige und empehlenswerte Sorte.				
4314	**odoratissima** *Donn.* **(riparia** *Michx.*). Wohlriechender Wein	70—100	1.25	10.—	—
	Mit sehr fein und stark riechenden Blüten.				
4315	**Thunbergi** *S. et Z.*	150—200	5.—	—	—
	Das Laub nimmt die glänzendste Farbe von scharlach und karmin an. Ein starker und freudiger Wachser, wenn gut angewachsen. Grossblättrigste Sorte.				
4316	**Titanea** *Ndn.*	150—200	1.50	12.—	—
	Eine noch ganz neue, sehr empfehlenswerte Art aus Japan. Blätter sehr konsistent, von leuchtend grüner Farbe. Die kleinen schwarzen Trauben sind von grosser Zierde.				
	Wistaria *Nutt.* (Glycine.)				
4317	**multijuga** *hort.*	100—150	1.50	14.—	—
	Ausserordentlich starkwachsende Form mit grossen Blättern von lebhaft grüner Farbe. Die Blütentrauben erreichen eine Länge von 75—100 cm. Blumen etwas heller als die von W. sinensis.				
4318	» **flore albo** *hort.*	100—150	1.50	14.—	—
	Wunderschöne Form mit reinweissen Blumen.				
4319	**sinensis** *D. C.* schwächere Pflanzen	150—170	1.25	10.—	90.—
	starke »	150—200	1.50	14.—	125.—
	extra starke »	200—250	2.—	19.—	—
	Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blättern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blütentrauben von blauer Farbe hervorbringt. Liebt warme, sonnige und geschützte Lage, woselbst sie aber Unmengen Blumen hervorbringt.				
4320	» **flore albo** *Lemair*, weissblühend	100—150	1.25	10.—	90.—
4321	» » **pleno** *W. Miller*	100—150	2.—	—	—
	Schöne gefüllt blühende Form.				

IV. Stauden
oder perennierende Pflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acanthus, Bärenklau.			
4322	spinosus *L.* Dorniger Bärenklau mit stark eingeschnittenen Blättern und rosigfleischfarbenen Blüten im Juli, an fast meterlangen Trieben. Standort sonnig, etwas feucht.	—.30	2.50	—
	Achillea			
4323	Eupatorium Parkers Var. Fast meterhohe, sehr reichblühende Staude mit grossen, goldgelben Blütendolden im Sommer.	—.20	1.80	—
4324	Millefolium Kelwayi. Wird etwa 50 cm hoch, blüht Juni—Juli ungemein reich in leuchtend tiefkirschroten doldigen Ständen.	—.20	1.80	—
	Aconitum *Tournefort*, Eisenhut.			
4325	Fischeri. Kaum meterhohe Staude mit schönen dunkelblauen Blüten im September.	—.30	2.50	—
4326	Hemsleyanum, neu, echt. Fast 2 m hoch windende Staude mit reichem Flor hell violettblauer Blüten im Juli.	1.25	—	—
4327	Lycoctonum *L.* Blüten schwefelgelb in meterlangen Ähren im Juli und August; in frischem, humosen Boden, halbschattig.	—.20	1.80	—
4328	» pyrenaicum. Wuchs nicht so hoch, mehr ausgebreitet, sonst wie Art.	—.20	1.80	
4329	pyramidale *Mill.* Blumen blau in langen pyramidalen Rispen, Juni—August.	—.20	1.80	—
4330	septentrionale *Kölle.* Schöne blaue Blumen an meterhohem Stengel im Sommer.	—.20	1.80	—
4331	Spark's Var. Bis $1\frac{1}{2}$ m hoch, mit sehr zahlreichen, grossen, tief dunkelblauen Blüten im Juli—August.	—.20	1.80	—
	Actaea *L.* (Cimicifuga).			
4332	japonica *Thbg.* Aus dreiteiliger Belaubung erheben sich August—September die bis 1 m hohen weissen Blütentrauben.	—.40	3.50	—
4333	racemosa *L.* Bringt von Juli bis August sehr leichte, feine weisse Blumen hervor, wird bis 1 m hoch.	—.40	3.50	—
	Adenophora *Fisch.*, Schellenblume.			
4334	Potanini *Batelin* Hübsche Glockenblume von blassblauer Farbe an verzweigten, bis 75 cm hohen Trieben im Juli bis August.	—.25	2.—	15.—
	Adonis *L.*, Teufelsauge.			
4335	amurensis *Regel* Blüht Februar—März mit schönen, goldgelben Blüten auf 25 cm hohen Stielen. Für humosen Boden; sonnig.	1.—	—	—
4336	» flore pleno *hort.* Blüte gross, gefüllt, von goldgelber Färbung mit grünlichem Zentrum. Blüht März bis April.	—.80	7.50	65.—
	Aetheopappus			
4337	pulcherrimus, neu. Hübsche Staude mit weissfilziger Belaubung. Die bis 8 cm breiten, fein rosafarbigen, einer Centaurea ähnlichen Blüten stehen auf langen straffen Stielen und erblühen Juli.	—.60	—	—
	Agrostemma.			
4338	coronaria alba *hort.* Staude mit silberweiss behaarten Trieben. Die einfachen weissen Blüten erscheinen zahlreich im Juni—August.	—.25	2.—	—

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Ajuga *L.*, Günsel.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4339	genevensis foliis variegatis *hort.* Schön bunt	—.20	1.80	15.—
4340	reptans foliis atropurpureis *hort.* Dunkelrot belaubt	—.20	1.80	15.—
4341	» foliis variegatis *hort.* Weissbunte Belaubung	—.20	1.80	15.—
	Alyssum *L.*, Steinkraut.			
4342	saxatile citrinum	—.30	2.50	—
	Prächtige Abart mit schönen hellschwefelgelben Blütensträussen auf 30 cm hohen Trieben von April—Juni. Sonnig.			
4343	» flore pleno	—.40	3.—	25.—
	Gefülltes Steinkraut, ca. 30 cm hoch werdend. Sonnig.			
	Anchusa *L.*, Ochsenzunge.			
4344	Barrelieri	—.20	1.80	—
	Staude mit kleinen dunkelblauen Blüten im Mai—Juli an bis 75 cm hohen Trieben. Standort feucht, sonnig.			
4345	italica Dropmore Var.	—.30	2.50	20.—
	Prächtige, überreich blühende Staude von etwa 1 m Höhe. Die Blüten sind von leuchtend tiefblauer Färbung.			
4346	myosotidiflora, neu	—.50	4.50	40.—
	Einführung aus dem Kaukasus mit grossen, tiefgrünen Blättern. Im Frühjahr entwickeln sich die vergissmeinnichtähnlichen, leuchtend blauen Blüten an reich verzweigten Ständen.			
	Anemone *L.*, Windröschen.			
4347	canadensis	—.25	2.—	—
	Die weissen Blüten erscheinen Juni—Juli auf 40—50 cm langen Stengeln.			
4348	japonica alba (Syn. Honorine Jobert), reinweiss, einfach	—.20	1.80	—
	Alle Formen von A. japonica sind prachtvolle, dankbar blühende Stauden, deren Flor in den Herbst fällt und erst vom Frost zerstört wird. Kultur in nahrhaftem, frischen Gartenboden in sonniger oder halbschattiger Lage.			
4349	» Beauté parfaite	—.20	1.80	15.—
	Reinweiss, halbgefüllt, sehr grossblumig.			
4350	» Couronne virginale, weiss gefüllt	—.20	1.80	15.—
4351	» elegans rosea maxima, einfach, weinrosa	—.20	1.80	—
4352	» elegantissima	—.20	1.80	15.—
	Sehr reichblühende, rosafarbige Sorte.			
4353	» Königin Charlotte	—.20	1.50	12.—
	Fleischfarbig rosa, mit dunkler Rückseite, halbgefüllt.			
4354	» Prinz Heinrich, halbgefüllt, dunkelrot	—.30	2.50	—
4355	» Profusion, grosse Blumen von weinrosa Farbe	—.20	1.80	—
4356	» purpurine	—.30	2.50	—
	Blumen mit 3 bis 4 Reihen Petalen von purpurrosa Farbe.			
4357	» Renoncule	—.20	1.50	12.—
	Von niedrigem Wuchs mit ganz stark gefüllten Blumen.			
4358	» rosea, rosa	—.20	1.50	—
4359	» » superba, reinrosa	—.20	1.50	12.—
4360	» » maxima, sehr grossblumig, rosa	—.20	1.50	12.—
4361	» Soir d'été	—.30	2.50	—
	Sehr grosse, fast ganz gefüllte Blumen von zartrosa Farbe.			
4362	» Turban, sehr schön weinrot	—.30	2.50	—
4363	nemorosa coerulea Robinsoni	—.30	2.50	—
	Niedrige Pflanze, die im Frühjahr einen reichen Flor schöner, blassblauer Blumen bringt.			
4364	» flore albo pleno, weiss, gefüllt	—.25	2.—	—
4365	» » roseo, rosa	—.20	1.50	12.—
	Schönste Frühjahrsblüher für humosen Boden; schattig.			
4366	Pulsatilla	—.20	1.80	15.—
	Frühjahrsblüher mit grossen, violetten Blüten.			
4367	» alba	—.20	1.80	—
	Seltene, reinweiss blühende Form.			
4368	silvestris flore pleno	—.50	4.—	35.—
	Etwa 30 cm hohe Staude mit weissen, gefüllten Blüten im Mai—Juni.			

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Anemonopsis			
4369	macrophylla ... Seltene Staude mit dunkelgrünem, zerteilten Laub und anemonenartigen, halbgefüllten Blüten von lilarosa Färbung im August.	1.50	14.—	—
	Antennaria *R. Brown*, Fühlhorn, Katzenpfötchen.			
4370	margaritacea ... Weissblühend mit weissfilzigen Blättern, wird 50 cm hoch, für trockne, sonnige Lagen. Blütezeit: Juli—August	—.20	1.50	12.—
	Anthericum			
4371	Liliastrum *L.* ... Die lilienähnlichen, schneeweissen Blumen an schlanken Stielen erscheinen im Mai; für warme Böden; sonnig.	—.20	1.80	15.—
4372	» giganteum, *hort.* ... Grossblumige Form. Die hohen, straffen Blütenstiele mit grossen, schneeweissen, glockigen Blumen erinnern an eine verkleinerte weisse Madonnenlilie.	—.40	3.50	—
4373	» major, *hort.* ... Blumen grösser als die Art, hochfein zum Schnitt.	—.20	1.80	15.—
	Apocynum *L.*, Fliegenfalle.			
4374	androsaemifolium *L.* ... Bildet 70 cm hohe Büsche mit rosaroten Blüten im Juli bis September; halbschattig in frischem Boden.	—.70	—	—
	Arabis *L.*, Gänsekraut.			
4375	alpina *L.* ... Einfassungspflanze, die im zeitigen Frühjahr einen reichen Flor weisser Blumen bringt. Für sonnige Lage.	—.20	1.50	12.—
4376	» flore pleno, weiss gefüllt, gute Schnittblume ...	—.20	1.80	15.—
4377	» » » foliis variegatis ... Schöne Form mit gelblich weissbunter Belaubung.	—.50	—	—
	Aralia			
4378	edulis ... Stattliche Staude mit grossen, drei- bis fünfteiligen Blättern, erreicht 1,50 m Höhe. Liebt feuchten, nahrhaften Boden.	—.30	—	—
4379	racemosa Sachalinensis ...	—.25	2.—	15.—
	Artemisia *Wall.*, Beifuss, Edelraute.			
4380	lactiflora *L.* ... 2 m hohe Staude mit dunkelgrünem Blattwerk und grossen, weissen Blütenrispen im Herbst.	—.30	2.50	20.—
	Asclepias *L.*, Schwalbenwurz.			
4381	incarnata *L.* ... Aufrechte Staude von 1 m Höhe, mit duftenden, rosafarbigen Blütenständen; Juli—Aug. Liebt warme Lage.	—.20	1.50	12.—
	Asperula *L.*, Waldmeister.			
4382	odorata *L.* ... 20 cm hohe Staude mit weissen, wohlriechenden Blütenköpfchen im Mai. Für schattigen, humosen Boden.	—.20	1.50	12.—
	Aster *L.*			
4383	alpinus magnificus ... Frühjahrsblüher, mit zahlreichen, grossen, violettblauen Blüten.	—.30	2.50	—
4384	» Nixe ... Sehr schöne Sorte mit hell lilafarbigen, grossen Blüten, deren Petalen zierlich gedreht sind.	—.30	2.50	—
4385	» superbus ... Bringt zahlreiche, schön geformte Blüten von hellila Färbung hervor.	—.30	2.50	—
4386	Amelloides *Rchbg.* ... Erreicht bis 60 cm Höhe; blüht im August indigoblau.	—.25	2.—	15.—
4387	amellus Beauté parfaite ... Neu, sehr grosse Blumen von herrlich dunkelvioletter Farbe im August—September. Sehr reichblühend.	—.40	3.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aster *L.*			
4388	amellus Côté d'Azur .... Frühblühend, mit tiefblauen Blüten.	1.—	—	—
4389	» Emma Bedau, neu .... Äusserst reichblühende, etwa 40 cm hohe Sorte mit reichverzweigten, grossen Sträussen schöner, ultramarinvioletter Blüten.	1.50	—	—
4390	» Gruppenkönigin, neu .... Etwa 30—40 cm hoch werdend mit dichten Sträussen leuchtend lavendelblauer Blüten.	1.50	—	—
4391	» ibericus, breitdoldig, leuchtend tief violettblau...	—.40	3.—	25.—
4392	» » Ultramarin .... Prächtige Aster mit leuchtend tiefdunkelblauen Blüten; eine der allerschönsten Sorten.	—.40	3.—	25.—
4393	» Mme. E. Gauguin, neu .... Bis 45 cm hohe, reichverzweigte Büsche bildend mit grossen, herrlich magentaroten Blüten im August—Oktober	1.50	—	—
4394	» Otto Rudolf, neu .... Wird 60—70 cm hoch und bringt auf straffen Trieben schön geformte, dunkellilafarbige Blüten hervor.	1.50	—	—
4395	» Perry's Favourite .... Hübsche Sorte mit rosa Blüten im August—September.	—.25	2.—	18.—
4396	» Preziosa .... Neu. Bringt zahlreiche tief dunkelblaue Blüten.	—.30	2.50	—
4397	» rubellus, neu .... Bis 50 cm hohe Aster, mit grossen, reichverzweigten Sträussen leuchtend lilarosa Blüten.	1.50	—	—
4398	» Schöne von Ronsdorf, neu .... Eine der schönsten sommerblühenden Astern mit reichverzweigten Sträussen bis 6 cm breiter, wunderbar lilarosafarbige Blüten.	1.50	—	—
4399	» Wienholzi, neu .... Etwa 50—60 cm hoch werdend mit weithin leuchtenden rosafarbigen Blütensträussen im August.	1.50	—	—
4400	Beauty of Colwall .... Neuheit mit fast gefüllten Blumen von schön lavendelblauer Farbe, ungefähr 120 cm hoch.	—.60	5.—	45.—
4401	Chapmani, hellblau, hoch, Oktober	—.20	1.80	15.—
4402	ericoides *L.* .... Bildet einen 1 m hohen, dichtverzweigten Busch. Blüten im Oktober, klein, sehr zahlreich, weiss.	—.20	1.80	15.—
4403	formosissimus, *hort.* .... Blüht September—Oktober blau auf hohen Trieben	—.20	1.80	15.—
4404	» grandiflorus *L.* .... Blume gross, lilarot, erscheint Oktober—November.	—.20	1.80	15.—
4405	Fortunei, reichblühend	—.20	1.80	15.—
4406	Fremonti .... Frühjahrsblüher, mit schönen hell lilafarbigen Blüten auf 30—40 cm hohen Stengeln.	—.50	4.50	—
4407	horizontalis Blüten rötlich mit bräunlicher Scheibe im Oktober.	—.20	1.80	15.—
4408	Mesagrande speciosus grandiflorus Eine der schönsten Aster-Varietäten. Sie blüht Juli und August mit grossen, schön geformten, tiefblauen Blumen auf etwa 50 cm hohen Stielen. Sehr reichblühend.	—.25	2.20	20.—
4409	multiflorus *Aiton* .... Die sehr zahlreichen kleinen, weissen Blüten erblühen September—Oktober. Etwa 1 m hoch.	—.20	1.80	15.—
4410	Novae Angliae pulchellum .... Grossblumig, fast 2 m hoch, blüht September—Oktober	—.20	1.80	—
4411	Novi belgii *Nees* .... Die grossen, dunkellila gefärbten Blüten erscheinen im Oktober und stehen auf meterlangen Trieben.	—.20	1.50	12.—
4412	» belgii Heiderose, neu .... Eine der allerschönsten, rosafarbigen Herbstastern, deren Blütezeit Mitte September beginnt.	1.25	10.—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aster *L.*			
4413	**Novi belgii Peters white** Neu, einzelne Blumen bis 5 cm im Durchmesser; die beste reinste weisse, September—Oktober blühend.	—.40	3.50	30.—
4414	**peregrinus** Schöne frühblühende Aster mit matt lilafarbigen Blüten.	—.50	4.50	—
4415	**polyphyllus**, weiss bis lila, Oktober	—.20	1.50	12.—
4416	**species No. 1865** Von Purpus aus Amerika eingeführt, vom Sommer bis Herbst hellilablau blühend.	—.20	1.50	12.—
4417	**St. Egwin** Diese ca. 1 m hohe Pflanze bringt flache Blumen von $3^1/_2$ cm Durchmesser und fein rosaroter Farbe. Schnitt- und Gruppensorte allerersten Ranges, im Oktober blühend.	—.30	2.50	20.—
4418	**subcoeruleus** Grosse blaue Blumen mit gelber Mitte auf 30—40 cm langen Stielen, im Mai—Juni; sehr dankbare Schnittstaude.	—.20	1.80	15.—
4419	**Thomsoni** Eine seltene, schöne Art mit lavendelblauen Blüten von Juli—Herbst.	—.70	6.—	50.—
4420	**versicolor** *Willd.*, mittelgross, hellila	—.20	1.50	12.—
	Astilbe *Hamilton* (Spiraea).			
4421	**Arendsi Brunhilde**, neu Bringt prächtige, bis 1,20 m hohe, federige Blütenrispen von cremerosa, lila getönter Färbung.	1.—	—	—
4422	» **Ceres**, neu Wird bis 1 m hoch. Die lockeren Blütenstände haben eine leuchtend lilarosa Färbung.	—.80	7.—	—
4423	» **Gunther**, neu Die langfederigen, schmal pyramidalen Blütenrispen sind von leuchtender, hell reinrosa Färbung. Blütezeit Juli—August.	—.90	—	—
4424	» **Juno**, neu Prächtige, grosse und reichverzweigte, pyramidale Blütenrispen von leuchtend purpurrosa Färbung hervorbringend.	—.90	—	—
4425	» **Kriemhilde**, neu Die schönen, feinfederigen Blütenrispen sind durch eine herrlich lachsrosa Färbung ausgezeichnet.	—.90	—	-
4426	» **Lachskönigin**, neu Eine der allerschönsten Sorten mit lockeren, reichverzweigten Blütenrispen von einer prächtigen, hell lachsrosa Färbung.	—.75	7.—	—
4427	» **Rosa Perle**, neu Eine nur mässig hoch werdende Sorte mit dichten, pyramidalen Blütenrispen von schöner zartrosa Färbung.	—.75	7.—	—
4428	» **Siegfried**, neu Bringt reichverzweigte, schöne Blütenrispen, die eine prächtige, leuchtend dunkelkarminrosa Färbung haben.	1.—	—	—
4429	» **Venus**, neu Frühblühende Astilbe mit leuchtend purpurrosa gefärbten Blütenständen.	1.—	—	—
4430	» **Vesta**, neu Ebenfalls ziemlich früh ihre kräftigen, reichverzweigten Blütenbüschel von hell lilarosa Färbung hervorbringend.	—.90	—	—
4431	» **Walküre**, neu Neueste Züchtung mit sehr spätem Blütenflor. Die pyramidalen, etwa 80 cm hoch werdenden Rispen sind von frischer, hellrosa, lachsgetönter Färbung.	1.—	—	—
4432	**chinensis**, bringt grosse Dolden von rosafarbenen Blumen	—.20	1.80	—
4433	**Davidi** pro 1000 St. M. 110.— Prachtvolle Art mit feurigdunkelroten Blumen im Juli—August. Schöne Belaubung; bis 1,20 m hoch.	—.20	1.50	12.—
4434	**grandis** Neue Einführung, ein schönes Gegenstück zu A. Davidi. Die Blütenstiele werden $1^1/_2$ bis 2 m hoch und tragen schöne, pyramidale, federige Rispen von weisser Färbung.	—.30	2.50	—
4435	**hybrida carminea** Bringt bis 90 cm hohe, schön karminrosafarbige Blütenstände.	—.30	2.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Astilbe			
4436	hybrida **Dr. Katier**, Blütenrispe rahmweiss	—.20	1.50	12.—
4437	» **Féerie**, Blüte weiss, dichte Dolden	—.20	1.80	—
4438	» **Geyser**, weissblühend	—.20	1.80	—
4439	» **Girandole**, weiss mit leicht Rosa	—.20	1.80	—
4440	» **H. Witte**, grosse, weisse Rispen	—.20	1.50	12.—
4441	» **Mousseline**, rahmweiss blühend	—.20	1.50	12.—
4442	» **Prinzessin Juliana** Neue Sorte, welche auf 80—100 cm hohen Stielen zierliche lockere Blütenrispen von lebhaft karminroter Farbe bringt.	1.50	—	—
4443	» **Queen of Holland**, schöne grosse, weisse Rispen	—.20	1.50	12.—
4444	» **rubella** Nur 80 cm hoch; Blütenrispen reich verzweigt, federig. Färbung fleischfarbig karmin.	—.20	1.80	—
4445	» **Tourbillon**, Blüte rahmweiss	—.20	1.80	—
4446	» **vertilans** Etwa meterhoch werdend, mit kräftigen, pyramidalen Blütenständen; Färbung zart rosalila, im Verblühen bläulichlila.	—.20	1.80	—
4447	» **Washington**, weiss, gute Treibsorte	—.20	1.80	—
4448	» **W. E. Gladstone** Belaubung üppig dunkelgrün, Blütenrispen blendend weiss.	—.20	1.50	12.—
4449	Lemoinei **Gerbe d'argent** Dichte Blütenrispen von rötlichweisser Farbe.	—.20	1.50	—
4450	» **Gerbe de neige**, federartige reinweisse Blumen	—.20	1.50	12.—
4451	» **Mont Blanc**, blüht im Juli weiss mit Hellrosa	—.20	1.80	—
4452	» **nebuleux** Schlank gebaute hohe Rispen. Blumen reinweiss.	—.20	1.50	12.—
4453	» **nuée rose** Schöne Blütenrispen von eleganter Form. Blumen zartrosa.	—.20	1.50	12.—
4454	» **panache**, lockere leichte Rispen rötlichweiss	—.20	1.50	12.—
4455	» **plumet neigeux**, weiss	—.20	1.50	12.—
4456	» **pyramidal** Grosse milchweisse, leicht rosa gefärbte Blumen.	—.20	1.50	12.—
4457	Thunbergi (rivularis) **Moerheimi** Hervorragende Verbesserung der Art. Sie bringt Ende Juli sehr grosse Rispen von kleinen reinweissen Blumen.	—.40	3.50	—
	Aubrietia			
4458	Fireking Kleine, teppichbildende Staude mit überreichem Flor karminroter Blüten.	—.35	3.—	—
4459	Moerheimi Neuere, sehr grossblumige Züchtung mit prächtigen, leuchtend rosafarbigen Blüten.	—.35	3.—	—
	Betonica *L.*, Zehrkraut.			
4460	glomerata Die hellrosafarbigen, 8—10 cm langen Blütenähren stehen auf 20—30 cm hohen Stielen, erscheinen Juli—August.	—.20	1.50	—
	Bidens			
4461	dahlioides *S. Wats.* Reichblühend, den Sommer über schön lilarosafarbige, 5 cm breite Blüten hervorbringend, die auf 50 cm hohen Stielen stehen.	—.70	6.—	50.—
	Bocconia *Plumier.*			
4462	cordata (japonica) Prächtige, bis über 2 m hohe Solitärstaude mit grosser bläulicher Belaubung und rahmweissen Blütenständen.	—.20	1.80	—
4463	microcarpa Mit enorm grossen Blumenrispen im Hochsommer.	—.25	2.—	—
4464	Thunbergi Wächst viel üppiger als die vorigen und wird reichlich 2½ m hoch. Blatt und Blüte ähnlich cordata, Fruchtstand auffallend durch schöne gelbe Färbung.	—.20	1.50	—
	Brunella (Prunella), Braunheil.			
4465	grandiflora rosea Die im Juli—September erscheinenden leuchtend rosafarbigen Lippenblüten stehen gedrängt in aufrechten Trauben.	—.25	2.—	18.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Calimeris *Nees.*			
4466	incisa *D. Candolle* . . . . . Herbstastern ähnliche Komposite mit rispig angeordneten, etwa $2^1/_2$ cm breiten Blütenköpfchen von lila Färbung. August blühend.	—.20	1.80	—
	Caltha, Kuhblume.			
4467	palustris flore pleno . . . . . . Für Teichränder, prächtig goldgelb im Frühjahr blühend.	—.20	1.40	10.—
	Calystegia			
4468	pubescens flore pleno . . . . . . Hübsche, etwa 2 m hoch windende Staude mit pfeilförmiger Belaubung und windenähnlichen, gefüllten, fleischfarbigen Blüten.	—.20	1.80	15.—
	Camassia *Lindl.*			
4469	esculenta *Lindl.* . . . . . . Bis 80 cm hohe Liliacee, mit purpurblauen Blüten auf langem Schaft in länglichen Trauben im Mai — Juni.	—.20	1.50	—
	Campanula *L.*, Glockenblume.			
4470	carpatica nivea . . . . . . Anspruchslose Pflanze, im Juli und August einen reichen Flor schöner weisser Blumen bringend.	—.20	1.50	—
4471	glomerata acaulis *hort.* . . . . . . Form mit grossen, violettblauen Blütenköpfchen im Mai—Juli, auf kurzen Trieben. Sonnige Lage.	—.30	2.50	—
4472	» superba. Neu . . . . . . Wunderschöne, reichblühende Staude. Die grossen, knäuelartig gehäuften Blütenstände haben eine satte, dunkelviolette Färbung und stehen auf etwa 40 cm hohen Trieben.	1.—	8.—	70.—
4473	lactiflora . . . . . . Erreicht bis über 1 m Höhe. Blütenrispen weitverzweigt, Blüten ziemlich klein, kurzröhrig hellblau, Juli—August.	—.30	2.50	—
4474	Pallasiana . . . . . . Ähnlich pulcherrima, aber Blüten aufrechtstehend.	—.40	3.50	—
4475	persicifolia alba coronata. Neu . . . . . . Hübsche, starkwachsende Form mit grossen, weissen Blüten, deren Kelchblätter zu einem blumenblattartigen Kranz umgebildet worden sind.	—.80	7.50	—
4476	» coerulea coronata. Neu . . . . . . Unterscheidet sich von der vorigen nur durch die schöne, tiefblaue Färbung.	1.—	9.—	—
4477	» Moerheimi . . . . . . Bekannte gute Staude mit hohen Blütenständen, die ziemlich dicht mit grossen, schalenförmigen, halbgefüllten, reinweissen Blüten besetzt sind.	—.30	2.50	—
4478	pulcherrima . . . . . . Die bis 1 m hohen Triebe sind dicht mit glockenförmigen, nickenden, purpurblauen Blüten besetzt, die Juli—August erblühen.	—.25	2.—	—
4479	turbinata Isabel Sehr reichblühend mit grossen schalenförmigen Glocken von rein tiefblauer Farbe. Blütezeit Juli—August.	—.25	2.—	—
4480	» White Star . . . . . . Eine prachtvolle Neuheit, welche im Juli—September schalenförmige schneeweisse Blumen hervorbringt.	—.25	2.—	—
	Centaurea *L.*, Flockenblume, Kornblume.			
4481	montana Mittelhoch, grossblumig, blau, blüht im Mai und Juni.	—.20	1.50	—
4482	» alba, bringt vom April ab grosse reinweisse Blumen	—.20	1.80	—
4483	» carnea . . . . . . Mit zartrosafarbenen Blumen von Mai bis August.	—.20	1.50	—
4484	» grandiflora . . . . . . Schöne extra grossblumige Varietät von Mai bis den Sommer hindurch blühend; tiefblaue Blüte.	—.20	1.80	15.—
4485	» rosea . . . . . . Blumen rosa, blüht dankbar von Mai bis in den Hochsommer. Die schönste rosafarbige Sorte.	—.30	2.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chelone *L.*, Schildblume.			
4486	barbata aurantiaca. Schöne, über 1 m hohe Staude, mit sehr zahlreichen, penstemonartigen roten Blüten im Juli bis September.	—.30	2.50	—
4487	» multiflora rosea. Sehr reichblühende Sorte mit hohen Trieben lebhaft rosafarbiger Blüten.	—.25	2.—	18.—
	Chrysanthemum *L.*			
4488	Mrs. J. Tersteeg. Schnittstaude ersten Ranges. Die schönen Blumen sind von enormer Grösse. Pflanze wird 100—120 cm hoch.	—.40	3.50	—
4489	semiplenum. Eine der besten Sorten für dem Schnitt mit halbgefüllten, reinweissen Blumen. Blüht etwas später als andere Sorten.	—.50	4.50	—
	Clematis, siehe Seite 216.			
	Convallaria *L.*, Maiblume.			
4490	majalis *L.* Maiglöckchen, auch an schattigen und ungünstigen Stellen blühend.	—.15	1.—	6.—
4491	polygonatum *L.* Bis 60 cm hoch werdend, weissblühend im Juni, sehr schmucke Pflanzen für schattige Lagen.	—.20	1.50	—
	Coreopsis *L.*, Wanzenauge.			
4492	auriculata *L.* Bis 80 cm hohe Staude, die Juli—August überreich ihre goldgelben Blüten entfaltet. Sonnig, mässig feucht.	—.25	2.—	—
4493	grandiflora *Sweet.* Die 80 cm hohen Büsche blühen den ganzen Sommer und bringen einen reichen Flor leuchtend gelber Blumen.	—.20	1.50	12.—
	Delphinium *Tournefort*, Rittersporn.			
4494	Hybriden, gefüllt, in den schönsten Sorten mit Namen nach meiner Wahl	—.50	4.50	40.—
4495	» ohne Namen, einfach und gefüllt, aparte Farben	—.20	1.50	12.—
4496	Albion. Starkwachsende Sorte mit halbgefüllten, hübschen Blüten, die beim Erblühen hellbläulich, später fast weiss werden.	1.—	8.—	—
4497	Amos Perry. Sehr schöne, neuere Sorte mit halbgefüllten Blüten. Die Färbung der Mitte ist lilarosa, himmelblau getönt und schwarz gefleckt; aussen himmelblau.	—.70	6.50	—
4498	atropurpureum *hort.* Ungemein reichblühend; Triebe etwa meterhoch. Die grossen Blüten sind von satter, tiefer purpurblauer Färbung.	—.60	5.—	—
4499	Belladonna. Die etwa 75 cm hohen Triebe bringen zahlreiche hellhimmelblaue Blüten. Fast den ganzen Sommer hindurch blühend.	—.40	3.50	—
4500	» grandiflora, schöne Form mit grösseren Blumen	—.60	5.—	45.—
4501	Capri. Neu. Von sehr kräftigem Wuchs. Bringt hohe, vielblumige Blütentriebe mit grossen, prächtig himmelblauen Blüten.	1.25	10.—	—
4502	Carcas. Ältere, dankbar blühende Sorte mit blauen Blüten.	—.60	5.—	—
4503	Dr. Bergmann. Grosse Stände gefüllter, tiefdunkelblauer Blüten mit violettrotem Zentrum.	—.70	6.—	—
4504	Frl. Emma Metzger. Blüte einfach, hellblau auf rosafarbiger Mitte.	—.50	4.50	—
4505	King of Delphiniums. Starkwachsend und sehr reichblühend. Die grossen, an hohen, verzweigten Ständen stehenden Blüten sind tiefdunkelblau mit weisser Mitte.	1.25	11.—	—
4506	Moerheimi. Sehr dankbar blühende, neuere Sorte mit reichverzweigten, vielblumigen Blütentrieben. Blüte gross, reinweiss.	1.—	8.—	75.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Delphinium			
4507	Mr. J. S. Brunton Blütentriebe über 1 m hoch, locker verzweigt, mit grossen, leuchtend himmelblauen Blüten. Überaus reichblühend.	—.80	7.—	—
4508	Persimmon Wuchs ausserordentlich stark und gesund. Blüten sehr gross, von der Färbung von Belladonna.	—.80	7.—	—
	Dianthus *L.*, Nelke.			
4509	plumarius Mrs. Sinkins Grosse reinweisse Blumen im Juli—August.	—.20	1.50	12.—
4510	» Roter Vorbote Sehr reich- und frühblühend. Die mittelgrossen, dichtgefüllten Blüten sind von hübscher, lebhaft karminroter Färbung.	—.25	2.20	—
4511	» Schneeball, grossblumig, weiss, Juni blühend	—.20	1.40	10.—
	Dictamnus *L.*, Diptam.			
4512	Fraxinella, dunkelbraunrot Reichblühend, Juni, bis 75 cm hoch.	—.20	1.50	12.—
4513	» alba, weissblühend	—.20	1.50	10.—
	Dielytra *de Cand.* (Dicentra), Doppelform.			
4514	eximia *de Cand.* Graugrün belaubt, purpurrot blühend, blüht fast den ganzen Sommer durch, wird 20—30 cm hoch.	—.20	1.80	15.—
4515	formosa *de Cand.* Niedrigbleibend, mit frei hervorragenden rosenroten Blumentrauben, die Mai—Juni erscheinen. Gute Schnittblume.	—.25	2.—	—
4516	spectabilis *de Cand.* Tränendes Herz Weithin wirkende, rosa blühende Schmuckstaude, im Alter von grossen Dimensionen. Mai—Juni.	—.30	2.50	24.—
4517	» foliis aureis variegatis. Mit gelbbunter Belaubung	—.30	2.50	—
	Dodecatheon *L.*, Götterblume. Reizende kleine Stauden für schattige Lagen und frischen humosen Boden. Aus der niedrigen Blattrosette erheben sich die 20—25 cm langgestielten Blütendolden mit den zierlichen, alpenveilchenähnlichen Blütchen. Blütezeit Mai-Juni. Die Blütenfarbe variiert in zartlila bis sattkarminen Tönen.			
4518	Meadia. Blüte purpurfarben	—.20	1.50	12.—
4519	» giganteum Sehr kräftig wachsend, grosse Dolden bringend.	—.20	1.50	—
4520	pauciflorum, lila bis karmin blühend	—.20	1.50	12.—
	Doronicum *Tournefort*, Gemswurzel.			
4521	caucasicum *Bieberst.* Mit 50 cm hohen, goldgelben Blumen im April—Mai.	—.20	1.80	—
4522	excelsum In allen Teilen grösser und schöner, von bedeutend kräftigerem Wuchs als die vorstehende. Schöne langgestielte, goldgelbe Blüten, etwa 14 Tage später blühend als caucasicum.	—.20	1.80	15.—
4523	Harper Crewe Mit excelsum blühend, dem es auch sehr ähnelt, doch ist es nicht so massig im Wuchs.	—.20	1.80	15.—
	Dracocephalum			
4524	Ruyschianum Seltene Staude mit lanzettlicher sattgrüner Belaubung und salviaartigen blauen Blüten im Juni.	1.25	—	—
	Epimedium *L.*, Sockenblume. Harte, 15—35 cm hohe Stauden mit wintergrünen Blättern und eigenartig geformten, gespornten Blüten; gedeihen in humosem Boden in halb- oder tiefschattiger Lage. Die Blütezeit fällt in April und Mai.			
4525	muschianum *Morr. et Dec.*, niedrig, weisslichrosa	—.25	2.—	—
4526	» rubrum Sehr dankbar blühend, mit hübschen roten Blumen.	—.25	2.—	—
4527	niveum *hort.*, weiss, sehr frühblühend	—.25	2.20	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Epimedium			
4528	pinnatum *Fischer*. Blüten lebhaft gelb	—.25	2.20	—
4529	sulfureum *hort.*, schwefelgelb	—.25	2.20	—
4530	violaceum *Morr. et Dec.*, lilablühend	—.25	2.—	—
	Eremurus *Bieberstein*. Lilienschweif.			
	Für Einzelstellung oder Trupps. Aus der Blattrosette erheben sich Mai—Juni die 1—3 m hohen schlanken Blütenstände. Lieben tiefgründigen nahrhaften Boden und sonnige Lage.			
4532	Kaufmanni	1.—	8.—	75.—
	Die Blüte, auf grossem Schaft von 2 m Höhe, ist grünlichweiss und gelangt im Juli zur Entwicklung.			
4533	robustus	1.75	16.—	—
	Bringt bis 2 m hohe, dichtblütige Trauben schön rosafarbiger Blüten.			
4534	spectabilis *Bieberst.* Grünlichzitronengelbe Blütentraube	1.—	9.—	—
	Erigeron. Berufungskraut.			
4535	Coulteri *Port. et Coult.*	—.20	1.50	—
	Empfehlenswerte Schnittstaude, 40 cm hoch, die im Juni überaus reichlich reinweisse Blumen hervorbringt.			
4536	glabellus *Nutt.*	—.20	1.50	—
	Blüten blassblau, 30—50 cm lang gestielt, Juni—August.			
4537	intermedius, neu	—.70	—	—
	Üppig wachsende Staude mit hellgrüner Belaubung und verzweigten Blütentrieben von 40—50 cm Höhe. Die schöngeformten Blüten haben eine prächtige hellila Färbung.			
4538	salsuginosus, grossblumig weiss	—.20	1.50	12.—
	Eryngium *Tournefort*. Edeldisteln.			
	Durch ihre oft prachtvoll gefärbten Blütenstände sind die Edeldisteln sehr empfehlenswerte Stauden, die mit armem, leichten Boden in trockner, sonniger Lage vorliebnehmen.			
4539	alpinum *L.* Schöne Distel von stahlblauer Farbe	—.30	2.50	20.—
4540	giganteum *Bieb.* Silberdistel	—.25	2.—	—
4541	planum *L.*	—.30	2.50	20.—
	Graziöse, kleinblättrige Form, besonders als vieljährige Pflanze prächtig.			
	Erythrochaete			
4542	palmatifida (Senecio japonicus)	—.40	3.50	—
	Erreicht etwa 125 cm Höhe. Blätter sehr gross, tief, 7—11-teilig. Blütenstände verzweigt. Blumen orangegelb im Juli.			
	Eupatorium *Tournefort*. Wasserdost.			
	Harte, hochwachsende Stauden. Gedeihen in jedem, nicht zu armen Boden in etwas feuchter Lage.			
4543	Kirilowi, weissblühend, Juli—August, 1 m hoch	—.30	—	—
4544	purpureum *L.*	—.30	2.50	—
	Hochwachsende Solitärstaude mit zahlreichen purpurroten Doldensträussen, blüht August—September.			
	Funkia			
	Kultur in gutem Boden, halbschattig bis sonnig. An Bassin-, Teich- und Bachrändern von schönster Wirkung.			
4545	chinensis, dunkelgrün, Blüte lilablau	—.20	1.50	—
4546	» maculata, gelblich gefleckt	—.20	1.50	—
4547	japonica alba, schön weissblühend	—.20	1.50	12.—
4548	» albo marginata, weiss gerändert	—.30	2.50	20.—
4549	» » » lutescens	—.30	2.—	18.—
4550	» aurea, goldgelb austreibend	—.25	2.—	—
4551	» » maculata, gelb gefleckt	—.30	2.50	—
4552	» Fortunei, Laub gross, stahlblau, Blüte weiss	—.35	3.—	—
4553	» » variegata, schön bunt, blüht weiss	—.60	5.—	45.—
4554	» gigantea, die grossblättrigste, selten	—.50	4.—	—
4555	» glauca, grossblättrig	—.30	2.50	—
4556	» glaucescens, üppig, blaugrün, sehr wertvolle Art	—.30	2.50	20.—
4557	» lanceolata, schmalblättrige, grün	—.25	2.—	15.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Funkia			
4558	japonica maculata	—.25	2.—	18.—
4559	» ovata, Blatt breit eiförmig, dunkelgrün	—.25	2.—	18.—
4560	» spathulata albo marginata, weiss gerändert	—.30	2.50	20.—
4561	» undulata medio pictis, Treibsorte 1000 St. M. 125.—	—.20	1.80	15.—
4562	» univittata, mit weisser Blattrippe	—.20	1.50	—
4563	» viridissima marginata, weiss berandet	—.25	2.—	15.—
	Gaillardia *Fongeroux*, Kokardenblume. Sehr dankbar blühende Stauden, deren langgestielte Blüten in brennenden roten und gelben Farbentönen variieren. Blütezeit Juni—Oktober. Höhe 40—60 cm. Kultur in kräftigem, feuchten Boden in sonniger Lage.			
4564	grandiflora maxima *hort.*, goldgelb mit rotem Rand	—.20	1.20	10.—
4565	» rubra *hort.*, tiefrot blühend	—.20	1.20	10.—
	Galega *Tournefort*, Geissraute.			
4566	persica *Pers.* Von straffem Wuchs mit wickenartigen blassblauen Blumen im Juli—August. Liebt sonnige Lage.	—.20	1.50	—
	Gentiana *Tournefort*, Enzian. Niedrige oder höhere, schönblütige Stauden, die sich für halbschattige Lagen in Parks und auch für Rabatten eignen; sie lieben guten tiefgründigen Boden. Leichte Kultur.			
4567	acaulis *L.* Stengellose, prächtig indigoblau, für Einfassungen sehr geeignet, April—Juni blühend.	—.20	1.50	12.—
4568	asclepiadea *L.*, schön blau, in Büscheln blühend, Juli-Okt.	—.50	—	—
4569	Burseri, Blüte gelblich, Juli	—.50	—	—
4570	Kesselringi, weisse, violett punktierte Blüte, Juli-August	—.40	3.50	—
4571	phlogifolia	—.50	—	—
4572	pneumonanthe. Liebt feuchte Lage, Blüte tiefblau	—.30	2.50	—
4573	purpurea *L.* Mit purpurrötlichen Blüten im Juli	—.30	2.50	20.—
4574	septemfida. Blüten gross, hellblau, mit weisslichem Schlund im August bis September, schön für alpine Anlagen.	—.30	2.50	—
4575	» procumbens angustifolia	—.30	2.50	—
4576	» » latifolia	—.40	—	—
4577	straminea	—.40	3.50	—
4578	thibetica. Hat eine schöne, grosse Belaubung und bringt im Frühsommer etwa 30 cm hoch gestielte Köpfchen bräunlichgelblicher Blüten.	1.—	—	—
	100 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 25.—			
	Geranium *L.*, Storchschnabel. Reichblühende Stauden von 30—70 cm Höhe. Sie wachsen in jedem Gartenboden in sonniger oder halbschattiger Lage			
4579	albiflorum, weissblühend	—.20	1.50	—
4580	gibbosum, mittelhoch, blassblau	—.20	1.50	—
4581	grandiflorum. Blüht von Mai bis Juli mit grossen, violettblauen Blüten.	—.30	—	—
4582	ibericum *L.* Hellblaue Blüten auf 50—70 cm hohen Trieben von Mai bis Juli.	—.30	—	—
4583	macrorrhizum *L.*, 40—60 cm hoch, Blüte rot, Mai—Juli	—.30	—	—
4584	platypetalum. Blau mit rötlichen Adern, grosse Blüte Juni-Juli.	—.20	1.50	—
4585	pratense flore albo, weiss, Juni bis August	—.30	—	—
4586	» » pleno. Hübsche gefüllte Form. Wird bis 75 cm hoch und bringt von Mai bis August eine Masse hellblauvioletter Blüten.	—.30	2.50	—
4587	sanguineum. Sehr reichblühende, schöne, an der Erde liegende Art mit grossen, leuchtend karminroten Blüten von Mai—Juli.	—.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Geum *L.*, Nelkenwurz. Schönblühende mittelhohe Stauden, für lockeren, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4588	Heldreichi splendens. Blumen sehr gross, orange, Mai-Juni.	—.20	1.80	15.—
4589	Rossii. Niedrig bleibende nordamerikanische Art mit gelben Blumen im April.	—.30	2.50	—
	Gillenia *Moench.*			
4590	trifoliata. Schöne, 80—100 cm hohe Staude mit dreiteiligen Blättern und zahllosen kleinen weissen, leicht rosa gefärbten Blüten, die Juni—August erblühen. Schöne Schnittstaude.	—.25	2.—	15.—
	Gunnera *L.* Riesige Blattpflanzen, als Solitär ausgezeichnet, lieben nahrhaften, frischen, tiefgründigen Boden. Winterschutz.			
4591	manicata *Lindl.* starke Pflanzen. Aus Südbrasilien, die in halbschattigen, warmfeuchten Lagen riesige Blattdimensionen erlangt.	3.—	25.—	—
4592	scabra *Ruiz & Pavon* starke Pflanzen. Mit sehr grossen, stark geschlitzten Blättern, die mit kurzen, fleischigen Stacheln besetzt sind.	—.70	6.—	—
	Gypsophila *L.*, Gipskraut; Schleierkraut.			
4593	paniculata *L.* Beliebtes Schleierkraut, für Bindezwecke. Blüht im Juli, will leichten Boden und sonnige Lage.	—.15	1.25	10.—
4594	» flore pleno *hort.* Reizende, schöne neue Form mit gefüllten Blumen, welche wohl eine der besten Neuheiten der Gegenwart ist.	—.50	4.—	—
4595	repens monstrosa. Eine kriechende, rasenbildende Staude, die ungemein reichlich ihre kleinen weissen Blüten entfaltet. Für Felspartien.	—.30	2.50	—
	Hedysarum *L.*, Hahnenkopf.			
4596	neglectum. Blüht im Juni in langen violettroten Blütenähren.	—.30	2.50	—
	Helenium *L.*, Sonnenbraut.			
4597	Bigelowi. Reichverzweigte, etwa 80 cm hohe Staude. Bringt im Laufe des Sommers einen reichen Flor feingeformter, langgestielter Blüten von goldgelber Farbe mit schwärzlichbrauner Mitte.	—.30	2.50	—
4598	pumilum magnificum *hort.* Bringt vom Juli — September einen reichen Flor weicher, goldgelber Blüten und wird 60—80 cm hoch.	—.20	1.80	15.—
	Helianthemum siehe Seite 126.			
	Helianthus *L.*, Sonnenblume.			
4599	tuberosus flore albo	—.15	1.25	10.—
	Helleborus *L.*, Christrose, Nieswurz.			
4600	niger *L.* Weisse Schneerose mit immergrünem Laubwerk. Die grossen schneeweissen Blüten erscheinen von Dezember bis März. Lieben schattige Lage in humosem Boden.	—.30	2.50	20.—
4601	» maximus, die grösste weisse Christrose... starke	1.—	9.—	80.—
	Hemerocallis, Taglilie. Schöne, dankbar blühende Stauden, deren Flor sich von Mai bis August erstreckt. Kultur in nahrhaftem, feuchten Boden, in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4602	aurantiaca major. Die grossen Blumen sind tieforange gefärbt.	—.40	3.50	—
4603	Aureole. Neu. Die verzweigten, 60—80 cm hohen Stiele tragen mehrere dunkelorange gefärbte Blüten, Rückseite derselben rötlich.	—.70	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hemerocallis			
4604	disticha flore pleno, gefüllt	—.20	1.50	12.—
4605	Dumortieri, dunkelgelb	—.15	1.20	10.—
4606	fulva, schön orangerot	—.25	2.—	—
4607	» foliis variegatis, weiss gestreift	—.25	2.—	—
4608	hybrida Dr. Regel Bringt im Juli grosse, schön geformte, fein aprikosenfarbige Blüten auf kräftigen Stielen hervor.	—.50	4.—	—
4609	» Gold Dust, dunkelgelb, sehr reichblühend	—.20	1.50	—
4610	» Orange Man, orangegelb, grossblumig	—.20	1.50	12.—
4611	» Sovereign Grosse, schön geformte, hellorangegelbe Blumen.	—.30	2.50	—
4612	luteola Blüht im Juli mit 5—9 prächtigen, zitronengelben Blüten auf 70—80 cm hohen Stielen.	—.60	5.—	—
4613	Sieboldi, hochgelb	—.15	1.20	10.—
	Heuchera *L.* Äusserst reichblühende Stauden, deren Flor von Mai bis August anhält. Kultur in frischem, guten Gartenboden, in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4614	americana *L.*, grossblättrig, Blumen weiss	—.25	2.—	—
4615	brizoides caprice Rispen 75 cm hoch. Blumen sehr zahlreich, zart salmonrosa.	—.30	2.50	—
4616	» cascade Starkwachsende Pflanze mit dunkelgrüner Belaubung. Blumen zartrosa, karminrot an den Spitzen.	1.—	—	—
4617	» Clocheton Die in grossen Sträussen stehenden Blüten sind sehr gross und reinkarminrot gefärbt.	—.30	2.50	—
4618	» Cyclone Blütenstände aufgerichtet, mit hübschen, fleischfarbigen Blüten.	—.25	2.—	—
4619	» fantaisie Stengel 75 cm hoch, zahlreiche kugelige Blumen, hellgrün, schwefelgelb gefärbt.	—.30	2.50	—
4620	» flambeau Blumen gross, lebhaft rosa und leicht violett gefärbt.	1.—	—	—
4621	» Fusée Blüten rubinrot mit dunkelkastanienbraunen Spitzen.	1.—	—	—
4622	» gracillima Blumenstengel aufrechtstehend, mit einer Menge kleiner, hellrosafarbiger Blumen besetzt.	—.20	1.50	—
4623	» grenade Zahlreiche Stengel, Blumen mittelgross, lebhaft rot.	—.20	1.50	12.—
4624	» L'Africain Bringt schöne, mittellang gestielte, ziegelrote Blüten.	1.—	—	—
4625	» pléïade *Lem.* Schöne, kugelig geformte Blüten von tiefgranatroter Färbung mit karminroter Schattierung.	1.—	—	—
4626	» pluie de feu Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.	—.35	3.—	25.—
4627	» Poesie Blütenstände reichblumig; Blüten klein, weisslichfleischfarben bis rosa.	1.—	—	—
4628	» Radium, Blüten dichtstehend, karminrot	1.—	—	—
4629	» Sanglant Bringt bis 50 cm lang gestielte Trauben brennend blutroter Blüten hervor. Eine auffallende Färbung.	—.30	2.50	—
4630	micrantha *Dougl.*, mit weissen Blumen, sehr zierend	—.30	—	—
4631	sanguinea alba, weissblühend	—.20	1.50	—
4632	» rosea, rosablühend	—.30	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Heuchera *L.*			
4633	villosa *Nichol.*, Blüte mattweiss	—.30	—	—
4634	Zabeliana, rosablühend	1.—	—	—
	Hibiscus *L.*, Eibisch. Stauden, deren Blütenflor in Hochsommer und Herbst fällt. Lieben tiefgründigen, feuchten Boden in sonniger Lage.			
4635	Moscheutus *L.* Reichblühende, nordamerikanische Staude mit sehr grossen weissen, am Grunde purpurnen Blüten.	—.30	2.50	20.—
4636	palustris, bringt grosse weisse Blumen	—.30	2.50	—
4637	» rosea, sehr grossblumig, rosa	—.50	4.—	—
4638	ponticus Ähnelt sehr palustris, blüht aber später und hat auch etwas breitere, spitz dreilappige Blätter.	—.40	3.—	—
	Neue Hybriden (weiss, rot und nelkenfarbig) Entstanden aus Kreuzung zwischen Moscheutus mit militaris, die nochmals mit militaris befruchtet wurde, und Meehans Wundermalven, wie sie jetzt in Amerika genannt werden, ergaben. Dürften noch als Halbstrauch zu bezeichnen sein. Siehe Farbentafel der Mitteilungen der Deutschen dendrologischen Gesellschaft, Jahrgang 1911.			
4639	Meehans pink Die grossen Blüten variieren in herrlichen rosafarbigen Tönen.	1.—	7.—	65.—
4640	» red, Blüten gross, scharlachrot	1.—	7.—	65.—
4641	» white, Blüten weiss mit purpurnem Auge	1.—	7.—	65.—
	Hyacinthus (Muscari).			
4642	botryoides albus Im April—Mai ungemein reich in niedrigen weissen Trauben blühend. Liebt sonnige Lage und leichten Boden.	—.15	—.80	7.—
	Iberis *L.*, Schleifenblume. Niedrige, immergrüne Stauden. Kultur in leichtem Boden in sonniger Lage.			
4643	corifolia *Sweet.*, grossblumig, weiss, im Mai blühend	—.20	1.50	—
4644	sempervirens *L.* Blumen gross, weiss, prachtvoll, reichblühend.	—.20	1.50	—
4645	» Little Gem (Weisser Zwerg), blüht bereits im April	—.20	1.50	12.—
	Incarvillea *Juss.* Noch ziemlich unbekannte Stauden mit grossen, breitgefiederten, dunkelgrünen Blattrosetten. Die grossen Blüten erscheinen sehr zahlreich im Mai und Juni. Kultur in gutem, tiefgründigen Boden in warmer, sonniger Lage.			
4646	Delavayi *Franch.* Mit gloxinienähnlichen, rosakarminfarbigen Blumen auf bis 1 m hohen Stielen, zu 6—12 gehäuft.	—.20	1.40	10.—
4647	grandiflora *Bur. et Franch.* Sehr dekorative neue Einführung mit grösseren und tiefer gefärbten Blumen, die 30 cm lang gestielt sind.	—.20	1.40	10.—
	Iris *L.*, Schwertlilie.			

4648

Iris germanica

pro St. M. —.20; 10 St. M. 1.50; 100 St. M. 12.—.

2 **Amelie.**
Bläulichvioletter Dom mit samtig purpurfarbigen, hängenden Blütenblättern.

3 **Antiope.**
Stahlblau mit hellpurpur und gelblichweiss.

4 **Apollon.**
Azurblau mit hellpurpur gefärbt und gelblich geadert.

6 **Augustina.**
Bronziert kupfriggelb, schwärzlich schattiert und braunrot geadert.

7 **Augustus.**
Schön azurblau, dunkler getönt mit weisslicher Mitte.

8 **aurea.**
Domblätter dunkelgelb, untere heller.

No. **Iris germanica** (Fortsetzung):

101 **Baron Prevost.**
Ledergelb mit hellpurpurnen Streifen.

11 **Bossnet.**
Dom bronzefarbig, violettpurpur geaderte, gelblichweisse Hängeblättchen.

12 **Britannicus.**
Violettblau mit weisser Aderung.

13 **Calypso.**
Blüte weiss, violettblau geadert.

14 **Cameleon.**
Blau; purpurviolett, weiss geadert.

17 **Cléopâtra.**
Chamoisgelb; schwärzlichkarmoisin mit weisser Aderung.

18 **Comte de St. Clair.**
Weiss, schön lila getönt.

106 **Contraste.**
Mattweiss mit purpurblau gefärbt.

19 **Cornelia.**
Dom atlasweiss, bläulich getönt; hängende Petalen weiss, purpurblau gefleckt.

20 **Duk de York.**
Seidig purpurblau.

21 **Edina.**
Dom zart porzellanblau; fallende Petalen lebhaft purpurblau.

108 **Edmond.**
Gelb mit braun getönt.

109 **Ernest.**
Dom düstergelb, hellviolett getönt; fallende Blättchen weiss, purpurblau geadert und schattiert.

22 **Fenelon.**
Kupfrig bronziert; purpur, goldgelb geadert.

23 **Florentina.**
Weiss mit gelblicher Mitte.

24 **Gedeon.**
Kupferfarbig; samtigpurpur mit strohgelber Aderung.

110 **General Washington.**
Dom zart porzellanblau, dunkler geadert; fallende Petalen samtigblau, purpur geadert.

25 **Hericart de Thury.**
Kupfrig bronziert; amarantpurpur, weiss geadert.

26 **Hortense.**
Dom hell schwefelgelb, dunkler getönt; fallende Blättchen weisslichgelb, bräunlich geadert.

27 **Hugh Block.**
Dom schwefelgelb, bräunlich geadert; fallende Blättchen weisslich bis bläulich, violettrot geadert.

29 **Jordans.**
Lilarot mit weisslicher Aderung.

30 **Judith.**
Nankinggelb, rötlichkastanienbraun mit strohgelber Aderung.

32 **Juliette.**
Seidigweiss mit violettem Reflex, indigoblau mit weisslicher Tönung.

33 **Lady Stanhope.**
Hellblau mit purpurviolett.

34 **Lelieur.**
Dom zart rötlichhimmelblau; fallende Blättchen leuchtend purpurblau.

Iris germanica (Fortsetzung):

35 **Liabaud.**
Dom goldgelb, rötlichbraun geadert; fallende Petalen ebenso mit scharlachroter Schattierung.

36 **Lord Gray.**
Kupferfarbig, gelb mit violetter Schattierung.

119 **Mad. Rivers.**
Weiss mit purpurfarbiger Aderung.

38 **Mad. Sonntag.**
Lavendelblau, weiss geadert.

120 **Mlle. Nilsson.**
Dunkelgelb mit braun.

39 **Magnet.**
Kanariengelb; schwärzlichrot mit gelber Aderung.

40 **Maria Theresia.**
Hellgelb; amarantpurpur, gelb geadert.

41 **Memnon.**
Kupfrig bronziert mit rötlichem Reflex.

42 **Minerve.**
Purpurviolett mit weisser Aderung.

121 **Minnie.**
Reinweiss mit hellen blauvioletten Streifen.

44 **Muta.**
Lila, hellpurpur getönt und seidig purpur.

151 **neglecta Agatha.**
Rosafarbig und weiss mit violettpurpur.

152 » **Fury Queen.**
Dunkellila und hellblau.

154 » **Munico.**
Purpurlila.

122 **Nelly.**
Weiss und hellpurpurblau.

203 **Olbiensis sulfurea.**
Schwefelgelb.

45 **Orphée.**
Lebhaft gelb; weiss mit braunrot.

48 **Pharaon.**
Lilablau mit dunkler Schattierung und weisser Mitte.

49 **Phidias.**
Kupfrig bronziert; samtig rotbraun mit gelblicher Aderung.

125 **Président Thiers.**
Hell- und dunkelblau.

53 **Rebecca.**
Chamoisgelb; samtig karmoisin mit weisser Aderung.

55 **Sambucina major.**
Lila; purpur mit gelb.

56 **Samson.**
Goldgelb; samtig karmoisin, weiss geadert.

57 **Sappho.**
Azurblau, samtig purpur mit weisser Aderung.

250 **squalens.**
Hellblau und weiss.

251 » **Bigotini.**
Dom grünlichschwefelgelb, braun geadert; untere Blättchen weiss und gelb.

Iris germanica (Fortsetzung):

252 squalens **Duc de Brabant.**
Dom leuchtend purpurblau; fallende Petalen schwärzlichpurpurblau.

253 » **de Bless.**
Dom zart lilablau, purpur geadert; untere Blättchen bläulichweiss und lilablau.

254 » **Hebe.**
Weiss, blaurot geadert.

255 » **La Marmora.**
Dunkelzitronengelb.

256 » **Rollandiae.**
Hellpurpur und weiss.

257 » **Schotel.**
Purpurrot mit mattgelb.

Iris germanica (Fortsetzung):

258 squalens **Siverti.**
Zartlila mit dunkellila.

59 » **Sultane.**
Nankinggelb; karmoisin mit weisser Aderung.

60 » **Sylvie.**
Lilaweiss, bläulich geadert.

126 **Topaze.**
Rosiglila.

62 **Variegata major.**
Goldgelb, rot bronziert und hellgelb geadert.

63 **Venus.**
Kupfrigrot, weiss mit violettpurpur geadert.

64 **Virgile.**
Bronziert rot, lilarot mit strohgelb geadert.

4649 ## Iris Kämpferi,

neue, direkt aus Japan eingeführte Prachtsorten, gefüllte und einfache

(3- und 6petalige).

Zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grösse ihrer Blumen aus. Lieben sonnigen Standort mit recht feuchtem Boden, daher besonders verwendbar an Bassins und Teichrändern, von hervorragender Wirkung. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni—Juli.

Pro St. M. —.30; 10 St. M. 2.50; 100 St. M. 20.—.

54 **Asa gasumi.**
Blüte gross, rund, 6 petalig. Färbung zart lilablau, dunkler getönt und violett geadert.

25 **Bandai-no-nami.**
6 Petalen, purpurviolett mit weissen Adern.

1 **Datedogu.**
3 Petalen, dunkelrot.

2 **Gei-sho-ui.**
6 breite Petalen, samtig dunkelpurpurlila mit weissen Flecken und Adern.

26 **Gekka-no-nami.**
6 Petalen, reinweiss mit gelb.

49 **Hana-aoi.**
Blüte mittelgross, 6 petalig. Färbung hellblau, purpurblau geadert.

27 **Hana-no-nishiki.**
6 Petalen, purpurrosa mit blau und weiss gestreift.

3 **Ho-o-jo.**
Rot, Zentrum weiss.

50 **Ho-ho.**
Weiss mit stark gezeichneten blauen Adern, innen dunkelblau.

28 **Iso-no-nami.**
6 Petalen, prächtig weiss und blau gestreift.

4 **Kagarîbi.**
Blüte gross, 3 petalig, hell purpurkarmin, weiss punktiert und dunkelblau geadert.

29 **Kakujakuro.**
3 Petalen, enorm grosse breite Petalen, weiss mit bläulichem Schein.

5 **Kigan-no-misao.**
6 Petalen, weiss, 20 cm Durchmesser.

6 **Kimi-no-Megumi.**
3 Petalen, weiss mit hellblau und lila geadert.

30 **Koki-no-iro.**
6 Petalen, hellblau und weiss.

31 **Komochi-guma.**
Gross, purpurlila.

7 **Kuma-funjin.**
6 Petalen, samtig purpurlila.

9 **Kumo-isho.**
3 Petalen, rot mit weissem Rand.

52 **Kumo-no-obi.**
6 petalige, grosse Blüte, purpurblau mit weisser Aderung.

10 **Kyodaisan.**
6 Petalen, hellblau und weiss mit lila Rand.

11 **Meiran.**
3 Petalen, hellrot mit bunt.

12 **Momiji-no-taki.**
Prächtig weisser Grund mit lilarosa punktiert u. getuscht; sehr zarte Färbung.

62 **Nishiki-hitone.**
Sehr grosse, 3 petalige Blüte, hellila, dunkel getönt, hellblau geadert.

13 **Oniga-shima.**
Dunkelviolett und weiss.

34 **Osho-kun.**
Blau und purpur.

14 **O-torige.**
3 Petalen, hellpurpur.

15 **Oyodo.**
3 Petalen, purpurblau, fast farbig.

36 **Sano-watashi.**
6 Petalen, reinweiss mit gelb.

16 **Senjo-no-hora.**
6 Petalen, sehr schön rotbunt.

39 **Shimoyo-no-tsuki.**
6 Petalen, rahmweiss.

37 **Shippo.**
Hellpurpurviolett, weiss gestreift.

17 **Shiga-no-uranami.**
6 Petalen, hellblau mit lila und weissen Adern.

No.

Iris Kämpferi, japanische Sorten (Fortsetzung):

18 Shiratakì.
6 Petalen, 18 cm Durchmesser, reinweiss.

19 Shishi-ikari.
6 Petalen, dunkelrot mit weiss gesprenkelt und blau.

67 Shiye-no-yuki.
Blüte gross, 3—6 petalig. Auf hellbläulichlila Grunde hell- bis dunkelblau geadert.

40 Sofu-no-koi.
Purpur mit blau und weiss getüpfelt.

41 Taiheiraku.
6 Petalen, rot mit weiss geadert.

42 Tsuru-no-kegoromo.
6 Petalen, weiss mit leicht blauem Anflug.

43 Tsurugi-no-mai.

Iris Kämpferi, japanische Sorten (Fortsetzung):

44 Uchiu.
6 Petalen, sehr gross, purpurlila mit weissen Streifen und gelb.

46 Uji-no-hotaro.
Rosalila und weiss.

45 Ushinoiru.
6 Petalen, bläulichweiss.

21 Wakamurasaki.
6 Petalen, purpurrot mit weiss, 15 cm Durchmesser.

23 Yedo-kagami.
3 Petalen, rötlichlila.

48 Yezo-nishiki.
Sehr stark gefüllt, purpur mit blau und weiss gesprenkelt.

24 Yomo-no-umi.
Sehr blass nelkenrosa mit rosalila, 3 Petalen, 20 cm Durchmesser.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Iris			
4650	laevigata foliis variegatis .... Sehr schöne buntblättrige Varietät.	—.60	5.—	—
4651	notha *Bieb.* .... Blüht Juni — Juli an meterhohen Schäften schön blau.	—.20	1.50	—
4652	orientalis Snow Queen .... Eine prachtvolle neue, reichblühende Iris mit besonders grossen schneeweissen Blumen. Blütezeit Juni — Juli.	—.20	1.50	12.—
4653	pallida foliis variegatis .... Neue, seltene, prachtvolle buntblättrige Iris. Die Blätter sind silberweiss, goldgelb und grün gestreift.	—.70	6.—	55.—
4654	pumila carnea, Blüte fleischfarbig, weiss, sehr früh...	—.20	1.40	12.—
4655	» eburnea, reinweiss, im April — Mai blühend	—.20	1.80	—
4656	» florida, dankbar blühend	—.30	2.50	—
4657	» formosa, dunkelveilchenblau	—.30	2.50	—
4658	serbica, gelbblühend	—.30	2.50	—
4659	transsilvanica, starkwachsend, gelb	—.20	1.80	—
4660	variegata Louis .... Das mässig breite Blattwerk ist sehr schön weiss gerandet und gestreift.	—.70	6.—	—
4661	virginiana *L.*, blau, Juni — Juli blühend	—.20	1.50	12.—
	Ivesia.			
4662	Purpusi (Comarella multifolialata) .... Schöne farnähnliche, kleine Staude mit kleinen, rotbraunen Blüten. Für Alpinum und Felsanlagen.	1.—	8.—	—
	Lathyrus.			
4663	latifolius Weisse Perle .... Sehr reichblühende, leicht klimmende Staude mit reichem Flor grosser, reinweisser Schmetterlingsblüten.	—.70.	6.—	55.—
	Leontopodium, Edelweiss. Bekannte und beliebte Alpine, die in jedem Garten, in armem, sandigen Boden und sonniger Lage zur Blüte zu bringen ist. Die silberfarbig behaarten Blütenköpfchen zieren die Pflanze vom Juni bis zum Eintritt des Frostes.			
4664	alpinum (Gnaphalium Leontopodium), bekannte Art....	—.20	1.80	15.—
4665	himalaicum, kleinblumig und spätblühend	—.25	2.—	—
4666	japonicum .... Weicht durch viel lockerere, strahlige Blütenstände von den anderen Sorten ab.	—.25	2.—	—
4667	sibiricum.. Aus Nordasien, in allen Teilen üppiger als vorige Sorten.	—.20	1.80	—
4668	» altaicum	—.20	1.50	12.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stüc M. Pf.
	Lilium *L.*, Lilie.			
	Kultur in humosem, durchlässigem, warmen Boden in halbschattiger bis sonniger Lage, nasser Boden ist zu vermeiden. Im Winter ist ein leichter Schutz mit trocknem Laube und Fichtenreisig ratsam. Die Zwiebeln sollen jahrelang ungestört an einer Stelle verbleiben.			
4669	Hansoni *Leichtl.* . . . . . . extra starke 1000 St. M. 400.—	—.60	5.—	45.—
	Schöne und frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie, die 3—4 Fuss, hier oftmals sogar bis 5 Fuss hoch wird. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe.			
4670	tigrinum *Ait*, getigerte Lilie	—.20	1.20	10.—
	Allbekannte Sorte von leuchtend orangeroter Farbe mit dunkelpurpurnen Flecken. Juli—August.			
	Linaria *Tournefort*, Leinkraut.			
4671	pallida *Ten.*	—.20	1.50	12.—
	Ein kleines, kriechendes Pflänzchen mit rundlichen Blättern und grossen, bleichblauvioletten, duftenden Blüten, die vom Frühjahr an bis zum Herbst erscheinen.			
	Lunaria			
4672	rediviva, Mondviole	—.50	4.—	—
	Hübsche, 60—70 cm hohe Staude mit grosser, herzförmiger, dunkelgrüner Belaubung. Blüten lila, duftend, Mai—Juli.			
	Lupinus *Tournefort.*			
4673	polyphyllus Moerheimi *hort.*	—.40	3.50	30.—
	Eine der schönsten neuen Stauden. Blumen rosa und weiss gefärbt, auf 1 m hohen Stielen im Juni—August reichlich erscheinend. Für tiefgründigen, sonnigen Boden.			
	Lychnis *L.*, Lichtnelke.			
	Altbekannte, dankbar blühende Stauden. Gedeihen in jedem Gartenboden, lieben aber sonnige Lage. Sommerblüher.			
4674	chalcedonica alba, weissblühende Lichtnelke	—.20	1.50	12.—
4675	» rubra plena, gefüllt, leuchtend scharlachrot	—.40	3.—	28.—
	Lythrum *L.*, Weiderich.			
4676	roseum	—.25	2.—	15.—
	Reichblühende, fast 2 m hohe Staude mit langen, karminroten Blütenrispen im Sommer. Feuchte Lage.			
	Megasia (Bergenia), Steinbrech.			
	Blatt- und Blütenpflanze, für schattige Lagen geeignet. Die reichverzweigten Blütenstiele, dicht mit rosafarbenen Blüten besetzt, erscheinen im zeitigen Frühjahr.			
4677	cordifolia *Haworth.* Blatt gross, herzförmig	—.30	2.50	—
4678	speciosa, rundliches, scharf gezähntes Blatt	—.25	2.—	—
4679	Stracheyi *Hook. et fils*, bringt sehr grosse Blütendolden	—.40	—	—
	Mertensia			
4680	echioides	—.70	6.—	50.—
	Kleine, dichte Polster bildende Staude mit sattgrüner länglicher Belaubung. Blüten klein, tief blau, in etwa 15 cm hohen, leicht nickenden Ständen, fast den ganzen Sommer hindurch.			
	Monarda *L.*			
4681	didyma	—.20	1.50	12.—
	Dekorative Belaubung und quirlförmige übereinander stehende scharlachrote Blüten. Juli—August.			
4682	» Cambridge scarlet	—.25	2.—	18.—
	Neu. Durch eine noch intensivere, glühend scharlachrote Farbe zeichnet sich diese Varietät von der Stammform aus.			
	Mulgedium *Cassini.*			
4683	Bourgaei	—.40	3.50	—
	Entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen zartblauen Blumen im Juli — August; für halbschattige Lagen			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Mulgedium			
4684	giganteum	—.20	1.80	15.—
	Blumen violettblau, Blütezeit Juli — August; erreicht 2 m Höhe.			
	Nepeta *L.*			
4685	macrantha *Fischer* (Dracocephalum sibiricum)	—.25	2.—	—
	Erreicht 1 m Höhe und blüht im Juni—Juli zartblau, liebt sonnige Lage und durchlässigen frischen Boden.			
	Paeonia *Tournefort.*			
	Alle Päonien bilden ein prachtvolles Material zur Ausschmückung unserer Gärten oder zur Gewinnung von dauerhaften Schnittblumen. Die Blütezeit der meisten Sorten fällt in die Monate Juni — Juli. Sie lieben einen nahrhaften, durchlässigen, etwas schweren Boden bei genügender Feuchtigkeit und viel Sonne. Längere Jahre stehen lassen.			
	arborea *Tournefort*, siehe Seite 145.			
4686	anomala *L.*	—.80	7.—	—
	Aus Nordeuropa, Sibirien, Turkestan. Blätter wie bei P. tenuifolia zerteilt. Blüten einzeln, einfach, rosalila.			
4687	» alba	—.80	7.—	—
	Form mit reinweissen Blüten.			
4688	Mlokosewitschii	5.—	45.—	—
	Noch ganz neue und seltene Art aus dem Kaukasus mit einfachen, schwefelgelben Blumen im Mai.			
4689	officinalis Browni, einfach rot	—.50	4.—	—
4690	**sinensis (albiflora) in den folgenden ausgewählten Sorten:**			
	201 **amabilis speciosa**, lebhaft violettrosa	—.50	4.—	—
	203 **Audomarensis**, hellviolett	—.40	3.50	—
	102 **Auguste Miellez**	—.60	5.—	—
	Hellila mit Purpur, sehr gross, stark gefüllt.			
	204 **Baronne James de Rotschild**	—.50	4.—	—
	Blüte ballförmig, dicht gefüllt, dunkel- bis hellrosa.			
	241 **bicolor**	—.50	4.—	—
	Blüte mittelgross, gut gefüllt, leuchtend rosa bis weiss.			
	103 **Caroline Allain**, lilarosa, Zentrum lachsrosa	—.30	2.50	—
	206 **Comte de Neipperg**, lebhaft karminamarant	—.40	3.—	25.—
	209 **Diaphane**, durchscheinend rosa	—.40	3.—	—
	212 **Dr. Cords**	—.40	3.—	25.—
	Dunkelviolettrosa Blumen sehr gross, stark gefüllt.			
	210 **Dr. Jussieux**, dunkelrosa	—.40	3.—	25.—
	104 **Dr. Nestor Pallasy**	—.40	3.—	25.—
	Satiniert purpuramarant, untermischt mit chamois.			
	105 **Duchesse de Nemours**, hellrosa, Zentrum lachsfarbig	—.40	3.—	—
	213 **Duguesclin**, lebhaft karminrosa	—.40	3.—	25.—
	245 **Duke of Wellington**, rahmweiss	—.70	6.—	—
	107 **Festiva**, mattrosa mit fleischfarben	—.60	5.—	40.—
	108 » **maxima**, reinweiss, purpurrot gefleckt	—.60	5.—	45.—
	109 **fragrans**, rosa, innen gelblich	—.50	4.—	—
	214 **General Bertrand**, violettrosa, Zentrum lachsfarbig	—.40	3.50	—
	216 **George Cuvier**, lebhaft rosa	—.50	4.—	—
	218 **Humei carnea**, zart fleischfarben, Zentrum heller	—.60	5.—	—
	111 **L'élégante**, lebhaft violettrosa, in weiss übergehend	—.40	3.—	25.—
	246 **lutea plenissima**	1.25	—	—
	Gut gefüllt, gelblichweiss.			
	112 **Mad. de Montigny**, purpurviolett	—.50	4.—	—
	220 **Marquise d'Ivry**, dunkelpurpur	—.50	4.—	—
	221 **Miranda**	—.70	6.—	—
	Grosse, ballförmige Blüte, die im Erblühen zart karminrot, später aber fast weiss ist.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Paeonia sinensis (albiflora) (Fortsetzung):			
	222 **Mr. de Chavigné**, hell violettrosa mit weissem Rand	—.50	4.—	—
	223 » **Duchartre**, lebhaft violettrosa mit purpur u. lachs	—.50	4.—	—
	225 **Omer Pascha**, dunkelpurpur	—.40	3.—	25.—
	228 **Prinze Charles d'Aremberg** Sehr brillant, dunkelviolett.	—.50	4.—	—
	229 **Pulcherrima modesta**, karmin	—.40	3.—	—
	230 **Purpurea major**, hellpurpur	—.40	3.—	—
	231 » **superba**, dunkelpurpurrot	—.40	3.—	25.—
	232 **Rosea delectra pulchra** Mittelgrosse, ballförmige Blüte von rosaroter Färbung.	1.—	—	—
	233 » **elegans**, zart rosa und lachsfarben	—.40	3.—	25.—
	235 **Rubens**, rosa mit lachs	—.60	5.—	40.—
	242 **Rubicunda marginata**, rosa	—.40	3.—	25.—
	236 **Rubra triumphans**, lebhaft purpurkarmin	—.50	4.—	—
	303 **Thorbecki** Äussere Blumenblätter rosaweiss, Zentrum rahmweiss.	—.40	3.—	25.—
	240 **versicolor** Schöne, violettrosafarbige Blüten.	1.—	6.—	—
	241 **Victoire tricolor**, karminpurpur	—.40	3.—	25.—
	118 **Victor Paquet**, dunkelpurpur	—.40	3.—	25.—
	10 St. in 10 Sorten M. 3.—, 100 St. M. 25.—, 1000 » » 200.—			
	25 » » 25 » » 12.—, 100 » » 35.—, 1000 » » 300.—			
	50 » » 50 » » 30.—, 100 » » 45.—, 1000 » » 400.—			
4691	**Paeonia sinensis, neue, japanische Sorten,** die sich durch prächtige Färbungen auszeichnen und namentlich für Bindezwecke sehr zu empfehlen sind.			
	401 **Aubesan**, lilarosa mit vielen breiten helleren Staubfäd.	1.—	8.—	—
	431 **Chiyo-kagami** Dicht gefüllt, elfenbeinweiss mit feinen karmin Streifen, Zentrum leuchtend hellgelb.	—.60	5.—	—
	433 **Gekkiuden**, mittelgross, locker, reinweiss	1.—	8.—	—
	434 **Ginkonishiki**, weiss, purpur gestreift	1.—	8.—	—
	453 **Hanagesho** Blüte mittelgross, gut gefüllt, von hell karminrosa Färbung.	1.50	—	—
	454 **Hana-no-sata** Sehr grosse, ballförmige Blüte von aussen hell karminer innen fleischfarbig bis sattrosa Färbung.	1.50	14.—	—
	436 **Hinodesekai** Gross, karmin in Rosa übergehend, innere Blumenblätter breit, rosig mit Gelb.	1.—	8.—	—
	407 **Hyakka-to** Purpurrosa, Staubgefässe gelb, schmal bandförmig.	1.—	8.—	—
	438 **Ikimidama** Mittelgross, stark gefüllt, matt elfenbeinweiss.	—.60	5.—	—
	439 **Isamijishi** Blüte sehr gross, halbgefüllt, im Erblühen dunkelrosa, später heller.	1.25	10.—	—
	408 **Izayoi** Mittelgrosse, schalenförmige Blüte; reinweiss, bisweilen rot gestreift.	1.50	14.—	—
	455 **Kabata** Sehr grosse Blüte, halbgefüllt; die grossen Petalen sind leuchtend rosa mit fast weissem Rand.	1.25	12.—	—
	457 **Karafune** Blüte gross, aussen weiss bis zartrosa, innen rahmweiss.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Paeonia sinensis, neue japan. Sorten (Fortsetzung):			
	456 **Kamakurako**, einfarbig, dunkelkarmin	1.—	9.—	—
	440 **Kame-no-kegoroma**	1.—	8.—	—
	Karmin mit gelben, purpurgestreiften Fäden.			
	441 **Kasane-jishi**, weiss, lachsrosa schattiert	1.25	10.—	—
	411 **Kunimori**	—.60	5.—	45.—
	Gross, halbgefüllt, dunkelkarmin, Staubgefässe bandförmig gelb mit Braun.			
	412 **Makitateyama**	1.—	8.—	—
	Gross, locker, hellkarmin mit vielen breiten, hellbraunen Staubgefässen.			
	413 **Meigetsuko**	—.60	5.—	45.—
	Blass lilarot mit vielen breiten, bandartigen, gelblichhellbraunen Staubfäden.			
	443 **Mine-no-momiji**, mittelgross, einfach weiss	—.80	7.—	—
	458 **Mine-no-yuki**	1.—	9.—	—
	Blüte mittelgross, aussen weiss bis zartrosa, innen hellgelb.			
	416 **Nureginu**, gross, Grund weiss mit breiten rosa Streifen	—.80	7.—	—
	417 **Ohirama**, gross, locker, dunkelrosa mit weissen Spitzen	1.25	10.—	—
	460 **Reikai-zan**, mattrosa, im Zentrum Goldfäden	1.—	9.—	—
	420 **Rinokimo**	1.50	14.—	—
	Grosse, einfache Blüte von purpurroter, karmin getönter Färbung.			
	422 **Riugegno**	1.—	9.—	—
	Enorm gross, locker, purpurlila, viele hellgelbe Staubgefässe.			
	421 **Riuhosen**	1.50	14.—	—
	Blüte gross, einfach; Färbung mattrosa mit hellerem Rand.			
	423 **Seioba**	1.25	10.—	—
	Gross, fast einfach, dunkelrosa mit purpurfarbigen inneren Blättern.			
	445 **Seirin-nishiki**, stark gefüllt, rahmweiss	1.25	10.—	—
	424 **Shiraginu**	1.25	10.—	—
	Grosse, fast halbgefüllte Blüte von rahmweisser Färbung.			
	446 **Shishi-asobi**, gross, lilarosa	—.80	7.—	—
	447 **Shishi-odori**, weiss, Zentrum mit gelblichem Schein	—.70	6.—	—
	448 **Someganoko**	—.70	6.—	—
	461 **Sumi-no-ichi**	1.50	14.—	—
	Sehr gross, einfach, leuchtend purpurrot mit gelben Staubfäden in der Mitte.			
	426 **Taiheijaku**	1.50	14.—	—
	Gross, purpurlila, Staubgefässe gelb mit Rot.			
	462 **Takaradama**, reinweiss, mittelgross, gefüllt	1.25	10.—	—
	427 **Tamabotan**	1.25	10.—	—
	Mittelgross, rahmweiss, dichtgefüllt, schwach rot gestreift.			
	428 **Tamatebako**	1.50	14.—	—
	Blüte sehr gross, hell- bis tiefrosa.			
	449 **Yamatosangai**	—.70	6.—	—
	Rosa mit Salm und Hellgelb, drei Lagen Petalen.			
	450 **Yayera**, weiss und gelb mit Rot gestreift	—.70	6.—	—
	430 **Zansetsu**	1.50	14.—	—
	Blüte sehr gross, einfach, reinweiss.			
	10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 7.—.			
	100 St. » 60.—.			
	Sämlingpflanzen, Prachtsorten gemischt pro St. M. —.30, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.			
	Papaver *Tournefort*, Mohn.			
	Liebt sonnige Lage und frischen, sandig-lehmigen Boden. Blütezeit Juni — Juli, häufig im Herbst zum zweitenmal.			
4692	orientale **Brightness**, neuere Sorte	—.30	2.50	20.—
4693	» **carminea**, leuchtend karminfarbige Blüte	—.25	2.—	18.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf
	Papaver (Fortsetzung):			
4694	orientale grandiflorum, sehr grossblumig, rot	—.15	1.20	10.—
4695	» Mahony, dunkelmahagonibraun	—.30	2.50	—
4696	» Medusa Grosse Blüten von silbrigrosa Färbung.	—.30	2.50	—
4697	» Menelik, ganz dunkelrot	—.30	2.50	—
4698	» Proserpine, im Aufblühen dunkellilarosa, später heller	—.25	2.—	—
4699	» Rembrand Sehr gross, glänzend scharlachrot mit schwarzen Flecken.	—.30	2.50	—
4700	» Royal Scarlet Starkwüchsig, Blumen gehören zu den grössten und leuchtendsten der ganzen Gattung.	—.25	2.—	18.—
4701	» Vesta	—.30	2.50	20.—
	Pentstemon *L'Herit.*			
4702	digitalis *Nuttal.* Blüte weiss mit Rosa, an meterhohen Trieben sehr zahlreich im Juni—Juli.	—.20	1.50	—
	Phlomis.			
4703	tuberosa Etwa meterhohe Staude mit straffen Trieben und spärlicher, dunkelgrüner Belaubung. Blütchen lebhaft karminrosa.	—.50	4.—	—

4604 **Phlox decussata hybrida.**

Kultur möglichst in sonniger Lage in jedem frischen, durchlässigen Boden. Frühjahrs- und Sommerblüher. Sehr dankbar.

Nach meiner Wahl pro St. M. —.20, 10 St. M. 1.80, 100 St. M. 15.—, 1000 St. M. 120.—.
Nach Wahl des Bestellers pro St. M. —.25.

73 **Admiral Champion.**
Blüte gross, weiss mit violett verwaschen, Mitte dunkler.

27 **Amphytrion.**
Blasslila mit Purpur.

74 **Arthur Raue.**
Grosse, zartrosa Blüte.

28 **Astier Rehu.**
Lilarosa, Mitte weiss.

75 **Auguste Raffet.**
Sehr grosse, lachsrosafarbige Blüte.

102 **Avalanche.**
Reinweisse Blüten.

1 **Bacillus.**
Niedrig, dunkelrosa mit feinen purpur Adern.

35 **Beatrice.**
Rosa mit purpurnem Herz.

2 **Belle de Stuttgart.**
Zart rosafleischfarbig mit karminrotem Herz.

3 **Claude Gelée.**
Violettpurpur, an den Rändern rosig.

36 **Coeur de Lyon.**
Rosapurpur, Auge karmoisin.

29 **Coquelicot.**
Feurig, orangerot, die beste rote.

60 **Croix de Lorraine.**
Blüte gross, schön karminrot, weiss gestreift.

4 » **d'honneur.**
Weisser Grund mit lilarosa Streifen.

5 **Cyclone.**
Magentarosa, Zentrum reinweiss.

52 **Danaë.**
Rosa mit purpurnem Herz.

61 **Delarey.**
Blüte lilaviolett mit weissem Auge.

76 **Dr. Königshöfer.**
Feurig zinnoberscharlach-orange mit dunkelblutrotem Auge.

6 **Eclaireur.**
Leuchtend rote Blüten; schöne Färbung.

62 **Edmond Rostand.**
Sehr grosse, violettrosa Blüten mit weissem Auge.

37 **Embrassement.**
Lachsfarbig kupfer mit purpurnem Zentrum.

77 **Esclarmonde.**
Weisslich lilarosa mit violettem Zentrum.

63 **Francillon.**
Blüte sehr gross, lackrosa.

64 **François de Neufchâteau.**
Blumen sehr gross, kupfrigrosa mit purpurnem Auge.

40 **Franklin.**

53 **Frédéric Soulié.**
Blassrosa mit karmin Zentrum.

10 **General Brice.**
Feurigrot mit schwarzpurpurnem Herz.

No.

Phlox decussata hybrida (Fortsetzung):

78 **Georges Stroehlein.**
Leuchtend orangescharlachrot mit blutroter Mitte.

39 **Gustav Lanson.**
Rötlichviolett mit grossem, weissen Auge.

54 **Hebe.**
Karmin.

30 **Huxley.**
Mit grosser, reiner, weisser Mitte.

109 **Iris.**
Lebhaft rotviolette Blüten.

55 **Jeanne d'Arc.**
Reinweiss.

43 **Joconde.**
Lila mit violettem Zentrum.

65 **Jules Cambon.**
Amarantrot mit grossem, weissen Auge.

31 **Laniboire.**
Feurig rosa mit heller Mitte.

46 **Le Vengeur.**
Karmesin, extra gross.

80 **Loki.**
Rein lachsrosa mit dunkelkarminrotem Auge.

11 **Longchamps.**
Pyramidale Rispe, reinweiss mit violettem Stern.

66 **Louis Botha.**
Enorm grosse, weinrote Blume mit weissem Auge.

12 **Lucie Baltet.**
Brillant dunkellila mit weissem, breitem Rand.

68 **Mad. Neera.**
Blüte gross, schieferfarbig weiss.

13 **Malcomesius.**
Bläulichlila.

14 **Massenet.**
Lachspurpur, hellrosa bordiert.

67 **Mathilde Serao.**
Weisse, grosse Blumen.

47 **Merlin.**

Phlox decussata hybrida (Fortsetzung):

16 **M. Helie.**
Feurig purpur mit samtig dunkelpurpurnem Herz.

15 **Mignonnette.**
Purpurrosa, Zentrum rosenrot, jede Petale weiss gesternt.

33 **Mme Miolan Carvalho.**
Reinweiss, prachtvoll grossblumig. Reichblühend.

84 **Nicolas Flamel.**
Blüte leuchtend tief lachsrot.

18 **Ornement.**
Dunkelrosa karmin, samtig, später purpurlila.

19 **Pastor Fronmüller.**
Rotviolett, weiss geflammt.

70 **Paul Martin.**
Chinesischrosa, aurora getönt, Mitte violettrot.

57 **Phidias Frogg.**
Weiss mit Purpur.

58 **Pius IX.**
Feurig karmin mit samtig purpur Zentrum.

71 **Poussin.**
Blume gross, weiss, rosa schattiert.

22 **Président Lemaigre-Bricourt.**
Lilarosa, Zentrum feurig purpur mit Weiss.

81 **Reichsgraf von Hochberg.**
Leuchtend tief amarantrot.

82 **Rheinstrom.**
Blüte gross, dunkelrosa.

23 **Robur.**
Enorm gross, dunkelrosa, Auge lebhaft Rosa.

24 **Sélection.**
Malvenfarbig.

83 **Sergent Bobillot.**
Feurig karminrot, lachs getönt.

25 **Thalie.**
Lilaziert weiss, violett marbriert.

26 **Trident.**
Dunkelrosalila, Zentrum purpur mit weissen Flecken.

34 **William Ramsay.**
Einfarbig, solferinoviolett.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4705	**Phlox decussata nana:**			
	117 **Argon**, mousselinrosa und fleischfarben, neue Färbung	—.30	2.50	—
	104 **Cassiope** .... Mittelgross, rosiglila mit grossem, weissen Zentrum.	—.30	2.50	—
	106 **Episode**, sehr niedrig, weinrosa, Zentrum karmin. .	—.30	2.50	—
	120 **Fantaisie** .... Niedrig, zartlila mit weissem Zentrum und Rand.	—.30	2.50	—
	Frühlicht. Neu .... Bringt sehr früh grosse, geschlossene Sträusse lichtrosafarbiger Blüten.	—.40	3.50	30.—
	109 **Iris**, bläulichviolett mit blauem Zentrum	—.25	2.—	18.—
	nana coerulea, schön violett blaublühend	—.30	2.50	20.—
	110 **Pureté**, reinweiss	—.30	2.50	—
	123 **Tivoli**, prächtig karmin, Mitte dunkelzinnober	—.25	2.—	18.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Phlox decussata. — Neuere und neueste Sorten:			
4708	**Aegir** ... Grosse Blüte, leuchtend scharlachzinnoberrot.	—.40	3.—	25.—
4709	**Afrika** ... Blüte gross, purpurkarmin mit schwärzlichblutrotem Auge.	—.40	3.—	—
4710	**Amerika** ... Sehr grosse Blüten von leuchtend lachsrosa Färbung mit karminrotem Auge.	—.40	3.—	—
4711	**Baron van Dedem** ... Auffallende, grosse Blüten von scharlachblutroter Färbung in sehr grossen Dolden.	—.40	3.50	30.—
4712	**Elisabeth Campbell** ... Grosse Blüte von lachsrosa, in der Mitte dunklerer Färbung.	—.30	2.50	20.—
4713	**Europa** ... Blüte sehr gross, schneeweiss mit silberweissem, rot gerandetem Schlund.	—.30	2.50	20.—
4714	**Gabriel Bonvalot** ... Blüte sehr gross, lebhaft rosarot, karmin schattiert.	—.40	—	—
4715	**Général van Heutz** ... Blüten sehr schön leuchtend lachsrot mit weisser Mitte.	—.30	2.50	20.—
4716	**Gruppenkönigin** ... Riesige, pyramidale Dolden dicht mit grossen, zart fleischfarbigrosa Blüten besetzt.	—.30	2.50	20.—
4717	**Selma** ... Grosse Blume von feiner lachsrosa Färbung mit kirschrotem Auge.	—.30	2.50	20.—
4718	**Wanadis** ... Blüten wunderschön lilablau mit karminviolettem Auge. Hochwachsend.	—.40	3.50	—
	Phlox.			
4719	**divaricata Laphami** (echt) ... Reizende Staude von niedrigem Wuchs mit grossen Blumen, welche von einer dunkleren violetten Farbe sind als Phlox div. Laphami (Perry's var.). Blüht von April bis Juni überreich.	1.—	—	—
4720	» **Laphami** (Perry's variety) ... Die Blumen dieser neuen Varietät sind viel grösser und leuchtender gefärbt. Blüht von April bis Ende Juli.	—.40	3.—	25.—
4721	**pilosa Brillant**, neu ... Blüten leuchtend dunkelkarminrosa gefärbt, erscheinen in unzähligen Massen. Vorzüglich für Beetbepflanzung.	—.60	5.—	—
4722	» **splendens**, neu ... Blüten sehr gross, fast von der Färbung der vorigen, doch wirksamer. Wächst sehr stark und blüht ausserordentlich dankbar.	—.75	7.—	—
4723	**setacea** *W.* ... Niedrige, dem Boden aufliegend, kriechend, von April bis Juni mit schönen, karminrosafarbenen Blüten bedeckt.	—.25	2.—	15.—
4724	» **atropurpurea** ... Kriechend, dunkelrosa, blüht Mai—Juni.	—.30	2.50	15.—
4725	**suffruticosa:**			
	302 **Circle** ... Grund weiss, Zentrum dunkelrosa, rosalila Strahlen, von Anfang Juni an blühend, sehr schön zierende Blüte.	—.25	2.—	18.—
	304 **Lady Musgrave**, Grund weiss, mit breiten rosa Streifen ...	—.25	2.—	—
	Physalis *L.*			
4726	**Alkekengi** *L.*, japanische Lampionpflanze ...	—.10	—.80	5.—
4747	**Bunyardi** ... Etwa meterhohe, hübsch hellgrün belaubte Staude mit rahmweissen Blüten und grossen, orangeroten Früchten.	—.30	2.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Physalis			
4748	Francheti *Masters*	—.20	1.50	12.—
	Schöner und empfehlenswerter als Alkekengi.			
	Physostegia			
4749	speciosum	—.20	1.50	12.—
	Dankbare, bis 1 m hohe Staude, die fast in allen Teilen der virginica ähnlich ist. Die etwas grösseren, schön rosaroten bis lilarosa gefärbten Blüten erblühen aber früher.			
4750	virginica *Benth.*	—.20	1.50	12.—
	Die ca. 100 cm hoch werdenden Stengel tragen dichte Ähren von schönen rosa Lippenblüten im Juli bis August.			
4751	» alba	—.20	1.80	—
	Weissblühende Varietät der vorigen.			
	Platycodon, Prachtglocke.			
	Prächtige, dankbar blühende Stauden, die Juli—August mit den grossen, glockenförmigen, blauen oder weissen Blüten direkt bedeckt sind, werden bis 70 cm hoch. Wachsen in jedem guten, durchlässigen Boden, ob sonnig oder halbschattig.			
4752	Mariesi, grosse blaue Blumen	—.20	1.50	12.—
4753	» album, weiss	—.20	1.50	12.—
4754	» majus, grossblumige, blau	—.25	2.—	15.—
	Polemonium *L.*, Sperrkraut.			
4755	confertum var. melitum *hort.*	—.40	3.50	—
	15—30 cm hoch, Blüten weiss, köpfig gedrängt, erscheinen zahlreich im Juni—Juli. Sonnig.			
	Potentilla *L.*, Fingerkraut.			
4756	alba *L.*	—.15	1.40	12.—
	Weissblühend von April bis Juni. Bleibt polsterartig niedrig, für trockne sonnige Lage.			
4757	fragiformis	—.20	1.80	—
4758	**hybrida flore pleno, gefüllte Sorten:**			
	Die gefüllt blühenden Hybriden bilden Juni—Juli eine Zierde des Gartens. Lieben sonnige Lage und lockern Boden.			
	Arlequin, Blüte goldgelb mit scharlach- und karminrot	—.20	1.50	—
	5 Mad. Lamarche, dunkelbraun	—.20	1.50	—
	6 » Potgieter, hellbraun mit gelb	—.20	1.50	—
	7 M. Hawkins, feurig orange mit hellgelb	—.20	1.50	—
	8 M. Mullon, einfach, gelb mit braun	—.20	1.50	—
	9 M. Obreen, wenig gefüllt, aussen feurig und braun	—.20	1.50	—
	10 Roi Leopold, einfach, gelb, mit brauner Zeichnung.	—.25	2.—	—
	11 sulfurea plena, dunkelbraunrot, auch gelb	—.25	2.—	—
	100 Stück in 5 Sorten M. 12.—			
4759	rupestris	—.20	1.50	—
	Weiss, Mai bis Juli blühend, wird bis 50 cm hoch.			
	Primula *L.*, Schlüsselblume.			
	Sie gedeihen besonders gut an halbschattigen und schattigen Orten in frischem, humosen Boden.			
4760	acaulis sulfurea plena, gelbgefüllt	—.25	2.—	—
4761	coerulea, Blüten reichlich, rötlichviolett	—.30	2.50	20.—
4762	denticulata	—.20	1.80	—
	Schöne, grosse hellgrüne Blattrosette und zahlreiche lilablaue Blütendolden im zeitigen Frühjahr.			
4763	intermedia	—.30	2.50	20.—
	Kleines niedriges Pflänzchen, besonders für Steinpartien passend. Blüte zartlila.			
4764	Juliae *Kusnezow*, neu	5.—	—	—
	Ein allerliebstes, kleines Primel aus dem Kaukasus. Es bildet kleine dichte, sattgrüne Blattpolster. Die kurzgestielten, ziemlich grossen Blüten erblühen im Frühjahr und sind von leuchtend karminroter Färbung mit scharlachrot gerandetem, sattgelbem Auge. Schön für halbschattige Stellen im Alpinum.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Primula			
4765	officinalis macrocalyx *Bunge* .... Die schönen, goldgelben Blüten erscheinen April—Mai.	—.40	3.—	25.—
4766	rosea grandiflora .... Prächtiges Primel mit herrlich rosaroten, grossen, zahlreich erscheinenden Blüten im Frühjahr. Liebt etwas feuchte, halbschattige Lage.	—.30	2.50	20.—
4767	serrata, Blatt scharf gesägt, Pflanze wie intermedia ...	—.30	2.50	—
4768	Sieboldi (cortusoides) *Morr*. .... in Sorten Alle Formen von Pr. Sieboldi haben wunderschöne zarte Farben und bringen die grossen Blütendolden in reichlicher Anzahl hervor.	—.25	2.—	—
4769	suaveolens, gelb mit braunrot	—.20	1.50	—
4770	Veitchii, neu .... Schöne, von Veitch eingeführte Art, sich nähernd der wohlbekannten Pr. cortusoides in Belaubung, aber viel robuster wachsend. Die Blumen sind von ausgezeichneter Form, tief rosa gefärbt, mit orange Auge.	—.30	2.50	—
4771	veris .... Bekanntes und beliebtes Gartenprimel in schönen gelben und roten Färbungen.	—.15	1.—	6.—
	Pulmonaria *L.*, Lungenkraut.			
4772	saccharata foliis variegatis .... Buntblättrige, weiss und grün panachierte Alpenstaude mit dunkelblauen Glockenblumen im Mai und Juni, liebt sonnigen, frischen Boden in schattiger Lage. Wird bis 30 cm hoch.	—.25	2.—	—
	Pyrethrum *de Candoll.*, Bertramwurz. Unstreitig zählen Pyrethrum zu den dankbarsten Stauden. Die grossen Blumen stehen auf langen, schlanken Stielen und geben ein feines Material für Bindereien und Vasensträussen. Blütezeit Mai—Juni, gewöhnlich im Hochsommer zum zweitenmal Gedeihen in jedem guten Gartenboden in sonniger Lage.			
4773	**hybridum flore pleno, gefüllte:**			
	18 **Alfred Kelway**, leuchtend dunkelrot	—.30	2.50	—
	21 **Aurore boreale**, gelblichweiss, Zentrum lebhaft gelb	—.40	3.—	—
	13 **Carl Voigt**, schneeweiss	—.30	2.50	—
	2 **Ceres**, grosse Blume, weiss, leicht lilaziert	—.30	2.50	—
	3 **Comte de Montbron**, dunkelrosakarmin	—.40	3.—	—
	4 **Diana**, lebhaft rosa, gelb punktiert	—.30	2.50	20.—
	5 **Dora**, gefüllt weiss, im Zentrum schwefelgelb	—.30	2.50	—
	23 **La Vestale**, sehr schön hellrosa	—.30	2.50	—
	10 **M. Barral**, rosalila	—.25	2.—	18.—
	15 **Othello**, rosa violaziert, gelb punktiert	—.30	2.50	—
	10 St. in 10 Sorten M. 2.—, 100 St. M. 15.—			
4774	**Pyrethrum** uliginosum .... Prächtige Rabatten-, Park- und Schnittstaude, blüht weiss, August—Oktober, über 1 m hoch werdend.	—.20	1.50	—
	Ranunculus *L.*, Ranunkel.			
4775	aconitifolius flore pleno, Silberknöpfchen .... Reizende, niedrige Staude mit blendend weissen Blüten auf 30—40 cm hohen, reichverzweigten Stielen im Mai—Juni.	—.30	2.50	—
4776	acris flore pleno, Goldknöpfchen .... Mit stark gefüllten, leuchtend gelben Blumen im Mai—Juni.	—.20	1.50	12.—
4777	speciosus flore pleno .... Sehr grossblumige, goldgelbe Art, Mai—Juni blühend.	—.20	2.50	—
	Rehmannia			
4778	angulata .... Bringt schöne, grosse Incarvillea-ähnliche Blumen im Laufe des Sommers von prächtiger, purpurrosa Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert. Wird etwa 1 m hoch.	—.40	3.50	—
	Rodgersia *A. Gray.*			
4779	pinnata alba .... Bildet schöne Blattrosetten von 40—50 cm Höhe. Blatt mit 5—7 länglich verkehrt eiförmigen Teilblättchen. Blüten weiss, in aufrechten, pyramidalen, bis 80 cm hohen Ständen, Juni—Juli.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Romneya			
4780	Coulteri ....in Töpfen	—.70	6.—	—
	Reizende, mohnartige Pflanze, welche ungefähr 1 m hoch wird, mit blaugrüner Belaubung und 10—12 cm breiten Blumen von schneeweisser Farbe mit rein oranger Mitte von Juli bis zum Frost blühend. Liebt sonnige Lage und guten, durchlässigen Boden. Winterschutz.			
	Rudbeckia *L.*			
4781	laciniata flore pleno Golden Glow	—.25	1.50	12.—
	2 m hohe Staude, bringt eine grosse Fülle dichtgefüllter goldgelber Blumen von lockerer Form.			
4782	occidentalis	—.30	2.50	18.—
	Wird bis 200 cm hoch; Blüten hellgelb; August—September. Eignet sich vorzüglich für feuchte, nasse Lagen.			
4783	purpurea *L.*	—.40	3.—	—
	Blüten purpurrosa mit brauner Mitte. Juli—August.			
4784	speciosa	—.15	1.20	10.—
	Sehr reichblühend, Blumen orangegelb; Juli—Oktober blühend. Bis 50 cm hoch. Sonnige Lage.			
	Salvia *L.*, Salbei.			
4785	pratensis flore rubro	—.25	2.—	15.—
	Blüht im Juli und August rosa, bis 30 cm hoch, für sonnigen, leichten Boden vorzüglich.			
4786	**Saxifraga** *L.*, Steinbrech, Porzellanblümchen:			
	Die Steinbrecharten, teils mit weissen, auch rosa Blüten, eignen sich ganz besonders für den Felsgarten, wachsen auch in trocknem Boden freudig, regelmässig zum Frühjahr bis Frühsommer blühend.			
	7 Andrewsi, zu Einfassungen sehr geeignet	—.25	2.—	—
	11 aspera *de Candolle*, moosartig	—.20	1.80	—
	25 controversa, kleine Rosetten mit Perlenrand	—.20	1.80	15.—
	102 errigua	—.20	1.80	—
	Bildet hellgrüne, flache Rosetten, die zu dichten Polstern beisammen stehen.			
	47 Haworthi, moosartig	—.20	1.80	—
	103 hybrida Blütenteppich, neu	—.50	4.—	—
	Moosartiger Wuchs, im April—Mai mit leuchtend karminrosa Blüten überdeckt, die auf niedrigen, verzweigten Stielen stehen.			
	104 » Purpurmantel, neu	—.50	4.—	—
	Wächst etwas höher und kräftiger als vorige und blüht sehr reich mit satt karminrosa, purpur getönten Blüten.			
	105 » Schöne von Ronsdorf, neu	—.80	—	—
	Blüten mittelgross, in reichster Menge gebildet und von lebhaft dunkelkarminroter Färbung. Hauptblütezeit im April bis Mai; blüht aber im Laufe des Sommers nochmals.			
	59 leptophylla, moosartig	—.20	1.80	15.—
	66 muscoïdes *Wulff*, moosartig	—.20	1.50	—
	68 nivalis, sehr fein, rasenbildend	—.20	1.50	—
	95 umbrosa *L.*, Porzellanblümchen	—.20	1.50	12.—
	Scabiosa			
4787	caucasica	—.30	2.50	—
	Zierliche, reichblühende Staude, die den ganzen Sommer hindurch die schön geformten, grossen und prächtig hellblau gefärbten Blüten, die auf langen, straffen Stielen stehen, hervorbringt. Ausgezeichnet für den Schnitt.			
4788	» alba	—.40	3.—	—
	Eine schöne weissblühende Form von buschigem Wuchs. Sie trägt die grossen weissen Blüten etwa 80 cm hoch auf langen, schlanken Stielen. Blütezeit Juni—September.			
4789	**Sedum** *L.*, Mauerpfeffer.			
	Die Eispflanze ist unverwüstlich auch in äusserster Trockenheit; schön zur Bekleidung alten Gemäuers.			
	anglicum	—.20	1.50	12.—
	17 Brauni	—.20	1.50	12.—
	19 calabricum, dunkelgrüne Rosetten mit orange Blüten	—.20	1.50	12.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sedum			
	20 camtschaticum, dunkelgrüne Rosetten m. orange Blüten	—.20	1.50	12.—
	21 Comolli	—.20	1.50	12.—
	29 elongatum	—.20	1.50	12.—
	77 hypnoides purpureum, klein, moosartig, weissblühend	—.20	1.50	—
	36 japonicum macrophyllum, bis 40 cm hoch, sehr gross	—.20	1.50	12.—
	41 Magellense, ziemlich gross, rosablühend	—.25	2.—	—
	42 Maximowiczi, dunkellaubig	—.20	1.50	—
	50 populifolium Kleine, Pappel-ähnliche, graugrüne Blätter und weisse Blüten.	—.25	2.—	—
	77 purpureum	—.25	2.—	—
	55 reflexum monstrosum	—.20	1.50	12.—
	56 rhodanthum, blaugrün, sehr schön	—.25	2.—	—
	57 Rhodiola, lilarosa	—.20	1.50	12.—
	75 Wallichianum	—.20	1.50	12.—
	10 St. in 10 Sorten M. 1.25, 100 St. M. 8.—.			
4790	**Sempervivum** *L.*, Hauslauch, Hauswurz. Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern; wachsen in jedem trocknen, sandigen Boden.			
	18 californicum, blaugrün, grosse Rosette	—.20	1.—	6.—
	33 Funki Hübsche, halbkugelige, braunspitze Rosetten bildend.	—.20	1.—	—
	34 glaucum	—.20	1.—	—
	35 globiferum, Rosetten gross, breit und hellgrün	—.20	1.—	—
	41 Hullei, kleine, hellgrüne Rosetten	—.20	1.—	6.—
	42 Juratum	—.20	1.—	8.—
	52 Pawelli, mittelgrosse Rosetten mit braunen Spitzen.	—.20	1.—	6.—
	58 Requieni, gross, dunkelbraun	—.20	1.—	6.—
	63 Scherzerianum, mittelgross, hellgrün	—.20	1.—	—
	10 St. in 10 Sorten M. 1.25, 100 St. M. 8.—.			
	Senecio *L.* Kreuzkraut. Hervorragende Blatt- und Blütenstauden, die in jedem grösseren Garten einen Platz verdienen. Sie gedeihen am besten in kräftigem, feuchten Boden in voller Sonne. Des grossen Laubes wegen benötigen sie viel Platz.			
4791	Clivorum *Maxim* Grosse runde, Petasites giganteus ähnliche Blätter und orangegelbe Blumen in grossen, doldenartigen Ständen.	—.25	2.—	15.—
4792	» subcrenatum Sehr reichblühende, schöne Varietät von etwa 80 cm Höhe; sie ist in allen Teilen etwas kleiner als die Art. Blüte tiefgelb.	1.—	9.—	—
4793	tanguticus Neue Staude von kräftigem Wuchs, aus Zentral-China eingeführt, mit aufrechten beblätterten, etwa 2 m hohen Blütenstielen, mit kleinen goldgelben Blüten. August—September.	—.20	1.50	—
4794	Veitchianus Busch mit grossen herzförmigen Blättern und meterlangen Blumenstengeln. Letztere tragen längs des oberen Teils glänzende gelbe Blumen von 8—10 cm Durchmesser, die Juli—August in Flor stehen. Weitaus schönste Art.	—.20	1.80	—
4795	Wilsonianus Eine reizende Neuheit mit grossen, herzförmigen Blättern und festen, langen, bis 150 cm hohen Stielen, dicht mit schönen goldgelben Blumen besetzt, die Juli—August erblühen.	—.40	3.—	25.—
	Serratula *De Candolle*			
4796	atriplicifolia Eine schöne krautartige Perenne mit grossen herzförmigen Blättern und aufrechten Blütentrieben von 5 Fuss Höhe, mit kugelrunden Köpfen purpurroter Blumen.	—.60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Silene *L.*			
4797	acaulis grandiflora ... Bildet dichte moosartige Polster. Die leuchtend rosaroten Blumen erscheinen im zeitigen Frühjahr.	—.50	4.—	—
4798	» flore pleno ...	—.30	2.50	—
4799	alpestris *Jaqu.*, Polster bis 15 cm hoch, Blüten weiss .	—.30	2.50	—
4800	Asterias ... Blätter gebüschelt, lanzettlich, Blüten in 50 cm lang gestielten, kugeligen Köpfchen, purpurrosa; Mai—Juni.	—.20	1.80	—
4801	maritima alba plena ... Schöne weissgefüllte Blumen, vorzüglich zu Einfassungen und Gräbern. Blüht im Frühjahr und Spätsommer.	—.30	2.50	20.—
	Solidago *L.*, Goldrute. Kultur dieser schönen Herbstblüher in durchlässigem, nicht zu feuchtem Boden in sonniger Lage. 1—1½ m hoch werdend. Blüten sämtlich gelb.			
4802	mollis, grosse, gelbe Rispe ...	—.20	1.50	—
4803	recurvata foliis variegatis, goldbunt ...	—.20	1.50	14.—
4804	rigida *L.* ...	—.20	1.50	—
4805	Shorti, lange, schmale Blätter ...	—.20	1.50	—
4806	stricta *Aiton.*, spätblühend ...	—.20	1.50	12.—
	Spiraea, Spierstaude. Siehe auch Hoteia und Astilbe.			
4807	aruncus Kneiffii ... Eine der schönsten Sorten mit sehr fein geschlitzten Blättern, niedrig bleibend, Juni—Juli blühend.	—.75	6.—	—
4808	camtschatica ...	—.20	1.50	—
4809	filipendula *L.* ... Von farnartigem, eleganten Habitus, 75 cm hoch, Blüte gelblichweiss, Juni—Juli.	—.20	1.80	—
4810	Humboldti ...	—.20	1.50	12.—
4811	japonica, siehe Hoteia. Erreicht bis 2m Höhe, Blätter breit, 3—5lappig, Blütenstände gross, weiss, Juli—September blühend.			
4812	lobata, breite Blütenstände, rosa, Juni—August ...	—.25	2.—	—
4813	palmata ... Prächtig dunkelrot, etwa 75 cm hoch werdend, Juni—Juli.	—.30	2.50	—
4814	» elegans, Blumen zartrosa, auf meterhohem Stiel	—.20	1.50	—
4815	Ulmaria discolor ...	—.20	1.50	—
4816	» flore pleno ... Dichtgefüllte Blumen von blendendweisser Farbe.	—.20	1.50	—
4817	» foliis var., buntblättrig ...	—.20	1.50	—
4818	» venusta, rotblühend ...	—.20	1.80	—
	Stockesia *L'Heritier.*			
4819	cyanea *L'Heritier* ... Auf 40 cm hohen Stielen grosse, asternartige Strahlenblüten von prächtiger, hellblauer Färbung Juli—Oktober.	—.25	2.—	18.—
	Tanacetum *L.*, Rainfarn, Wurmkraut.			
4820	vulgare crispum, Blüten gelb, Blätter kraus, bis 1 m hoch	—.20	1.50	—
	Thalictrum *Tournefort*, Wiesenraute.			
4921	Delaveyi, neu ... In China heimische, etwa 1 m hohe Staude. Die ziemlich dichte Belaubung ist blaugrün, zierlich geformt. Im Juli—August erblühen die in aufrechten verzweigten Rispen stehenden Blüten von zart lilavioletter Färbung.	—.30	2.50	—
4822	dipterocarpum, neu ... Reizende Pflanze, welche eine Höhe von 1½—2 m erreicht. Die einzelnen Blumen sind von einer violettrosapurpurnen Farbe. Staubfäden zitronengelb. Liebt einen offenen, sonnigen Standort.	—.50	4.—	—
4823	minus ... Feinblättrig, Blüten gelb Mai—Juli, wächst auch an trocknen, steinigen Stellen sehr gut. Etwa 60 cm hoch.	—.20	1.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Thermopsis *Brown*, Fuchsbohne.			
4824	fabacea *De Candolle* .... Bringt im Juni bis August aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten an 50—60 cm hohen Trieben.	—.20	1.50	—
	Thymus *L.*, Thymian.			
4825	citriodorus .... Bis 30 cm hohes, aromatisch duftendes Gewächs mit kleiner Belaubung und lilafarbigen Blüten im Sommer.	—.20	1.50	—
4826	» foliis variegatis .... Schöne gelbbunte Einfassungspflanze, niedrig. Juli—August blühend. Für trockne, sonnige Lage.	—.20	1.50	—
	Tiarella *L.*			
4827	purpurea, Blüte lachsrot, gleich Heuchera	—.30	2.50	—
4828	» major .... Blumen lachsfarbig, rosa in Weinrot übergehend.	—.30	2.50	—
4829	» » compacta .... Gedrungen bleibende Form.	—.30	2.50	—
4830	» marmorata .... Blütenstengel hoch, Blumen kastanienbraun.	—.30	2.50	—
	Tradescantia *L.*			
4831	virginiana *L.* .... Eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Belaubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erscheinen vom Mai ab, wird 50—70 cm hoch.	—.20	1.50	12.—
4832	» alba, weissblühende Form	—.20	1.50	12.—
	Tricyrtis			
4833	hirta foliis variegatis .... Sehr interessante Staude aus Japan mit braunen Blüten und bunter Belaubung, etwa 50—60 cm hoch.	—.20	1.50	12.—
	Triosteum *L.*, Drillingssteinchen.			
4834	pinnatifidum *Maxim.* .... Reichlich 50 cm hohe Staude mit grossen, buchtig gelappten, stark borstig behaarten Blättern. Die im Sommer reifenden weissen, kugeligen Früchte sind sehr zierend.	—.50	4.—	—
	Tritoma *Ther.* Prächtige Staude mit zylinderputzartigen Blütenständen. Verlangt frostfreie Überwinterung. Die mehr als 1 m hohen Blütenschäfte erscheinen im Hochsommer bis Herbst.			
4835	Athropos, im August blühend, Blüte orangegelb	—.60	5.—	—
4836	Express, neu .... Neuere Hybride, deren prächtigen, hell- bis dunkelorangeroten, hohen Blütenstände schon von Juni an erblühen. Ist sehr reichblühend.	—.75	—	—
4837	recurvata, spät, orange blühend	—.60	5.—	—
4838	Uvaria, orangerote Blüte	—.50	4.—	—
4839	» excelsa, Blüte tief orangerot	—.75	6.—	—
4840	» glaucescens, Blüte rötlich orange	—.60	5.—	—
	Trollius *L.*, Trollblume, Dotterblume. Die Trollblumen gehören unstreitig zu den schönsten Frühlingsblumen. Die langgestielten, handförmig geteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken verzweigten Blütenstiele erheben. Blütezeit April—Juni. Wachsen in jedem guten Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4841	asiaticus *L.*, schön hell orangefarbig	—.20	1.80	—
4842	» roseus, dunkelorange, 50 cm hoch	—.25	2.—	—
4843	dsungaricus, dottergelb, 50 cm hoch	—.40	3.—	—
4844	europaeus *L.* .... Schöne, hellgoldgelbe Blume, mittelgross, sehr reichblühend, 50 cm hoch.	—.30	2.50	—
4845	» flore albo, weisslich, schwefelgelb, 25 cm hoch	—.30	2.50	—
4846	» giganteus, grossblumig, tief dottergelb, 60 cm hoch	—.30	2.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Trollius			
4847	europaeus Orange Globe. Blüte sehr gross, kugelig, von leuchtender, goldigorangeroter Färbung.	—.50	4.—	—
4848	» Thomas S. Ware, hellgelb	—.30	2.50	20.—
4849	Fortunei flore pleno, dottergelb, 50 cm hoch	—.40	3.—	—
4850	humilis, tiefdottergelb, 30 cm hoch	—.30	2.50	—
4851	japonicus, orangefarbig	—.50	4.—	—
4852	» excelsior. Blüte gross, feurigorangerot gefärbt.	—.30	2.50	—
4853	Ledebouri, rein dottergelb, 50 cm hoch	—.40	3.50	30.—
4854	Loddigesi, Blüte bis 50 cm hoch, dottergelb	—.30	2.50	—
4855	napellifolius, orange Blüten, hoch, reichblühend	—.30	2.50	—
4856	sinensis. Fast meterhohe, sehr reichblühende Staude mit locker gefüllten, sehr hochgebauten Blumen von orangescharlachroter Färbung. Blüht am spätesten. Eine der allerschönsten Sorten.	1.50	14.—	—
	Tropaeolum *L.*, Kapuzinerkresse.			
4857	speciosum. Rankend, mit scharlachroten Blumen, im Hochsommer und Herbst blühend. Für recht sonnige Lage.	—.20	1.50	12.—
	Tunica			
4858	saxifraga flore roseo. Reizende Alpenpflanze, welche von Juni bis Herbst mit einer grossen Menge zartrosafarbener Blumen bedeckt ist.	—.80	7.—	—
	Verbascum *Moench*, Königskerze.			
4859	phoeniceum. Mit schönen, braunvioletten Blumen an meterhohen Trieben, von Mai bis August blühend. Sonnige Lage.	—.25	2.—	—
	Veronica *L.*, Ehrenpreis.			
4860	longifolia *L.* (Hendersoni). Im Juni bis August erscheinen an bis meterhohen Trieben die zahlreichen hellblauen Blüten. Sonnige Lage.	—.20	1.80	15.—
	Vinca *L.*, Sinngrün. Schöne immergrüne, auf der Erde kriechende oder sich nur sehr wenig erhebende Stauden, die im Frühjahr sehr reichlich ihre tiefblauen oder andersfarbigen Blüten hervorbringen. Für humosen Boden und schattige Lagen.			
4861	herbacea, blau blühend	—.20	1.80	15.—
4862	major maculata. Grossblättrige und sehr grossblumige Form, Blätter schön gefleckt.	—.20	1.80	15.—
4863	» marginata, Blätter weiss gerandet	—.20	1.80	15.—
4864	minor, Immergrün. Bekannte hübsche Staude zur Anpflanzung an schattigen Stellen.	—.20	1.50	10.—
4865	» flore albo, weissblühend	—.20	1.50	12.—
	Viola *L.*, Veilchen.			
4866	cornuta purpurea. Ein ungemein reichblühendes Veilchen, dessen schöngeformten, grossen Blüten von leuchtend tiefpurpurblauer Färbung den ganzen Sommer hindurch in ungeminderten Massen erblühen.	—.20	1.50	12.—
	odorata in folgenden Sorten: Sämtliche Veilchen lieben einen frischen humosen Boden in halb- bis schattiger Lage und während der Triebzeit genügende Feuchtigkeit. Man pflanze sie vor oder unter lichte Gehölze, woselbst sie verwildern können.			
4867	Admiral Avellan. Purpurrot, sehr gross an langen Blütenstielen.	—.25	2.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viola odorata (Fortsetzung):			
4868	alba, weissblühend	—.25	2.—	—
4869	argentiflora	—.25	2.—	—
4870	Augusta, dunkelblau, blüht auch im Sommer	—.25	2.—	—
4871	Blanche double, Blüten gefüllt, weiss	—.25	2.—	—
4872	Brandiana	—.20	1.80	—
4873	californica, Blumen sehr gross, violett, lange Stiele	—.25	2.—	—
4874	Cyclope Blüte sehr gross, gefüllt, dunkelblau mit lila Mitte.	—.25	2.—	—
4875	Italia, sehr grossblumig, dunkelviolett, stark duftend	—.25	2.—	—
4876	Kaiserin Augusta Victoria Mittelgross, auffallend reich im Frühjahr und Herbst blühend.	—.25	2.—	—
4877	Königin Charlotte Blüht beinahe das ganze Jahr unaufhörlich fort. Die mittelgrossen, leuchtend dunkelblauen Blumen stehen fast aufrecht.	—.25	2.—	—
4878	Otto Glagan, dunkelblau, auch sommerblühend	—.25	2.—	—
4879	parmensis fl. pl. Princess de Savoie	—.30	2.50	—
4880	Perle Rose Die mittelgrossen Blumen sind schön rosa mit etwas dunklerer Mitte.	—.25	2.—	—
4881	Rose de Brumont	—.25	2.—	—
4882	sulfurea, gelbblühend	—.25	2.—	—
4883	Victoria, blau	—.25	2.—	—
	100 Viola odorata in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 10.—, 1000 St. M. 80.—.			

Freiland-Farne.

4884	**Adiantum** pedatum, niedrig, sehr zierlich und feinblättrig.	—.30	2.50	20.—
4885	**Aspidium** atractos, mittelhoch, lange, schmale Wedel.	—.40	3.—	—
4886	Boothi	—.40	3.—	—
4887	Brauni	—.50	4.—	—
4888	dilatatum	—.60	5.—	40.—
4889	filix mas, Schildfarn	—.30	2.50	18.—
4890	» » abbreviatum	—.40	3.—	20.—
4891	» » Barnesi, schmale, schlanke Wedel	—.60	5.—	—
4892	» » cristatum	—.80	7.—	—
4893	» » daedaleum, Fiederblättchen gerollt	—.50	4.—	—
4894	» » dilatatum	—.60	5.—	—
4895	» » furcans, Fiederblättchen gabelförmig ausgezackt	—.40	3.—	—
4896	» » paleaceum, stattliche, breitblättrige Form	—.40	3.—	25.—
4897	» » Pindari	—.50	4.—	—
4898	» » pumilum, dunkelgrüne Zwergform	—.40	3.—	20.—
4899	lobatum	—.40	3.—	—
4900	pilosum	1.50	—	—
4901	setosum	—.60	5.—	—
4902	spinulosum, schlanker Schildfarn	—.30	2.50	—
4903	» intermedium	—.70	6.—	—
4904	» Rollandiae, zierlich unterbrochen gefiedert	—.30	2.50	20.—
4905	Thelypteris, Sumpfschildfarn	—.40	3.—	25.—
	Asplenium, Streifenfarn.			
4906	filix foemina	—.30	2.50	—
4907	» » crispum	—.60	5.—	—
4908	» » cristatum	—.50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Asplenium			
4909	flix mas diviso multifidum	—.50	4.—	—
4910	» » Fritzeliae, krause	—.50	4.—	—
4911	» » graminicon	—.50	4.—	—
4912	» » interruptum	—.40	3.50	30.—
4913	» » laciniatum minus	—.30	2.50	20.—
4914	» » marginale	—.50	4.—	—
4915	» » minitum	1.25	—	—
4916	» » monstrosum	—.50	4.—	—
4917	» » Pritchardii cristatum	—.80	7.—	—
4918	» » Pseudo-Victoriae	—.60	5.—	—
4919	» » Stansfieldii	—.60	5.—	—
4920	thelypteroides	—.40	3.—	—
	Blechnum, Rippenfarn.			
4921	Spicant	—.40	3.—	—
	Cystopteris, Blasenfarn.			
4922	alpina	—.50	4.—	35.—
4923	bulbifera	—.50	4.—	—
4924	fragilis intermedia	—.40	3.50	—
4925	polypodioides	—.40	3.—	25.—
4926	purpurea	1.—	9.—	—
	Dicksonia			
4927	punctilobula, ostnordamerikanisches Farnkraut	—.40	3.—	25.—
	Lomaria			
4928	alpina	—.80	7.—	—
	Onoclea, Ross- oder Fühlfarn.			
4929	sensibilis	—.40	3.—	—
	Osmunda, Traubenfarn.			
4930	cinnamomea	—.60	—	—
4931	Claytoniana	1.—	—	—
4932	regalis, Königsfarn	—.50	4.—	—
4933	» cristata	—.70	—	—
4934	» gracilis	—.70	—	—
	Polypodium, Tüpfelfarn.			
4935	dryopteris, zierlich, niedrig	—.30	2.50	—
4936	falcatum	—.50	4.—	—
4937	vulgare, Tüpfelfarn	—.30	2.50	—
	Polystichum (Aspidium), Punktfarn.			
4938	angulare (aculeatum) Stacheliger Wildfarn, eine der allerschönsten u. härtesten.	—.70	6.—	—
4939	angulare proliferum Wollastoni	—.80	7.—	—
4940	grandidens	—.60	5.—	—
4941	montanum	1.—	9.—	—
	Scolopendrium, Hirschzunge.			
4942	officinarum, Zungenfarn	—.30	2.50	18.—
4943	» crispum	1.—	9.—	—
4944	» undulatum	—.50	4.—	—
	Struthiopteris, Straussfarn.			
4945	germanica, stattliche, hellgrüne Art	—.30	2.50	20.—
4946	pennsylvanica	—.80	7.—	—
	Woodsia			
4947	ilvensis	—.80	7.—	—
	Woodwardia			
4948	angustifolia	—.50	—	—

10 Farne in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3.—, 100 St. M. 25.—
20 » » 20 » » » » » 8.—, 100 » » 30.—
1000 » » 20 » » » » » 250.—
1000 » » 40 » » » » » 450.—

Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Arundo			
4949	Donax foliis variegatis	—.60	5.—	—
	Prachtvolle Zierpflanze mit grosser, langer, lebhaft weissbunter Belaubung. Für warme Lagen an Wasserränder usw. macht sie sich ganz vorzüglich.			
	Bambusa *Schreber*, Bambusrohr.			
4950	aurea *hort.*	1.—	—	—
4951	» variegata, leuchtend goldgelb, niedrig bleibend	—.60	5.—	—
4952	arundinaria nitida	—.80	7.—	—
4953	flexuosa	—.80	7.—	—
4954	Fortunei foliis variegatis	—.60	5.—	—
4955	La Reine	—.70	6.—	—
4956	Maximowiczi	—.90	8.—	—
4957	Metake *Siebold*	—.60	5.—	—
4958	mitis	1.—	9.—	—
4959	Nagashima	—.70	6.—	—
4960	nana	—.60	5.—	—
4961	nigra *hort.*	1.—	9.—	—
4962	palmata	—.70	6.—	—
4963	pumila	—.60	5.—	—
4964	pygmaea	—.70	6.—	—
4965	Quilioi	—.90	8.—	—
4966	Ragamowsky	1.—	9.—	—
4967	Simoni	1.—	9.—	—
4968	Veitchi	1.25	10.—	—
4969	viminalis	—.70	6.—	—
4970	viridis glaucescens *Carr.*	—.80	7.—	—
4971	» aureo-striata	—.60	5.—	—
	Carex			
4972	acuta foliis aureis variegatis, gelb gestreift	—.15	1.—	8.—
	Dactylis			
4973	glomerata longissima aurea	—.30	2.50	20.—
	Eulalia			
4974	japonica	—.30	2.50	20.—
	Die Sorte erhält ihren schönen Schmuck in den herrlichen Blütenständen. Dieselben bestehen in zahlreichen graziös hängenden, seidenartig behaarten Ähren in einen doldenartigen Strauss vereinigt, besitzt auch sehr dekorativen Blattwert.			
4975	» gracillima univittata	—.30	2.50	20.—
	Imposantes, sehr ornamentales, schmalblättriges Ziergras von $1^1/_2$—2 m Höhe. Die Blätter mit silberweissen Streifen wirken sehr graziös.			
4976	» zebrina	—.30	2.50	20.—
	Besonders straff wachsende Art. Blätter mit regelmässig verteilten hellgelben Querstreifen.			
	Glyceria			
4977	spectabilis foliis variegatis	—.25	2.—	—
	Die graziös überhängenden Blätter dieses etwa 1 m hohen Grases sind prächtig weiss und grün längsgestreift.			
	Gynerium, Pampasgras.			
4978	argenteum	1.—	9.—	—
	Ornamentale Pflanze mit imposanten herrlich weissen Blütenrispen.			
4979	Bertini	1.—	9.—	80.—
4980	elegans	1.—	9.—	—
4981	Roi des roses	1.25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Phalaris			
4982	arundinacea aureo picta Allgemein bekanntes und beliebtes Bandgras.	—.20	1.50	12.—
	Phragmites			
4983	communis fol. variegatis Schöne goldbunte Abart des allgemein verbreiteten gewöhnlichen Rietes. Für Wasserpartien sehr zu empfehlen.	—.60	5.—	—
	Phyllostachys			
4984	bambusoides	—.90	8.—	—
4985	fastuosa	—.80	7.—	—
	Scirpus			
4986	eriophorum	—.50	4.—	—

1 Sortiment Stauden, Farne und Ziergräser in 400 Sorten (je 1 Stück) M. 120.—.
1000 Stück in 500 Sorten nach meiner Wahl M. 300.—.

Rosen.

Neue Sorten siehe Seite 276.

Hochstämme nach meiner Wahl (Stammhöhe 100—140 cm):
I. Qualität aus allen Klassen sortiert, pro Stück M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—, 1000 St. M. 750.—
» II. Qualität aus allen Klassen sortiert pro Stück M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—

Niedrige Tee- und Tee-Hybridrosen in Sorten nach meiner Wahl pro Stück M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 22.—
1000 » » 200.—

Niedrige Remontantrosen in Sorten nach meiner Wahl pro Stück M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—
1000 » » 180 —

» **Polyantharosen** in 10 Sorten nach meiner Wahl pro Stück M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 22.—
1000 » » 200.—

» **Moosrosen** in Sorten nach meiner Wahl pro Stück M. —.25, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 18.—

» **Monatsrosen** in 10 Sorten nach meiner Wahl pro Stück M. —.25, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—
1000 » » 140.—

» kräftige, gut verzweigte Büsche aus allen Klassen 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 20.—, 1000 St. M. 180.—,
10 000 » » 1600.—

Hochstämmige Trauerrosen pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—

☛ Die mit „*H*“ bezeichneten Sorten sind hochstämmig, die mit „*n*“ sind niedrig vorhanden. * bedeutet, dass von der betreffenden Sorte niedrige hundertweise abgebbar sind.

Sorten-Verzeichnis.

I. Schlingrosen.

In Sorten nach meiner Wahl
100—150 cm hoch 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—; 1000 M. 200.—

Starke Pflanzen mit vielen Trieben, regelrecht an Stäben gezogen.	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1038 **Aglaja** (*P. Lambert* 1896) . . . . 100 St. M. 20.— Blume grünlichgelb in Blassgelb übergehend. Pflanze sehr stark rankend.	100—150	—.40	3.—
3 **Baltimore Belle** (*Sam. C. J. Feast von Baltimore* 1843) 100 St. M. 25.— Blume weiss mit gelblichem Schimmer, mittelgross, gefüllt. Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—.40	3.—
1044 **Bar-le-Duc** (*Soupert* 1907) . . . . Blume hell ziegelfarbig karmesin, klein gefüllt (*Souv. de P. Notting × Crimson Rambler*).	70—100	—.40	3.—
1050 **Birdie Blye** (*Conard & Jones Co.* 1907). Multiflora Hybride. Blume gefüllt, mittelgross, rosa; Knospe lang, spitz, karmin; duftend.	70—100	—.40	3.—
1054 **Brunonii flore pleno** . . . . Gefüllte Form der sehr wüchsigen Himalayaart, weiss, prächtig.	100—150	—.40	3.—
1019 **Carmine Pillar** (*G. Paul* 1896) . . . . 100 St. M. 30.— Blume glänzend rosig karmin, gross, einfach. Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—.50	4.—
1020 **Climbing White Pet** (*Corboeuf* 1895) . . . . Blume reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt. Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—.40	3.—
5 **Crimson** . . . . Blume blassrosa, in Dolden blühend.	100—130	—.40	3.—
1021 **Daniel Lacombe** (*Allard* 1886) . . . . Blume gemsledergelb, rosa überhaucht, in Reinweiss übergehend, mittelgross, gefüllt.	100—130	—.40	3.—
1003 **Erlkönig** (*Geschwind* 1886) . . . . Blume hell karminpurpur, oft in Karmesin übergehend; mittelgross, gefüllt.	100—120	—.40	3.—
1012 **Ernst Dörell** . . . . Blume lebhaft karminrosa, oft karmoisin, mittelgross.	70—100	—.40	3.—
1039 **Euphrosyne** (*P. Lambert* 1896) . . . . 100 St. M. 15.— Blume rein rosa, klein gefüllt, doldig. Pflanze sehr stark rankend.	100—120	—.30	2.—
1013 **Eurydice** . . . . Blume fleischfarbig karminrosa, gross.	70—100	—.30	2.50
7 **Félicité et Perpétué** (*Jacques* 1828) . . . . Immergrüne Rose. Blume fleischfarbig weiss, mittelgross, gefüllt, Zentrum rosettförmig.	100—130	—.40	3.—
1024 **Francesco Ingegnoli** (*Bernaix* 1889) . . . . Blume lebhaft karminrot, am Nagel der Petalen reinweiss, klein, halbgefüllt; Knospe klein, kugelförmig.	100—120	—.30	2.50
1045 **Frau Lina Strassheim** (*Strassheim* 1907) . . . . Grosse, schöne, feste, aufrechte Dolde, lange haltend; lachsrot und rosa, gefüllte Ramblerart. Säulenrose.	100—150	—.40	3.—
1005 **Geschwinds Orden** (*Geschwind* 1886) . . . . Blume lebhaft dunkel- oder violettrosa, auch purpurrosa, Rand reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt, flach. Farbe veränderlich.	80—100	—.30	2.50
1025 **Grandiflora** (*Bernaix* 1887) . . . . Blume weiss, gross, einfach. Narbe frei. Pflanze sehr stark wachsend, doldig blühend.	60—100	—.50	—
1026 **Grifferaie** (*de Grille auf Schloss de la Grifferaie*) . . . . Vielblumige Rose. Blume karminpurpur, mittelgross, gefüllt.	60— 80	—.30	2.50

	Schlingrosen (Fortsetzung):	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1046	**Grossherzogin Eleonore von Hessen** (*Strassheim* 1907). 100 St. M. 25.— Blume blutrot, mittelgross, gefüllt. Wuchs gedrungener wie Crimson Rambler (*Multiflora* × *Crimson Rambler*).	100—150	—.40	3.—
1027	**Himmelsauge** (*Schmidt* 1895)........................ Blume samtig dunkelpurpurrot, gross, sehr duftend, einzeln oder in Dolden blühend.	100—130	—.40	3.—
1047	**Ida Clemm** (*Walter* 1907). Weisse Rambler. 100 St. M. 25.— Grosse, dicht gebaute Rispe schneeweisser Blumen, von langer Dauer; starkwachsend, gänzlich hart und sehr reichblühend.	100—130	—.40	3.—
1006	**Kleiner Postillon** .... Blume purpurrosa oder violett, oft weiss gestreift, klein.	100—120	—.30	2.50
1051	**Lady Gay** (*H. Walsh* 1905)............100 St. M. 25.— Sämling von Crimson Rambler, ähnelt Dorothy Perkins. Blume kirschrosa, beinahe in Weiss übergehend.	100—150	—.40	3.—
1052	**Leuchtstern** (*J. C. Schmidt* 1899) .... Blume einfach, klein, leuchtend rosa mit grossem, weissen Auge, Wuchs aufrecht, winterhart.	70—100	—.50	4.—
1015	**Loreley** .... Blume lilaziert rosa auf weissem Grund, mittelgross.	70—100	—.30	2.50
1008	**Mad. Richter** .... Blume rosig lila, schön geformt, reichblühend.	100—130	—.30	2.50
1009	**Mércèdes** (*Geschwind* 1886)......................... Blume fleischfarbig rosalila, mittelgross, blüht reich in Dolden.	60— 80	—.40	3.—
1048	**Mrs. F. W. Flight** (*Cutbush* 1907) .... Wuchs stark, ziemlich aufrecht. Blume halb gefüllt zu 20—30 in einer Rispe, glänzend rein nelkenrosa mit weisser Mitte.	100—150	—.30	2.50
1010	**Nymphe Tepla** (*Geschwind* 1886) .... Blume karminrosa, oft lachsrot, mittelgross.	100—120	—.30	2.50
1031	**Olivet** .... Blume sehr gross, gefüllt, hellrot.	70—100	—.50	—
1030	**Ovid** (*Geschwind* 1890)............................ Blume fleischrosa in lebhaft Rosa übergehend, gross, gefüllt, schalenförmig.	100—150	—.40	3.—
1036	**Pissardi** (*Carrière*) .... Wildwachsend, reinweiss, schönfrüchtig.	130—150	—.40	3.—
16	**Prairies Belle** .... Blume weisslichrosa.	70—100	—.30	2.50
1059	**Remontierende (immerblühende) Crimson Rambler** (*Syn. Flower of Fairfield.*) (*Gebr. Schultheiss* 1909)........ 100 St. M. 25.— Die Blumen sind von gleicher Farbe wie die von Crimson Rambler, noch leuchtender rot, erscheinen in schönen Dolden vom Juni bis zum November, sehr blühwillig.	70—100	—.40	3.—
1053	**Rubin** (*J. C. Schmidt* 1899).............100 St. M. 25.— Blüten erscheinen in grossen, lockeren Dolden. Blume etwas grösser als Crimson Rambler, von leuchtender Rubinfarbe.	100—130	—.40	3.—
14	**Ruga** .... Blume fleischfarben, mit Chamois, Blassrosa, fein duftend; in Dolden blühend.	70—100	—.30	2.50
1011	**Schloss Luegg** (*Geschwind* 1886)...................... Blume karminrosa, mittelgross, gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, reich doldig.	70—100	—.30	2.50
1049	**Tausendschön** (*J. C. Schmidt* 1907)..... 100 St. M. 25.— Die einzelnen Blumen gleichen denen einer zartrosa Balsamine. Im Verblühen nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an.	100—150	—.40	3.—
1040	**Thalia** (*P. Lambert* 1895)............. 100 St. M. 20.— In derselben Art wie Aglaia und Euphrosyne, Farbe reinweiss.	100—120	—.30	2.50
1033	**Thoresbyana** (*Bennert* 1840)......................... Blume weiss, klein, flach, halb gefüllt, in Rispen blühend.	70—100	—.50	4.—
1042	**Tricolore** (*Moreau-Robert* 1863) .... Blume lilarosa, Blattspitze gezähnt und weiss, mittelgross, kugelförmig, gefüllt.	100—150	—.50	—

Schlingrosen (Fortsetzung):

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1037 **Turners Crimson Rambler** (Karmoisinroter Herumstreicher, *Turner* 1894) . . . 100 St. M. 20.—	70—100	—.30	2.50
100 » » 30.—	100—150	—.40	3.50
Blume klein, gefüllt, leuchtend karmesinrot, sehr empfehlenswerte Sorte.			
1058 **Veilchenblau** (*J. C. Schmidt* 1909) . . . . . 100 St. M. 25.— Blumen halbgefüllt, von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau, von langer Haltbarkeit. Wuchs kräftig, Belaubung glänzend grün.	100—130	—.40	3.—
1035 **Wodan** (*Geschwind* 1890) . . . . . Karmesin, gross, gefüllt, schalenförmig; kräftig rankend.	70—100	—.40	3.—

II. Rosa Wichuraiana-Hybriden.

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
2200 **Alice Garnier** (*Fauque & Fils* 1907) . . . . . Knospe und Blume klein, sehr gefüllt, lebhaft rosa mit Hellgelb, Rand hellrosa.	100—130	—.40	3.—
2201 **Dorothy Perkins** (*Perkins* 1902) . . . . 100 St. M. 30.— Blume rein lachsrosa, sehr duftend, haltbar, gefüllt, grosse Dolden. Sehr stark wachsend. Extra schön.	100—150	—.50	4.—
2209 **Evangeline** (*Walsh* 1907) . . . . . Weiss, Rand der breiten Petalen karminrosa; Laub breit, kupfrig. Blumen in grossen Rispen.	100—150	—.50	4.—
2202 **Francois Guillot** (*Barbier & Co.* 1907) . . . . . Reichblühend, Knospe gelblichweiss, wunderschöne Blumen, 8—10 cm Durchmesser, milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb.	140—170	—.40	3.50
2210 **Hiawatha** (*H. Walsh* 1906) . . . . 100 St. M. 30.— Harte, mittelstark wachsende Rose, mit verhältnismässig spät erblühenden, in grossen Sträussen stehenden, kleinen einfachen Blüten von leuchtend tiefroter Färbung mit weissem Auge.	100—150	—.50	4.—
2203 **Jean Guichard** (*Barbier & Co.* 1907) . . . . . Knospen zinnoberrot und gelbrot. Blumen 7—8 cm breit, gefüllt, lachskarminrot.	100—150	—.40	3.50
2204 **Joseph Billard** (*Barbier & Co.* 1907) . . . . . Blume einfach, 7—9 cm Durchmesser, leuchtend lebhaft karminrot, gelb an der Basis, Staubbeutel dunkelgelb.	100—130	—.40	3.50
2205 **Marco** (*Guillot* 1905) . . . . . Blume mittelgross, gut gefüllt, sehr gut gebaut, weiss mit dunkelkupfrig und rötlich orangegelber Mitte.	40—60	— .50	4.—
2211 **May Queen** (*Conard & Johnes*) . . . . . Blume rein korallrosa, sehr glänzend, stark wachsend, schön belaubt; Blütentrauben sehr zahlreich.	100—130	—.50	4.—
2208 **Ruby Queen** (*Conard & Johnes* 1900) . . . . . Blume glänzend karmin, Grund der Petalen reinweiss; stark rankend, bringt in reichstem Masse ihre herrlichen Blumen.	100—150	—.40	3.—
2216 **White Dorothy** (*B. R. Cant* 1909) . . . . . Sport von Dorothy Perkins, Blumen reinweiss. Dekorative Sorte I. Ranges.	100—130	—.50	4.—

III. Rosa lutea und Pernetiana. — Kapuziner.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

n. 20 **Arthur R. Goodwin** (*Pernet-Ducher*).
Wüchsig, buschig; Laub rötlich; Blume mittelgross bis gross, gefüllt, rotkupfrig, orange, beim Verblühen in Lachsrosa übergehend; sehr reichblühend, hart.

n. 22 **Gottfried Keller** (*Dr. Müller* 1902).
Holz, Wuchs und Laub gleichen R. lutea. Der Strauch remontiert gut. Blume einfach, 7—10 Blumenblätter. Die Innenseite derselben ist aprikosengelb, nach der Basis zu goldgelb, Rückseite dunkelgelb, nach dem Rand heller. Als Knospe sehr schön; duftend.

Rosa lutea und Pernetiana (Fortsetzung):

n. * 25 **Harrisoni** *(Harrison* 1830).
Blume tief goldgelb, mittelgross, halbgefüllt, kugelförmig. Pflanze mässig, blüht früh und reich.

n. * 28 **Jaune bicolor.**
Blume kapuzinergelb, Zentrum karmin oder kapuzinerbraun, mittelgross, einfach. Pflanze kräftig.

n. 19 **Les Rosati** *(Dr. Müller-Gravereaux* 1907) . . . pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Die mittelgrosse gefüllte Blüte hat gefaltete, dachziegelförmig übereinanderliegende Petalen. Färbung lebhaft karminrot mit kirschrotem Schein, Rückseite blasslachsrosa.

n. * 29 **Lutea** *(Miller* 1768).
Holz braun mit meist geraden Stacheln. Blumen einfach gelb; winterhart.

n. 2400 **Maurice Fournet** *(Pierre Cochet* 1909).
Blume kupfrigorangegelb.

H. n. * 24 **Pernetiana „Soleil d'or"** *(J. Pernet D.* 1900).
Blume gross, gefüllt, sehr wohlriechend, orangegelb mit Kapuzinerrot. Strauch kräftig und vollständig winterhart.

n. * 26 **Persian Yellow** *(Willock* 1883).
Blume dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelförmig, halbgefüllt, duftlos. Pflanze starkwachsend, sehr hart, mitunter zugleich gelbe und braune Rosen erzeugend.

IV. Rosa damascena.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

n. * 31 **Madame Hardy** *(Hardy* 1833).
Blume reinweiss, zuweilen mit grünem Zentrum, gross, flach, gefüllt.

V. Rosa alba.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

n. * **Madame Plantier** *(Plantier* 1836).
Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, flach. Pflanze sehr stark, reichblühend.

VI. Rosa rugosa. — Japanische Rose.

(Halten ohne Bedeckung aus.)

1600 **rugosa** *(Thunberg* 1784). Nordische Apfelrose.
Starke Sträucher pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—; 1000 St. M. 240.—
Blume einfach rot. Beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht.

Varietäten.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

n. 1601 **alba.**
Weiss, einfach, reichblühend, trägt noch grössere Früchte als die Stammform.

n. 1603 **Belle Poitevine** *(Bruant* 1895).
Laub dunkelgrün, sehr gross, rosa Blumen; mittelmässig gefüllt, leicht aufblühend. Knospe länglich, stark duftend.

n. 1606 **Chédane Guinoisseau** *(Chedane-Guinoisseau* 1896).
Blume atlasartig rosa, sehr gross, stark gefüllt, sehr blühbar, doldig.

H. n. * 1608 **Conrad Ferdinand Meyer** *(Dr. Müller-Weingarten).*
Blume rein silberigrosa, sehr gross, sehr gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, winterhart, wirklich öfter blühend. Die beste Rugosa.

n. * 1615 **Mme. Georges Bruant** *(Bruant* 1888).
Blume glänzendweiss, gross, halbgefüllt, sehr duftend, langknospig. Pflanze sehr stark doldig, sehr reichblühend bis zum Herbst.

n. * 1624 **Madame Réné Gravereaux** *(Gravereaux* 1907).
Knospe sehr dick, gut gebaut; Blume sehr gross, kelchförmig, schön gebaut, sehr duftend, zart rosa mit leichtem Violett. Grund etwas gelblich.

n. 1625 **Mrs. Bienvêtu** *(Gravereaux* 1907).
Sehr grosse, einzelblütige, gut gebaute Blumen; Farbe herrlich, tief lachsrosa mit dunklem Widerschein.

Rosa rugosa, Varietäten (Fortsetzung):

n. * 1626 **Nova Zembla** (*Mees* 1906).
Sport von Conr. Ferd. Meyer. Blume reinweiss, gefüllt, schöne Form, duftend, hart, starkwüchsig. Blüht Anfang Juni.

n. 1617 **Regeliana violacea.**
Blume schön lebhaft violett, winterhart, gefülltblühend.

n. 1618 **Rugosa rubra plena** (*Regel*), Kaiserin des Nordens.
Blume gross, bläulichpurpurviolettrot, gefüllt. Die härteste aller Rosen.

n. 1619 **Souvenir de Christophe Cochet** (*Cochet-Cochet* 1895).
Blume rosa, leicht karmin übergossen, sehr gross, halbgefüllt.

n. 1620 **Souvenir de Philemon Cochet** (*Cochet-Cochet*).
Blume weiss, Zentrum leicht fleischfarbig, sehr gross, sehr gefüllt.

n. * 1621 **Souvenir de Pierre Leperdrieux.**
Grosse, gefüllte Blume von weinroter Farbe.

n. 1622 **Souvenir de Yeddo.**
Blume leuchtendkarmin, gut gefüllt, hübsch geformt, dankbar blühend.

VII. Rosa polyantha. — Vielblumige Rose.

Niedrige . . . . pro St. M. —.30; 10 St. M. 2.50; 100 St. M. 22.—; 1000 St. M. 200.—
Hochstämme » » » 1.—; 10 » » 9.—

H. n. * 1743 **Aennchen Müller** (*J. C. Schmidt* 1907).
Wuchs ähnlich der Norbert Levavasseur, 50—60 cm hoch, reich verzweigt, von Juni bis November dicht mit Blüten bedeckt; sehr grosse, aufrechte Rispen erscheinen fortwährend auf den jungen Trieben. Blumen glänzend dunkelkorallrosa.

n. * 1753 **Jessie** (*Merryweather* 1909).
Strauch reichverzweigt, bis 40 cm Höhe. Blüten in lockeren aufrechten Büscheln, von feiner, beständiger kirschzinnoberroter Färbung. Die Färbung übertrifft alle roten Polyantha an Schönheit.

n. * 1726 **Madame Norbert Levavasseur** (*Levavasseur* 1904).
Zwerg-Crimson Rambler. Blume lebhaft karminrot, grosse Dolden mit bis 25 Blumen, sehr effektvoll. Gruppen- und Einfassungsrose.

n. * 1751 **Maman Levavasseur** (*Levavasseur* 1908).
Wuchs niedrig, gedrungen, buschig, Blüten kurz und dicht über dem Laub in dicht geschlossenen Rispen, rein leuchtend karminrot bis rosa, nicht verblassend.

n. 1728 **Marie Pâvic** (*Alégatière* 1889).
Rosigweiss, besonders im Zentrum. Reichblühend.

H. 1731 **Mosella** (*P. Lambert* 1896).
Blume reinweiss auf hell- bis goldgelbem Grund, Zentrum zuweilen gelblichrosa.

n. * 1745 **Mrs. Cutbush** (*Levavasseur* 1907).
Sport von Mad. Norbert Levavasseur. Farbe sehr hell rosarot bis purpurrot; niedriger wie Levavasseur; sehr wertvoll für Gruppen und Topfkultur.

H. n. * 1746 **Rösel Dach** (*L. Walter* 1907).
Wuchs niedrig, gleichmässig, buschig; Blumen schön, über dem Laub in lockern, aufrechten Trauben; Blumen dicht gefüllt, glänzend kirschrosa, nach aussen heller.

n. * 1747 **Rosalinde** (*J. C. Schmidt* 1903).
Blumen bis zu 100 an einem Stengel, mittelgross, gefüllt, lachsrosa. Wuchs gedrungen, die Belaubung glänzend mattgrün.

n. 1741 **White Pet.**
Blumen halbgefüllt, weiss.

VIII. Rosa centifolia. — Centifolienrosen.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—; 1000 St. M. 240.—.

n. * 51 **Gewöhnliche Centifolia.**
Stammt aus dem Orient und ist wohl die ältestgezüchtete Art. Blätter zartgrün mit rotem Rande. Die starkgefüllten rosafarbenen Blumen zeichnen sich durch ihren lieblichen Duft aus.

Varietäten.

n. * 50 **Des Peintres.**
Blume rosa, Zentrum dunkler, sehr gross, gefüllt, duftig. Pflanze stark. Beständiges Naturspiel der gewöhnlichen Centifolienrose.

n. * 53 **Unica.** Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, schalenförmig, duftend.

IX. Rosa centifolia muscosa. — Moosrosen.

Niedrige pro St. M. —.25; 10 St. M. 2.—; 100 St. M. 18.—

Cristata, Blume gross, wie die Centifolia, mit gefransten, hahnenkammförmigen Kelchblättern, extra schön bemoost.
*n.** 87 **Docteur Marjolin**, lebhaft dunkelrosarot.
*n.** 88 **François de Salignac**, amarantrot mit Rosa.
*n.** 90 **Julie de Mersan**, schön purpurrosa blühend.
n. 91 **Marbrée double**, purpurviolett, weissgestreift.
*n.** 77 **Maréchal Davoust**, lebhaft rot, kugelförmig gebaut.
n. 92 **Marie de Blois**, rosa, innen dunkelrosenrot.
*n.** 93 **Nathalie**, in Dolden blühend, dunkelrosenrot.
*n.** 79 **Nuit de Young**, dunkelpurpurbraun mit penseeviolett.
*n.** 80 **Parmentier**, grosse, gefüllte, hellrosa Blumen.
n. 95 **Reine des Mousseuses**, Blume klein, gefüllt, inkarnat.
*n.** 82 **Soeur Marthe**, schön geformte rosa Blumen, innen dunkelrot.
n. 83 **Unique de Provence**, schön weiss, gross, gefüllt.
*n.** 86 **William Lobb**, Blume karmin-azurbläulich, mittelgross, gefüllt. Pflanze kräftig.

X. Rosa muscosa bifera. — Mehrmals blühende Moosrosen.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

n. 121 **Deuil de Paul Fontaine** (*Fontaine* 1874).
Blume dunkelpurpur, feuerrot schattiert, gross, gefüllt, willig aufblühend. Pflanze stark.

*n.** 122 **Eugénie Guinoisseau** (*B. Guinoisseau* 1864).
Blume kirschrot, in Violettpurpur übergehend, gross, gefüllt.

*n.** 125 **Madame Moreau** (*Moreau-Robert* 1873).
Blume zinnober, weiss gestrichelt, sehr gross, sehr gefüllt.

*n.** 131 **Mousseline** (*Moreau-Robert* 1882).
Blume leicht rosaweiss, in Reinweiss übergehend, gross, kugelförmig gefüllt, willig blühend.

n. 126 **Mousseux ancien.**
n. 127 » **Salet.**

XI. Rosa provincialis. — Gestreifte Rosen.

Niedrige pro St. —.30; 10 St. M. 2.50; 100 St. M. 20.—

n 70 **Charles Quint.**
Blume weiss bandiert, lilarosa gestreift.

n. 65 **Commandant Beaurepaire.**
Blume zartrosa, purpur und violett gestreift und marmoriert.

*n.** 67 **Georg Vipert** (*Robert* 1853).
Blume purpur mit etwas violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt.

*n.** 69 **Oeillet parfait** (*Foulard*).
Blume rot, lila und purpur gestreift, mittelgross, gefüllt, flach.

*H. n.** 66 **Perle des jardins.**
Blume purpurrot mit Weiss gestreift. Eine der schönsten bunten Varietäten.

XII. Rosa bourbonica. — Bourbonrosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—

*H. n.** 153 **Souvenir de Malmaison** (*Beluze* 1844).
Blume blassfleischfarbig, rötlich umsäumt, sehr gross, flach, sehr gefüllt.

XIII. Rosa indica Noisettiana.

Niedrige . . . pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—

H. n. 173 **Bouquet d'Or** (*Ducher* 1873).
Blume dunkelgelb, leicht kupfrig, gross, becherförmig, gefüllt, hängend.

H. n. * 178 **Gloire de Dijon** (*Jacotot* 1853).
Blume lachsgelb, gross, flach, sehr gefüllt, köstlicher Duft, dick- und feststielig.

H. n. 186 **William Allen Richardson** (*Vve Ducher* 1879).
Blume schwankt zwischen safranorangegelb und nankinggelb, gross, gefüllt, spitzknospig.

XIV. Rosa indica semperflorens. — Bengal- oder Monatsrosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.25; 10 St. M. 2.—; 100 St. M. 15.—; 1000 St. M. 140.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—

H. n. * 1849 **Charlotte Klemm** (*J. C. Schmidt*).
Die Blumen sind gross, leicht gefüllt, im Erblühen brennend scharlachrot. Eine der leuchtendsten rotblühenden Monatsrosen.

n. * 1811 **Cramoisi supérieur** (*Coquereau von Angers* 1833).
Blume leuchtend karmoisin, mittelgross, schalenförmig, halbgefüllt, willig öffnend.

n. * 1813 **Ducher** (*Ducher* 1870).
Blume reinweiss, mittelgross, becherförmig, mittlere Petalen gefaltet, halbgefüllt.

n. * 1816 **Eugene de Beauharnais** = Prince Eugène.
Blume amarant, mittelgross, fest, gefüllt, schalenförmig.

n. * 1817 **Fellemberg** (*Fellemberg* 1857).
Blumen karminrosa, gross, gefüllt. Pflanze stark, blüht bis zum Spätherbst.

n. * 1851 **Gloire de Laurentia**, Liliputröschen.
Pflanze ganz niedrig, ca. 20 cm hoch, Blume sehr klein, dunkelrosa bis karmin, sehr reichblühend.

n 1820 **Gloire de Rosamanes.**
Blume gross, gefüllt, sehr schön rot, Zentrum weiss.

n. * 1821 **Hermosa** (*Manchesau* 1840).
Zartrosa, mittelgross, gefüllt, kugelförmig, reichblühend.

n. * 1850 **Leuchtfeuer** (*H. Kiese* 1909).
pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Duft. Die Pflanze wird 40—45 cm hoch; sehr reichblühend.

n. * 1828 **Louis Philippe** (*Guerin* 1834).
Blume dunkelpurpur, mittelgross, kugelförmig, willig öffnend.

n. 1844 **viridiflora** (*Bambrigde & Harrison* 1856).
Blume dunkelgrün wie die Blätter, mittelgross, gefüllt.

XV. Teerosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 22.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—; 100 » » 90.—

H. 203 **Alphonse Karr** (*Nabonnand* 1879).
Blume hellpurpurkarmesin, Zentrum heller, gross, gefüllt, dachziegelförmig.

n. 299 **Archiduchesse Marie Immaculata** (*Soup. & Notting* 1887).
Blume hellziegelrot, leuchtend lachsfarbig schattiert, Herz goldzinnoberfarbig, gross, gefüllt, sehr duftig.

H. n. * 273 **Beauté de l'Europe** (*Gonod* 1882).
Blume dunkelgelb, Petalenkehrseite kupferiggelb, sehr gross, kugelförmig, feststielig. Stammt von Gloire de Dijon.

n. * 208 **Catherine Mermet** (*Guillot* 1870).
Blume hellfleischfarbigrosa, gross, kugelförmig mit hohem Zentrum, voll, dachziegelförmig, leicht aufblühend.

Teerosen (Fortsetzung):

H. n. 215 **Franziska Krüger** (*Nabonnand* 1880).
Blume leicht fleischweiss, gelb- und rosakupferig schattiert, gross, gefüllt, halbkugelig, leicht aufblühend.

n 2411 **General Gallieni** (*Nabonnand* 1899).
Blume braunrot mit kupfrigrot, schöne Knospe, sehr schönes Laub.

*H. n.** 1562 **Grace Darling** (*Bennett* 1885).
Blume rahmweiss, pfirsichrosa angehaucht, gross, sehr gefüllt, leicht aufblühend.

n. 217 **Grossherzogin Mathilde** (*Gabr. Vogler I.* 1861).
Blume reinweiss, gross, gefüllt, duftig.

n 2412 **Lady Roberts** (*Cant* 1903).
Blume rötlich aprikosengelb und kupferrot; herrliche Farbe. Wuchs mässig.

n. 1495 **Le Flambeau** (*Guinoisseau* 1907).
Sehr wüchsig, Triebe gerade, Blume dunkelrot, in der Mitte feuerrot, beständig blühend.

n. 1583 **Madame Chédane-Guinoisseau** (*Ch. G.* 1880).
Blume mittelgross, ziemlich gefüllt, kanarienschwefelgelb, als Knospe prachtvoll, reichblühend.

n. 2413 » **Jean Dupuy** (*P. Lambert* 1902).
Knospe lang, spitz, gut öffnend, auf festem Stiele, Blume rötlichgoldgelb, in der Mitte in Gelbrosa übergehend, reich- und stetig blühend.

*H. n.** 1546 » **Jules Gravereaux** (*Soupert* 1900).
Strauch rankend, prachtvolle Belaubung, Knospe sehr lang, Blume aussergewöhnlich gross, gemsengelb mit pfirsichrosa Zentrum und aurora Widerschein.

*H. n.** 233 » **Lombard** (*La charme* 1878).
Blume ändert gelblichrosa bis leuchtendrot, Herbstflor blasser, gross, halbkugelförmig.

n. 1498 » **Louis Puyravaud** (*Puyravaud* 1907).
Blume gefüllt, lachsrosa, längliche Knospe, fester Stiel, wohlriechend.

n. 1499 » **Pol Varin-Bernier** (*Soupert* 1907).
Blume tiefgelb, Rand hellgelb; leicht gefüllt und gross, aufrecht, kräftiger Wuchs. Garten- und Treibrose, willig öffnend, I. Rangrose, duftet stark.

*H. n.** 1566 **Maman Cochet** (*Sc. Cochet* 1893).
Blume fleischfarbigrosa, hellkarmin verwaschen mit salmfarbig nankinggelb vermischt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.

n. 1463 » **Cochet weiss** (*Cook* 1898).
In Form, Bau und Wuchs der Maman Cochet gleich, Farbe weiss, leicht rahmweiss angehaucht.

*H. n.** 241 **Maréchal Niel** (*Pradel* 1864).
Sehr grosse, dunkelgelbe Blume, becherförmig, sehr wohlriechend, Prachtrose.

H. n. 1465 » **Niel weiss** (*Fr. Deegen jr.* 1896).
Blumen zartweiss, in Rahmfarben übergehend, Zentrum gelblichweiss, sehr gross, sehr gefüllt, stark duftend.

*H. n.** 243 **Marie van Houtte** (*Ducher* 1872).
Gelblichweiss, leuchtend rosa umsäumt, gross, leicht aufblühend.

n. 247 **Niphetos** (*Bougère-Breton* 1843).
Blume reinweiss, gross, lang- und spitzknospig, gefüllt, willig öffnend.

*H. n.** 1582 **Souvenir de Pierre Notting** (*Soupert* 1902).
Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Blüte ist aprikosengelb mit Goldgelb vermischt. Ausgezeichnete Treibrose.

XVI. Teehybridrosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 22.—; 1000 St. M. 200.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—; 100 » » 90.—

H. n. 1560 **Auguste Guinoisseau** (*Guinoisseau* 1890).
Blume leicht fleischfarbigweiss, gleicht in allem übrigen der „La France“.

*H. n.** 1561 **Belle Siebrecht** (*Alex Dickson* 1896).
Blume nelkenrosa, gross, gefüllt, Zentrum rund erhaben, Petalen zurückgebogen.

*H. n.** 1559 **Blumenschmidt** (*J. C. Schmidt* 1906).
Blume lebhaft rein rahmfarbig schattiert, Petalennagel gelblichweiss, mittelgross, gefüllt, einzelständig, Pflanze mässig.

*H. n.** 1504 **Celia** (*W. Paul & Son* 1907).
Blume rosa, Mitte hoch, dunkler, gross, gefüllt, Petalen zurückgebogen, reichblühend wie Testout und Grolez. Guter Herbstblüher.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

n. * 1585 Château de Clos Vougeot (*Pernet-Ducher* 1909).
Eine der dunkelsten Rosen, dabei von grosser Leuchtkraft, widersteht brennender Sonne und grosser Feuchtigkeit. Blume gross, gefüllt, scharlachkarmoisinrot mit Feuerrot erhellt, beim Verblühen in Schwarz-samtig-purpur übergehend.

n. 1506 Countess of Gosford (*McGredy* 1907).
Dunkel lachsrosa, Grund safrangelb; die Farbe hält lange. Blume gut geformt, breit, gefüllt, lang; Petalen fest, sehr reichblühend.

H. n. * 1508 Dr. A. Hermans (*Verschuren* 1907).
Sehr gross, sehr gefüllt, gelblichrosa; Knospe lang, auf festen, geraden Trieben; blüht von früh bis spät; dankbare Varietät.

H. n. 1510 Ecarlate (*Boytard* 1907).
Blume mittelgross, halbgefüllt, ausserordentlich lebhaft scharlachrot; übertrifft an Reichblütigkeit und Färbung Liberty und Richmond.

H. n. * 1547 Etoile de France (*J. Pernet-D.* 1905).
Schöne langgestreckte Knospe; Blume sehr gross, stark gefüllt, von herrlicher Form, auf langem und starken Stiele. Farbe samtig rot, Zentrum lebhaft kirschrot.

H. n. * 1581 Farben-Königin (*Hinner* 1902).
Die Farbe ist leuchtend hellrot und dunkelrosa mit aurora und silberigem Schein. Die Blumenblätter sind zurückgebogen, ähnlich wie bei La France, jedoch tritt das herrliche Farbenspiel bedeutend mehr hervor.

H. n. 1515 Frau Ernst Borsig (*P. Lambert* 1907).
Blume mittelgross bis gross, hochgebaut, regelmässig, leuchtend gelblichkarminrosa, lange haltend, Farbe dauerhaft.

H. n. * 1572 Friedrichsruh (*Türke* 1908).
Die grossen Blumen dieser einzig dastehenden dunkelblutroten Teehybridrose besitzen einen hochfeinen, sehr aparten Wohlgeruch.

H. n. * 1578 General Mac Arthur (*J. G. Hill* 1905).
Eine prachtvolle scharlachrote Farbe. Blume sehr gross, gefüllt, schön gebaut, etwas flach, duftend. Wuchs gut, 40—50 cm hoch, reichblühend.

n. 2414 George C. Vaud (*A. Dickson* 1909).
Blume orange zinnober, sehr leuchtend und haltbar, gross, gefüllt mit erhöhter Mitte, sehr reichblühend, köstlicher Teeduft.

H. n. * 1426 Gruss an Teplitz (*Geschwind*).
Blume leuchtend scharlachzinnober, mit feuerrotem und bräunlichen Samt, gross, gefüllt, schalenförmig.

H. n. * 1577 Gustav Grünerwald (*P. Lambert* 1903).
Knospe spitz gelblichrot, Blume regelmässig, kelchförmig, stets gut öffnend. Grundfarbe leuchtend rein karminrosa, im Innern gelblich, nach aussen heller.

n. H. Armytage Moore (*H. Dickson* 1908).
Blume zart silberig rosa, gross, Petalen zurückgebogen. Pflanze kräftig.

n. 1516 Herrin von Lieser (*P. Lambert* 1907).
Sehr reichblühend, grosse, ziemlich gefüllte Blumen, hoch kegelförmig, rahmgelb mit leicht rötlichgelber Mitte.

H. n. * 1518 Herzog Friedrich II. von Anhalt (*N. Welter* 1907).
Grosse, gefüllte Blumen, lachsfarben mit Karmin. Mitte zinnober- und kupfrigrot, duftend.

n. 1520 Italia (*E. Berti* 1907).
Blume aufrecht, meist einzeln auf langem Stiele, sehr gefüllt, duftend; Rückseite karminrosa, Mitte leuchtend silberigaurorarot.

H. n. 1586 Jean Noté (*Pernet-Ducher* 1909).
Chromgelb in Rahmgelb übergehend, sehr gross, kugelförmig, gut gefüllt.

n. * 1580 Jubiläumsrose (*J. C. Schmidt* 1909).
Blume meist einzeln auf festem Stiel, sehr gross, gelblichrahmweiss mit orangegelber Mitte.

H. n. * 1521 Käte Moulton (*Minneapolis Floral Co.* 1907).
Treibrose von grossem Wert für Massenschnitt; in der Mitte lachsrot, Rand hellsilberrosa (Testout-Rasse).

H. n. * 1564 Kaiserin Auguste Viktoria (*Lambert* 1892).
Blume gross bis sehr gross, dicht gefüllt. Färbung rahmweiss, nach der Mitte zu etwas dunkler. Sehr wohlriechend. Eine der herrlichsten Sorten.

H. n. * 2407 Kaiser Wilhelm II. (*Jacobs* 1909).
Blume mittelgross, karmoisin und feurigrot mit samtigschwarzem Anflug der inneren Petalen. Wuchs kräftig. Belaubung dunkelgrün.

H. n. * 1573 Kronprinzessin Cecilie (*J. C. Schmidt* 1908).
Die edlen, grossen Blumen zeigen ein eigenartig feines, zartes Silberrosa und werden zu zweien und dreien auf kräftigen Stielen getragen.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

H. n. * 382 **La France** (*Guillot* 1868).
Blume silbrigweiss, nach aussen lilarosa, sehr gross, gefüllt. Sehr beliebte Rose, die keine Schwäche zeigt und nicht ausartet.

H. n. 1589 **Laurent Carle** (*Pernet Ducher* 1907).
Knospe lang, aufrecht, meist einzeln, auf langem Stiel. Blume sehr gross, schön gebaut, gefüllt, glänzend scharlach karmin.

H. n. * 1548 **Liberty** (*A. Dickson* 1900).
Feurigrote, dunkle Treibrose.

n. 1524 **Louise Pernot** (*Bénard* 1907).
Gross, gefülllt, feine Schnittblume, zart silberrosa, Grund lachsfarbig.

H. n. * **Lyon-Rose**, Pernetiana (*Pernet-Ducher* 1908).
Blume sehr gross, mit breiten Petalen, kugelförmig, Mitte korallenrot oder lachsrot mit Chromgelb, am Rande der Petalen in Krebsrot übergehend, duftend; beständig blühend.

n. * 1583 **Madame Abel Chatenay** (*Jos. Pernet*).
Blumen gut gefüllt, karminrosa mit Mattzinnoberrosa und Salmfarben schattiert. Eine der besten Rosen für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt.

H. n. * 230 **Madame Bérard** (*Levet* 1872.)
Blume lachsfarbiggelb, Umfang lachsrosa.

H. n. * 1565 **Madame Caroline Testout** (*Pernet D.* 1890).
Gross, gefüllt, seidenartig fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, Rand rosa umsäumt. Vorzüglich zum Treiben. Prachtrose.

H. n. * 1549 **Madame Jules Grolez** (*Guillot* 1896).
Strauch wüchsig, sehr blühbar, reich verzweigt, Blume gross, gefüllt, sehr gut gebaut, sehr lebhaft chinesischrosa, extra für Gruppen und Schnitt.

H. n. * 1526 **Madame J. W. Budde** (*Soupert* 1907).
Leuchtend karminrot, schön geformte lange und spitze Knospe, Blume gross, gefüllt, aufrecht; Strauch starkwüchsig, willig bis in den Herbst hinein blühend.

H. n. * 1590 **Madame Maurice de Luze** (*Pernet-Ducher* 1904).
Schöne Knospe auf langem, starkem Stiel, Blume sehr gross, gefüllt, rosa, Mitte purpurkarmin, Rückseite heller.

n. 2416 **Madame René Oberthür** (*Vigneron* 1908).
Blume gross, Form der Testout, von der sie stammt, porzellanweiss.

n. 2417 **Madame Segond Weber** (*Soupert & Notting* 1908).
Blume sehr gross, lachsrosa, Mitte leuchtender.

n. 1531 **Marquise de Sinety** (*Pernet-Ducher* 1907).
Blume rötlichockergelb, sehr gross, kelchförmig gefüllt.

n. 2418 **Mildred Grant** (*Dickson* 1901).
Sehr grosse, feste, aufrechte, rahmweisse Prachtblume mit spitzer Mitte.

H. n. * 1591 **Mrs. Aaron Ward** (*Pernet-Ducher* 1908).
Knospe lang, Blume sehr gross, lang geformt, gefüllt, Farbe indischgelb, manchmal lachsfarbigrosa nüanciert.

n. * 1587 **Mrs. Arthur Robert Wadell** (*Pernet-Ducher* 1909).
Zweifarbig, rötlich lachsfarbig, Rückseite granatrot; gross, ziemlich gefüllt, sehr starkwüchsig, wunderbar reichblühende Gruppenrose.

H. n. * 1550 **Mrs. E. G. Hill** (*Soupert & Notting* 1906).
Knospe lang, Blume sehr gross, gefüllt, gut öffnend, langstielig, Rückseite der Blumenblätter korallenrot, inwendig alabasterweiss.

H. n. * 1579 **Mrs. Harwey Thomas** (*P. Bernaix* 1906).
Knospe sehr lang, kupfrig karmin, Blumen gross, aufrecht, kanariengelb, duftend. Wuchs stark.

n. 1551 **Mrs. John Bateman** (*A. Dickson & Sons* 1906).
Blume schön gebaut, gut gefüllt, spitze Mitte, dunkelchinesischrosa mit gelber Basis.

n. 1534 **Mrs. Peter Blair** (*A. Dickson* 1907).
Eine dekorativ wertvolle Rose. Blume fest gebaut, zitronengelb mit goldgelber Mitte; reich und beständig blühend, sehr duftend.

H. n. * 1568 **Papa Gontier** (*Nabonnand* 1883).
Blume leuchtendrosa, Zentrum gelb schattiert, gross, locker gefüllt, spitzknospig

H. n. 1576 **Reine Marguerite d'Italie** (*Soupert & Notting* 1905).
Blume dunkelkarminrot, centifolienduftend, Pflanze kräftig, stets blühend. Wuchs niedrig. Gruppenrose, sehr reichblühend.

n. * 1572 **Renée Wilmart-Urban** (*Pernet-Ducher* 1908).
Knospe lang, Blume gross, gefüllt, von graziöser Form, Farbe fleischfarbig salmrosa oder lachsfarbig inkarnat, äussere Petalen lebhaft karmin nüanciert.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

n. * 1584 **Richmond** (*E. G. Hill* 1906).
Blume scharlachrot, ziemlich gefüllt, wird nicht blau und ist eine stetig blühende Treibrose.

n. 1553 **Rosalind Orr English** (*E. G. Hill Co.* 1905).
Blüht kräftig kirschrosa, auf langen Stielen. Dekorationsrose, hält sich lange und sieht bei künstlichem Licht prächtig aus

n. 1539 **Souvenir de Fred. Vercellone.**
Grosse, gefüllte, wohlgeformte Blume, duftend, sehr blühbar, karminrot mit Kupfrigrosaweiss erhellt.

H. n. * 1554 **Souvenir Maria de Zayas** (*Soupert & Notting* 1906).
Lange, spitze Knospe, aufrecht, Blume sehr gross, gefüllt, karmin, dunkler geadert. Treib- und Gruppenrose.

n. 1569 **Souvenir de Paul Néron** (*Levet* 1872).
Blume lachsgelb, rosa berandet, gross, halbkugelförmig, gefüllt, leicht aufblühend.

n. 1570 **The Bride** (*May* 1887).
Blume weiss mit gelblichem Anflug, gross, gefüllt, willig öffnend.

n. 1542 **Triumph** (*Hill & Co.* 1907).
Blume gross, gefüllt, schöne Knospe, dunkelkarmin mit tiefkarmoisin.

H. n. * 1575 **Veluwezoom** (*Baron von Pallandt* 1909).
Knospe lang, auf festem Stiele, sehr gut öffnend. Blume sehr gross, gut gefüllt, leuchtend dunkelkarminrosa.

H. n. * 1543 **Verschurens Liebling** (*Verschuren* 1907).
Laub glänzend, dunkel. Knospe länglich, schön zartteerot, schöne Färbung. Stammt von Farbenkönigin.

n. * 1486 **Viscountess Folkestone** (*Bennet* 1886).
Blume zartrosa, Mitte dunkellachsfarbenrosa, ausserordentlich reichblühend.

H. n. 1544 **Warrior** (*W. Paul* 1907).
Lange, blutrote Knospe. Blume gross, gefüllt, lebhaft scharlachzinnober.

n. 1545 **William Shean** (*A. Dickson* 1907).
Blume rein nelkenrosa, gelblich geadert, sehr gross, feste Petalen.

XVII. Rosa hybrida bifera. — Remontantrosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.30; 10 St. M. 2.50; 100 St. M. 20.—; 1000 St. M. 180.—
Hochstämme » » » 1.—; 10 » » 9.—; 100 » » 80.—

H. n. * 304 **Alfred K. Williams** (*Schwartz* 1878).
Blumen karmin, in Magentarot übergehend.

H. n. * 794 **Ami Martin** (*Chedane Pujatin* 1907).
Blume sehr gross, sehr gefüllt, bommenförmig, Petalen sehr gedrängt stehend, lebhaft zinnoberrot, nie in Violett übergehend; sehr duftend, wertvoll.

H. n. * 315 **Baron Bonstetten** (*Liabaud* 1872).
Blume samtig schwarzkarmesin, sehr gross, flach gefüllt.

H. n. * 327 **Captain Christy** (*Lacharme* 1873).
Blume zart fleischweiss, Zentrum tiefer schattiert, sehr gross, voll, schalenförmig.

n. 330 **Cheshunt Hybrid** (*G. Paul* 1874).
Blume kirschkarmin, violett schattiert, gross, kugelförmig.

H. n. * 358 **Fisher and Holmes** (*E. Verdier* 1866).
Blume karmesinscharlach, gross, kugelförmig mit spitzem Zentrum, willig aufblühend.

H. n. * 808 **Frau Karl Druschki** (*P. Lambert* 1901).
Blume sehr gross, bis 14 cm Durchmesser, mit breiten und langen Petalen, ziemlich dicht gefüllt. Farbe reinweiss. Die schönste weisse Remontantrose.

H. n. * 365 **General Jacqueminot** (*Roussel* 1853).
Blume blendend samtrot, kugelförmig mit spitzem Zentrum.

n. 795 **Henry Irving** (*Conard & Jones Co.* 1907).
Extra grosse Blume, dunkel samtigzinnober, duftend, fast ununterbrochen blühend, ganz hart.

H. n. * 374 **Jean Liabaud** (*Liabaud* 1876).
Blume samtig, schwärzlichdunkelkarmesin, gross, gefüllt.

H. n. * 405 **Madame Victor Verdier** (*E. Verdier* 1864).
Blume frisch glänzend kirschrosa, leicht aufblühend, stark duftend.

H. n. * 414 **Marie Baumann** (*Baumann* 1864).
Lebhaft und glänzend dunkelkarmin, mittelgross, willig aufblühend, stark duftend.

Rosa hybrida bifera (Fortsetzung):

*H. n.** | 812 **Oberhofgärtner Singer** (*P. Lambert* 1905).
Blumen leuchtend, reinkarmin, auf 30—40 cm hohen Trieben einzeln stehend.

H. n. | 425 **Paul Neyron** (*Levet* 1869).
Die grösste Remontantrose, dunkelrosa, schöne Form.

n. | 430 **Pierre Notting** (*Portemer* 1864).
Blume schwärzlichrot mit violettem Schimmer, gross, kugelförmig, sehr gefüllt, stark duftend.

*H. n.** | 432 **Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier* 1861).
Sehr beliebte, dunkelsamtigkarmesin gefärbte Rose.

*H. n.** | 434 **Sénateur Vaisse** (*Guillot* 1859).
Blume lebhaft karmesinrot, voll und gut gebaut, wohlriechend, reichblühend.

*H. n.** | 810 **Ulrich Brunner fils** (*A. Levet* 1882).
Kirschrot, gross, grosse Petalen, willig aufblühend.

*n.** | 811 **Van Houtte** (*Lacharme* 1864).
Amarantfeuerrot mit Samtigschwarzkarmin, dicht gefüllt, schöne Form.

XVIII. Verschiedene Rosen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4987	**acicularis** *(Lindley)* ... Einfach- und reichblühende Art, die 80—120 cm hoch wird.	—.25	2.—	—
4988	**alba suaveolens** *(Dieck)* ... Ziemlich grosse, reinweisse, halbgefüllte Blumen, fein duftend.	—.30	2.50	—
4989	**Allioni** *(Burm. et Grem.)* ... Mit tomentella nahe verwandte Art.	1.—	—	—
4990	**alpina** *(Linné)*. Alpen-Zimtrose ...	—.30	2.50	20.—
4991	**Arkansana** *(Porter)*. Borstige Zimtrose ... Zweige ziemlich dicht mit Stachelborsten besetzt. Die hellrosenroten Blüten erscheinen im Juni.	—.30	2.50	—
4992	**canina** *(L.)*. Gemeine Hundsrose, vorzügliche Unterlage. 1000 St. M. 60.—	—.20	1.—	8.—
4993	» **caucasica** ...	—.30	2.—	—
4994	**carolina** *(L.)*. Karolina-Rose ... Erreicht 2 m Höhe und bringt im Juli und August grosse, lebhaft rosenrote Blüten.	—.30	2.50	20.—
4995	**cinnamomea oxyodon** ...	—.30	2.50	—
4996	**coruscans** *(Lk.)*. Schöne harte Rose aus Turkestan ...	—.50	4.—	—
4997	**ferox** *(M. B.)* ... Die grossen, bis 4 cm breiten, weissen, einfachen Blumen erscheinen vom Juni bis August.	—.30	2.50	—
4998	**gallica byzantina** } Ölrosen ...	—.50	4.—	30.—
4999	» **grandiflora** } Ölrosen ...	—.50	4.—	—
5000	» **conditorum** } Ölrosen ...	—.50	4.—	—
5001	**gigantea** (*Colletta* 1888) ... Wuchs sehr stark, kletternd, Laub schön bronzegrün, gesund. Blüte sehr selten, gross, einfach weiss.	—.70	6.—	—
5002	**gymnocarpa** *(Nutt)* ... Bildet einen dichten, feinblättrigen kleinen Strauch mit etwa 3 cm breiten, rosafarbenen Blüten im Juni.	—.30	2.—	15.—
5003	**humilis** *(Marsh)* ... Niedrige Rose. Blüten im Juni und Juli einzeln oder in wenigblütigen Doldentrauben, rosenrot, 4 cm im Durchmesser.	—.40	3.—	—
5004	**laevigata Anemonenrose** ... in Töpfen. Blumen gross, lebhaft rosafarbig.	—.60	5.—	—
5005	**laxa** *(Hort.)*, Froebeli ...	—.20	1.50	—
5006	**lucida** *(Ehrh.)* ... Hübsche Wildrose mit glänzendgrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten, die reichlich erscheinen.	—.25	2.—	—
5007	**lucida alba**, weissblühend ...	—.25	2.—	18.—
5008	**macrantha** *hort.* ... Blume einfach, zart rosa, 8—9 cm im Durchmesser; starkwachsend.	—.60	5.—	—

No.	**Verschiedene Rosen** (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
5009	**macrophylla** *(Lindl.)* . . . . Himalaya, Tibet, Nord- und West-China, grossblättrig.	—.60	—	—
5010	**macrophylla rubra staminea**	—.50	—	—
5011	**micrantha** *(Smith)* . . . . Bildet hohe dichte Sträucher mit überhängenden Zweigen. Blumen zart rosafarben, Juni.	—.30	2.50	18.—
5012	**moschata var.** . . . . Bedeckt sich im Juni mit schwach halbgefüllten, hellrosafarbenen Blüten.	—.60	5.—	—
5013	» **Duponti** . . . . in Töpfen	1.—	—	—
5014	» **flore pleno** . . . . » »	1.—	9.—	—
5015	» **Princesse de Nassau** . . . . » » Reinweiss, mehrmals blühend.	1.—	9.—	—
5016	**multiflora** *(Thunb.)* . . . . Sehr reichblühende Art mit kleinen weissen Blüten, die in grossen pyramidalen Rispen vereinigt stehen.	—.25	2.—	18.—
5017	**nutkana** *(Pres.)* . . . . Aufrechter Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht und im Juni einen reichen Flor grosser rosafarbener Blüten bringt	—.30	2.50	—
5018	**omissa** *(D segl)*, Blume weinrot, halbgefüllt	—.40	3.—	—
5019	**pimpinellifolia** *(Linné)* (**Rosa spinosissima** *L.)* . . . . Ein bis 1 m hoher Strauch. Äste und Zweige mit vielen Stacheln und Stachelborsten besetzt. Blüten Anfang Juni bis Mitte Juli, weiss, einzelne bis 5 cm im Durchmesser.	—.30	2.50	20.—
5020	» **Dundee**	—.40	3.—	—
5021	» **Globe**	—.40	3.—	25.—
5022	» **Lady Hamilton**	—.40	3.—	—
5023	» **Maria Stuart** . . . . Pflanze niedrig bleibend. Blüte einzeln stehend, 5 cm Durchmesser, dicht gefüllt, von wunderschöner, zartrosa Färbung mit gelblichem Grunde. Duft sehr angenehm.	—.40	3.—	25.—
5024	» **Staffa** . . . . Blumen 4—5 cm Durchmesser, halbgefüllt, milchweiss mit zartrosa Tönung. Besonders als halbgeöffnete Knospe wunderschön. Strauch sehr reichblühend und hart.	—.40	3.—	—
5025	» **Stanwell** . . . . Blume fleischfarbigrosa, mittelgross, gefüllt, duftend. Pflanze stark, öfter blühend.	—.40	3.—	25.—
5026	**pisocarpa** *(Gray)* . . . . Kräftig wachsende amerikanische Art, welche im Juni mit zahlreichen rosafarbenen Blüten bedeckt ist.	—.25	2.—	18.—
5027	**pomifera** *(Herrmann)* . . . . Blüht im Juni blassrosa. Früchte beliebt zum Einmachen; bekannt unter dem Namen Apfelhagebutte.	—.40	3.—	—
5028	**pyrenaica** *(Gouan)*	—.60	—	—
5029	**rubiginosa** *(L.)*, Sweet Briar. Schottische Zaunrose	—.25	2.—	15.—
5030	**rubrifolia** (Syn. R. ferruginea) . . . . Rotblättrige Rose. Strauch von 2 m Höhe braunholzig mit grossen und kleinen Stacheln bewehrt. Laub braunrot. Blüht im Juni bis Juli, einfach dunkelrot.	—.40	3.—	25.—
5031	**rubrifolia flore pleno** . . . . Blume klein, dunkelrosa gefüllt, blüht am alten Holz sehr reichlich. Belaubung dunkelrot. Eine der schönsten Rosen für Gehölzgruppen.	—.40	3.—	25.—
5032	**sericea pteracantha** *Fr.* . . . . Neue Einführung aus China. Das farnähnliche Laub an den zierlichen Trieben wird durch grosse, einfache weisse Blüten prächtig geschmückt. Sehr breite, leuchtend rot gefärbte, durchscheinende Stacheln.	—.70	6.—	50.—
5033	**setigera** *(Mchx.)* . . . . Prairierose. In Nordamerika verbreiteter, hochkliemender Strauch. Blüten bis 5 cm im Durchmesser, rosenrot.	—.30	2.50	20.—
5034	**Soulieana** *(Crepin)* . . . . in Töpfen Aus Tibet. Sehr zierend im Flor ihrer grossen schneeweissen Blumen.	—.50	4.—	—

No.	Verschiedene Rosen (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
5035	**stylosa** *(Desv.)* ..... Sparriger und schwachklimmender Strauch. Blüten weiss bis blassrosa im Juni und Juli.	—.25	2.—	18.—
5036	**Theano** (californica flore pleno) ..... Blume klein, leuchtend rosa, gefüllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, lange haltend. Dolden bis zu 100 Blüten.	—.50	4.—	—
5037	**tomentosa** *(Sm.)* ..... Filzblättrige Rose. Bis 2 m hoch werdender Strauch. Die bis 5 cm im Durchmesser haltenden, blass- bis lebhaft rosenrot gefärbten Blumen erscheinen im Juni und Juli einzeln oder in zwei- bis vielblütigen Doldentrauben.	—.30	2.50	—
5038	**Wichuraiana** *(Crepin)* ..... Strauch rankend, glänzend dunkelgrün belaubt. Blume weiss, einfach, in Rispen stehend.	—.40	3.—	25.—

100 Wildrosen in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 18.—
1000 » » 10—20 » » » » » 150.—

Neue Schlingrosen.

Neervelt *(H. A. Verschuren & Sohn* 1910*)*.
Niedrige, ca. 100—130 cm hoch pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Knospen und Blumen leuchtendrot; die Farbe verbrennt nicht. Blume gut gefüllt, sehr gross, bis 15 cm im Durchmesser, öffnet sich leicht bei jeder Witterung. Remontiert gut.

Nymphe *(Türke* 1910*)*. Niedrige, ca. 100—130 cm hoch pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.50
Die Blumen erscheinen bei jungen Trieben in Büscheln, an altem Holze einzeln und besitzen einen wunderbaren Geruch. Die Farbe ist reinweiss, die Blumen werden, wenn völlig erblüht, ganz rund, ähnlich einem Schneeball.

Wartburg *(Kiese & Co.* 1910*)*.
Niedrige, ca. 130—170 cm hoch pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Ein Sämling der bekannten Schlingrose Tausendschön. Blumen gut gefüllt, karminrosa mit gedrehten Petalen. Die Grösse ist gleich denen der Crimson Rambler.

Neue Rosea Wichuraiana-Hybriden.

Aviateur Bleriot *(Fauque & fils* 1910*)*. . . Niedrige pro St. M. —.70; 10 St. M. 6.—
Blume mittelgross, gefüllt, safrangelb, in der Mitte goldgelb. In Trauben blühend.

Eisenach *(Kiese & Co.* 1910*)*.
Niedrige, ca. 100—150 cm hoch, pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Blume einfach leuchtend rot mit hellem Stern, in Büscheln blühend.

Elsie *(Wm. Paul & Sons* 1910*)*.
Niedrige, ca. 70—100 cm hoch, pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—
Blume fleischfarbig, Mitte nelkenfarbig mit dunkelrosa, für diese Klasse sehr gross, von hübscher Rosettenform. Erscheint in aussergewöhnlich grossen Sträussen, sich lange in guter Form haltend.

Fräulein Octavia Hesse *(Herm. A. Hesse* 1910*)*.
70—100 cm hoch pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
100—150 » » » » » —.50; 10 » » 4.—; 100 » » 35.—
Strauch sehr starkwüchsig, Jahrestriebe bis 3 m lang, Laub gross, glänzend lederartig, grasgrün. Blütezeit Juni—August. Die Knospe ähnelt der Kaiserin Auguste Victoria, Blume meist einzeln, auch zu 3—4 auf langen Stielen. Weisslichgelb mit dunkelgelber spitzer Mitte; halten sehr lange am Stock. Angenehm duftend, hart, krankheitsfrei. Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose I. Klasse, auch zu Schnitt- und Dekorationszwecken gut.

Sodenia *(Weigand* 1911*)*.
Niedrige, ca. 100—150 cm hoch, pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—
Farbe rein, leuchtend karmin bis scharlachrot, ohne jeden Nebenton, abgeschnittene Blumen lange haltend, die einzelnen Dolden sind locker gestellt, Laub dunkel glänzendgrün, Wuchs stark und gesund, unempfindlich gegen Mehltau und Pilze. Sehr reichblühend.

Neue Rosa lutea und Pernetiana.

Neueste Rose für 1913.

Madame Edouard Herriot (*Daily Mail Rose*). Starke vorjährige Oculanten, zur Frühjahrspflanzung entsprechend zurückgeschnitten, pro St. M. 5.—

Bildet einen reich bewehrten, sehr stark wachsenden Busch mit gesunder bronzegrüner Belaubung. Die Färbung der mittelgrossen, locker gefüllten Blumen ist ein prachtvolles, gelb getöntes Korallenrot, das später in ein feines Krebsrot übergeht. Erhielt auf der Internationalen Gartenbauausstellung zu London 1912 den Preis der Daily Mail für die beste Rose — einen goldenen Becher — zuerkannt. Desgleichen auf der Ausstellung der „National Rose Society“ zu London 1913 die goldene Medaille.

Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher* 1910) . . . . Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 8.—

Wuchs stark und straff aufrecht, mit sehr guter Belaubung, vollständig hart. Blüte gross, kugelig, locker gefüllt, öffnet sich gut, von herrlich korallenroter Färbung mit leicht gelber Schattierung.

Cissie Easlea (*Pernet-Ducher* 1913) . . . . Niedrige in Töpfen pro St. M. 5.—

Strauch starkwachsend mit straffen Trieben und bronziertgrüner Belaubung; stark bewehrt Knospe eiförmig, rötlich nankinggelb; Blüte sehr gross, kugelförmig, dicht gefüllt; Färbung safrangelb, mit karminrötlicher Mitte, beim Verblühen in Neapelgelb übergehend.

Deutschland (*Kiese & Co.* 1910).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—
Hochstämme pro St. M. 2.—

Blume, gross, gut gefüllt, öffnet sich sehr leicht. Knospe weisslichgelb, beim Öffnen goldgelb mit Rosa und Orange getönt. Die Belaubung ist bei Rosen neu, gross und lederartig. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Blumen stehen auf 50—60 cm langen Stielen einzeln oder zu dreien.

Juliet (*Wm. Paul & Sons* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—

Blume gross, gefüllt, im Innern rosa und rot mit Goldgelb, beim Aufblühen in Gelbrosarot übergehend, Rückseite altgold, stark und angenehm duftend. Wuchs stark, aufrecht.

Louise Catherine Breslau, Pernetiana (*Pernet-Ducher* 1912).
Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—

Strauch stark und buschig wachsend mit glänzender, dunkelgrüner, bronzierter Belaubung, Knopse einzeln am Trieb, eiförmig, gestreckt, prächtig korallenrot mit chromgelber Tönung. Blüte sehr gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung im Zentrum fein rot mit Kupfrigorange schattiert, Rückseite der grossen Petalen chromgelb.

Mad. Ruau (*Gravereaux* 1910) . . . . Niedrige pro St. M. —.80; 10 St. M. 6.—

Schön geformte Knospe, Blüte sehr gross, becherförmig, gut gefüllt. Färbung im Zentrum goldig karmin, Basis und Rückseite der Petalen goldig. Reichblühend.

Rayon d'or (*Pernet-Ducher* 1910) . . . . . . Niedrige pro St. M. —.80; 10 St. M. 7.—
Hochstämme » » » 2.—; 10 » » 18.—

Strauch stark und buschig wachsend, mit schöner, glänzend bronzegrüner Belaubung. Knopse eiförmig, kupfrigorange gefärbt, mit leuchtend karminen Strahlen. Blüte gross, von schöner kugeliger Form, gut gefüllt, im Erblühen herrlich kadmiumgelb, beim Verblühen aber goldgelb gefärbt.

Rodophile Gravereaux (*Pernet-Ducher* 1910).
Niedrige pro St. M. —.70; 10 St. M. 6.—

Blüten ungemein zahlreich, einfach, karminrosa mit schönem gelben Stern im Zentrum, der im vollständigen Erblühen fast weiss ist.

Soleil d'Angers (*Ch. Détriché* 1910) . . . . Niedrige pro St. M. 1.—

Grund dunkel ockergelb, zinnoberrot berandet, sehr gefüllt, kugelförmig. Sport von Soleil d'or.

Viscountess Enfield (*Pernet-Ducher* 1910) . . . . pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—

Aufrecht wachsend mit bräunlichgrüner Belaubung. Knospe lang, schön geformt, Blüte gross, gut gefüllt, becherförmig, fein kupfrigrosa mit Gelb gefärbt. Äussere Petalen hellkarmin.

Willowmere (*Pernet-Ducher* 1913).
Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—

Sehr starkwachsend mit aufrechten Zweigen, die glänzendgrün belaubt sind. Knospe lang, korallenrot mit Karmin getönt. Offene Blüte sehr gross, tassenförmig, von reicher krebsroter, gelb nuancierter Färbung; Aussenseite der Petalen karmin.

Neue Rosa polyantha.

Jeanne d'Arc (*Levavasseur* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Sämling von Mad. Norbert Levavasseur, wovon sie die Blühfähigkeit bewahrt hat. Blume rein milchweiss, Pflanze sehr reichblühend.

Le Ponceau (*Hémeray-Aubert* 1912).
Niedrige in Töpfen pro St. M. —.80; 10 St. M. 7.—
Kräftiger Strauch, hart, Laub hellgrün, krankheitsfrei; Blütenstand gross, rotdunkle Granatfarbe, in der Sonne nicht verblassend. Für Topfkultur und Gruppen.

Mad. Taft (*Levavasseur* 1910).
Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Blume glänzend hellrubinrosa, gross für die Art. Pflanze kräftig, niedrig. Verbesserte „Madame Norbert Levavasseur".

Maman Turbat (*Turbat & Co.* 1911) . . . . . Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Harter, starkwachsender Strauch ohne Bewehrung. Laub sattgrün und widerstandsfähig. Blüten zu 50—60 in reichverzweigten Dolden, schön gefüllt, von dunkelpfirsichrosa Färbung mit aurora Tönung. Zentrum heller. Rückseite der Petalen fleischfarbig. Schöne, reichblühende Sorte.

Orleansrose (*Levavasseur* 1910).
Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Blume geraniumrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum leicht weiss, mit karminfarbigen Petalen; sehr wirkungsvoll. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, hart und krankheitsfrei

Neue Rosa indica semperflorens.

Papa Hemeray (*Hemeray Aubert* 1912).
Niedrige in Töpfen pro St. M. —80; 10 St. M. 7.—
Starkwachsend mit aufrechten, vielblumigen Trieben. Die in grossen, lockeren Ständen stehenden einfachen Blüten sind von leuchtend scharlachroter Färbung mit weissem Auge.

Neue Teerosen.

Faust (*Vigneron* 1910). Niedrige pro St. M. 1.25
Blume lebhaft rot in rosa verlaufend, mittelgross. Pflanze niedrig, reichblühend.

Hamlet (*Vigneron* 1912). Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—
Blume lachsgelb, in rotgefleckte Rosa übergehend. Lange und spitze Knospe, grosse, gefüllte, aufrechtstehende Blume.

Recuerdo de Antonio Peluffo (*Soupert* 1910). Niedrige pro St. M. 1.25
Blume gelb mit leicht rosa. Knospe lang, schön geformt, willig aufblühend. Pflanze kräftig.

Neue Teehybridrosen.

Alice Cory Wright (*Wm. Paul & Son* 1910).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—
Blume dunkelrosa, ähnlich Caroline Testout, doch grösser und schöner in Form, gefüllt, hohe Mitte. Pflanze kräftig, reichblühend.

André Gamon (*Pernet-Ducher* 1910) . . . . . . Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—
Blume gross, gefüllt, kugelförmig, auf einem langen und starken Stiel sitzend. Farbe karminrosa mit Cochenille im Zentrum. Die äusseren Petalen in Lachsrosa mit Karmin übergehend.

Colonel Leclerc (*Pernet-Ducher* 1910).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Stark- und aufrechtwachsender Strauch. Belaubung dunkelgrün. Knospe einzeln stehend, Blume gross, kugelförmig, ziemlich gefüllt, Farbe kirschrot mit Lachskarminrot nüanciert.

Comtesse Félicie Hoyos (*Soupert & Notting* 1911).
Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—
Laub schön, gesund, rötlichbronzegrün. Die mittelgrosse, kelchförmige Blüte ist gut gefüllt, von hellachsgelber Färbung, Zentrum kupfrigrosa mit Karmin getönt.

Dad Sterling (*J. C. Schmidt* 1910)
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Blume schöngeformt und dichtgefüllt, von isabellgelber Farbe und köstlichem Duft, reichblühend. Kreuzungssämling zwischen Maréchal Niel und Mad. Caroline Testout.

Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):

Duchess of Wellington (*A. Dickson* 1911). Niedrige pro St. M. —.80; 10 St. M. 7.—
Blume lebhaft safrangelb, karmesin gefleckt, beim Erblühen in Dunkelkupfriggelb übergehend. Gut gefüllt, grosse und steife Petalen; reichblühend, wohlriechend.

Emil Limmer (*Türke* 1910). Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Gesunder, kräftiger Wuchs. Knospe langgestreckt, Blume gross, gut gefüllt, wohlriechend, lange blühend, dunkelkarminrot. Schnittrose.

Entente cordiale (*Pernet-Ducher* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Hochstämme pro » » 1.50
Blume gross, gefüllt, kugelig. Farbe rahmweiss oder schwefeligweiss, äussere Petalen leicht karmin gefärbt. Belaubung lebhaft grün. Starkwachsend.

Eugène Boullet (*Pernet-Ducher* 1910) . . . Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—
Knospe lang, spitz; Blume gross, kugelig, karminrot gefärbt mit lackartigem dunklen Schein. Geruch fein und kräftig.

Herzogin Marie Antoinette (*Jacobs* 1911). Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Hochstämme » » » 1.50; 10 » » 12.—
Stark- und buschigwachsender Strauch. Knospe sehr lang, gut erblühend. Die grosse, gut geformte und gefüllte Blume ist fein orange-altgoldfarbig, lange haltbar und köstlich duftend.

Immortella (*Verschuren* 1910) . . . . Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—
Entzückend schöne Blume von guter, aufrechter Haltung. Sie öffnet sich langsam, aber ganz sicher. Offene Blume hält sich lange. Farbe fein rosa mit etwas gelber Mitte.

Jonkheer J. L. Mock (*Leenders* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Hochstämme pro » » 1.25; 10 » » 10.—
An Farbenkönigin erinnernd, leuchtend rot, die umgeschlagenen Blumenblätter sind silberig. Knospe öffnet sich langsam, Blumen meist einzeln, aufrecht auf langem, starken Stiel.

König Laurin (*Hoyer & Klemm* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Knospen sehr lang und schön geformt. Farbe zart fleischfarbig, milchweiss, nach innen gelblich. Blumenblätter schön lilarosa umrandet und fein abgetönt. Blume sehr gross und gut gefüllt.

La Hollande (*Verschuren* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Hochstämme pro » » 1.25; 10 » » 10.—
Blume reinweiss mit etwas Rosagelb in der Mitte, sehr gross, gut gefüllt, schön geformt. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, schön belaubt.

Lieutenant Chauré (*Pernet-Ducher* 1910). Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Knospe lang, schön geformt. Die geöffnete Blume ist gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung leuchtend tiefkarminrot, wie mit Lack schattiert. Geruch gut.

Lili von Posern (*Kiese & Co.* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Ist ein Sämling Testout × Dr. Tröndlin. Farbe silbrigrosa, Wuchs wie Testout. Gruppen- und Schnittrose I. Ranges.

Madame Charles Lutaud (*Pernet-Ducher* 1912).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 45.—
Kräftig wachsender Strauch mit straff aufrechten Trieben, die meist je eine Blüte tragen und schwach bewehrt sind. Belaubung dunkelgrün, rötlich bronziert. Die schöngeformte lange Knospe ist herrlich ockerfarbig mit Karmin getönt. Die schalenförmige Blüte ist sehr gross, gut gefüllt und von feiner chromgelber Färbung im Zentrum, nach aussen zu rot nüanciert.

Madame Edmond Rostand (*Pernet-Ducher* 1912).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 45.—
Strauch stark wachsend mit stark bewehrten Trieben und glänzend dunkelgrüner Belaubung. Knospe lang, schön geformt und gefärbt. Die kugelige Blüte ist sehr gross, dicht gefüllt mit grossen Petalen. Färbung rosiglachsfarben mit rötlich orangeroter Tönung im Zentrum. Duft sehr angenehm und intensiv.

Madame Lucien Baltet (*Pernet-Ducher* 1911).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Starkwachsender, aufrechter Busch, dessen Triebe gewöhnlich nur eine Blüte tragen, Laub kräftig, tiefbronzegrün. Blüte mittelgross, ballförmig, gut gefüllt. Färbung zart goldigfleischfarben, äussere Petalen bisweilen glänzend karmin getönt. Geruch ausgezeichnet.

Madame Théodore Delacourt (*Pernet-Ducher* 1913).
Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—
Starkwachsender Strauch mit schöner, rötlichbronzierter Belaubung. Die lange Knospe zeigt ein schönes Granatrot; offene Blüte gross, dichtgefüllt, kugelig, von lachsroter, reingelb getönter Färbung.

Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):

Mama Lyly (*Soupert & Notting* 1912) ......Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—
Strauch gut, aufrecht wachsend mit schönem, gesunden Laub. Blüte meist einzeln, gross und von schöner flacher, gut gefüllter Form. Färbung sehr zart fleischfarbigrosa. Eine sehr schöne, gute Rose. Ganz prachtvoll in ihrer aparten Färbung und Haltung.

Mama Looymans (*Leenders* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Ein Zwerg-Gruss an Teplitz in neuer Färbung, der aussergewöhnlich reich und unaufhörlich blüht; hell durchscheinend ziegelrot. Die Farbe ist einzig in ihrer Art. Wirkungsvolle Gruppenrose.

Mistress T. Hillas (*Pernet-Ducher* 1913).
Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.50; 10 St. M. 12.—
Sehr starkwachsend mit langen, aufrechten Trieben, die reich bewehrt und bronziert grün belaubt sind. Knospe lang, chromgelb; Blüte gross, gut gefüllt, schalenförmig, von schöner, reinchromgelber Färbung.

Nordlicht (*Kiese & Co.* 1910). Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Ganz hervorragende Farbenrose. Der Grund ist goldgelb, die Mitte der Blumenblätter kapuzinerrot, nach den Spitzen in Rosa auslaufend.

Portia (*Ww. Paul & Son* 1910) ......Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Blume blassrosa, Grund und Mitte gelb schattiert, gross, gefüllt; gute Topfrose und schöne Pflanze; Ausstellungsrose.

Président Vignet (*Pernet-Ducher* 1910) Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Strauch wüchsig, schwach bewehrt. Blüten meist einzeln auf langem Trieb, gross, gefüllt, kugelig. Färbung lebhaft karminrot, glänzend braunrot nüanciert.

Sénateur Mascuraud (*Pernet-Ducher* 1911).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Wuchs aufrecht, Knospe meist einzeln, Blumen gross, kugelig, ambrafarbig gelb, mit dottergelber Mitte, in Schwefelgelb übergehend.

Souvenir de Gustave Prat (*Pernet-Ducher* 1910).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Strauch breitwüchsig, Knospe länglich, Blume sehr gross, kugelig, dicht gefüllt, tiefschwefelgelb mit goldiger Schattierung im Zentrum.

Stadtrat Glaser (*Kiese & Co.* 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Im zeitigen Frühjahr, im Herbst und bei schlechtem, regnerischen Wetter bringt sie tadellose Blumen. Farbe hellschwefelgelb mit zarter, rötlicher Berandung. Knospe langgestreckt.

Sunburst (*Pernet-Ducher* 1912).
Niedrige pro St. M. —.70; 10 St. M. 6.—; 100 St. M. 50.—
Stark- und aufrechtwachsend, wenig bedornt, rotgrüne, glänzende Belaubung. Knospe meistens einzeln auf langem, steifen Stiel, fein geformt lang und spitz. Blume gross, dicht gefüllt, von tiefkelchiger Form, herrlich kadmiumgelb mit orangegelber Schattierung im Zentrum.

Tito Hékékyan (*Soupert & Notting* 1912) Niedrige pro St. M. —.70; 10 St. M. 6.—
Triebe kräftig, schön belaubt und mehrere Blüten tragend. Blüte gross, gut gefüllt, von feiner, zart kupfrigrosa Färbung mit goldiger Tönung an der Basis der Petalen.

Neue Rosa hybrida bifera.

Johannisfeuer (*Türke* 1910). Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Wuchs stark, die jungen Triebe verraten die lutea-Abstammung. Die Knospen erscheinen zu dreien oder einzeln. Die Blume ist gross und gut gefüllt. Aus breitem, goldigen Grunde entsteigt ein eigenartiges Rot, ähnlich der Bohnenblüte, wie wohl selten bei einer anderen Rose.

Neue verschiedene Rosen.

Rosa Giraldi (*Hesse* 1912)..Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Eine ganz aparte, schöne Rose, die von vom Pater Giraldi gesammelten Samen entstammt. Der Wuchs ist kräftig, doch graziös. Austrieb rötlich; kräftige Triebe oft dicht mit stachligen Borsten bedeckt, älteres Holz aber fast stachellos. Die im Juni erscheinenden Blüten sind 2—4 cm breit, lebhaft rosarot gefärbt, mit weisslichem Zentrum; sie stehen zu 2—8 in lockeren Büscheln. Der Strauch ist von der Unmasse der Blüten fast bedeckt. Früchte länglich, von schöner, scharlachroter Färbung, ausserordentlich zierend und sehr spät abfallend.

Rosa Moyesi ....Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Belaubung sehr zierlich. Jedes Blatt besteht aus 11 sehr kleinen, ovalen, feinen, stark gesägten, oftmals rotberandeten Blättchen. Blattstiele rot. Blumen einfach, 10 cm Durchmesser, von tiefdunkelroter Farbe.

Rosa Willmottiae (*Veitch* 1909) ....Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—
Eine sehr schöne Rose mit einfachen, 2—3 cm breiten, karminrosa gefärbten Blüten, die im Juni sehr reichlich erscheinen.

V. Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Die Preise für Solitär- und Schaupflanzen siehe Seite 308—309, die für Pflanzen zur Weiterkultur Seite 38—39.

No.	Benennung nach Beissner. *Von Abiesarten werden nur Kopfpflanzen abgegeben.*	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abies *Lk.* Weiss- oder Edeltanne. (Abietineae.)				
5039	**arizonica** *Merriam.* Korktanne. schön geformte Pflanzen	60—80	2.—	18.—	150.—
	Seltene, ganz harte, hübsche Blautanne aus Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer Benadelung. Die korkige Rinde des Stammes, der Äste und Zweige färbt sich später schneeweiss. Sollte zur Belebung und Verschönerung der Landschaft massenhaft in Wald und Park gepflanzt werden.	80—100	3.—	25.—	220.—
		100—120	3.50	30.—	280.—
		120—140	4.—	38.—	350.—
		140—160	5.—	45.—	—
5040	» **argentea.** Mit silberiger Belaubung, sonst ähnlich, sehr selten	60—80	12.—	100.—	—
		80—100	15.—	120.—	—
5041	**balsamea** *Mill.* Balsamtanne	80—100	—.80	7.—	—
	Eine durch alle nördlichen Staaten Nordamerikas weitverbreitete, raschwachsende Tannenart von schmalpyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Benadelung.	100—120	1.—	9.—	—
		120—140	1.25	12.—	—
5042	» **hudsonica** *Sargent & Engelmann*	15—20	—.70	6.—	—
	Sie bildet in die Breite wachsende Büsche, welche ganz niedrig bleiben und sich über dem Boden ausbreiten. Benadelung schwarzgrün. Schöne Felsenpflanze.				
5043	» **nana** *hort.* (Syn. A. bals. globosa *hort.*)	15—20	—.70	6.—	—
	Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und dunkelgrüner, unterseits blauweisser Benadelung. Weniger schwarzgrün als wie die vorige Form.				
5044	**bracteata** *Hook. & Arn.* Santa . . . in Töpfen	30—40	3.50	30.—	—
	Schlanker, breit pyramidaler Baum mit hellbrauner Rinde. Junge Triebe fuchsrot. Knospen ungewöhnlich gross, hellbraun. Blätter lang, dunkelgrün, unterseits weiss. Muss geschützt werden. Nicht überall ganz hart.				
5045	**cephalonica** *Lk.* Cephalonische Weisstanne	30—40	1.25	10.—	—
	Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland von streng pyramidalem, dichtem, starren Wuchs, welche unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht. Die dichte Bezweigung ist mit glänzend dunkelgrünen, dolchförmigen Nadeln besetzt.				
5046	**cilicica** *Carr.*	40—50	1.50	14.—	-
	In Kleinasien heimischer, hoch werdender Baum mit reichverästelter, schmalkegelförmiger Krone. Benadelung oberseits schön glänzend dunkelgrün, unterseits bläulich. Schnell und freudig wachsend.	80—100	3.—	—	—
5047	**concolor** *Lindl. & Gord.* Blaufarbige Weisstanne	60—80	3.—	28.—	—
	Stammt aus den kalifornischen Gebirgen und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart.				
5048	» **violacea** *hort.*	60—80	5.—	48.—	—
	Sehr seltene, weissblaue Form.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abies				
5049	**grandis** *Lindl.* Eine der grössten Tannen, die im Vaterlande, dem westlichen Nordamerika, bis über 90 m Höhe erreichen soll. Bildet schlanke Pyramiden mit langer, glänzend dunkelgrüner, kammförmig gestellter Benadelung.	80—100	2.50	20.—	180.—
5050	**lasiocarpa** *Engelm. & Sarg.* (A. Lowiana der englischen Gärten)	30—40	1.25	12.—	—
	Sie unterscheidet sich von A. concolor durch einen etwas steiferen Wuchs, durch mehr regelmässig quirlständige, nach oben rascher an Länge abnehmende Äste, so dass sie besonders regelmässige spitze Pyramiden bildet. Bei Aussaaten habe ich stets charakteristische Pflanzen erhalten.	40—60	1.75	15.—	—
		60—80	2.—	18.—	—
5051	**magnifica** *Murr.* In Kalifornien heimischer, schlank- und hochwachsender Baum. Die dicht quirlständigen, kurzen Äste sind mit dicken, viereckigen, stumpfspitzen Nadeln besetzt, die schön blaugrün gefärbt sind. Eine der schönsten Tannen.	30—40	2.—	18.—	—
5052	**nephrolepis** *Maxim.* in Töpfen. Hübsche, der A. Veitchii nahestehende Tanne aus der Mandschurei. Der schlankwachsende, glatt- und hellrindige Baum hat eine sehr zierende, dunkelgrüne Benadelung.	20—30	2.—	18.—	—
5053	**nobilis** *Lindl.* Edle Weiss- oder Silbertanne.	40—60	1.—	9.—	80.—
	Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die weiteste Verbreitung.	60—80	1.25	12.—	110.—
		80—100	2.—	18.—	—
5054	» **argentea** *hort.* Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.	60—80	8.—	—	—
5055	» **glauca** *hort.* Prächtig dunkelblau gefärbte Form.	60—80	4.—	35.—	—
5056	**Nordmanniana** *Lk.* Nordmannstanne	40—60	1.50	12.—	100.—
	Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, gehört unstreitig zu den edelsten und dekorativsten Koniferen.	60—80	2.—	18.—	150.—
		80—100	2.50	20.—	180.—
		100—120	3.—	28.—	250.—
5056a	» **pendula** *hort.* Schöne, dekorative Form, deren dunkelgrün benadelte Äste schon vom Stamm an abwärts hängend sind.	20—30	1.50	—	—
5057	**numidica** *de Lennoy Carr.* (A. baboriensis). Numidische Weisstanne. Sehr schöne, üppige, dunkelgrüne Tanne von schönem Bau, sehr widerstandsfähig und hart.	40—60	2.—	18.—	—
5058	**pectinata** *D. C.* Weiss- oder Edeltanne	80—100	1.25	11.—	100.—
		100—130	1.50	14.—	130.—
5058a	» **pendula** *hort.* Hänge- oder Trauertanne. Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.	120—140	3.—	—	—
5059	**Pinsapo** *Boiss.* Gehört zu unsern schönsten und eigenartigsten Tannen. Die Benadelung des breitpyramidal wachsenden Baumes ist kurz, dick und stechend und von dunkelgrüner Färbung.	20—30	—.60	5.—	45.—
5060	» **glauca** *hort.* Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.	20—30	2.—	18.—	—
5061	**recurvata** *Mast.* in Töpfen. Neue Wilsonsche Einführung aus China. Der ziemlich hoch werdende Baum wächst gut und fällt durch die dichtstehende, stark aufwärts gekrümmte, hellbläuliche Benadelung angenehm auf. Dekorative Art.	15	5.—	48.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abies				
5062	**religiosa** *Lindl.* .in Töpfen Eine herrliche mexikanische Tanne, die in der Heimat bis 50 m hoch wird. Die schöne, bis $4^1/_2$ cm lange Benadelung ist oberseits dunkelgrün, unten silberweiss. Warme Lage und Winterschutz ist notwendig.	20—30	2.—	18.—	—
5063	**sibirica** *Ledeb.* (Syn. A. pichta *Forb.*). Sibirische Weisstanne . . . . Von besonders schlankem, schmal-pyramidalen Wuchs und feiner, zierlicher Benadelung.	20—30	—.70	6.—	—
5064	**subalpina** *Engelm.* Westamerikanische Balsamtanne (Abies lasiocarpa der englischen Gärten) . . . . Ganz hart, mit bläulich schimmernder Benadelung.	60—70	2.—	—	—
5065	» **Beissneri** *Hesse*. . . . . .in Töpfen Eine ganz eigenartige Form. Die Blätter sind sämtlich sichelförmig gebogen, rollen sich ringelförmig ineinander, mit den Spitzen gegen den Zweig gerichtet, so dass jeder Zweig mit ringsum gestellten Blättern eine Locke darstellt. In dekorativer Hinsicht bietet uns diese Lockentanne eine in Gestalt und Färbung gleich schöne Form der schon allgemein beliebten Stammform.	20—30	2.50	—	—
5066	**umbilicata** *Mayr*. . . . . Japanische, sehr schöne Tanne, die in der Heimat bis 40 m hoch wird. Die bis zu $2^1/_2$ cm langen Nadeln sind oberseits hellgrün, unterseits hübsch silberigweiss.	50—70	2.—	18.—	—
5067	**Veitchi** *Carr.* Veitchs Weisstanne. . . . . Ganz harte und reizende Art mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Ein auserlesener Schmuck für unsere Gärten und kann daher zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden.	60—80	1.25	12.—	100.—
		100—120	1.50	13.—	120.—
		140—160	2.—	18.—	160.—
		160—180	2.50	20.—	180.—
5068	**Webbiana** *Lindl.* . . . . .in Töpfen Ist unstreitig eine der herrlichsten Tannen und in Gegenden, wo sie unbeschädigt bleibt, darf sie mit ihrer oberseits dunklen, unterseits silberweissen Belaubung wohl als die schönste ihres Geschlechts bezeichnet werden.	10—15	2.—	—	—
	Picea *Lk.* Fichte, Rottanne (Abietineae).				
5069	**ajanensis** *Fisch.* Ajanfichte . . . . Die alte Alcockiana, mit flachen, unterseits auffallend blauweiss bereiften Nadeln. Die Färbung kommt schon an ganz jungen Exemplaren zur Geltung.	40—60	1.25	10.—	90.—
		80—100	2.50	20.—	—
		100—120	3.—	25.—	—
		120—140	4.—	35.—	—
		140—160	5.—	45.—	—
5070	**alba** *Lk.* Nordamerikanische Weissfichte. . . . Ein bis 25 m Höhe erreichender, nordamerikanischer Baum von pyramidalem Wuchs und mehr oder minder blaugrüner Färbung.	60—80	—.80	7.—	60.—
		80—100	1.—	9.—	80.—
5071	» **coerulea hudsonica** *hort.* . . . . Eine hübsch blaugefärbte Form mit sehr dichtstehenden Nadeln. Die jüngeren Zweige sind langwagerecht ausgestreckt, während die älteren mässig hängen.	30—40	1.25	10.—	—
		100—120	3.50	30.—	—
5072	**Alcockiana** *Carr.* Alcocks Fichte . . . . Durch die dicken, kantigen Nadeln und den minder schlanken Wuchs schon in der Jugend von P. ajanensis leicht zu trennen. Sehr frosthart, treibt spät.	80—100	1.75	15.—	—
5073	**asperata** *Mast.*, neu . . . . .in Töpfen Wilsonsche Einführung aus dem westlichen China, dort in grossen Höhen vorkommend. Die etwa $1^1/_2$ cm lange, leicht gebogene und vierkantige Benadelung ist von lebhaft grüner Färbung.		5.—	48.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Picea				
5074	**Breweriana** *Watson*, siehe Abbildung .... Nach Sargent ist P. Breweriana von allen amerikanischen Fichten am lokalsten und stellt durch ihren eigentümlichen Wuchs die auffallendste Erscheinung von allen dar. Mit ihren hängenden Zweigen soll sie im Wuchs einer Trauerweide gleichen. Sehr selten.	15—20 20—30 30—40 40—70	3.— 5.— 8.— 10.—	28.— 40.— 70.— 90.—	— — — —
5075	**excelsa** *Lk.* Fichte oder Rottanne.......... Bekannte, einheimische Art.	50—70 80—100 120—140 140—160	—.70 1.— 1.25 1.50	6.— 8.— 12.— 14.—	50.— 70.— — —
5076	» **acrocona** *Th. M. Fries* .... Neue Form mit merkwürdiger Bildungsabweichung des Zapfens. Ganz junge Zapfen zeigen zwischen den weichen zurückgerollten Zapfenschuppen derbe, kurze, breite, scharfgespitzte Nadeln, die nach der Spitze zu schopfartig stehen.	20—30	3.—	—	—
5077	» **alpestris** *Brügger*. Alpenfichte .... Von gedrungenem, pyramidalen Wuchs, mit weitgestellten Ästen, kurzer, steifer Bezweigung und derben, vierkantigen, bläulich bereiften Nadeln.	40—50 60—80 100—120	1.— 1.25 1.75	9.— 12.— —	— — —
5078	» **argenteo-spica** *Hesse* .... Eine hier aus Samen entstandene Form, die mit langen, üppigen weissen Trieben im Frühjahr austreibt und so einem mit Kerzen besetzten Weihnachtsbaume gleicht.	80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	1.50 2.— 2.50 3.— 4.—	13.— 18.— 20.— 28.— 35.—	120.— 150.— 180.— — —
5079	» **aurea** *Carr.* .... Die Zweige sind im Sommer schön hellgoldgelb gefärbt.	100—120 140—160	1.75 2.50	15.— —	— —
5080	» **Barry** *hort.* .... Sehr schwachwachsende, empfehlenswerte Zwergform.	15—20 30—40	1.— 2.—	9.— 18.—	— —
5081	» **cincinnata** *Hesse*. Lockenfichte........ Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal stehend, die kleineren Äste und die Zweige herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige Verzweigungen von 4—6 cm Länge bildend. Nadeln sehr lang und breit nach aufwärts gerichtet. Hier aus Samen entstanden.	30—40 40—60 80—100 160—180	—.80 1.— 1.50 4.—	7.— 9.— 14.— 35.—	— — — —
5082	» **Clanbrasiliana** *Carr.* .... Eine rundliche oder kegelförmige, ganz gedrungene, sehr kurz und dicht bezweigte Zwergform.	20—30	1.25	12.—	—
5083	» **columnaris** *Carr.* Säulenfichte.......... Eine starkwachsende Form, welche mit kurzen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Säule bildet.	100—120 120—140 140—160 160—180	1.50 1.75 2.50 3.—	13.— 16.— 20.— 25.—	120.— 150.— 180.— —
5084	» **compacta** *hort.* .... Zierliche Form von dichtem, rundlichen Wuchs.	35—40 40—60	—.80 1.—	7.— 8.—	65.— —
5085	» **conica** *Carr.* Kegelfichte .... Bildet mit den aufstrebenden, sehr dichtstehenden Ästen und dünnen Zweigen einen gedrungenen Kegel.	30—40 40—60	—.80 1.—	7.— 8.—	— —
5086	» **Cranstoni** *Carr.* (Syn. P. exc. Dicksoni) Höchst eigentümliche Form, die nur aus einem aufrechten Schaft mit wenigen seitlichen Verzweigungen besteht.	30—40 100—120 120—140	—.80 1.25 1.50	7.— — —	— — —
5087	» **cupressina** *Thomas*. Zypressenfichte . . . Interessante Neuheit, die durch ihre Tracht so abweichend ist, dass sie auf einige hundert Meter Entfernung eher für eine Zypresse als für eine Fichte gehalten wird. Abgebildet und beschrieben in den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft Jahrg. 1907, S. 252.	20—30	3.—	—	—

No.	**Picea**	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
5088	excelsa elegans *hort.*	60—80	1.—	8.—	70.—
	Besonders zierlich sich bauende, aufstrebende Kegelform mit sehr kurzen, dicht stehenden Zweigen.	100—120	1.25	12.—	—
		120—140	1.50	14.—	—
5089	» Ellwangeriana *hort.*	20—30	1.25	12.—	—
	Schöne Form von breitem, gedrungenen Wuchs mit feiner, dichter Bezweigung und feinen, kleinen, spitzigen Nadeln.				
5090	» eremita *Carr.* (Syn. P. exc. crassifolia)	40—60	—.80	7.—	—
	Üppige Pflanze, eine schmale Pyramide bildend, mit zahlreichen, schief aufwärts gerichteten Ästen und dicken, kurzen Zweigen mit orangeroter Rinde.	80—100	1.25	10.—	—
		120—140	1.50	14.—	—
		180—200	2.50	20.—	—
		200—220	3.—	28.—	—
5091	» Finedonensis *hort.*	30—40	—.60	5.—	40.—
	Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.	40—60	1.—	8.—	—
5092	» inversa *hort.*	60—80	1.25	11.—	100.—
	Eine höchst dekorative Form mit stark hängenden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen.	100—120	1.50	14.—	—
		120—140	2.—	18.—	—
		180—200	4.—	35.—	—
5093	» Maxwelli *hort.*	30—40	2.—	18.—	—
	Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung. Zwergform.				
5094	» Merki *hort.*	15—20	—.80	7.—	—
	Ganz niedrige Zwergform, mit dichter, kurzer Bezweigung.	30—40	2.—	—	—
5095	» microsperma	20—30	1.50	14.—	—
	Schöne Zwergform von gedrungenem Wuchs.				
5096	» mucronata *Carr.*	40—60	1.25	10.—	—
	Eigentümliche Form, je nach Üppigkeit mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen, rotgelber Rinde und dunkelgrüner Benadelung.	60—80	1.50	13.—	—
		80—100	2.—	18.—	—
5097	» nana *Carr*	20—30	1.50	14.—	—
	Bildet schöne regelmässige, rundlich abgeplattete, dichtzweigige Pflanzen.				
5098	» nidiformis	20—30	1.50	14.—	—
	Kissenförmige, runde abgeplattete Zwergform mit feiner hellgrüner Bezweigung. Durch das Fehlen des Mitteltriebes wird eine trichterförmige, nestartige Vertiefung gebildet.				
5099	» parviformis *hort.*	35—40	1.—	9.—	—
	Ganz gedrungene Zwergform mit feiner, hellgrüner Bezweigung.	40—60	1.25	12.—	—
5100	» pendula major *hort.*	250—300	6.—	55.—	—
	Die locker gestellten Seitenäste dieser eleganten Form stehen fast wagerecht, mit leichter Neigung nach unten ab; die Zweige hängen senkrecht nieder und sind mit grossen Nadeln besetzt.				
5101	» procumbens *Carr.*	20—30	1.50	14.—	—
	Eine ganz zwergige, sich über dem Boden mit den Ästen ausbreitende Form mit zahlreichen kleinen, sparrigen Zweigen und sehr dicht stehenden, feinen, kurzen und spitzen Nadeln.				
5102	» pumila glauca *hort.*	20—30	1.50	14.—	—
	Dichtzweigige, mehr in die Breite wachsende, plattrunde, gedrungene Zwergform von blaugrüner Färbung.				
5103	» pygmaea *Carr.*	15—20	—.80	7.—	—
	Bildet ganz dichte, kegelförmig aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung.	30—40	1.25	12.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Picea				
5104	**excelsa Remonti** *hort.*	30—40	1.25	10.—	90.—
	Sehr empfehlenswerte niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen und von besonders regelmässigem, spitz-kegelförmigen Bau.	50—70	1.50	14.—	—
		70—90	3.—	—	—
5105	» **viminalis** *Casp.* Schwedische Hängefichte Diese dekorativ schöne Form bildet gleichsam den Übergang von der Schlangen- zur Hängefichte. Die Äste sind zahlreicher und stehen in Quirlen, die Nebenäste sind oft mehrere Meter lang, unverzweigt, dünn und hängen strickförmig schlaff und senkrecht herab.	40—60	1.25	10.—	—
5106	» **virgata** *Jacques.* Schlangen- oder Rutenfichte...........................	120—140	2.—	18.—	—
	Von aufstrebendem Wuchs mit lang-wagerecht ausgestreckten, sehr gering bezweigten Ästen, von denen die unteren abwärts gerichtet sind.	250—300	5.—	40.—	—
5107	**Glehni** *Fr. Schmidt.* .... Eine auf der Insel Sachalin heimische, der P. obovata nahestehende, kurznadelige Fichte, die indes durch die blauweisse Blattunterseite wesentlich abweicht.	30—40	5.—	40.—	—
5108	**hondoënsis** *Meyr.*	30—40	1.50	14.—	—
	Eine der P. ajanensis sehr nahestehende Fichte, unterscheidet sich aber von dieser durch die rotbraunen Zweige und den späten Austrieb. Auch ist die einerseits silberweisse, anderseits grüne Benadelung sehr dicht gestellt.	50—70	2.50	20.—	—
		100—120	4.—	—	—
5109	**Morinda** *Lk.* .... Hübsche, schlankwachsende Fichte aus dem westlichen Himalaya. Ihres reichästigen Baues und der dunkelgrünen Benadelung wegen ist sie eine der dekorativsten Arten. Verlangt warme, geschützte Lage.	40—50	1.25	10.—	—
5110	**nigra** *Lk.* .... Schlank pyramidaler Baum Nordamerikas mit horizontalen bis abwärts gerichteten Ästen und dünner, sehr dichtstehender, dunkelgrüner Benadelung. Obgleich langsam von Wuchs, ist sie doch ungemein zierend.	40—60	1.—	9.—	80.—
5111	» **Doumetti** *Carr.* ....breite Pflanzen	60—80	2.—	18.—	—
	Schlanke Kegelform, dicht bezweigt.	100—120	5.—	—	—
5112	» **Mariana** *hort.* ....breite Pflanzen	60—80	2.—	18.—	—
	Wilhelmshöher Schwarzfichte, als jüngere Pflanzen von Doumetti nicht zu unterscheiden, bildet aber breitere, dichte Pyramiden bis 15 m Höhe.	80—100	3.—	25.—	—
5113	**obovata** *Ledeb.* Altai-Fichte	100—120	1.25	10.—	—
	Der gemeinen Fichte nächst verwandt aber feinnadeliger und von schlankerem Bau.	120—140	1.50	13.—	—
5114	**Omorica** *Pančič*	60—80	1.75	15.—	140.—
	Eine höchst interessante und hervorragend schöne Fichte aus Serbien von schmalpyramidalem, fast säulenartigem Wuchs. Im Alter drehen sich die Nadeln, so dass die weisse Unterseite sichtbar wird.	80—100	2.—	18.—	170.—
		100—120	3.—	25.—	—
5115	» **pendula**	30—40	2.—	18.—	—
	Von schön hängendem Wuchs. Nadeln gedreht. Die weisse Unterseite derselben kommt auffallend zum Vorschein, sehr zierend.	60—80	4.—	—	—
5116	**orientalis** *Lk. & Carr.* Morgenländische oder Sapindusfichte.				
	Schön geformte Pflanzen	60—80	1.—	9.—	85.—
	Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glänzend grünen, kurzen Nadeln. Für Einzelpflanzung sehr zu empfehlen.	80—100	1.50	14.—	130.—
		100—120	1.75	16.—	150.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Picea				
5117	orientalis aureo-spicata *Hesse* . . . . Eine hier aus Samen entstandene reizende Form, welche im jungen Triebe wie mit goldenen Lichtern geschmückt erscheint, so auf einige Zeit dem Garten einen auserlesenen Schmuck gewährt, bis mit dem Ausreifen des Triebes die Färbung allmählich in glänzend dunkelgrün übergeht.	30—40	1.25	10.—	90.—
		80—100	2.50	20.—	—
		100—120	3.—	25.—	—
5118	» nutans . . . . Schöne neue Form mit elegant überhängenden Zweigen.	100—120	2.50	—	—
5119	polita *Carr.* Torano- oder Tigerschwanzfichte Von allen anderen Arten sofort zu unterscheidende Fichte mit dunkelgrünen, dolchspitzigstechenden Nadeln und braunroten, kugeligen Knospen.	180—200	10.—	—	—
5120	pungens glauca *hort.* . . . . Eine schöne, gleichmässig und konstant blaufarbige Fichte mit scharfspitzer, starrer Benadelung.	100—120	2.50	22.—	200.—
5121	» glauca argentea . . . . Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzuweisen hat. Sie ist die Freude eines jeden Koniferenfreundes.	60—80	2.50	22.—	200.—
		80—100	3.—	28.—	250.—
		100—120	4.—	35.—	300.—
		140—160	8.—	70.—	—
		160—180	10.—	90.—	—
5122	» glauca argentea Kosteri *hort.* . . . . Prächtig graublaue Färbung zeichnet diese Fichte aus, die neben dem schönen geschlossenen Wuchs noch den Vorzug hat, dass auch die älteren Nadeln die schöne blaue Farbe behalten.	60—80	3.50	30.—	—
		80—100	4.—	38.—	—
5123	» glauca pendula *Koster.* . . . . Schöne blaue Form mit stark abwärts hängenden Ästen.	80—100	6.—	50.—	—
5124	» lutea . . . . Die Benadelung dieser Form hat eine gelblichgrüne Färbung.	60—80	3.50	30.—	—
5125	rubra *Lk.* Nordamerikanische Rotfichte . . . . . Hat auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit mit der gemeinen Fichte, ist aber in allen Teilen kleiner und treibt auch im Frühjahr später aus wie diese.	50—70	—.80	7.—	—
		120—140	1.50	14.—	—
5126	Schrenkiana *Fisch. & Mey.* . . . . Sehr zierende Fichte aus dem Thian-Schan in der Tracht, mit überhängenden Ästen und Zweigen, an Picea Morinda erinnernd.	30—40	1.25	10.—	—
	Tsuga *Carr.* Hemlockstanne. (Abietineae.)				
5127	canadensis *Carr.* Kanadische Hemlockstanne Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	30—40	—.50	4.—	35.—
		60—80	1.—	9.—	80.—
		100—120	1.50	14.—	130.—
5128	» albo-spica *hort.* . . . . Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen. Die allerschönste bunte von grossem Effekt.	40—60	1.50	14.—	—
		60—80	2.—	18.—	160.—
		80—100	3.—	28.—	—
5129	» argentea *Hesse.* . . . . Kräftig wachsende, etwas hängende Varietät, die im Frühjahr lange weisse Triebe macht.	60—80	1.25	12.—	—
		100—120	2.—	18.—	—
		120—140	2.50	22.—	—
5130	» aurea *hort.* . . . . Goldgelb schimmernde Form von gedrungenem Wuchs, mit leicht übergebogenen, goldgelben Zweigspitzen, welche recht zierlich und dekorativ ist.	30—40	1.—	9.—	—
		40—50	1.50	14.—	—
5131	» macrophylla *hort.* . . . . Rasch und üppig aufwachsende dekorative Form.	50—70	2.—	18.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tsuga				
5132	canadensis minima *Hesse*. Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmäler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.	20—30	1.—	9.—	—
5133	» parvifolia *P. Smith*. Eine besonders zierliche, sehr charakteristische und abweichende Form mit sehr feiner Bezweigung.	30—40	1.25	10.—	—
5134	» (Sargenti) pendula *hort*. Eine sehr dekorative Form mit stark hängenden Ästen.	20—30	1.—	9.—	80.—
		40—60	2.50	24.—	—
5135	diversifolia *Maxim*. Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht überhängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkelgrünglänzenden Nadeln dicht besetzt sind.	20—30	1.50	14.—	130.—
5136	Mertensiana *Carr*. Westamerikanische Hemlockstanne. Im Vaterlande bis 60 m hoch werdender Baum, der nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit, sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner Raschwüchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.	40—60	1.25	12.—	100.—
		120—140	3.50	30.—	—
5137	» argenteo variegata *hort*. Neue, sehr zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.	60—80	2.—	18.—	160.—
		80—100	2.50	20.—	—
	Pseudotsuga *Carr*. (Abietineae.)				
5138	Douglasi *Carr*. Douglastanne. Ein herrlicher, schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum, der nicht nur als Parkbaum, sondern, hauptsächlich seines vorzüglichen Nutzholzes wegen, zur Aufforstung geeignet ist.	60—80	—.80	7.—	60.—
		100—130	1.25	10.—	—
		130—160	2.—	18.—	—
5139	» glauca *hort*. Eine prächtige, blaugrüne harte Gebirgsform.	100—120	1.25	10.—	—
		140—160	2.—	18.—	—
		170—200	3.—	25.—	—
5140	» » elegans . . . in Töpfen. Prächtige Form von ziemlich pyramidalem, gedrungenem Wuchs. Die sehr dicht, rund um den Zweig gestellten, langen Nadeln sind beiderseits wunderschön bläulich gefärbt.	20—30	1.50	14.—	—
5141	» glauca pendula *P. Smith*. Blaugrüne Douglastanne mit stark herabhängenden Ästen.	40—50	1.25	12.—	—
		60—80	1.75	—	—
		100—120	2.50	—	—
5142	» pyramidalis brevifolia . . . in Töpfen. Von niedrigem und pyramidalem Wuchs, einer Eibe ähnlich. Kurze Blätter.	20—30	2.—	18.—	—
5143	macrocarpa *Mayr* . . . in Töpfen. Grossfrüchtige Douglastanne mit langen, ausgebreiteten Ästen, überhängender Bezweigung und von regelmässig pyramidalem Wuchs.	15—20	1.25	12.—	—
	Araucaria *Juss*.				
5144	imbricata *Pav*. . . . in Töpfen. Eigentümlicher, bizarr aussehender Baum Chiles, dessen schlangenähnliche, bogig hängende Äste und Zweige mit scharfspitzen, dunkelgrünen Blättchen dicht dachziegelförmig besetzt sind. Für warme Lagen.	20—25	1.—	9.—	80.—
	Biota *Endl*. Morgenländischer Lebensbaum.				
5145	orientalis picta *hort*. . . . in Töpfen. Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.	20—30	1.—	—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Biota				
5146	orientalis semperaurescens *hort.* . . in Töpfen	30—40	1.25	—	—
	Empfehlenswerte, dicht gebaute Form mit steifer Beizweigung und von andauernder goldgelb schimmernder Färbung.				
	Cedrus *Lk.* Zeder.				
5147	atlantica *Manetti.* Atlas-Zeder	50—70	1.25	10.—	90.—
		70—90	1.50	14.—	—
	Schöner Baum aus Nord-Afrika von stets pyramidalem Wuchs.				
5148	» aurea *hort.* . . . in Töpfen	20	1.—	9.—	—
	Sehr schöne, dunkelgelb gefärbte Form.				
5149	» glauca *hort.* . . . in Töpfen	30—40	1.25	12.—	—
	Äusserst dekorative Form, bei welcher die blaugrüne Färbung auffallend hervortritt.				
5150	Deodara *Loud.* Himalaya-Zeder in Töpfen	30—40	—.80	7.—	—
		40—50	1.50	14.—	—
	Grosser Baum, der im Vaterlande gegen 50 m Höhe bei 3 m Stammdurchmesser erreicht, mit schöner voller pyramidaler Krone. In der Jugend mit schön im Bogen überhängenden Ästen und Zweigen und blaugrüner Benadelung.				
5151	» argentea *hort.* . . . in Töpfen	80—100	2.50	—	—
	Von schnellem, aufstrebendem Wuchs, mit auffallend blaugrünen bis silbergrauen Nadeln.				
5152	» aurea *hort.*	100—120	3.—	25.—	—
	Frühling goldgelb gefärbt. Sehr empfehlenswert.				
5153	» robusta *hort.* (Syn. Cedrus Deodara crassifolia) . . . in Töpfen	30—40	1.25	12.—	—
	Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen, dicht mit starren, fast doppelt so langen Nadeln als bei der Art besetzt.				
5154	» verticillata glauca *hort.* . . in Töpfen	20—30	1.25	10.—	—
		50—70	1.50	14.—	—
	Eine schöne Form mit quirlförmiger Ausstellung, prächtig blaugrün gefärbt, sehr dekorativ und wirkungsvoll.				
5155	Libani *Barr.*	50—70	1.—	9.—	80.—
	Ein seit den ältesten Zeiten berühmter, bekannter dekorativer Baum, der 25—40 m Höhe erreicht.				
5156	» Sargentii pendula . . . in Töpfen	30—40	1.50	14.—	—
	Eine schön hängende Spielart.				
	Cephalotaxus *Sieb. & Zucc.* Kopfeibe.				
5157	Fortunei *Hook.* Fortunes Kopfeibe	30—40	1.25	10.—	—
	Mit langen, flachen, hellgelblichgrünen Nadeln, bildet breite, stumpf pyramidale Büsche.	40—50	1.50	14.—	—
5158	macrophylla . . . in Töpfen	50—70	1.50	14.—	—
	Üppige Form mit etwas breiteren Blättern.				
5159	pedunculata fastigiata *Carr.* (Syn. Podocarpus koraiana *Sieb.*)	30—40	1.—	9.—	80.—
	Bildet ganz regelmässig und schön geformte, breite Säulen, die mit glänzend grünen, lederartigen Nadeln dicht besetzt sind.	40—50	1.25	12.—	110.—
		100—120	4.—	—	—
	Chamaecyparis *Spach.* Lebensbaum-Zypresse.				
5160	Lawsoniana *Parl.* Lawsons Zypresse	40—60	—.70	6.—	50.—
	Eine allgemein bekannte und sehr verbreitete Konifere, die unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht.	100—150	1.50	13.—	—
		170—200	3.—	28.—	250.—
5161	» Alumi *hort.*	40—50	—.90	8.—	75.—
	Sehr säulenförmig wachsend, [illegible] gefärbt, unstreitig mit die schönste verwendbare blaue Säulenform.				

No.	Chamaecyparis	Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
5162	Lawsoniana argenteo-variegata nova *hort.* . . Sehr schön silberbunt bezweigt.	20—30	—.60	5.—	—
5163	» Bowleri pendula . . . . Lockerzweigige, bräunlichgrüne Hängeform.	100—120	1.50	14.—	—
5164	» casuarinifolia aureo-variegata *hort.* . . . Eine höchst auffallende, sehr an Casuarina in der Bezweigung erinnernde Form; gelbbunt.	40—50	1.25	10.—	—
5165	» coerulea *hort.* . . . . Breitpyramidal mit blaugrüner Bezweigung.	30—40	—.60	5.—	—
5166	» Darlyensis *hort.* . . . . Schöne goldbunte, höchst elegante Form mit leicht überhängenden Zweigspitzen.	30—40	—.70	6.—	—
5167	» Depkeni . . . . Eine reizende neue Form von üppigem Wuchs, mit leicht überhängender, feiner Bezweigung von matt gelblichweisser Färbung.	100—120	1.50	14.—	—
5168	» erecta alba *Keessen* . . . . Bildet dicht geschlossene, schlanke Pflanzen, ist kräftig von Wuchs und von den silberfarbigen Formen die schönste und wertvollste.	60—80	1.—	9.—	—
5169	» » coerulea glauca . . . . Sehr dekorative Form mit recht ausgeprägt blauer Färbung.	30—40	—.60	5.—	—
5170	» » filiformis *hort.*	30—40	—.90	8.—	—
	Neue, sehr feinzweigige und zierliche Form mit frischgrünen, aufrechten, fadenförmig ausgezogenen Zweigspitzen.	40—60	1.25	12.—	—
5171	» » filiformis glauca *hort.* . . . . Empfehlenswerte blaue Form.	60—80	1.25	12.—	—
5172	» » glauca *hort.* . . . . Von pyramidal-eiförmigem Wuchs und schöner blaugrüner Färbung.	30—40	—.80	7.—	65.—
5173	» » viridis *hort.* . . . . Wertvolle schöne Form von schlankem Wuchs mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigen Grün.	80—100	1.25	12.—	100.—
5174	» filiformis *hort.* . . . . Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.	20—30	—.70	6.—	—
5175	» Forsteckiana *hort.* . . . . Eine ganz kurz und dicht geknäuelt-zweigige Zwergform.	15—20	1.—	—	—
5176	» Fraseri *hort.* . . . . Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.	60—80	1.25	12.—	100.—
5177	» glauca argentea *hort.* . . . . Neue, auffallend blau gefärbte Form, die Ch. L. Triumph von Boskoop in der Farbe gleichkommt, jedoch keine hängende Bezweigung hat, sondern streng pyramidal wächst.	30—40	1.25	12.—	—
5178	» » elegans	60—80	1.—	9.—	—
	Wuchs schmal pyramidal.	80—100	1.25	12.—	—
		100—120	1.50	14.—	130.—
		120—140	1.75	16.—	—
5179	» » Veitch	80—100	1.25	10.—	—
	Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweigspitzen aber leicht hängend,	100—120	1.50	14.—	—
	ausgeprägt stahlblau.	120—140	1.75	16.—	—
5180	» globosa . . . . Wuchs niedrig, breitkugelig; kurzzweigig.	15—20	1.—	9.—	—

Nr.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chamaecyparis				
5181	Lawsoniana intertexta *hort.* Eine höchst auffällige, dekorative, blaugrüne Form mit weitgestellten, in Bogen schwer überhängenden Zweigen.	100—120	1.25	12.—	—
		120—140	1.80	15.—	—
		140—160	2.50	20.—	—
5182	» Krameri *hort.* Breite, dicht geschlossene Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	30—40	—.80	7.—	—
5183	» lutea *hort.* Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung. Höchst wertvoll und dekorativ.	50—70	1.25	—	—
5184	» minima glauca *hort.* Dicht gedrängte zwergige Kugel von dunkelblaugrüner Färbung.	20	—.70	6.—	—
5185	» monumentalis nova *hort.* Sehr wertvolle hellblaue Säulenform.	30—40	—.90	8.—	75.—
5186	» nana argenteo-variegata *hort.* Eine zierliche, dichtwachsende Form mit silberweißen Zweigspitzen.	50—70	1.—	—	—
5187	» » compacta *hort.* Empfehlenswerte Zwerg-Kugelform.	15—20	—.70	6.—	—
5188	» nidiformis *hort.* Eigenartige zierliche, dichte, bläulichgrüne Form, deren in Wirteln aufrechtstehende Mitte eine nestförmige Vertiefung bildet.	40—50	—.80	7.—	—
5189	» nivea *P. Smith & Co.* Wertvolle, weißschimmernde Form.	30—40	—.70	6.—	—
		120—140	1.75	15.—	—
5190	» Olbrichi *hort.* Schöne Form von schlanken Wuchs und feiner Bezweigung.	80—100	1.25	10.—	—
5191	» patula *hort.* Bei dieser schönen und eigenartigen Form breiten sich die Seitenzweige kandelaberartig aus und bilden eine Krone; die bräunlich dunkelgrüne, etwas düstere Belaubung wirkt ebenfalls sehr charakteristisch.	100—120	1.50	14.—	—
5192	» pendula *hort.* Schöne Form mit lang überhängender Bezweigung.	40—60	—.80	7.—	—
5193	» » vera *Hesse.* Üppig wachsende, schöne Trauerform mit abwärts gerichteten Ästen und schlaff herabfallenden Zweigen.	120—140	2.—	18.—	—
		140—160	2.50	22.—	—
5194	» pulcherrima *hort.* Schöne, dichtzweigige Form mit weiß schimmernden Nadeln; schönes Gegenstück zu Ch. Laws. versicolor.	60—80	1.—	9.—	—
5195	» pyramidalis glauca. Schöne, schlank aufwärtsstrebende Säulenform von etwas blaugrüner Färbung.	100—120	1.50	14.—	—
5196	» robusta *hort.* Eine sehr widerstandsfähige Form von dichtem, säulenförmigem Wuchs und dunkelgrüner Bezweigung.	40—60	—.80	7.—	—
5197	» » glauca *hort.* Üppig wachsende, breit säulenförmige Pflanze von stahlblaugrüner Färbung.	40—50	—.80	7.—	—
5198	» Rosenthali *P. Smith & Co.* Zierliche, dichtbezweigte, lebhaft hellgrüne Säulenform.	100—120	1.50	14.—	—
5199	» Schongariensis, Hesse und Selten. Ganz zarte, hellgrün schimmernde Form mit fächerförmig ausgebreiteten, dicht gestellten Zweigen; wüchsig und hart.	30—40	—.80	7.—	—
		80—100	1.50	14.—	—
		100—120	2.—	18.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chamaecyparis				
5200	Lawsoniana Silver Queen *hort.* .... Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung.	30—40	—.80	7.—	—
5201	» Smithi. .... Wuchs breit, pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.	100—120	1.50	14.—	—
5202	» sulfurea .... Schöne pyramidal wachsende, graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.	30—40	—.70	6.—	—
		140—160	2.50	—	—
5203	» tamariscifolia. Neu ....in Töpfen Niedrig bleibende Form, die in Wuchs und Aussehen Juniperus tamariscifolia ähnelt. Eignet sich besonders für Felspartien.	20—30	3.—	28.—	—
5204	» Triumph von Boskoop *hort.* .... Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig. Siehe auch No. 5170.	60—80	1.50	12.—	100.—
		80—100	1.75	15.—	130.—
5205	» versicolor *J. Conink* .... Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, welche ausserdem besonders winterhart ist.	40—50	—.70	6.—	—
5206	» Westermanni *hort.* .... Pyramidale, dicht, aber dabei leicht und zierlich bezweigte, goldgelb schimmernde Form, welche auch im Winter ihre schöne Färbung behält.	30—40	—.70	6.—	—
5207	» Westermanni aureo-variegata *Hesse*... Eine neue Form mit zum Teil hellgelber, wie gefleckt erscheinender Bezweigung. Die Zeichnung tritt, obwohl die Stammform eine goldgelb schimmernde Färbung hat, deutlich hervor.	20—30	—.80	7.—	—
		50—70	1.25	—	—
5208	» Wisseli (conica) *hort.* .... Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung.	20—30	—.60	5.—	—
		100—120	1.50	14.—	—
5209	» Youngi *hort.* .... Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen.	60—80	1.—	8.—	—
5210	nutkaënsis *Spach*, Syn. Thuyopsis borealis *hort.* Nutka-Zypresse .... Zierliche, winterharte Konifere aus dem nordwestlichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30—40 m erreichen soll.	30—40	—.50	4.50	40.—
		40—60	—.80	7.—	—
5211	» argenteo-variegata *hort.* .... Empfehlenswerte silberbunte Spielart.	30—40	—.60	5.—	—
5212	» compacta *hort.* .... Schöne, gedrungene, dicht buschige Form, eine zierliche, blaugrüne Kugel bildend.	30—40	—.50	4.50	40.—
5213	» glauca aureo variegata *hort.* .... Recht beständige, goldbunte schöne Form	100—120	4.—	—	—
5214	» lutea *hort.* .... Eine goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	40—60	1.—	9.—	—
		60—80	1.25	12.—	—
		100—120	2.—	18.—	—
5215	» nana compacta .... Schöne, kompakt wachsende Zwergform.	30—40	—.80	7.—	—
		40—60	1.25	10.—	—
5216	» pendula *hort.* .... Die Äste sind ziemlich weit gestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter. Eine Form von hervorragender Schönheit, verhältnismässig breit wachsend.	100—120	2.50	20.—	—
5217	» viridis *hort.* .... Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenförmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.	30—40	—.60	5.—	40.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chamaecyparis (Retinispora).				
5218	obtusa *Sieb. et Zucc.* Sonnenzypresse ...... In Japan heimisch, wo sie eine Höhe bis 40 m erreichen soll. Wertvolle Zierkonifere von auffallend hellgrüner, glänzender Färbung.	40—60	—.80	7.—	65.—
5219	» albo-spica *hort.* .... Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen.	30—40 50—70	1.— 2.—	8.— —	70.— —
5220	» aurea *hort.* .... Eine der besten Koniferen in betreff der goldigen Färbung, die fast das ganze Jahr eine gleichmässige ist. Von elegantem Bau. Ist eine der allerhärtesten und widerstandsfähigsten Koniferen sowohl gegen Wind als gegen Rauch.	40—60	1.—	9.—	—
5221	» aurea gracilis *hort.* .... Schöne pyramidale, besonders zierliche Form mit leicht überhängenden, goldschimmernden Zweigen.	50—70	1.—	9.—	—
5222	» Crippsi *hort.* .... Neue, sehr zierende Form, die sich von obtusa aurea durch weniger hängenden und mehr dichten Wuchs unterscheidet. Farbe hellschwefelgelb bis dunkelgoldgelb.	40—60	1.25	12.—	—
5223	» compacta *hort.* .... Diese Varietät bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrungenem, rundlichen Wuchs.	50—70	1.25	10.—	—
5224	» filicoïdes *hort.* .... Eine eigentümliche, schwachwachsende Form, deren gedrängtstehende Zweigchen Farnwedeln gleichen.	40—50	1.—	9.—	—
5225	» filiformis .... Wertvolle, noch nicht in Kultur vorhandene Form mit rundlichen, dicken, glänzenden, vergabelten oder wenig verzweigten, lang fadenförmig herabhängenden Zweigen. Hervorragend dekorativ.	20—30	3.—	—	—
5226	» lycopodioïdes *Carr.* .... Dunkelgrüne, gedrungene pyramidale Zwergform mit Lycopodium ähnlichen Zweigen.	30—40 40—60	—.80 1.25	7.— 10.—	— —
5227	» lycopodioïdes aurea .... Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümmter, öfter monströser Bezweigung von schöner goldbunter Färbung.	30—40	3.—	25.—	—
5228	» lycopodioïdes coralliformis . . . in Töpfen Neue interessante Form mit korallenförmig sich vergabelnden Gliedern.	20—30	3.—	25.—	—
5229	» lycopodioïdes Kanaamihiba *K. Onuma* . Neue, schlank aufwachsende Spielart, mit dicklicher, teils monströser Bezweigung.	30—40 40—60	2.— 2.50	18.— 22.—	— —
5230	» magnifica *hort.* .... Eine sehr kräftig wachsende Form von breitem, buschigen Wuchs mit dicklichen, üppigen, frischgrün glänzenden Zweigchen.	60—80 100—120	1.25 2.—	12.— —	— —
5231	» Mariesi *hort.* .... in Töpfen Schlank aufwachsende Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben.	10—15	3.—	—	—
5232	» nana *hort.* .... Eine reizende, zierliche Zwergform von glänzend dunkelgrüner Färbung, mit dichten, fächerförmigen Zweigchen, die sich eigentümlich tutenförmig drehen.	15—20	2.—	18.—	—
5233	» nana aurea *hort.* .... Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwergform mit fächerförmigen, sich ausbreitenden Zweigchen von goldgelber Färbung.	50—70	1.50	14.—	—
5234	» nana gracilis aurea .... Zierliche Zwergform mit eigenartig gedrehten, dicht fächerförmig gestellten Zweigen von schön goldgelber Färbung.	30—40	2.—	18.—	—

No.	Chamaecyparis	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
5235	obtusa tetragona aurea *hort.*	20—30	1.—	9.—	—
	Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit abstehenden, kurzen, monströsen, oft hahnenkammförmig gedrängten Zweigen. Eine niedliche, von der Art sehr abweichende Erscheinung.	40—50	2.—	18.—	—
5236	pisifera *Sieb & Zucc.* Erbsenfrüchtige Zypresse. Von sehr schöner lockerer Bauart mit leicht überhängenden, unten weissgezeichneten Zweigen.	30—40	—.60	5.—	—
5237	» argenteo-variegata. Weissbunt, hart.	20—30	—.50	4.—	—
5238	» aurea *hort.*	80—100	1.—	9.—	80.—
	Eine rein goldgelbe Varietät, mit der normalen Zweigform der Stammart.	100—120	1.25	12.—	100.—
		120—140	1.50	14.—	—
5239	» filifera *hort.* breite Pflanzen. Äusserst dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängenden Zweigen; sehr empfehlenswert.	60—80	1.50	14.—	—
5240	» filifera aurea *hort.*				
	30—40 cm Durchmesser	20—30	1.25	12.—	—
	50—60 » »	30—40	2.50	20.—	—
	Zierliche niedrige Spielart der vorigen, deren fadenförmige Bezweigung goldgelb gefärbt ist.				
5241	» filifera aureo variegata *hort.*				
	breite Pflanzen	30— 40	—.80	7.—	—
	» »	60— 80	2.—	18.—	—
	» »	80—100	3.—	25.—	—
	Sehr schöne goldbunte Form.				
5242	» filifera nana *Hesse.* Neuheit der Baumschulen. 30—40 cm Durchmesser. Eine grüne, dicht buschige Zwergform, mit fadenförmigen Zweigen, welche die weiteste Verbreitung verdient. Vorzügliche Felsenpflanze.	30—40	2.—	18.—	—
5243	» lutea *hort.* Hellgelbe Bezweigung.	40—60	—.80	7.—	—
5244	» nana aureo variegata *hort.*, breite Kugel. Eine ganz niedrig bleibende, dicht bezweigte, goldbunte Kugelform.	40—50	1.75	15.—	—
5245	» plumosa *hort.* Wertvolle, dunkelgrüne, harte Form von gedrungenem Wuchs. Die einzelnen Zweige gleichen gekräuselten Straussenfedern.	30—40	—.60	5.—	—
5246	» plumosa aurea *hort.* Schön goldgelb gefärbt.	30—40	—.60	5.—	—
5247	» » flavescens *hort.* Bildet einen breiten, gedrungenen, ganz dicht bezweigten Kegel mit gelblichweissen Zweigspitzen.	25—35	—.60	5.—	—
5248	» plumosa nana aurea *hort.* Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugelform.	30—40	—.60	5.—	40.—
5249	» squarrosa *Beissn. & Hochst.* (Syn. Cham. pis. squarrosa Veitchi *hort.*)	30—40	—.50	4.—	30.—
	Bildet buschige, überaus zierliche, pyramidale Pflanzen mit leichter, an den Spitzen überhängender Bezweigung von prächtiger silbergrauer Färbung.	80—100	1.50	14.—	—
5250	» squarrosa aurea *hort.* breite Pflanzen	60—80	1.25	12.—	—
	Eine zierliche Spielart der vorigen, welche im Sommer gelb, im Winter wie die normale Pflanze silbergrau gefärbt erscheint.	80—100	1.50	14.—	—
5251	» stricta lutescens *hort.* Von aufstrebendem, schlanken Wuchs und schöner, gelber Färbung.	20—30	—.60	5.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chamaecyparis				
5252	» sulfurea *Hesse*. .... Eine schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hellschwefelgelber, leuchtender Färbung.	60—80	1.—	9.—	—
5253	sphaeroidea andelyensis *Carr*. .... Harte Form von schlankem säulenförmigen Wuchs.	50—70	—.70	6.—	—
5254	» atrovirens *Knight*. .... Schöne Form, welche sich durch eine tief dunkelgrüne Färbung auszeichnet.	60—80	—.80	7.—	—
5255	» aurea *hort*.	40—50	—.60	5.—	—
	Zierliche Form von ganz goldgelber Färbung.	120—140	1.50	13.—	—
	Cryptomeria *Don* Cryptomerie (Taxodieae).				
5256	japonica *Don*. Japanische Cryptomerie	60—80	—.70	6.—	—
5257	» araucarioides *hort*. ....in Töpfen Schätzenswerte Form, welche breite, bis unten bezweigte Pyramiden bildet und in der Bezweigung Ähnlichkeit mit Araucaria excelsa hat.	70—90	1.25	10.—	—
5258	» elegans *hort*. .... Dekorative Jugendform mit sehr dichtgestellten Zweigen, Blätter länger, weicher und weiter stehend als bei der Art.	40—50	—.80	7.—	—
5259	» Lobbi *hort*. ....in Töpfen Eine hübsche Form von schönem gedrungenem Wuchs und frischer grüner Färbung.	70—100	1.50	—	—
5260	» monstrosa *hort*. .... Buschig wachsende, monströse Form.	60—80	1.25	12.—	—
5261	» nana albo-spica *hort*. ....in Töpfen Zwergform mit weissen Zweigspitzen, einen unregelmässigen, ausgebreiteten Busch mit zahlreichen, teilweise geknäuelten Zweigen bildend.	20—30	1.25	—	—
5262	» pungens *hort*. ....in Töpfen Sehr schöne, blaugrün gefärbte Varietät.	100—130	1.75	15.—	—
5263	» selaginoides .... Mit langen, dicklichen Zweigen und anliegenden Nadeln.	60—80	1.50	14.—	—
5264	» spiraliter falcata *Sieb*. .... Eigentümliche, gedrungene Form, deren dicht am Zweig liegenden Blätter spiralförmig angeordnet sind.	20—30	1.25	—	—
	Cupressus *Tourn*. Zypresse.				
5265	arizonica *Greene*. ....in Töpfen	20—30	1.—	9.—	—
	Mit zierlicher, feiner Bezweigung, leuchtend blaugrün, ziemlich hart.	80—100	3.—	28.—	—
5266	Lambertiana lutea .... .in Töpfen Schöne Form mit zierlich hängender Bezweigung von beständig hellgelber Färbung.	20—30	1.25	10.—	—
	Ephedra *Linné*.				
5267	procera *A. M*. .... Bildet einen $1^1/_2$—2 m hohen unbeblätterten Strauch mit binsenähnlicher Bezweigung.	30—40	1.25	10.—	—
	Ginkgo *Kaempf* (Salisburia *Sm*.)				
5268	biloba *L*. Echter Ginkgobaum. Ein etwa 30 m hoher Baum Ostasiens mit pyramidaler Krone. Die fächerförmigen Blätter werden im Herbste abgeworfen.	30—40	—.60	5.—	—
	Glyptostrobus, siehe Taxodium.				
	Juniperus *L*. Wacholder.				
5269	arizonica pyramidalis ....in Töpfen	30—40	1.50	14.—	—
	Wunderschöne Pflanze mit grünlichblauer Belaubung. Bildet hübsche Pyramiden.	60—80	2.50	24.—	—
5270	californica *Carr*. ....in Töpfen Hübscher, kegelförmig wachsender Sadebaum mit hell gelbgrüner, dicht schuppenförmig angedrückter Benadelung.	20	3.—	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Juniperus				
5271	chinensis argenteo variegata *hort.*	30—40	1.—	9.—	—
	Diese schöne Zwergform bildet einen dichten Kegel, bei welcher manche Zweigspitzen ganz weiss erscheinen.	40—50	1.25	—	—
5272	» aurea *hort.*	20—30	1.—	9.—	—
	Männliche, schlankwachsende Pflanze von schön goldgelber Färbung.				
5273	» femina (J. Reevesiana *Hort.*)	40—60	1.25	10.—	—
	Weibliche Pflanze mit lang ausgestreckten, weitgestellten, oft etwas überhängenden Ästen.				
5274	» Pfitzeriana *Späth*	50—70	1.25	12.—	—
	Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen, an welchen eine feine, leichte, graugrüne Bezweigung, zierlich nickend, sich ausbreitet. Ein Schaustück, frei auf Rasen, ist von grösstem Zierwert.				
5275	» procumbens aurea *hort.* (japonica aurea)	25—35	—.80	7.—	—
	Schöne Form mit langen und übergebogenen, ziemlich unregelmässig gestellten Ästen, deren junge Triebe schön goldgelb gefärbt sind.				
5276	» procumbens aureo-variegata *hort.*	15—20	—.80	7.—	—
	Form mit langen, stark übergebogenen Ästen. Die kurzen, dichtstehenden Zweige sind hübsch goldgelb gefärbt.				
5277	communis *L.* Gemeiner Wacholder	40—60	—.70	6.—	55.—
	Die bekannte schöne Pyramidenpflanze unserer Wälder.				
5278	» aurea *hort.*, siehe nana canadensis aurea.				
5279	» cracovica *hort.*	50—70	1.25	10.—	—
	Raschwüchsige, aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyramiden.				
5280	» hibernica *Gord.* Irländischer Wacholder	40—60	1.25	10.—	90.—
	Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner blaugrüner Färbung.	60—80	1.50	14.—	130.—
5281	» hibernica erecta	60—80	1.50	14.—	—
	Bildet strikt aufrechtstrebende, sehr schmale Säulen.				
5282	» hibernica excelsa pyramidalis	60—80	1.50	14.—	130.—
	Von etwas breiterem Wuchs als J. hibernica.				
5283	» suecica *Loud.* Schwedischer Wacholder.	30—40	1.—	9.—	—
	Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.	50—70	1.50	14.—	—
5284	» von Nord-China (species Nord de Chine)	30—40	—.70	6.—	—
	Unterscheidet sich von dem schwedischen Wacholder nur durch etwas längere, sehr langgespitzte und auf der Blattunterseite auffallend glänzend grüne Blätter.	70—90	1.25	12.—	—
5285	drupacea *Labill.* Steinfrüchtiger Wacholder in Töpfen	20—30	—.80	7.—	—
	Schöner Baum mit aschgrauer Rinde, aufrechtem, verzweigten Stamme und länglicher Krone; erreicht etwa 10—12 m Höhe.				
5286	excelsa *Bieb.* in Töpfen	15—20	2.50	—	—
	Orientalische Art. Bildet schlanke, oft säulenförmige Pflanzen von blaugrauer Färbung. Eine sehr dekorative, leicht erkennbare Art.				
5287	Keteleri	60—80	1.50	14.—	—
	Feinzweigig, dunkelgrün; Wuchs schlank, pyramidal.	80—100	1.75	—	—
5288	macrocarpa *Sibth.* (Syn. J. neaboriensis *Laws.*)	30—40	1.—	9.—	—
	Grossfrüchtiger Wacholder.	60—80	1.75	15.—	—
5289	monosperma *Sarg.* in Töpfen	15—20	1.75	15.—	—
	Bildet einen Baum mit dickem Stamm und ausgebreiteter Krone, die Bezweigung ist hellgrün. Liebt Kalkboden, trocknen Stand.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Juniperus				
5290	nana *Willd.* (prostrata) .... in Töpfen Niederliegende Art, welche zur Bekleidung der Felspartie, wie von Abhängen sehr dekorativ und wertvoll ist.	20—30	2.—	18.—	—
5291	» canadensis aurea *hort.*	20—30	1.25	10.—	—
	Eine zierliche Form mit goldgelben Zweigspitzen, die sehr dekorativ ist.	30—40	1.50	14.—	—
5293	occidentalis *Hook.* .... in Töpfen Sehr dekorativer, schlank säulenförmiger Sadebaum von grau- bis blaugrüner Färbung. Verlangt warme, geschützte Lage.	15—20	1.25	10.—	—
5294	» Burkei *Beissner* .... Männliche Form der occidentalis mit schlanken feinen Zweigen und schuppenförmig anliegenden Nadeln von matt blaugrüner Färbung. Wuchs schlank, pyramidal.	30—40	1.50	12.—	—
5295	pachyphloea *Torr.* Dickrindiger Sadebaum in Töpfen	20—30	2.—	18.—	—
	» »	30—40	2.50	24.—	—
	Eine der schönsten Arten von auffallender blauer Färbung und schlankem, spitz pyramidalem Wuchs; sehr selten.				
5296	» elegantissima .... in Töpfen Schöne Varietät von ausgebreitetem Wuchs und lebhaft bläulicher Färbung.	20—30	4.—	—	—
5297	» ericoïdes .... in Töpfen Einer Heide ähnlich; dicht und aufrechtwachsend, von bläulichgrüner Färbung.	20—30	3.—	—	—
5298	» stricta .... in Töpfen Dicht und pyramidal wachsend. Bildet sehr schöne blaugefärbte Pyramiden.	20—30	3.—	—	—
5299	phoenica *L.* .... in Töpfen Mässig hochwachsende, reichverzweigte Art von aufstrebendem Wuchs. Die nadelförmige, scharf spitze Belaubung ist grün bis blaugrün.	20—30	3.—	28.—	—
5300	repanda *hort.* (recurva *Hamilt.*) .... in Töpfen Nur mehrere Meter hoch werdender Strauch mit übergebogenen Zweigen. Die schmale, scharfspitzige Benadlung liegt meist dem Trieb an.	20—30	2.50	—	—
5301	rigida *Sieb. et Zucc.* .... Ein sehr dekorativer, harter Wacholder, der stets ganz frei gestellt werden muss, um seine Eigentümlichkeit zu zeigen, denn in grösseren Exemplaren bietet er mit seiner leicht herabhängenden Bezweigung in den Gärten einen ganz besonderen Schmuck.	20—30	1.25	12.—	—
5302	Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	30—40	1.25	10.—	80.—
	extra breite Solitärpflanzen	80—100	5.—	45.—	—
	Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.				
5303	» humilis *Endl.* (J. Sabina femina) ...... Eine schöne, gedrungene, niederliegende Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden dicklichen Zweigen.	20—30	1.25	10.—	—
5304	» prostrata *Loud.* .... in Töpfen Bildet einen dicht dem Boden aufliegenden, weithin kriechenden langästigen Strauch mit sehr zahlreichen, kurzen, dichtstehenden Zweigen.	10—15	1.50	14.—	—
5305	» tamariscifolia *Ait* (J. Sabina mas.) .... Männliche Pflanze, der vorigen Form im Wuchs ähnlich. Für Felsen sehr geeignet.	20—25	1.25	10.—	—
5306	sabinoides .... in Töpfen Aus nordamerikanischem Samen erzogene Art, die, von mässig starkem Wuchs, eine graugrüne bis hellbläulichegrüne, scharfspitze Benadlung hat.	20	3.—	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Juniperus				
5307	scopulorum *Sarg.* .... in Töpfen	20—30	2.—	18.—	—
	» »	40—50	3.—	25.—	—
	Ganz neue, erst kürzlich eingeführte Art				
5308	virginiana *L.* Virginischer Sadebaum	40—60	—.70	6.—	50.—
	Bildet in der Jugend schöne, dicht geschlossene, graugrün bezweigte Pyramiden.	60—80	1.—	8.—	70.—
5309	» Bedfordiana *Knight* (J. Gossainthanea *Lodd.*)	30—40	1.—	9.—	—
	Spitz pyramidale, dicht und zierlich bezweigte Form.	60—80	1.50	—	—
5310	» Chamberlaynii *Carr.*	30—40	1.—	—	—
	Üppig wachsend mit starken, ausgebreiteten bis hängenden Ästen und Zweigen. Die meist nadelige Belaubung ist graugrün, teilweise von aschgrauer Färbung.				
5311	» elegantissima *hort.* ....in Töpfen	20—30	—.80	7.—	—
	Kräftig und pyramidal wachsende Pflanze von auffallender goldiger Färbung.				
5312	» glauca *Carr.*	30—40	—.70	6 —	55.—
	Üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner Färbung.	50—70	1.25	12.—	100.—
5313	» nana compacta *hort.*	20—30	1.25	10.—	—
	Schöne Kugelform von blaugrüner, schuppiger und nadeliger Belaubung.				
5314	» nutans *hort.*	50—70	2.—	—	—
	Pyramidale Form von graugrüner Färbung mit schön nickender Verzweigung.				
5315	» plumosa alba (J. virg. plumosa argentea)	30—40	1.—	9.—	—
	Eine zierliche, pyramidale, leichtzweigige Form mit nadelförmigen Blättern und weissen Zweigspitzen, die später ins Grünliche übergehen.				
5316	» plumosa nivea *Schwerdt.* ......in Töpfen	15—20	1.—	—	—
	Kleine Form von dicht kegelförmigem Bau und fast nur nadeliger Belaubung. Austrieb der Pflanze leuchtend weiss, später vergrünend.				
5317	» polymorpha *hort.*	30—40	1.—	9.—	—
	Eine schöne Form von pyramidalem Wuchs, an welcher die zweierlei Blattbildung recht hervortritt.	60—80	1.50	—	—
5318	» Schotti *hort.*	40—60	1.—	9.—	—
	Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich durch schönes frisches Grün auszeichnet.				
5319	» tripartita *hort.*	30—40	—.90	8.—	—
	Niedrig bleibende Form mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und kurzen Zweigen von blaugrüner Färbung. Schöne Felsenpflanze.				
5320	» Triumph d'Angers *hort.* ....in Töpfen	15—20	1.—	—	—
	Eine Form mit zahlreichen weissbunten Zweigchen und Zweigspitzen. Sehr zu empfehlen.				
	Pseudolarix *Gord.* Goldlärche.				
5321	Kaempferi *Gord.* Chinesische Goldlärche ...	50—70	1.—	9.—	80.—
	Bildet einen schönen, pyramidalen Baum mit quirlständigen, fast horizontal abstehenden Ästen. Die hellgrüne, weiche Belaubung färbt sich im Herbst goldgelb.				
	Larix *Lk.* Lärche.				
5322	europaea *D. C.* Gemeine Lärche...........	100—130	—.60	5.50	50.—
5323	kurilensis *Mayr*..................in Töpfen	20—30	1.—	9.—	—
	Sehr schnell- und starkwachsende Art mit üppiger Belaubung.				
5324	leptolepis *Murr.* Dünnschuppige oder japanische Lärche	70—100	—.60	5.—	40.—
	Schöner, bis gegen 30 m Höhe erreichender Baum von schöner blaugrüner Färbung.	100—130	—.70	6.—	50.—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Larix				
5325	occidentalis *Nutt.*	100—150	1.50	—	—
	Westamerikanische, sehr hoch werdende, schlank-pyramidale Lärche, die durch die sehr grosse, scharfspitze Belaubung äusserst zierend ist.				
5326	Potanini *Bat.* ....in Töpfen	20—30	5.—	—	—
	Von Wilson eingeführte chinesische Art, die zwecks Nutzholzgewinnung sehr wertvoll sein soll.				
	Libocedrus *Endl.* Flusszeder.				
5327	chilensis *Endl.* ....in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
	Mit eigenartiger, fächerartiger, gelblich-grüner Benadelung.				
5328	Doniana *Endl.* (Dacrydium plumosum) in Töpfen	15—20	2.—	18.—	—
	Eine schöne Zeder aus Neuseeland, die im Winter geschützt werden muss und sich sehr gut zur Topfkultur eignet.				
5328a	decurrens *Torr.* Kalifornische Flusszeder . . .	30—40	1.—	9.—	—
	Von schlankem, schmal-pyramidalen Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.				
5329	macrolepis *Benth. et Hook.* ....in Töpfen	15—20	2.50	—	—
	Von zierlichem, pyramidalem Wuchs. Verlangt Winterschutz.				
	Picea, siehe Seite 283.				
	Pinus *Linné.* Kiefer.				
	aristata, siehe Balfouriana var. aristata.				
	austriaca, siehe Laricio austriaca.				
5330	Armandi *Franch.* ....in Töpfen	40—60	4.—	35.—	—
	Eine fünfnadelige Pinus, die zur Cembra-Sektion gehört, mit dunkelgelber, glatter Rinde. Die dunkelgrünen älteren Blätter kontrastieren sehr schön mit den hell saftiggrünen Blättern der jungen Zweige.				
5331	Balfouriana var. aristata *Engelm.* Grannenkiefer	70—100	1.25	10.—	—
	Ein langsam wachsender Baum der Felsengebirge Nordamerikas von gedrungenem Bau.				
	Benthamiana, siehe ponderosa.				
5332	Banksiana *Lamb.*, Bankskiefer ....in Töpfen	40—50	—.80	7.—	—
	Zur Bepflanzung der magersten, trockensten Böden, auf denen unsere einheimische Kiefer nicht mehr gedeihen will, hat sich die Bankskiefer als vorzüglich geeignet erwiesen.	70—100	1.—	8.—	70.—
5333	Bungeana *Zucc.* Bunges Kiefer............	15—20	1.—	9.—	80.—
	Eine höchst auffallende, interessante Art aus China, von schlankem Wuchs und hellgrüner Färbung.				
5334	Cembra argentea. Zürbelkiefer, blaue Form.	60—80	1.—	8.—	70.—
	Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmal pyramidalem oder eiförmigem Wuchs. Sie hat ein freudiges Grün und durch die blauweissen Längslinien der Blätter wird eine wirkungsvolle Schattierung hervorgerufen. Sehr empfehlenswerte Art, weil sie in allen Lagen gedeiht. Dies ist die seltene blaue Form.	80—100	1.25	12.—	100.—
		100—120	1.50	13.—	120.—
5335	» nana *hort.* ....in Töpfen	10	5.—	—	—
	Wurde früher meist für P. pumila *Rgl.* gehalten, mit der sie zusammen in gebirgigen Gegenden des nördlichen Ostasien in Massen vorkommt. Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal wird angegeben, dass der Samen der P. Cembra nana viel grösser und schwerer ist als der von P. pumila. Neuerdings wurde Samen von echten Exemplaren durch Herrn Grafen von Berg eingeführt, wovon diese Pflanzen stammen. Siehe Mitteilungen der D.D. Gesellschaft, Jahrgang 1911 und 1912.				
5336	cembroides *Zucc.* ....in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
	Erwächst zu kleinem Baum mit ausgebreiteter Krone. Die kurze und steife, scharfspitze Benadelung ist von freudiggrüner Färbung. Für warme Lagen.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Pinus				
5337	contorta *Dougl.* Drehkiefer. . . . . Schöne, gedrungen und pyramidal aufwachsende harte Kiefer, welche nicht gross wird und sich mit ihren frischgrünen glänzenden Blättern gut ausnimmt.	70—90	1.—	9.—	—
5338	Coulteri *Don.* . . . . in Töpfen Bildet einen grossen, starkwachsenden Baum. Die meist zu drei stehenden Nadeln sind 20—25 cm lang und von blaugrüner Färbung. Sehr dekorative Art.	10—15	1.—	9.—	—
5339	densiflora *Sieb et. Zucc.* . . . . in Töpfen Wertvoller Baum, dessen Holz sehr geschätzt wird. Diese Kiefer gehört zu den Lieblingsbäumen der Japaner. Belaubung blaugrün.	30—40	1.25	10.—	—
5340	» pumila . . . . in Töpfen Schöne Zwergform, ganz neu.	20—30	2.50	—	—
5341	» pendula . . . . Mit hängenden Zweigen.	80—100	5.—	—	—
5342	edulis *Engelm.* . . . . in Töpfen Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner blaugrüner Benadelung.	10—15	1.25	12.—	—
5343	Eldarica *Medwed.* . . . . in Töpfen Transkaukasische Art, für nur sehr warme Lagen.	15—20	2.—	18.—	—
5344	excelsa *Wall.* Tränenkiefer.	60—80	1.25	10.—	—
	Die lang herunterhängenden blaugrünen Nadeln geben dem Baum einen eigenartigen Reiz.	80—100	1.50	12.—	—
		100—120	1.75	15.—	120.—
		120—140	2.—	18.—	—
5345	flexilis *James.* Nevada-Zürbelkiefer. in Töpfen	40—50	1.50	12.—	—
	Interessante, langsam wachsende Art, die sich hier widerstandsfähig zeigte und daher Verbreitung verdient.	50—70	1.75	15.—	—
	Fremontiana = monophylla.				
5346	Gerardiana *Wall.* . . . . in Töpfen Sehr seltener, mittelhoher Baum, der mit seiner rundlichen dichten Krone und dem sich schälenden Stamme eine eigentümliche, auffallende Erscheinung gewährt.	15—20	2.—	—	—
5347	Hartwegi . . . . Eine noch seltene, vollständig unbekannte Art. Vollständig hart, aus Samen, in der Schneeregion gesammelt, erzogen.	40—50	1.50	12.—	100.—
5348	Jeffreyi *Murr.* Jeffreys Kiefer	40—50	1.25	12.—	—
	Prächtige, sehr dekorative Art, wovon die jungen Triebe durch die bläuliche Färbung neben der blaugrünen Belaubung besonders zierend sind.	50—70	1.50	—	—
5349	insignis *Dougl.* . . . . in Töpfen Seltener Baum, der 25 bis 30 m Höhe erreicht, mit pyramidaler Krone und schöner frischgrüner, sehr zierender Belaubung.	100—120	2.—	—	—
5350	koraiensis *Sieb. et Zucc.* Koreakiefer . . . . Eine P. Cembra ähnliche, sehr langsam wachsende Art von dichtem, rundlichem Wuchs und bläulich schimmernder Belaubung.	40—50	1.75	15.—	—
5351	Lambertiana *Dougl.* . . . . in Töpfen Westnordamerikanische Art, die als die riesigste Kiefer geschildert wird. Die scharfspitze Benadelung ist frischgrün mit bläulichen Streifen. Schöner Zierbaum.	5—10	1.—	9.—	—
5352	Laricio austriaca *Endl.* (Pinus austriaca *Hoess.*) Österreichische Schwarzkiefer	40—60	1.—	9.—	80.—
	Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breit-eiförmiger Krone.	60—80	1.50	14.—	120.—
5353	» monspeliensis *hort.* (Pinus Laricio pyrenaica *Gren. et Godr.*) Pyrenäen-Schwarzkiefer . . . . in Töpfen Bildet schlank aufstrebende Bäume von 15—20 m Höhe. Junge Zweige mit orangegelber oder roter Rinde.	30—40	1.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Pinus				
5354	**Laricio taurica** *hort.* . . . . in Töpfen Üppig wachsender, breitkroniger Baum mit glänzend dunkelgrüner Benadelung. Im Alter sehr malerisch und dekorativ.	40—60	1.50	13.—	—
5355	**leiophylla.** Mexikanische Kiefer . . . . Bildet pyramidale Kronen mit etwas hängender Bezweigung. Sehr seltene Art.	40—60	3.—	25.—	—
5356	**leucodermis** *Ant.* Weissrindige Kiefer . . . . . . Kräftiger, bis 20 m hoch werdender Baum mit aufrechtem Stamme und stets stumpf pyramidenförmiger Krone.	30—40	1.—	9.—	80.—
5357	**mitis** *Mchx.* Glatte, Gelb- oder Fichten-Kiefer in Töpfen In Nordamerika weitverbreitete Art mit pyramidaler Krone; im Wuchs der Rottanne ähnlich.	20—30	1.25	12.—	—
5358	**monophylla** *Torr. et Fremont* . . . . . in Töpfen Kleiner Baum für sonnigen, trocknen Standort. Benadelung einzelnstehend, steif dunkelgrün.	10	1.50	14.—	—
5359	**montana** *Mill.* Krummholzkiefer. breite Pflanzen	30—40	—.80	7.—	60.—
	» » Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	50—70	1.50	14.—	—
5360	» **gallica** *Rafn.* . . . . Eine hübsche, streng aufrechtwachsende pyramidale Form.	35—45	—.80	7.—	60.—
5361	» **uncinata.** Hakenkiefer . . . . Von der Stammart durch mehr aufrechten Wuchs und üppigere blaugrüne Nadeln unterschieden.	30—40	—.80	7.—	60.—
5362	**Montezumae** . . . . in Töpfen Mexikanische, ziemlich hoch werdende Kiefer mit sehr langen Nadeln. Für warme Gebiete.	10—15	3.—	25.—	—
5363	» **var. Lindleyi** . . . . in Töpfen Durch die Belaubung sehr dekorativ, ist diese Form auch für forstlichen Anbau wertvoll.	10—15	3.—	25.—	—
5364	**monticola** *Dougl.* . . . . in Töpfen In Kalifornien heimisch; erwächst zu ziemlich hohem Baum, der durch seinen raschen, schlanken und zierlichen Wuchs und dichte, sattgrüne Benadelung sehr zierend ist.	5—10	1.50	14.—	—
5365	**muricata** *Don* . . . . in Töpfen Ziemlich seltene Art von schlankem Wuchs und mit dunkelgrüner Belaubung. Eine dadurch besonders merkwürdige interessante Kiefer, dass die Zapfen, ohne sich zu öffnen, lange Jahre an den Zweigen sitzen bleiben und die Samen dabei Keimkraft behalten.	20—30	1.25	10.—	—
5366	» **Murrayana** *Balf.* Murrays Kiefer . . . . . Interessante, harte Form mit kegelförmiger Krone und hellgrüner Belaubung, welche eine Höhe von 25—40 m erreichen soll.	100—120	1.25	10.—	90.—
5367	**Nelsoni.** Neu . . . . in Töpfen Eine fünfnadelige Pinus mit schöner blauer Benadelung.	15—20	3.—	25.—	—
5368	**oocarpa** . . . . in Töpfen Mässig grosser Baum, dessen untere Äste etwas hängen. Belaubung sehr steif.	10—15	5.—	—	—
5369	**Parryana** *Engelm.* Parrys Kiefer . . in Töpfen	10—15	1.25	10.—	—
	» » Ein kleiner, nur 6—9 m hoch werdender Baum oder Strauch mit runder Krone. Sehr seltene Art.	20—30	1.50	14.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Pinus				
5370	pentaphylla *Mayr.* Japanische Weymouthskiefer . . . . in Töpfen	20—30	1.25	12.—	—
	Sehr dekorative schöne, wertvolle Kiefer, von japanischen Gärtnern viel zu künstlichen Zwergen herangezogen.	40—50	1.75	15.—	—
5371	Peuce *Gris.* Rumelische Weymouthskiefer . .	80—100	1.50	14.—	—
	Ganz harte, langsam wachsende Kiefer von gedrängtem, spitz-pyramidalem Wuchs.	100—120	2.—	18.—	—
5372	Pinaster *Sol.* . . . . in Töpfen Südeuropäischer, ziemlich hoher Baum; Benadelung zu 2, selten zu 3, halbrund, bis 20 cm lang und glänzend grün. Wertvoll für warme Lagen.	15—20	1.25	10.—	—
5373	ponderosa *Dougl.* (P. Benthamiana *Hartw.*). Gelbkiefer	35—45	—.80	7.—	—
	Eine schöne, üppige, dekorative Kiefer mit dunkelgrüner Benadelung.	50—70	1.25	—	—
5374	ponderosa scopulorum *Engelm.* . . . . Harte, sehr schöne nordamerikanische Kiefer von nur mässiger Höhe. Unterscheidet sich von der Art durch den gedrungenen Wuchs und die schwarzgraue, rissige Rinde des Stammes.	60—80	1.50	14.—	—
5375	pumila *Rgl.* Felsenpflanze . . . . in Töpfen Sehr seltene, auch mit einer Zwergform von P. Cembra öfter verwechselte Kriechkiefer. In Nordost-Sibirien an der oberen Baumgrenze in den Gebirgen heimisch. Strauch bis 4 m Höhe, mit lang über dem Boden ausgebreiteten und mit den Spitzen wieder aufstrebenden Ästen, einzeln oder zu dichtem Gewirr verflochten.	10	2.—	18.—	—
5376	resinosa *Sol.* . . . . in Töpfen Nordamerikanische Art, die durch Härte, Raschwüchsigkeit und Genügsamkeit sowohl forstlichen, als auch dekorativen Wert hat. Die ziemlich lange Benadelung ist glänzend dunkelgrün.	10—15	1.25	12.—	—
5377	rigida *Mill.* Pechkiefer	120—140	1.25	10.—	90.—
	Gedeiht sowohl auf trocknem wie auf Sumpfboden.	140—160	1.50	13.—	120.—
5378	Sabineana *Dougl.* . . . . in Töpfen Bildet schöne Bäume mit pyramidaler Krone, denen durch die blaugrünen Zweige und die blaugrünen Blätter, mit welchen die dunkelbraunen grossen Zapfen eigenartig kontrastieren, ein ganz besonderer Schmuck verliehen wird.	15—20	1.50	14.—	—
5379	Strobus *L.* . . . . Bekannte und sehr beliebte Weymuthskiefer, die durch den schönen Wuchs und die prächtige blaugrüne Belaubung ein Parkbaum ersten Ranges ist.	40—60	—.60	5.—	40.—
5380	» nivea *hort.* . . . . in Töpfen Form mit ausgebreiteten, oft übergebogenen Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blauweissen Längslinien treten so stark hervor, dass die Blätter oft silberweiss erscheinen.	40—60	2.—	18.—	—
5381	» umbraculifera *hort.* . . . . in Töpfen Kleiner, buschiger, dicht bezweigter Strauch, dessen Zweige sich schirmförmig ausbreiten.	20—30	1.50	14.—	—
5382	sylvestris argentea compacta *Ordnung* in Töpfen Dicht rundlich-kegelförmige Form von silbergrauer Färbung.	15—20	1.50	14.—	—
5383	» globosa viridis . . . . in Töpfen Dicht gedrungene, kugelige Zwergform von tiefgrüner Färbung.	10—15	1.50	14.—	—
5384	Taeda *L.* Weihrauchkiefer . . . . in Töpfen Baum 20—30 m Höhe erreichend, mit freudig grüner Benadelung.	10—15	1.25	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Pinus				
5385	Torreyana *Parry*. . . . . .in Töpfen In Süd-Kalifornien heimischer, kleiner Baum mit prächtiger, 20—30 cm langer Belaubung. Für sehr warme, geschützte Lagen.	10—15	1.50	14.—	—
5386	tuberculata *Gord*. . . . . .in Töpfen Seltene Art von langsamem Wuchs und dunkelgrüner Färbung. Zeigte sich hier bisher ganz hart.	40—50	1.50	—	—
		60—80	1.75	—	—
5387	Veitchi *Mac. Nab*. . . . . .in Töpfen Eine sehr hübsche grossnadelige Kiefer von silbergrauer Färbung. Gehört in die Strobus-Gruppe. Nicht ganz hart.	30—40	2.50	20.—	—
		80—100	4.—	—	—
5388	Wateriana . . . . .in Töpfen Neue und sehr seltene Art, die durch die prachtvoll blaufarbige Belaubung ungemein zierend ist.	10—15	2.—	18.—	—
5389	yunnanensis *Franch*. . . . . in Töpfen Eine ganz neue Art, die noch nicht beschrieben ist.	50—70	5.—	45.—	—
	Podocarpus *L'Her.* Steineibe.				
5390	alpina *R. Br.* (Totara alpina) . . . . . .in Töpfen Bildet einen dicht bezweigten Busch von dunkelgrüner Farbe mit auffallend kleinen Blättern.	20—30	1.—	9.—	—
5391	andina *Pöpp. Mser.* (Prumnopitys elegans) in Töpfen Bildet zierliche, säulenförmig aufstrebende, feinzweigige Pflanzen und ist als harte Topfdekorationspflanze zu empfehlen.	30—40	1.25	10.—	—
5392	chilensis . . . . .in Töpfen Bildet mässig grossen Baum mit reicher Verzweigung. Die Benadelung ist tiefgrün gefärbt. In den Anden heimisch.	20—30	1.50	14.—	—
	Prumnopitys, siehe Podocarpus.				
	Salisburia, siehe Ginkgo.				
	Saxegothaea.				
5393	conspicua *Lindl*. . . . . .in Töpfen Ansehnliche patagonische Eibe von langsamem, unregelmässigem Wuchs. Sie stellt einen buschigen, der Eibe ähnlichen Strauch von hellerem Grün mit mehr oder minder deutlich zweizeilig gestellten, sichelförmigen, unterseits blaugrünen Nadeln dar. Verlangt Winterschutz.	20—30	2.—	18.—	—
	Sciadopitys *S. et Z.* Schirmtanne.				
5394	verticillata *Sieb. et Zucc.* Japanische Schirmtanne . . . . Sehr wertvolle, ganz harte, ornamentale, seltene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausgebreitet sind. Verlangt viel Feuchtigkeit und kräftigen, alljährlich gut gedüngten Boden. Wächst dann üppig und zeigt prachtvoll dunkelgrüne Färbung.	30—40	1.50	13.—	125.—
		40—60	2.50	20.—	180.—
		60—80	5.—	45.—	400.—
		80—100	7.—	60.—	—
		100—120	10.—	90.—	—
	Sequoia *Endl.* (Wellingtonia *Lindl.*)				
5395	gigantea *Torr.* Riesen - Sequoie, Mammutbaum. . . . . .in Töpfen Herrlicher Baum, der in seiner Heimat eine Höhe bis über 100 m und einen Stammdurchmesser bis 10 m erreichen soll. Bildet vom Boden an beästete, regelmässige, spitze Pyramiden; sehr empfehlenswert.	20—30	1.—	9.—	—
		40—50	1.50	14.—	—
		120—140	6.—	50.—	—
5396	» compacta .in Töpfen Schöne, kompakt wachsende Form.	30—40	2.50	—	—
5397	» pendula. Trauer-Riesen-Sequoie in Töpfen Sehr auffallende Form mit am Stamme stark herabhängenden Ästen.	30—40	1.75	—	—
		50—70	2.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sequoia				
5398	gigantea pyramidalis glauca ...... in Töpfen Dekorative Säulenform mit feiner, blaugrüner Bezweigung.	20	1.50	—	—
	Taxodium *Rich.* Glyptostrobus *Endl.* Sumpfzypresse.				
5399	distichum *Rich.* Zweizeilige Sumpfzypresse. Ein prächtiger Baum mit frischgrünen Nadeln, die im Herbste abfallen.	80—100	1.25	10.—	90.—
5400	» compactum .... in Töpfen Schöne Form von kompaktem Bau.	80—100	2.50	—	—
5401	distichum pendulum novum *P. Smith* in Töpfen Zierliche hängende Form, welche von der vorigen ganz verschieden ist.	40—50	1.75	—	—
5402	**heterophyllum** *Brongn.* Verschiedenblättrige Sumpfzypresse .... in Töpfen Meist strauchartig bleibend, mit schuppenförmigen und lineal-pfriemlichen Blättern. Für sehr warme Lagen an Gewässer.	20—30	1.—	9.—	—
	Taxus *Tourn.* Eibenbaum.				
5403	baccata *L.* Gemeiner Eibenbaum........... Eins der wertvollsten Nadelhölzer, eignet sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken. Schön geformte Ballenpflanzen.	30—40	1.—	9.—	85.—
		40—60	1.50	13.—	120.—
		60—80	2.—	18.—	160.—
		80—100	3.—	29.—	280.—
		100—120	4.—	38.—	—
5404	» adpressa *Carr.* .... Eine beliebte, sehr abweichende, niedrige Form mit glänzend dunkelgrünen, kurzen, dicken Nadeln.	30—40	1.—	9.—	—
5405	» adpressa stricta *hort.* .... Höchst dekorative, ziemlich schnellwachsende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und Ästen, die die weiteste Verbreitung verdient.	30—40	1.—	9.—	—
5406	» **adpressa variegata** *Fish. et Holm.* ... Sehr zierende, kleinere Form; die kleine Belaubung ist beständig goldgelb mit grünen Streifen. Wächst gut aufrecht.	20—30	1.25	12.—	—
5407	» conica *hort.* .... Schmal pyramidal wachsende Form.	50—70	1.25	12.—	—
5408	» Davisi .... Von schlank pyramidalem Wuchs und schöner blaugrüner Benadelung.	50—70	1.25	12.—	—
5409	» Dovastoni aureo-variegata *hort.* .... Empfehlenswerte, goldbunte Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und überhängenden Seitenästen.	30—40	1.—	9.—	—
5410	» elegantissima *hort.* .... Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.	40—60	1.25	12.—	—
5411	» erecta *Loud.* .... Von schlankem, aufrechtem Wuchs und feiner dunkelgrüner Bezweigung.	30—40	—.80	7.—	65.—
		60—80	1.75	15.—	—
5412	» » aureo-variegata *hort.* .... Zierliche hellgelb-bunte Spielart.	40—50	1.25	12.—	—
		80—100	3.—	—	—
5413	» fastigiata *Loud.* (Taxus bacc. hibernica *hort.*). Irrländischer oder Säuleneibenbaum .... Wertvolle dunkelgrüne Säulenform, welche Empfehlung verdient.	30—40	1.25	12.—	110.—
		60—80	2.—	18.—	—
		80—100	2.50	24.—	—
		100—120	4.—	38.—	—
		120—140	6.—	55.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Taxus				
5415	baccata fastigiata aurea *Stand* . . . . Zierliche Form von fast rein goldgelber Färbung.	30—40	1.50	14.—	—
		40—50	1.75	16.—	—
5416	» fastigiata aureo-variegata *hort.* . . . . Sehr schön goldbunt.	30—40	1.25	10.—	80.—
		40—60	1.50	12.—	—
		60—80	2.—	18.—	—
		80—100	2.50	24.—	—
5417	» fructu luteo *hort.* . . . . Die schönen orangegelben Früchte sind sehr zierend.	40—60	1.25	12.—	—
5418	» gracilis pendula *hort.* . . . . Besonders zierliche, empfehlenswerte Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, leicht überhängenden Ästen.	80—100	1.75	15.—	—
5419	» horizontalis *Knight* . . . . Interessante, auffallende Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, ausgebreiteten, weitgestellten, an der Spitze aufgebogenen Ästen.	30—40	1.—	9.—	—
		40—60	1.50	—	—
5420	» **Jacksonii** *Gord.* . . . . Form mit ausgebreiteten, an den Spitzen übergebogenen Trieben. Benadelung hellgrün	40—60	1.25	12.—	100.—
5421	» major *hort.* . . . . Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.	40—60	1.25	12.—	100.—
5422	» nana *Knight* . . . . Bildet schöne dunkelgrüne, extra breite, dichtgedrungene Pyramiden.	30—40	—.70	6.—	55.—
		50—70	1.25	12.—	100.—
5423	» Nedpath Castle *hort.* . . . . Von breit säulenförmigem Wuchs mit langen, aufstrebenden Zweigen und feiner blaugrüner Benadelung.	50—70	1.25	12.—	100.—
5424	» pendula gratiosa *Over.* . . . . Schöne Hängeform, welche in der Bezweigung einer Trauerweide ähnlich ist.	40—60	1.50	14.—	—
5425	» pyramidalis *hort.* . . . . Eine üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form.	30—40	1.—	9.—	85.—
		40—60	1.50	13.—	120.—
5426	» pyramidalis Overeynderi . . . . Sehr wertvolle Pyramidenform mit dunkelgrüner Benadelung.	40—50	1.25	10.—	—
5427	brevifolia *Nutt.* Kurzblättriger Eibenbaum . . . Kleiner Baum des westlichen Nordamerika, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern. Felsenpflanze.	20—30	1.25	12.—	—
		30—40	2.—	18.—	—
		40—50	2.50	22.—	—
5428	**canadensis** *Willd.* echt . . . . Im östlichen Nordamerika heimischer, bis meterhoher Strauch mit stachelspitzen, hell- bis gelblichgrünen Nadeln, die etwas sichelförmig und ziemlich dicht gestellt sind. Sehr seltene Konifere, die sich im Winter fuchsrot färbt.	30—40	3.—	28.—	—
5429	cuspidata *S. & Z.* . . . . Echte Art, aus japanischem Samen erzogen, bildet sehr schöne Pyramiden. Einzige, im östl. Nordamerika harte Art, daher sehr gesucht.	30—40	1.50	14.—	135.—
		40—60	2.—	18.—	175.—
	Thuya *Tourn.* Lebensbaum.				
5430	gigantea *Nutt.* Thuya Lobbi *hort.* Riesen-Lebensbaum . . . . Ein prächtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidaler Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.	50—70	—.80	7.—	60.—
5431	» atrovirens *hort.* . . . . Höchst dekorative Form von ganz dunkelgrüner, glänzender Färbung.	60—80	1.25	10.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Thuya				
5432	gigantea aurescens *hort.* (T. gig. semperaurea *hort.*) . . . . Eine Form von ausgeprägt gelber Färbung, welche auch beständig bleibt und daher die weiteste Verbreitung verdient.	100—120	2.—	18.—	—
5433	» aureo-variegata *hort.* . . . . Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	20—30	—.80	7.—	—
5434	occidentalis *L.* Abendländischer Lebensbaum Allgemein bekanntes Nadelgehölz, lässt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird als Heckenpflanze sehr geschätzt.	100—120	1.—	9.—	80.—
		120—140	1.25	12.—	110.—
		140—160	1.60	15.—	140.—
		160—180	2.—	18.—	160.—
5435	» albo spica *hort.* . . . . Die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiss, und ist daher diese Form im Sommer sehr zierend.	100—120	1.25	12.—	—
5436	» Bodmeri *hort.* . . . . Eigentümliche Form von aufstrebendem Wuchs, mit kurzen, monströsen, dicklichen und übergebogenen Zweigen.	30—40	—.70	6.—	—
5437	» Buchononi *Arnold Arb.* . . . . Eine selten schöne, graugrüne Form, sehr zierlich und feinzweigig.	60—80	1.—	9.—	—
5438	» Cloth of Gold . . . . Zweige locker gestellt, lebhaft goldgelb.	40—50	—.80	7.—	—
5439	» Columna *Späth* . . . . Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen.	80—100	1.50	14.—	—
		100—120	2.—	18.—	—
5440	» cristata *hort.* . . . . Eigentümliche Form mit kurzen, hahnenkammförmigen Zweigen.	120—140	1.50	14.—	—
5441	» Ellwangeriana *hort.* . . . . Bildet zierliche, dichtbezweigte, oft mehrspitzige, gedrungene Pyramiden; ganz hart.	40—50	—.60	5.—	40.—
		80—100	1.25	10.—	—
5442	» Ellwangeriana aurea *Späth.* . . . . Zierliche Zwergform von hell goldgelber Färbung und gedrungen rundlichem Wuchs.	40—60	1.25	10.—	—
		60—80	2.—	15.—	—
5443	» Ellwangeriana Rheingold *Vollert.* Neue Spielart von hellgoldgelber Färbung . . Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.	30—40	1.—	9.—	—
		40—60	1.50	14.—	—
5444	» erecta *Hesse.* . . . . Der regelmässige pyramidale Wuchs, der dichte Bau und die dunkelgrüne, glänzende, feine Belaubung lassen diese Pflanze sofort in die Augen fallen.	60—80	1.—	9.—	—
5445	» fastigiata *hort.* (Thuya occ. stricta *hort.*) Schöne säulenförmige, kurzzweigige, aufstrebende Form, die ohne jeglichen Schnitt die regelmässigsten schmal-pyramidalen Pflanzen bildet.	40—60	—.70	6.—	—
		60—80	1.—	8.—	—
5446	» filiformis *Beissner* . . . . Neue, sehr seltene und interessante Form mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung, in der Tracht ganz ähnlich der Chamaecyparis pisifera filifera.	20—30	1.25	10.—	—
		40—60	2.50	—	—
5447	» globosa *hort.* . . . . Besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen, dichtgedrängten Zweigen.	30—35	—.80	7.—	—
		40—50	1.25	10.—	—
5448	» globosa compacta *hort.* . . . . Dunkelgrüne belaubte Kugelform.	20—30	—.70	6.—	—
5449	» Hoveyi *hort.* . . . . Eine besonders empfehlenswerte und beliebte Form von eirundem, gedrungenem Bau und hellgrüner Färbung.	20—30	—.60	5.—	—

No.	Thuya	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
5450	occidentalis lutea *hort.*	80—100	1.50	14.—	—
	Von kräftigem, pyramidalen Wuchs, prächtiger gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung, ist diese Form zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.	100—120	1.75	16.—	—
5451	» pendula *hort.*	100—120	1.25	12.—	—
	Sehr dekorative Form mit stark abwärtshängenden Ästen und Zweigen.	160—180	2.—	18.—	—
5452	» pulcherrima	60—80	1.25	10.—	—
	Ähnlich lutea; Färbung jedoch intensiver.	80—100	1.50	14.—	—
5453	» recurva *hort.*	100—120	1.25	12.—	110.—
	Eigentümliche gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweigspitzen.				
5454	» recurva nana *hort.*	30	—.80	—	—
	Bildet ganz dichtzweigige, rundliche Pflanzen von regelmässiger Form.				
5455	» Riversi *hort.* (Thuya occid. species Rivers *hort.*)	60—80	—.80	7.50	70.—
	Eine gedrungene, pyramidale, schön gelblichgrüne Form, die sich durch guten Wuchs auszeichnet.	80—100	1.—	9.—	80.—
5456	» Rosenthali *Ohlendorff*	30—40	—.80	7.—	—
	Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.				
5457	» Spaethi *P. Smith*	30—40	—.80	7.—	—
	Eine ganz eigentümliche Übergangsform, teils mit fadenförmigen, teils mit monströsen Zweigen.				
5458	» umbraculifera *Beissner* . . . . breite Kugel	30—40	—.80	7.50	70.—
	» »	40—50	1.—	9.—	80.—
	Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrunden Wuchs.				
5459	» var. Waxen *Arnold-Arb.*	50—70	—.80	7.—	—
	Die zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung von grünlichgelber Farbe gibt dieser Form einen besonderen Zierwert.				
5460	» Vervaeneana *V. Geert.*	40—60	—.70	6.—	—
	Eine breit pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelblicher, auch im Winter von goldbronzeartiger Färbung.				
5461	» Wagneri *Froeb.*	60—80	1.—	9.—	—
	Bildet ganz regelmässige, dichtgeschlossene Pyramiden mit sehr feiner Bezweigung.				
5462	» Wareana *hort.*	60—80	1.—	9.—	80.—
	Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungenem, aufrechten Wuchs. Er ist unstreitig eine der wertvollsten Formen.	80—100	1.50	14.—	—
5463	» Wareana lutescens *Hesse*	60—80	1.25	10.—	90.—
	Schöne, wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und gleich gedrungenem Wuchs wie die Stammform.				
5464	plicata *Don.* Gefalteter Lebensbaum	40—60	—.70	6.—	—
	Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahestehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung.	60—80	1.—	9.—	85.—
5465	» pyramidalis	20—30	—.60	5.50	50.—
	Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.				
5466	Standishi *Carr.* (Thuyopsis Standishi *Gord.*)	40—60	1.—	8.—	—
	Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelbgrüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Thuyopsis *Sieb. et Zucc.* Hibalebensbaum.				
5467	dolabrata *S. et Z.* ..... extra breite Pflanzen	40—60	1.50	14.—	—
	Bildet ebenmässige, breit pyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hellgrüne Bezweigung ein interessantes Aussehen erhalten.	60—80	2.—	18.—	175.—
5468	» variegata *hort.*	50—70	2.—	18.—	—
	Schöne Form, welche vereinzelt weissbunte Zweige zeigt und im Wachstum der vorigen Art nicht nachsteht.				
	Torreya *Arn.*				
5469	californica *Torr.* (T. Myristica), Kalifornische Torreye	100—120	8.—	—	—

Solitär- und Schaupflanzen.

(Beschreibungen siehe Seite 281—308.)

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Abies, Tanne.			
5470	concolor	250	30.—	—
5471	»	280—300	35.—	—
5472	magnifica glauca	180—200	40.—	—
5473	Mariesi	300—350	25.—	—
5474	nobilis	200	20.—	—
5475	» glauca	200	40.—	—
5476	» »	300—350	75.—	—
5477	Nordmanniana	120—140	5.—	45.—
5478	»	140—160	7.—	60.—
5479	pectinata pendula	200—250	12.—	—
5480	Pinsapo, extra breite, gut geformte Solitärs	230—250	50-80.-	—
5481	umbilicata	250	30.—	—
5482	Veitchi	170—200	6.—	50.—
5483	»	200—220	7.—	60.—
	Picea, Fichte.			
5484	ajanensis	240—250	20.—	—
5485	»	300—350	30.—	—
5486	excelsa argenteo spica	180—220	10.—	90.—
5487	» aurea	300—350	15.—	140.—
5488	» cincinnata	170—200	8.—	—
5489	» columnaris	300—350	8.—	70.—
5490	» »	350—400	10.—	90.—
5491	» elegans	250—300	10.—	—
5492	» eremita	200—220	8.—	70.—
5493	» Finedonensis	200—230	8.—	70.—
5494	» »	250—270	12.—	100.—
5495	» inversa	200—250	8.—	70.—
5496	» »	270—300	12.—	110.—
5497	» pendula major	250—300	8.—	70.—
5498	» Remonti, prachtvolle Zwergtanne	140—160	15.—	140.—
5499	» virgata, Schlangenfichte. Sehr selten	250—300	8.—	70.—
5500	nigra Doumetti } Prachtvoll blaugefärbte, breite, compakte Solitärs	160—180	20.—	180.—
5501	» Mariana	160—180	20.—	180.—
5502	» »	230	30.—	—
5503	obovata	300—350	10.—	—
5504	orientalis ..... 100 St. M. 250.—	120—140	3.—	28.—
5505	polita	180—200	15.—	—
5506	» extra breite, gut geformte Pflanzen	250—300	35.—	—
5507	pungens glauca argentea } Schöne, breite, blaugefärbte Solitärs	180—200	25.—	240.—
5508	» » »	200—220	30.—	280.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Tsuga, Hemlockstanne.			
5509	canadensis macrophylla, sehr selten	250	25.—	—
5510	» »	300	40.—	—
5511	diversifolia … breite Pflanzen	230—250	45.—	400.—
5512	» … » »	250—300	60.—	500.—
	Pseudotsuga			
5513	Douglasi glauca	200—250	6.—	55.—
	Cedrus			
5514	atlantica glauca	180—200	12.—	110.—
5515	» glauca	270—300	20.—	180.—
	Chamaecyparis			
5516	Lawsoniana	200—220	6.—	50.—
5517	» pendula	180—200	7.—	60.—
5518	» sulfurea	160—180	6.—	55.—
5519	» Wisseli	250	12.—	—
5520	pisifera aurea	300—350	40.—	—
5521	» stricta lutescens	350	40.—	—
5522	sphaeroidea aurea	350	30.—	—
	Cryptomeria			
5523	japonica araucarioides	280—300	12.—	—
5524	» Lobbi	300—350	12.—	—
	Juniperus			
5525	Sabina, breite Solitärpflanzen	120	8.—	70.—
5526	virginiana glauca	140—160	8.—	70.—
	Sciadopitys			
5527	verticillata (Beschreibung siehe No. 5394.)	120—140	12.—	—
5528	»	230	50.—	—
	Sequoia			
5529	gigantea	270—280	40.—	—
	Taxus, Eibenbaum.			
5530	baccata conica … breite Pflanzen	140—160	8.—	70.—
5531	» erecta aureo variegata	140—160	10.—	—
5532	» fastigiata aureo variegata	230—250	25.—	—
5533	» major	180—200	15.—	—
5534	» pyramidalis … breite Kugelform	180—200	18.—	—
5535	» » Overeynderi	160—180	10.—	—
5536	» Washingtoni … breite Pflanzen	120—140	8.—	—
	Thuya, Lebensbaum.			
5537	gigantea aureis variegatis	120—140	8.—	—
5538	occidentalis Ellwangeriana	200—220	12.—	—

Kranzgrün.

		M. Pf.
Kranzgrün, von Thuya occidentalis	100 Kilo	15.—
» von Cupressus Lawsoniana	100 »	25.—
» » » » und Retinispora pisifera	100 »	25.—
» gemischt	1000 »	180.—

Edelreiser werden nicht abgegeben.

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	Waggonladungen 10 000 Ko.
	M.	M.	M.
Aachen	3.40	64.—	85.—
Allenstein	7.64	180.50	232.—
Altenbeken	2.89	53.50	72.—
Altenburg (S.-A.)	4.90	100.50	131.—
Altmünsterol	6.37	143.50	185.—
Amsterdam (Holland)	1.54	46.50	69.—
Apeldoorn (Holland)	1.33	40.50	57.—
Arnhem (Holland)	1.45	43.50	62.—
Arnswalde	5.43	116.50	151.—
Aschaffenburg	4.67	94.—	123.—
Aschersleben	3.98	76.50	101.—
Assen (Holland)	—.81	19.50	31.—
Augsburg	6.44	146.—	188.—
Baden-Baden	5.46	117.—	152.—
Bayreuth	5.65	122.50	159.—
Bamberg	5.45	117.—	151.—
Barmen	2.79	51.50	69.—
Basel (Schweiz)	6.37	143.50	185.—
Bebra	4.05	78.50	103.—
Belzig	4.34	85.50	112.—
Bentschen	5.50	118.50	153.—
Berlin	4.34	85.50	112.—
Beuthen (O.-Schl.)	7.36	172.50	221.—
Bielefeld	2.44	44.50	61.—
Blankenburg i. H.	3.86	74.—	98.—
Blankenburg i. Th.	4.81	98.—	128.—
Bochum	2.46	45.—	61.—
Bodenbach i. Böhmen	5.70	124.—	161.—
Bonn a. Rh.	3.33	62.50	83.—
Braunschweig	3.14	58.50	78.—
Bremen	1.41	26.50	38.—
Breslau	6.35	143.—	184.—
Bromberg	6.41	145.—	187.—
Cassel	3.62	69.—	91.—
Chemnitz	5.17	108.50	141.—
Coblenz	3.79	72.50	96.—
Coburg	5.17	108.50	141.—
Colmar i. Els.	5.91	130.50	168.—
Cöln a. Rh.	3.09	57.50	76.—
Cottbus	5.11	107.—	139.—
Crefeld	2.68	49.50	67.—
Cüstrin	4.91	101.—	132.—
Cuxhaven	2.46	45.—	61.—
Danzig	7.16	167.—	214.—
Darmstadt	4.68	94.50	123.—
Dessau	4.25	83.50	109.—
Deutsch Avricourt	5.55	120.—	155.—
Dortmund	2.43	44.50	60.—
Dresden	5.24	111.—	141.—
Düsseldorf	2.69	49.50	67.—
Eberswalde	4.64	93.50	122.—
Eger (Böhmen)	5.74	125.50	162.—
Einbeck	3.31	62.—	82.—
Elbing	7.25	169.50	217.—

	Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	Waggonladungen 10 000 Ko.
	M.	M.	M.
Emmerich	2.63	48.50	65.—
Enschede (Holland)	1.37	32.50	46.—
Erfurt	4.50	90.—	117.—
Essen	2.52	46.50	63.—
Eydtkuhnen transito	8.83	215.50	275.—
Falkenberg b. Torgau	4.79	97.50	127.—
Flensburg	4.01	77.50	102.—
Frankfurt a. M.	4.52	90.50	118.—
Frankfurt a. O.	4.91	101.—	132.—
Freiburg (Baden)	6.05	134.50	173.—
Freilassing	7.46	175.50	225.—
Friedrichshafen(Baden)	6.86	158.—	203.—
Fulda	4.44	88.50	115.—
Furth i. Wald	5.72	125.—	161.—
Gera (Reuss)	4.97	103.—	134.—
Glatz	6.71	153.50	198.—
Gleiwitz	7.29	170.50	219.—
Glogau	5.78	126.50	164.—
Gnesen	6.25	140.—	181.—
Görlitz	5.67	123.50	159.—
Göttingen	3.53	67.—	89.—
Gouda (Holland)	1.57	47.—	72.—
Goslar	3.39	64.—	85.—
Gotha	4.38	87.—	114.—
Graudenz	6.86	158.—	203.—
Gronau i. W.	1.73	32.—	45.—
Groningen (Holland)	—.66	14.50	24.—
Guben	5.20	109.50	142.—
Güstrow	4.06	78.50	103.—
Gütersloh	2.37	43.50	59.—
Hadersleben	4.47	89.—	116.—
Hagenow	3.40	64.—	85.—
Halberstadt	3.73	71.50	94.—
Halbstadt	6.47	146.50	189.—
Halle a. d. S.	4.38	87.—	114.—
Hamburg	2.54	46.50	63.—
Hameln	2.82	52.—	70.—
Hamm i. W.	2.15	39.50	54.—
Hannover	2.60	48.—	65.—
Heide i. Holst.	3.58	68.—	90.—
Heidelberg	5.01	104.—	135.—
Heilbronn	5.36	114.50	148.—
Hildesheim	2.94	54.50	73.—
Hirschberg i. Schl.	6.12	136.50	176.—
Hoyerswerda	5.24	111.—	144.—
Ingolstadt	6.32	142.50	183.—
Insterburg	8.46	204.50	262.—
Iserlohn	2.61	48.—	65.—
Jarotschin	6.33	142.50	184.—
Jena	4.77	97.—	126.—
Johannisburg	8.25	198.50	254.—
Jüterbog	4.62	93.—	121.—
Kaiserslautern	4.75	96.50	126.—
Karlsruhe	5.25	111.—	144.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	10 000 Ko.
	M.	M.	M.
Kattowitz	7.43	174.50	224.—
Kempen	2.78	51.50	69.—
Kesteren (Holland)	1.52	45.50	67.—
Kiel	3.48	65.50	87.—
Königsberg (O.-Pr.)	7.95	190.—	243.—
Köslin	6.03	134.—	173.—
Kolberg	5.80	127.—	164.—
Konstanz	6.71	153.50	198.—
Korschen	8.04	192.50	246.—
Kreiensen	3.21	60.—	80.—
Kreuz	5.54	119.50	155.—
Kreuzburg	6.90	159.—	205.—
Kufstein	7.37	173.—	222.—
Kulmbach	5.45	117.—	151.—
Landsberg (Warthe)	5.18	109.—	142.—
Landshut	6.74	154.50	199.—
Langensalza	4.23	83.—	109.—
Leeuwarden (Holland)	—.94	25.50	36.—
Leiden (Holland)	1.59	49.—	74.—
Leipzig	4.63	93.—	121.—
Liegnitz	5.99	132.50	171.—
Lindau	7.—	162.—	208.—
Lippstadt	2.57	47.—	64.—
Lissa	5.92	130.50	169.—
Lübben	4.87	100.—	130.—
Lübeck	3.13	58.—	78.—
Lüneburg	2.60	48.—	65.—
Luckenwalde	4.68	94.50	123.—
Luxemburg	4.73	96.—	125.—
Lyck	8.58	208.—	266.—
Maastricht (Holland)	1.74	56.50	87.—
Magdeburg	3.81	73.—	96.—
Mainz	4.45	88.50	116.—
Mannheim	4.88	100.50	133.—
Marburg (Hessen)	3.84	73.50	97.—
Marienburg i. Westpr.	7.07	164.—	211.—
Meiningen	4.75	96.50	126.—
Memel	9.25	227.50	291.—
Memmingen	6.55	149.—	192.—
Meppen	—.85	19.50	31.—
Metz	5.09	106.50	138.—
Minden i. Westf.	2.53	46.50	63.—
Mittelwalde	6.93	160.—	206.—
Mühlhausen i. Th.	4.10	79.50	105.—
Mülhausen i. Els.	6.15	137.50	177.—
München	6.81	156.50	201.—
Münster i. W.	1.79	33.—	46.—
Myslowitz	7.49	176.50	226.—
Naumburg a. Saale	4.67	94.—	123.—
Neumünster	3.23	60.50	80.—
Neustettin	6.02	133.50	162.—
Neustrelitz	4.29	84.50	111.—
Nordhausen	3.92	75.50	99.—
Nürnberg	5.77	126.—	163.—
Nymegen (Holland)	1.50	44.50	65.—

	Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	10 000 Ko.
	M.	M.	M.
Oberhausen	2.43	44.50	60.—
Oderberg	7.46	175.50	225.—
Offenbach a. M.	4.58	92.—	120.—
Oldenburg i. Grh.	—.91	17.—	27.—
Oldenburg i. Holst.	3.72	71.—	94.—
Oppeln	6.86	158.—	203.—
Osnabrück	1.87	34.50	48.—
Osterode a. Harz	3.52	66.50	88.—
Ostrowo	6.50	147.50	190.—
Passau	7.07	164.—	211.—
Plathe	5.46	117.—	152.—
Plauen i. V.	5.31	113.—	146.—
Posen	5.95	131.50	170.—
Pritzwalk	3.77	72.—	95.—
Quakenbrück	1.59	29.50	41.—
Ratibor	7.31	171.—	220.—
Rastenburg	8.12	195.—	249.—
Regensburg	6.37	143.50	185.—
Reutlingen	6.02	133.50	172.—
Riesa	5.02	104.50	136.—
Roosendaal (Holland)	1.71	55.—	85.—
Rostock	4.18	82.—	107.—
Rotterdam (Holland)	1.60	49.—	75.—
Rottweil	6.12	136.50	176.—
Saarbrücken	5.—	104.—	135.—
Sagan	5.54	119.50	155.—
Salzburg	7.50	176.50	227.—
Sangerhausen	4.19	82.—	107.—
Sassnitz	4.99	103.50	135.—
Schleswig	3.75	71.50	95.—
Schneidemühl	5.89	129.50	168.—
Schweinfurt	5.18	109.—	142.—
Schwerin i. M.	3.60	68.50	90.—
Siegen	3.39	64.—	85.—
Singen	6.53	148.50	191.—
Skalmierzice	6.61	150.50	194.—
Sonderburg	4.30	85.—	111.—
Sorau	5.47	117.50	152.—
Stargard i. P.	5.22	110.—	143.—
Stendal	3.55	67.50	89.—
Stettin	5.02	104.50	136.—
Stolp i. Pom.	6.43	145.50	187.—
Stralsund	4.68	94.50	123.—
Strassburg i. Elsass	5.51	118.50	154.—
Stuttgart	5.68	123.50	160.—
Swinemünde	5.17	108.50	141.—
Templin	4.64	93.—	122.—
Thorn	6.71	153.50	198.—
Tilsit	8.70	211.50	271.—
Torgau	4.74	96.—	125.—
Trier	4.43	88.—	115.—
Tübingen	6.05	134.50	173.—
Uelzen	2.63	48.50	65.—
Ulm	6.24	140.—	180.—
Utrecht (Holland)	1.52	45.50	67.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:


	Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	Waggonladungen 10 000 Ko.		Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	Waggonladungen 10 000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Venlo (Holland)	2.89	53.50	72.—	Woyens	4.38	87.—	114.—
Waren i. Meckl.	4.16	81.50	107.—	Würzburg	5.15	108.—	140.—
Warnemünde	4.27	84.—	110.—	Zevenaar (Holland)	1.50	44.50	62.—
Weimar	4.63	93.—	121.—	Ziegenhals	6.97	161.—	207.—
Wetzlar	4.07	79.—	104.—	Zittau	5.82	127.50	165.—
Wesel	2.45	45.—	61.—	Zutphen (Holland)	1.35	39.50	55.—
Wittenberge	3.49	66.—	87.—	Zwolle (Holland)	1.20	34.50	47.—

Weener ist Station der grossh. Oldenburg. Eisenbahn, Linie Bremen-Neuschanz.

Die Dampferfracht von Weener beträgt bei einem Gewicht von mehr als 150 Kilo nach:

1. **Stettin** . . . . ca. M. 3.— per 100 Kilo | 2. **Danzig und Königsberg** ca. M. 4.50 per 100 Kilo.

Tarif über Frachten nach überseeischen Staaten teile auf Anfrage mit.



F. A. BROCKHAUS, LEIPZIG.